Управление документационного обеспечения аппарата Правительства Тверской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ
«10» ноября 2026 г.
Регистрационный №0723602

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

09.11.2026 № 86-нп

г. Тверь

Об установлении охранных зон газопроводов

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктов 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь», филиала АО «Газпром · газораспределение Тверь» в г. Торжке приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, город Кувшиново, ул. Маяковского, д.60» с кадастровым номером 69:17:0000000:748, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Маяковского, площадью 753 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская обл., р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, ул.Строителей д. 28» с кадастровым номером 69:17:0071401:314, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Строителей, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 35, кв. 1» с кадастровым номером 69:17:0000000:693, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Володарского, площадью 44 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 35, кв. 2» с кадастровым номером 69:17:0000000:695, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Володарского, площадью 45 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 37, кв. 1» с кадастровым номером 69:17:0000000:692, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Володарского, площадью 45 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Болотная, д.5, кв.1» с кадастровым номером 69:17:0070150:173, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Болотная, площадью 31 кв. м и перечень ограничений использования земельных

участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 77» с кадастровым номером 69:17:0000000:739, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Центральная, площадью 85 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 97» с кадастровым номером 69:17:0071411:180, расположенного по адресу: Тверская область, Кувшиновский район, город Кувшиново, улица Центральная, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.33 на земельном участке с КН 69:17:0070133:17» с кадастровым номером 69:17:0000000:738, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Чайковского, площадью 692 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Мелиораторов, д.5 кв.2» с кадастровым номером 69:17:0070610:180, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Мелиораторов, площадью 359 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д.30 кв.2» с кадастровым номером 69:17:0070503:179, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново,

улица Профессора Старикова, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Маяковского, д. 56» с кадастровым номером 69:17:0070148:190, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Маяковского, площадью 33 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, пер. Маяковского, д. 2» с кадастровым номером 69:17:0070117:238, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, переулок Маяковского, площадью 9 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Набережная, д. 14 кв. 1» с кадастровым номером 69:17:0000000:727, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Набережная, площадью 71 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Набережная, д. 14 кв. 2» с кадастровым номером 69:17:0000000:724, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Набережная, площадью 54 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д.11» с кадастровым номером 69:17:0070506:265, расположенного по адресу: Тверская область, Кувшиновский район, город Кувшиново, улица Профессора

Старикова, площадью 13 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Лихославль, ул. Аптекарская, д.16А, на земельном участке с КН 69:19:0070109:368» с кадастровым номером 69:19:0000000:639, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, город Лихославль, улица Аптекарская, площадью 404 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 42 а» с кадастровым номером 69:19:0000000:637, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, город Лихославль, улица Лихославльская, площадью 834 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Лихославль, ул. Лихославльская, д.42Б» с кадастровым номером 69:19:0070207:358, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, город Лихославль, улица Лихославльская, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод нежилое здание (баня) по адресу: Тверская обл, г Лихославль, ул Кооперативная, КН 69:19:0070216:215» с кадастровым номером 69:19:0070216:222, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, город Лихославль, улица Кооперативная, площадью 50 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, м.о. Лихославльский, нп МПМК, пер 1-й Ямской, д. 10, кв. 2» с кадастровым номером 69:19:0070175:218, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, населенный

пункт МПМК, переулок 1-й Ямской, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г Лихославль, ул Первомайская, д. 62» с кадастровым номером 69:19:0070129:194, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, город Лихославль, улица Первомайская, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 3а» с кадастровым номером 69:19:0070108:666, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, город Лихославль, улица Первомайская, площадью 51 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Лихославль, ул. Ямская, д.5» с кадастровым номером 69:19:0070105:283, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, город Лихославль, улица Ямская, площадью 72 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская, з/у 69:39:0000000:340» с кадастровым номером 69:39:0000000:751, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Вышневолоцкий, город Вышний Волочек, улица Октябрьская, площадью 4092 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод нежилого здания по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 17» с кадастровым номером 69:42:0000000:1110, расположенного по адресу: Тверская область,

муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Старозаводская, площадью 2969 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, с/п Мирновское, д. Можайцево, д. 6 на з/у с кад. № 69:33:0190601:36» с кадастровым номером 69:33:0190601:272, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Мирновское, деревня Можайцево, площадью 596 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 27 к настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, с/п Мирновское, д. Можайцево, д. 29 на з/у с кад. № 69:33:0190601:139» с кадастровым номером 69:33:0190601:273, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Мирновское, деревня Можайцево, площадью 446 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д.42» с кадастровым номером 69:33:0190601:266, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Мирновское, деревня Можайцево, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д.48» с кадастровым номером 69:33:0190601:262, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Мирновское, деревня Можайцево, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Торжокский район, Борисцевское с/п, д. Семеновское, д.2

на земельном участке с КН 69:33:0180604:72» с кадастровым номером 69:33:0180604:376, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский р-н, с/п Борисцевское, д.Семеновское, площадью 448 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 31 к настоящему приказу).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, Торжокский район, д. Семеновское, ул. Покровская, д. 19» с кадастровым номером 69:33:0180604:377, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Торжокский, деревня Семеновское, улица Покровская, площадью 1061 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 32 к настоящему приказу).

33. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственником газораспределительной системы АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

34. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 32 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

35. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 32 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

36. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

37. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области **А.И. Макшанцев**

Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, город Кувшиново, ул. Маяковского, д.60» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, город Кувшиново, ул. Маяковского, д.60		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, город Кувшиново, ул. Маяковского, д.60». Протяженность: 191 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:748. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Маяковского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	753 кв. м ± 96 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, город Кувшиново, ул. Маяковского, д.60		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311447.21	2170768.79	Картометрический метод, 1 м	—
2	311438.92	2170774.44	Картометрический метод, 1 м	—
3	311438.30	2170773.55	Картометрический метод, 1 м	—
4	311436.62	2170774.65	Картометрический метод, 1 м	—
5	311436.12	2170773.89	Картометрический метод, 1 м	—
6	311429.90	2170763.26	Картометрический метод, 1 м	—
7	311422.39	2170750.54	Картометрический метод, 1 м	—
8	311411.84	2170735.47	Картометрический метод, 1 м	—
9	311391.40	2170708.46	Картометрический метод, 1 м	—
10	311369.58	2170676.62	Картометрический метод, 1 м	—
11	311346.02	2170675.16	Картометрический метод, 1 м	—
12	311310.25	2170672.93	Картометрический метод, 1 м	—
13	311310.51	2170668.93	Картометрический метод, 1 м	—
14	311346.27	2170671.18	Картометрический метод, 1 м	—
15	311370.67	2170672.69	Картометрический метод, 1 м	—
16	311371.17	2170672.75	Картометрический метод, 1 м	—
17	311371.63	2170672.94	Картометрический метод, 1 м	—
18	311372.04	2170673.23	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, город Кувшиново, ул. Маяковского, д.60				
19	311372.36	2170673.62	Картометрический метод, 1 м	—
20	311394.63	2170706.12	Картометрический метод, 1 м	—
21	311415.07	2170733.13	Картометрический метод, 1 м	—
22	311425.74	2170748.37	Картометрический метод, 1 м	—
23	311433.40	2170761.34	Картометрический метод, 1 м	—
24	311438.44	2170769.94	Картометрический метод, 1 м	—
25	311444.95	2170765.49	Картометрический метод, 1 м	—
1	311447.21	2170768.79	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, город Кувшиново, ул. Маяковского, д.60
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :44 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070148 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская обл., р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, ул.Строителей д. 28» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская обл., р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, ул.Строителей д. 28		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская обл., р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, ул.Строителей д. 28». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:17:0071401:314. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Строителей
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская обл., р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, ул.Строителей д. 28		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	309225.50	2169671.94	Картометрический метод, 1 м	—
2	309221.52	2169671.62	Картометрический метод, 1 м	—
3	309222.00	2169665.70	Картометрический метод, 1 м	—
4	309225.98	2169666.02	Картометрический метод, 1 м	—
1	309225.50	2169671.94	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская обл., р-н Кувшиновский, г.Кувшиново, ул.Строителей д. 28
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :4 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0071401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 35, кв. 1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 35, кв. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 35, кв. 1». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:693. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Володарского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 35, кв. 1		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311615.56	2172102.73	Картометрический метод, 1 м	—
2	311614.22	2172098.95	Картометрический метод, 1 м	—
3	311624.58	2172095.29	Картометрический метод, 1 м	—
4	311625.92	2172099.07	Картометрический метод, 1 м	—
1	311615.56	2172102.73	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 35, кв. 1
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :16 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070624 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 35, кв. 2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 35, кв. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 35, кв. 2». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:695. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Володарского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	45 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 35, кв. 2		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311622.51	2172123.36	Картометрический метод, 1 м	—
2	311621.19	2172119.58	Картометрический метод, 1 м	—
3	311631.84	2172115.83	Картометрический метод, 1 м	—
4	311633.16	2172119.61	Картометрический метод, 1 м	—
1	311622.51	2172123.36	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 35, кв. 2
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :20 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070624 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 37, кв. 1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 37, кв. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 37, кв. 1». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:692. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Володарского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	45 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 37, кв. 1		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311628.66	2172141.74	Картометрический метод, 1 м	—
2	311627.36	2172137.96	Картометрический метод, 1 м	—
3	311637.98	2172134.32	Картометрический метод, 1 м	—
4	311639.28	2172138.10	Картометрический метод, 1 м	—
1	311628.66	2172141.74	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 37, кв. 1
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :19 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070624 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Болотная, д.5, кв.1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Болотная, д.5, кв.1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Болотная, д.5, кв.1». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:17:0070150:173. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Болотная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Болотная, д.5, кв.1		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311311.29	2170570.33	Картометрический метод, 1 м	—
2	311305.78	2170564.79	Картометрический метод, 1 м	—
3	311308.62	2170561.97	Картометрический метод, 1 м	—
4	311314.13	2170567.51	Картометрический метод, 1 м	—
1	311311.29	2170570.33	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Болотная, д.5, кв.1
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :16 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070150 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 77» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 77		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 77». Протяженность: 22 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:739. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Центральная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	85 кв. м ± 32 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 77		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	310185.16	2168939.66	Картометрический метод, 1 м	—
2	310181.91	2168937.32	Картометрический метод, 1 м	—
3	310194.26	2168920.16	Картометрический метод, 1 м	—
4	310197.51	2168922.50	Картометрический метод, 1 м	—
1	310185.16	2168939.66	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 77
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :43 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0071408 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 97» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 97		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 97». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:17:0071411:180. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кувшиновский район, город Кувшиново, улица Центральная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 97		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	310310.28	2169023.67	Картометрический метод, 1 м	—
2	310307.14	2169021.21	Картометрический метод, 1 м	—
3	310310.20	2169017.31	Картометрический метод, 1 м	—
4	310313.34	2169019.79	Картометрический метод, 1 м	—
1	310310.28	2169023.67	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 97
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :45 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0071411 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.33 на земельном участке с КН 69:17:0070133:17» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.33 на земельном участке с КН 69:17:0070133:17		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.33 на земельном участке с КН 69:17:0070133:17». Протяженность: 174 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:738. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Чайковского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	692 кв. м ± 92 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.33 на земельном участке с КН 69:17:0070133:17		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311313.85	2171915.26	Картометрический метод, 1 м	—
2	311310.09	2171916.62	Картометрический метод, 1 м	—
3	311252.51	2171757.05	Картометрический метод, 1 м	—
4	311252.35	2171756.58	Картометрический метод, 1 м	—
5	311252.33	2171756.08	Картометрический метод, 1 м	—
6	311252.42	2171755.58	Картометрический метод, 1 м	—
7	311252.63	2171755.13	Картометрический метод, 1 м	—
8	311252.95	2171754.74	Картометрический метод, 1 м	—
9	311253.35	2171754.44	Картометрический метод, 1 м	—
10	311253.83	2171754.27	Картометрический метод, 1 м	—
11	311257.07	2171753.07	Картометрический метод, 1 м	—
12	311258.44	2171756.83	Картометрический метод, 1 м	—
13	311256.88	2171757.40	Картометрический метод, 1 м	—
1	311313.85	2171915.26	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.33 на земельном участке с КН 69:17:0070133:17
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :17 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070134 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Мелиораторов, д.5 кв.2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Мелиораторов, д.5 кв.2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Мелиораторов, д.5 кв.2». Протяженность: 91 м. Кадастровый номер: 69:17:0070610:180. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Мелиораторов
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	359 кв. м ± 66 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Мелиораторов, д.5 кв.2		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	312969.62	2171560.00	Картометрический метод, 1 м	—
2	312967.52	2171556.60	Картометрический метод, 1 м	—
3	313015.02	2171527.23	Картометрический метод, 1 м	—
4	313042.37	2171512.90	Картометрический метод, 1 м	—
5	313043.24	2171512.46	Картометрический метод, 1 м	—
6	313044.14	2171514.19	Картометрический метод, 1 м	—
7	313045.03	2171513.68	Картометрический метод, 1 м	—
8	313045.90	2171515.20	Картометрический метод, 1 м	—
9	313046.88	2171516.89	Картометрический метод, 1 м	—
10	313043.41	2171518.89	Картометрический метод, 1 м	—
11	313042.52	2171517.33	Картометрический метод, 1 м	—
12	313017.03	2171530.68	Картометрический метод, 1 м	—
1	312969.62	2171560.00	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Мелиораторов, д.5 кв.2
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :6 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070610 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д.30 кв.2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д.30 кв.2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д.30 кв.2». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:17:0070503:179. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Профессора Старикова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д.30 кв.2		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	310064.20	2170992.23	Картометрический метод, 1 м	—
2	310063.88	2170988.23	Картометрический метод, 1 м	—
3	310067.29	2170987.96	Картометрический метод, 1 м	—
4	310067.61	2170991.96	Картометрический метод, 1 м	—
1	310064.20	2170992.23	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д.30 кв.2
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070503 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения (газопотребления)) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Маяковского, д. 56» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Маяковского, д. 56		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Маяковского, д. 56» Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:17:0070148:190. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Маяковского.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Маяковского, д. 56		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311466.25	2170813.23	картометрический, 1 м	—
2	311463.99	2170809.93	картометрический, 1 м	—
3	311470.83	2170805.27	картометрический, 1 м	—
4	311473.09	2170808.57	картометрический, 1 м	—
1	311466.25	2170813.23	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Маяковского, д. 56
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :40 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070148 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, пер. Маяковского, д. 2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, пер. Маяковского, д. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, пер. Маяковского, д. 2». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:17:0070117:238. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, переулок Маяковского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, пер. Маяковского, д. 2		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311707.58	2170912.90	Картометрический метод, 1 м	—
2	311704.09	2170914.86	Картометрический метод, 1 м	—
3	311702.97	2170912.86	Картометрический метод, 1 м	—
4	311706.46	2170910.90	Картометрический метод, 1 м	—
1	311707.58	2170912.90	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, пер. Маяковского, д. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :82 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070117 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Набережная, д. 14 кв. 1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Набережная, д. 14 кв. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Набережная, д. 14 кв. 1. Протяженность: 18 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:727. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Набережная.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	71 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Набережная, д. 14 кв. 1		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311536.54	2169576.17	Картометрический метод, 1 м	—
2	311532.84	2169577.73	Картометрический метод, 1 м	—
3	311532.34	2169576.25	Картометрический метод, 1 м	—
4	311518.69	2169572.08	Картометрический метод, 1 м	—
5	311519.86	2169568.26	Картометрический метод, 1 м	—
6	311534.41	2169572.70	Картометрический метод, 1 м	—
7	311534.87	2169572.89	Картометрический метод, 1 м	—
8	311535.28	2169573.18	Картометрический метод, 1 м	—
9	311535.60	2169573.57	Картометрический метод, 1 м	—
10	311535.81	2169574.02	Картометрический метод, 1 м	—
1	311536.54	2169576.17	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Набережная, д. 14 кв. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :24 - надписи кадастрового номера земельного участка
- 69:17:0070138 - граница кадастрового квартала
- обозначение кадастрового квартала

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Набережная, д. 14 кв. 2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Набережная, д. 14 кв. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Набережная, д. 14 кв. 2». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:724. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Набережная.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	54 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Набережная, д. 14 кв. 2		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311526.28	2169580.49	Картометрический метод, 1 м	—
2	311522.58	2169582.04	Картометрический метод, 1 м	—
3	311521.92	2169580.38	Картометрический метод, 1 м	—
4	311513.48	2169573.64	Картометрический метод, 1 м	—
5	311515.99	2169570.52	Картометрический метод, 1 м	—
6	311524.95	2169577.69	Картометрический метод, 1 м	—
7	311525.27	2169578.08	Картометрический метод, 1 м	—
8	311525.48	2169578.53	Картометрический метод, 1 м	—
1	311526.28	2169580.49	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Набережная, д. 14 кв. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 — характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :28 — надписи кадастрового номера земельного участка
- 69:17:0070808 — граница кадастрового квартала
- обозначение кадастрового квартала

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д.11» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д.11		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д.11». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:17:0070506:265. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кувшиновский район, город Кувшиново, улица Профессора Старикова.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д.11		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны		
1. Система координат: МСК-69, зона 2		
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода		

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	309955.02	2171016.93	Картометрический метод, 1 м	—
2	309955.34	2171020.92	Картометрический метод, 1 м	—
3	309952.15	2171021.15	Картометрический метод, 1 м	—
4	309951.83	2171017.16	Картометрический метод, 1 м	—
1	309955.02	2171016.93	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Профессора Старикова, д.11

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :24 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070506 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Лихославль, ул. Аптекарская, д.16А, на земельном участке с КН 69:19:0070109:368» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Лихославль, ул. Аптекарская, д.16А, на земельном участке с КН 69:19:0070109:368		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Лихославль, ул. Аптекарская, д.16А, на земельном участке с КН 69:19:0070109:368» Кадастровый номер: 69:19:0000000:639. Протяженность: 103 м. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, город Лихославль, улица Аптекарская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	404 кв. м ± 70 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Лихославль, ул. Аптекарская, д.16А, на земельном участке с КН 69:19:0070109:368		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	320778.02	2249250.57	Картометрический метод, 1 м	—
2	320776.64	2249254.33	Картометрический метод, 1 м	—
3	320757.42	2249247.28	Картометрический метод, 1 м	—
4	320718.58	2249255.77	Картометрический метод, 1 м	—
5	320688.67	2249262.36	Картометрический метод, 1 м	—
6	320680.01	2249264.43	Картометрический метод, 1 м	—
7	320679.09	2249260.53	Картометрический метод, 1 м	—
8	320687.76	2249258.46	Картометрический метод, 1 м	—
9	320717.72	2249251.87	Картометрический метод, 1 м	—
10	320757.13	2249243.25	Картометрический метод, 1 м	—
11	320757.56	2249243.20	Картометрический метод, 1 м	—
12	320758.25	2249243.32	Картометрический метод, 1 м	—
1	320778.02	2249250.57	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Лихославль, ул. Аптекарская, д.16А, на земельном участке с КН 69:19:0070109:368
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :91 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0070108 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 42 а» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 42 а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 42 а». Кадастровый номер: 69:19:0000000:637. Протяженность: 209 м. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, город Лихославль, улица Лихославльская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	834 кв. м ± 101 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 42 а»		
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	321284.41	2249128.30	Картометрический метод, 1 м	—
2	321288.41	2249128.37	Картометрический метод, 1 м	—
3	321288.25	2249137.08	Картометрический метод, 1 м	—
4	321287.01	2249193.89	Картометрический метод, 1 м	—
5	321286.77	2249237.27	Картометрический метод, 1 м	—
6	321286.60	2249263.34	Картометрический метод, 1 м	—
7	321285.34	2249290.66	Картометрический метод, 1 м	—
8	321285.30	2249291.16	Картометрический метод, 1 м	—
9	321284.07	2249303.40	Картометрический метод, 1 м	—
10	321283.92	2249303.88	Картометрический метод, 1 м	—
11	321283.65	2249304.30	Картометрический метод, 1 м	—
12	321283.29	2249304.65	Картометрический метод, 1 м	—
13	321263.73	2249319.70	Картометрический метод, 1 м	—
14	321267.04	2249323.79	Картометрический метод, 1 м	—
15	321263.94	2249326.32	Картометрический метод, 1 м	—
16	321259.35	2249320.64	Картометрический метод, 1 м	—
17	321259.08	2249320.22	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 42 а»				
18	321258.93	2249319.74	Картометрический метод, 1 м	—
19	321258.89	2249319.24	Картометрический метод, 1 м	—
20	321258.99	2249318.75	Картометрический метод, 1 м	—
21	321259.20	2249318.30	Картометрический метод, 1 м	—
22	321259.52	2249317.91	Картометрический метод, 1 м	—
23	321280.21	2249301.97	Картометрический метод, 1 м	—
24	321281.34	2249290.66	Картометрический метод, 1 м	—
25	321282.60	2249263.34	Картометрический метод, 1 м	—
26	321282.77	2249237.27	Картометрический метод, 1 м	—
27	321283.01	2249193.89	Картометрический метод, 1 м	—
28	321284.25	2249137.08	Картометрический метод, 1 м	—
1	321284.41	2249128.30	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 42 а

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода.




Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :351 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0070207 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 42 а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода.




Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :127 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0070207 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 42 а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода.



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :48 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0070208 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Лихославль, ул. Лихославльская, д.42Б» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Лихославль, ул. Лихославльская, д.42Б		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: « Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Лихославль, ул. Лихославльская, д.42Б». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:19:0070207:358. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, город Лихославль, улица Лихославльская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Лихославль, ул. Лихославльская, д.42Б		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2


2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	321284.16	2249136.07	Картометрический метод, 1 м	—
2	321285.35	2249139.89	Картометрический метод, 1 м	—
3	321278.26	2249142.07	Картометрический метод, 1 м	—
4	321277.07	2249138.25	Картометрический метод, 1 м	—
1	321284.16	2249136.07	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Лихославль, ул. Лихославльская, д.42Б

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :48 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0070208 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения (газопотребления)) «Газопровод нежилое здание (баня) по адресу: Тверская обл, г Лихославль, ул Кооперативная, КН 69:19:0070216:215» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод нежилое здание (баня) по адресу: Тверская обл, г Лихославль, ул Кооперативная, КН 69:19:0070216:215		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод нежилое здание (баня) по адресу: Тверская обл, г Лихославль, ул Кооперативная, КН 69:19:0070216:215» Протяженность: 13 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:19:0070216:222. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, город Лихославль, улица Кооперативная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	50 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод нежилое здание (баня) по адресу: Тверская обл, г Лихославль, ул Кооперативная, КН 69:19:0070216:215		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	321372.00	2249714.76	картометрический, 1 м	—
2	321369.32	2249717.72	картометрический, 1 м	—
3	321360.10	2249709.36	картометрический, 1 м	—
4	321362.78	2249706.40	картометрический, 1 м	—
1	321372.00	2249714.76	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод нежилое здание (баня) по адресу: Тверская обл, г Лихославль, ул Кооперативная, КН 69:19:0070216:215
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :216 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0070216 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, м.о. Лихославльский, нп МПМК, пер 1-й Ямской, д. 10, кв. 2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, м.о. Лихославльский, нп МПМК, пер 1-й Ямской, д. 10, кв. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, м.о. Лихославльский, нп МПМК, пер 1-й Ямской, д. 10, кв. 2». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:19:0070175:218. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, населенный пункт МПМК, переулок 1-й Ямской
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, м.о. Лихославльский, нп МПМК, пер 1-й Ямской, д. 10, кв. 2		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2249167.85	320218.27	Картометрический метод, 1 м	—
2	2249171.84	320218.55	Картометрический метод, 1 м	—
3	2249172.27	320212.17	Картометрический метод, 1 м	—
4	2249168.29	320211.89	Картометрический метод, 1 м	—
5	2249167.85	320218.27	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, м.о. Лихославльский, нп МПМК, пер 1-й Ямской, д. 10, кв. 2



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :48 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0070175 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г Лихославль, ул Первомайская, д. 62» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г Лихославль, ул Первомайская, д. 62		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г Лихославль, ул Первомайская, д. 62» Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:19:0070129:194. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, город Лихославль, улица Первомайская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г Лихославль, ул Первомайская, д. 62		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	321579.20	2248158.36	Картометрический метод, 1 м	—
2	321576.58	2248161.38	Картометрический метод, 1 м	—
3	321573.64	2248158.82	Картометрический метод, 1 м	—
4	321576.26	2248155.80	Картометрический метод, 1 м	—
1	321579.20	2248158.36	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г Лихославль, ул Первомайская, д. 62»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :29 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0070129 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 3а» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 3а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 3а. Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:19:0070108:666. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, город Лихославль, улица Первомайская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	51 кв. м. ± 25 кв. м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 3а		
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2


2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	320627.98	2249214.09	Картометрический метод, 1 м	—
2	320624.10	2249215.07	Картометрический метод, 1 м	—
3	320620.99	2249202.81	Картометрический метод, 1 м	—
4	320624.87	2249201.83	Картометрический метод, 1 м	—
1	320627.98	2249214.09	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171210, Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 3а

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :91 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:19:0070108 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Лихославль, ул. Ямская, д.5» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Лихославль, ул. Ямская, д.5		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Лихославль, ул. Ямская, д.5». Протяженность: 18 м. Кадастровый номер: 69:19:0070105:283. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Лихославльский, город Лихославль, улица Ямская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	72 кв. м ± 30 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Лихославль, ул. Ямская, д.5		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	320437.39	2249311.17	Картометрический метод, 1 м	—
2	320438.15	2249329.14	Картометрический метод, 1 м	—
3	320434.15	2249329.30	Картометрический метод, 1 м	—
4	320433.39	2249311.33	Картометрический метод, 1 м	—
1	320437.39	2249311.17	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Лихославль, ул. Ямская, д.5

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:7	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:19:0070106	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская, з/у 69:39:0000000:340» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская, з/у 69:39:0000000:340		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская, з/у 69:39:0000000:340». Протяженность: 1 025 м. Кадастровый номер: 69:39:0000000:751. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Вышневолоцкий, город Вышний Волочек, улица Октябрьская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4092 кв. м ± 224 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская, з/у 69:39:0000000:340		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода


Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	374051.89	2195235.85	Картометрический метод, 1 м	—
2	374048.87	2195238.47	Картометрический метод, 1 м	—
3	374043.27	2195232.05	Картометрический метод, 1 м	—
4	374042.97	2195231.59	Картометрический метод, 1 м	—
5	374042.82	2195231.11	Картометрический метод, 1 м	—
6	374042.78	2195230.60	Картометрический метод, 1 м	—
7	374043.82	2195215.81	Картометрический метод, 1 м	—
8	374043.88	2195215.47	Картометрический метод, 1 м	—
9	374044.28	2195213.87	Картометрический метод, 1 м	—
10	374030.53	2195191.70	Картометрический метод, 1 м	—
11	373982.82	2195190.08	Картометрический метод, 1 м	—
12	373982.39	2195190.02	Картометрический метод, 1 м	—
13	373958.35	2195183.85	Картометрический метод, 1 м	—
14	373939.57	2195183.18	Картометрический метод, 1 м	—
15	373861.32	2195184.35	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская, з/у 69:39:0000000:340				
16	373853.39	2195192.67	Картометрический метод, 1 м	—
17	373850.97	2195249.97	Картометрический метод, 1 м	—
18	373850.69	2195333.01	Картометрический метод, 1 м	—
19	373848.95	2195408.70	Картометрический метод, 1 м	—
20	373847.12	2195443.32	Картометрический метод, 1 м	—
21	373846.00	2195464.62	Картометрический метод, 1 м	—
22	373845.96	2195464.88	Картометрический метод, 1 м	—
23	373845.81	2195465.36	Картометрический метод, 1 м	—
24	373845.54	2195465.78	Картометрический метод, 1 м	—
25	373845.18	2195466.13	Картометрический метод, 1 м	—
26	373844.74	2195466.37	Картометрический метод, 1 м	—
27	373844.25	2195466.49	Картометрический метод, 1 м	—
28	373843.89	2195466.51	Картометрический метод, 1 м	—
29	373836.82	2195466.12	Картометрический метод, 1 м	—
30	373830.45	2195471.87	Картометрический метод, 1 м	—
31	373830.29	2195472.00	Картометрический метод, 1 м	—
32	373829.85	2195472.24	Картометрический метод, 1 м	—
33	373829.36	2195472.36	Картометрический метод, 1 м	—
34	373829.06	2195472.38	Картометрический метод, 1 м	—
35	373797.34	2195471.65	Картометрический метод, 1 м	—
36	373760.52	2195467.84	Картометрический метод, 1 м	—
37	373754.14	2195467.73	Картометрический метод, 1 м	—
38	373753.91	2195514.93	Картометрический метод, 1 м	—
39	373754.32	2195574.13	Картометрический метод, 1 м	—
40	373754.24	2195588.95	Картометрический метод, 1 м	—
41	373753.83	2195695.72	Картометрический метод, 1 м	—
42	373753.17	2195723.16	Картометрический метод, 1 м	—
43	373753.13	2195723.48	Картометрический метод, 1 м	—
44	373752.98	2195723.96	Картометрический метод, 1 м	—
45	373752.71	2195724.38	Картометрический метод, 1 м	—
46	373752.35	2195724.73	Картометрический метод, 1 м	—
47	373751.91	2195724.97	Картометрический метод, 1 м	—
48	373751.42	2195725.09	Картометрический метод, 1 м	—
49	373751.11	2195725.11	Картометрический метод, 1 м	—
50	373694.71	2195723.40	Картометрический метод, 1 м	—
51	373690.28	2195723.98	Картометрический метод, 1 м	—
52	373692.60	2195741.72	Картометрический метод, 1 м	—
53	373693.88	2195758.71	Картометрический метод, 1 м	—
54	373693.94	2195771.69	Картометрический метод, 1 м	—
55	373691.79	2195800.70	Картометрический метод, 1 м	—
56	373690.11	2195811.95	Картометрический метод, 1 м	—
57	373689.94	2195812.50	Картометрический метод, 1 м	—
58	373689.67	2195812.92	Картометрический метод, 1 м	—
59	373689.31	2195813.27	Картометрический метод, 1 м	—
60	373688.87	2195813.51	Картометрический метод, 1 м	—
61	373688.38	2195813.63	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская, з/у 69:39:0000000:340				
62	373687.84	2195813.63	Картометрический метод, 1 м	—
63	373684.23	2195813.09	Картометрический метод, 1 м	—
64	373682.26	2195812.80	Картометрический метод, 1 м	—
65	373682.26	2195812.77	Картометрический метод, 1 м	—
66	373680.28	2195812.48	Картометрический метод, 1 м	—
67	373680.57	2195810.53	Картометрический метод, 1 м	—
68	373680.65	2195810.20	Картометрический метод, 1 м	—
69	373680.86	2195809.75	Картометрический метод, 1 м	—
70	373681.18	2195809.36	Картометрический метод, 1 м	—
71	373681.59	2195809.07	Картометрический метод, 1 м	—
72	373682.05	2195808.88	Картометрический метод, 1 м	—
73	373682.55	2195808.82	Картометрический метод, 1 м	—
74	373682.84	2195808.84	Картометрический метод, 1 м	—
75	373686.45	2195809.38	Картометрический метод, 1 м	—
76	373687.82	2195800.18	Картометрический метод, 1 м	—
77	373689.94	2195771.63	Картометрический метод, 1 м	—
78	373689.88	2195758.80	Картометрический метод, 1 м	—
79	373688.63	2195742.18	Картометрический метод, 1 м	—
80	373686.06	2195722.52	Картометрический метод, 1 м	—
81	373686.04	2195722.13	Картометрический метод, 1 м	—
82	373686.14	2195721.64	Картометрический метод, 1 м	—
83	373686.35	2195721.19	Картометрический метод, 1 м	—
84	373686.67	2195720.80	Картометрический метод, 1 м	—
85	373687.08	2195720.51	Картометрический метод, 1 м	—
86	373687.54	2195720.32	Картометрический метод, 1 м	—
87	373687.78	2195720.28	Картометрический метод, 1 м	—
88	373694.35	2195719.42	Картометрический метод, 1 м	—
89	373694.67	2195719.40	Картометрический метод, 1 м	—
90	373749.22	2195721.05	Картометрический метод, 1 м	—
91	373749.83	2195695.64	Картометрический метод, 1 м	—
92	373750.24	2195588.93	Картометрический метод, 1 м	—
93	373750.32	2195574.12	Картометрический метод, 1 м	—
94	373749.91	2195514.94	Картометрический метод, 1 м	—
95	373750.15	2195465.69	Картометрический метод, 1 м	—
96	373750.15	2195465.57	Картометрический метод, 1 м	—
97	373750.25	2195465.08	Картометрический метод, 1 м	—
98	373750.46	2195464.63	Картометрический метод, 1 м	—
99	373750.78	2195464.24	Картометрический метод, 1 м	—
100	373751.19	2195463.95	Картометрический метод, 1 м	—
101	373751.65	2195463.76	Картометрический метод, 1 м	—
102	373752.15	2195463.70	Картометрический метод, 1 м	—
103	373752.18	2195463.70	Картометрический метод, 1 м	—
104	373760.67	2195463.84	Картометрический метод, 1 м	—
105	373760.85	2195463.85	Картометрический метод, 1 м	—
106	373797.68	2195467.66	Картометрический метод, 1 м	—
107	373828.36	2195468.36	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская, з/у 69:39:0000000:340				
108	373834.76	2195462.59	Картометрический метод, 1 м	—
109	373835.14	2195462.33	Картометрический метод, 1 м	—
110	373835.60	2195462.14	Картометрический метод, 1 м	—
111	373836.10	2195462.08	Картометрический метод, 1 м	—
112	373836.21	2195462.08	Картометрический метод, 1 м	—
113	373842.11	2195462.40	Картометрический метод, 1 м	—
114	373843.12	2195443.10	Картометрический метод, 1 м	—
115	373844.95	2195408.51	Картометрический метод, 1 м	—
116	373846.69	2195332.93	Картометрический метод, 1 м	—
117	373846.97	2195249.84	Картометрический метод, 1 м	—
118	373849.42	2195191.75	Картометрический метод, 1 м	—
119	373849.52	2195191.21	Картометрический метод, 1 м	—
120	373849.73	2195190.76	Картометрический метод, 1 м	—
121	373849.97	2195190.45	Картометрический метод, 1 м	—
122	373859.00	2195180.98	Картометрический метод, 1 м	—
123	373859.08	2195180.90	Картометрический метод, 1 м	—
124	373859.49	2195180.61	Картометрический метод, 1 м	—
125	373859.95	2195180.42	Картометрический метод, 1 м	—
126	373860.42	2195180.36	Картометрический метод, 1 м	—
127	373939.66	2195179.18	Картометрический метод, 1 м	—
128	373958.71	2195179.86	Картометрический метод, 1 м	—
129	373959.14	2195179.92	Картометрический метод, 1 м	—
130	373983.18	2195186.09	Картометрический метод, 1 м	—
131	374031.74	2195187.74	Картометрический метод, 1 м	—
132	374032.17	2195187.80	Картометрический метод, 1 м	—
133	374032.63	2195187.99	Картометрический метод, 1 м	—
134	374033.04	2195188.28	Картометрический метод, 1 м	—
135	374033.37	2195188.69	Картометрический метод, 1 м	—
136	374048.12	2195212.48	Картометрический метод, 1 м	—
137	374048.32	2195212.91	Картометрический метод, 1 м	—
138	374048.42	2195213.40	Картометрический метод, 1 м	—
139	374048.36	2195214.01	Картометрический метод, 1 м	—
140	374047.80	2195216.26	Картометрический метод, 1 м	—
141	374046.83	2195230.05	Картометрический метод, 1 м	—
1	374051.89	2195235.85	Картометрический метод, 1 м	—


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская, з/у 69:39:0000000:340
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :26 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:39:0120204 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская, з/у 69:39:0000000:340
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:26	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:39:0120204	- обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская, з/у 69:39:0000000:340
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :26 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:39:0120204 - обозначение кадастрового квартала


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская, з/у 69:39:0000000:340
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:26	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:39:0120204	- обозначение кадастрового квартала


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская, з/у 69:39:0000000:340
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :26 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:39:0120204 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская, з/у 69:39:0000000:340
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :26 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:39:0120204 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод нежилого здания по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 17» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод нежилого здания по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 17		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод нежилого здания по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 17». Протяженность: 745 м. Кадастровый номер: 69:42:0000000:1110. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Старозаводская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2969 кв. м ± 191 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод нежилого здания по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 17		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	293156.73	3183327.15	Картометрический метод, 1 м	—
2	293125.21	3183285.13	Картометрический метод, 1 м	—
3	293085.21	3183236.46	Картометрический метод, 1 м	—
4	293026.09	3183159.18	Картометрический метод, 1 м	—
5	292947.00	3183053.58	Картометрический метод, 1 м	—
6	292937.48	3183043.84	Картометрический метод, 1 м	—
7	292937.21	3183043.42	Картометрический метод, 1 м	—
8	292937.06	3183042.94	Картометрический метод, 1 м	—
9	292937.02	3183042.44	Картометрический метод, 1 м	—
10	292937.12	3183041.95	Картометрический метод, 1 м	—
11	292937.33	3183041.50	Картометрический метод, 1 м	—
12	292937.65	3183041.11	Картометрический метод, 1 м	—
13	292938.06	3183040.82	Картометрический метод, 1 м	—
14	292994.66	3183000.45	Картометрический метод, 1 м	—
15	292887.88	3182852.96	Картометрический метод, 1 м	—
16	292887.83	3182852.89	Картометрический метод, 1 м	—
17	292887.82	3182852.89	Картометрический метод, 1 м	—
18	292810.64	3182750.25	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод нежилого здания по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 17				
19	292810.65	3182750.24	Картометрический метод, 1 м	—
20	292809.46	3182748.64	Картометрический метод, 1 м	—
21	292810.87	3182747.59	Картометрический метод, 1 м	—
22	292811.28	3182747.30	Картометрический метод, 1 м	—
23	292811.74	3182747.11	Картометрический метод, 1 м	—
24	292812.24	3182747.05	Картометрический метод, 1 м	—
25	292812.74	3182747.11	Картометрический метод, 1 м	—
26	292813.20	3182747.30	Картометрический метод, 1 м	—
27	292813.61	3182747.59	Картометрический метод, 1 м	—
28	292813.83	3182747.86	Картометрический метод, 1 м	—
29	292813.84	3182747.85	Картометрический метод, 1 м	—
30	292891.02	3182850.49	Картометрический метод, 1 м	—
31	292891.02	3182850.50	Картометрический метод, 1 м	—
32	292891.11	3182850.62	Картометрический метод, 1 м	—
33	292999.14	3182999.83	Картометрический метод, 1 м	—
34	292999.35	3183000.28	Картометрический метод, 1 м	—
35	292999.45	3183000.77	Картометрический метод, 1 м	—
36	292999.41	3183001.27	Картометрический метод, 1 м	—
37	292999.26	3183001.75	Картометрический метод, 1 м	—
38	292998.99	3183002.17	Картометрический метод, 1 м	—
39	292998.63	3183002.52	Картометрический метод, 1 м	—
40	292942.08	3183042.84	Картометрический метод, 1 м	—
41	292949.91	3183050.85	Картометрический метод, 1 м	—
42	292950.23	3183051.24	Картометрический метод, 1 м	—
43	293029.32	3183156.84	Картометрический метод, 1 м	—
44	293088.44	3183234.12	Картометрический метод, 1 м	—
45	293128.44	3183282.79	Картометрический метод, 1 м	—
46	293159.93	3183324.75	Картометрический метод, 1 м	—
1	293156.73	3183327.15	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод нежилого здания по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 17
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1529 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:42:0070932 - обозначение кадастрового квартала


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод нежилого здания по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 17
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :47 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:42:0070932 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод нежилого здания по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 17
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:1	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:42:0070933	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, с/п Мирновское, д. Можайцево, д. 6 на з/у с кад. № 69:33:0190601:36» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, с/п Мирновское, д. Можайцево, д. 6 на з/у с кад. № 69:33:0190601:36		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, с/п Мирновское, д. Можайцево, д. 6 на з/у с кад. № 69:33:0190601:36». Протяженность: 152 м. Год завершения строительства: 2023. Кадастровый номер: 69:33:0190601:272. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Мирновское, деревня Можайцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	596 кв. м ± 85 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, с/п Мирновское, д. Можайцево, д. 6 на з/у с кад. № 69:33:0190601:36		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	308698.65	2230259.46	Картометрический метод, 1 м	—
2	308698.74	2230261.04	Картометрический метод, 1 м	—
3	308698.98	2230265.04	Картометрический метод, 1 м	—
4	308696.97	2230265.16	Картометрический метод, 1 м	—
5	308679.96	2230266.20	Картометрический метод, 1 м	—
6	308667.21	2230267.93	Картометрический метод, 1 м	—
7	308652.43	2230267.82	Картометрический метод, 1 м	—
8	308637.49	2230269.17	Картометрический метод, 1 м	—
9	308629.97	2230269.85	Картометрический метод, 1 м	—
10	308617.41	2230269.98	Картометрический метод, 1 м	—
11	308579.16	2230277.45	Картометрический метод, 1 м	—
12	308573.89	2230277.51	Картометрический метод, 1 м	—
13	308569.59	2230278.22	Картометрический метод, 1 м	—
14	308571.60	2230291.40	Картометрический метод, 1 м	—
15	308567.64	2230292.00	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, с/п Мирновское, д. Можайцево, д. 6 на з/у с кад. № 69:33:0190601:36				
16	308565.36	2230276.94	Картометрический метод, 1 м	—
17	308565.32	2230276.44	Картометрический метод, 1 м	—
18	308565.42	2230275.95	Картометрический метод, 1 м	—
19	308565.63	2230275.50	Картометрический метод, 1 м	—
20	308565.95	2230275.11	Картометрический метод, 1 м	—
21	308566.36	2230274.82	Картометрический метод, 1 м	—
22	308566.82	2230274.63	Картометрический метод, 1 м	—
23	308573.22	2230273.57	Картометрический метод, 1 м	—
24	308573.70	2230273.51	Картометрический метод, 1 м	—
25	308578.71	2230273.47	Картометрический метод, 1 м	—
26	308616.71	2230266.04	Картометрический метод, 1 м	—
27	308617.19	2230265.98	Картометрический метод, 1 м	—
28	308629.69	2230265.86	Картометрический метод, 1 м	—
29	308637.13	2230265.19	Картометрический метод, 1 м	—
30	308652.17	2230263.83	Картометрический метод, 1 м	—
31	308666.81	2230263.95	Картометрический метод, 1 м	—
32	308679.49	2230262.23	Картометрический метод, 1 м	—
33	308694.74	2230261.29	Картометрический метод, 1 м	—
34	308694.65	2230259.68	Картометрический метод, 1 м	—
1	308698.65	2230259.46	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, с/п Мирновское, д. Можайцево, д. 6 на з/у с кад. № 69:33:0190601:36
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :28 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:33:0190601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, с/п Мирновское, д. Можайцево, д. 29 на з/у с кад. № 69:33:0190601:139» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, с/п Мирновское, д. Можайцево, д. 29 на з/у с кад. № 69:33:0190601:139		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, с/п Мирновское, д. Можайцево, д. 29 на з/у с кад. № 69:33:0190601:139». Протяженность: 113 м. Год завершения строительства: 2023. Кадастровый номер: 69:33:0190601:273. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Мирновское, деревня Можайцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	446 кв. м ± 74 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, с/п Мирновское, д. Можайцево, д. 29 на з/у с кад. № 69:33:0190601:139		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	308315.85	2230356.45	Картометрический метод, 1 м	—
2	308316.78	2230356.08	Картометрический метод, 1 м	—
3	308317.51	2230357.95	Картометрический метод, 1 м	—
4	308318.45	2230357.59	Картометрический метод, 1 м	—
5	308319.01	2230359.14	Картометрический метод, 1 м	—
6	308319.98	2230361.77	Картометрический метод, 1 м	—
7	308316.22	2230363.15	Картометрический метод, 1 м	—
8	308315.40	2230360.91	Картометрический метод, 1 м	—
9	308282.98	2230373.49	Картометрический метод, 1 м	—
10	308282.49	2230373.62	Картометрический метод, 1 м	—
11	308254.42	2230376.80	Картометрический метод, 1 м	—
12	308212.65	2230384.54	Картометрический метод, 1 м	—
13	308211.93	2230380.60	Картометрический метод, 1 м	—
14	308253.76	2230372.85	Картометрический метод, 1 м	—
15	308281.78	2230369.67	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, с/п Мирновское, д. Можайцево, д. 29 на з/у с кад. № 69:33:0190601:139				
1	308315.85	2230356.45	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, с/п Мирновское, д. Можайцево, д. 29 на з/у с кад. № 69:33:0190601:139
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :14 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:33:0190601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д.42» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д.42		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д.42» Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:33:0190601:266 Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Мирновское, деревня Можайцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ±1 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д.42		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	308279,83	2230345,08	Картометрический метод, 0.2 м	—
2	308280,71	2230348,47	Картометрический метод, 0.2 м	—
3	308276,83	2230349,47	Картометрический метод, 0.2 м	—
4	308275,95	2230346,08	Картометрический метод, 0.2 м	—
1	308279,83	2230345,08	Картометрический метод, 0.2 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д.42
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :34 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:33:0190601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д.48» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д.48		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д.48» Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:33:0190601:262 Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Мирновское, деревня Можайцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ±1 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д.48		
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	308191.49	2230362.81	Картометрический метод, 0.2 м	—
2	308195.45	2230362.23	Картометрический метод, 0.2 м	—
3	308195.96	2230365.75	Картометрический метод, 0.2 м	—
4	308192.00	2230366.33	Картометрический метод, 0.2 м	—
1	308191.49	2230362.81	Картометрический метод, 0.2 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д.48
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :34 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:33:0190601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Торжокский район, Борисцевское с/п, д. Семеновское, д.2 на земельном участке с КН 69:33:0180604:72» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Торжокский район, Борисцевское с/п, д. Семеновское, д.2 на земельном участке с КН 69:33:0180604:72		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Торжокский район, Борисцевское с/п, д. Семеновское, д.2 на земельном участке с КН 69:33:0180604:72». Протяженность: 112 м. Кадастровый номер: 69:33:0180604:376. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Торжокский р-н, с/п Борисцевское, д.Семеновское.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	448 кв. м ± 74 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Торжокский район, Борисцевское с/п, д. Семеновское, д.2 на земельном участке с КН 69:33:0180604:72		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	309000.94	2218641.57	Картометрический метод, 1 м	—
2	309001.64	2218644.99	Картометрический метод, 1 м	—
3	309001.73	2218645.48	Картометрический метод, 1 м	—
4	309001.71	2218645.98	Картометрический метод, 1 м	—
5	309001.55	2218646.46	Картометрический метод, 1 м	—
6	309001.28	2218646.88	Картометрический метод, 1 м	—
7	309000.91	2218647.23	Картометрический метод, 1 м	—
8	309000.47	2218647.47	Картометрический метод, 1 м	—
9	308955.01	2218666.61	Картометрический метод, 1 м	—
10	308909.84	2218690.76	Картометрический метод, 1 м	—
11	308911.72	2218694.10	Картометрический метод, 1 м	—
12	308908.22	2218696.06	Картометрический метод, 1 м	—
13	308905.29	2218690.81	Картометрический метод, 1 м	—
14	308905.14	2218690.34	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Торжокский район, Борисцевское с/п, д. Семеновское, д.2 на земельном участке с КН 69:33:0180604:72				
15	308905.10	2218689.84	Картометрический метод, 1 м	—
16	308905.20	2218689.34	Картометрический метод, 1 м	—
17	308905.41	2218688.89	Картометрический метод, 1 м	—
18	308905.73	2218688.50	Картометрический метод, 1 м	—
19	308906.14	2218688.21	Картометрический метод, 1 м	—
20	308953.21	2218663.04	Картометрический метод, 1 м	—
21	308997.45	2218644.40	Картометрический метод, 1 м	—
22	308997.02	2218642.39	Картометрический метод, 1 м	—
1	309000.94	2218641.57	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Торжокский район, Борисцевское с/п, д. Семеновское, д.2 на земельном участке с КН 69:33:0180604:72
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :72 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:33:0180604 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.11.2026 № 86-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, Торжокский район, д. Семеновское, ул. Покровская, д. 19» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, Торжокский район, д. Семеновское, ул. Покровская, д. 19		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, Торжокский район, д. Семеновское, ул. Покровская, д. 19». Протяженность: 266 м. Кадастровый номер: 69:33:0180604:377. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Торжокский, деревня Семеновское, улица Покровская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1061 кв. м ± 114 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, Торжокский район, д. Семеновское, ул. Покровская, д. 19		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	309069.82	2219028.48	Картометрический метод, 1 м	—
2	309071.64	2219033.07	Картометрический метод, 1 м	—
3	309074.41	2219039.22	Картометрический метод, 1 м	—
4	309074.51	2219039.71	Картометрический метод, 1 м	—
5	309074.47	2219040.21	Картометрический метод, 1 м	—
6	309074.32	2219040.69	Картометрический метод, 1 м	—
7	309074.05	2219041.12	Картометрический метод, 1 м	—
8	309073.69	2219041.46	Картометрический метод, 1 м	—
9	309073.25	2219041.70	Картометрический метод, 1 м	—
10	308844.21	2219122.67	Картометрический метод, 1 м	—
11	308846.82	2219129.87	Картометрический метод, 1 м	—
12	308843.06	2219131.23	Картометрический метод, 1 м	—
13	308839.83	2219122.30	Картометрический метод, 1 м	—
14	308839.67	2219121.83	Картометрический метод, 1 м	—
15	308839.65	2219121.33	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, Торжокский район, д. Семеновское, ул. Покровская, д. 19				
16	308839.74	2219120.83	Картометрический метод, 1 м	—
17	308839.95	2219120.38	Картометрический метод, 1 м	—
18	308840.27	2219119.99	Картометрический метод, 1 м	—
19	308840.67	2219119.69	Картометрический метод, 1 м	—
20	308841.15	2219119.52	Картометрический метод, 1 м	—
21	309069.79	2219038.68	Картометрический метод, 1 м	—
22	309067.94	2219034.59	Картометрический метод, 1 м	—
23	309066.10	2219029.94	Картометрический метод, 1 м	—
1	309069.82	2219028.48	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, Торжокский район, д. Семеновское, ул. Покровская, д. 19
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :66 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:33:0180604 - обозначение кадастрового квартала