Управление документационного обеспечения аппарата Правительства Тверской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ
«18» ноября 2026 г.
Регистрационный № 07532602

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18.11.2026 № 93-нп

г. Тверь

Об установлении охранных зон газопроводов

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктов 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь» филиал в г. Торжке приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод низкого давления к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный район Кувшиновский, сельское поселение Прямухинское, хутор Шувалов, дом 2 А на земельном участке КН 69:17:0180901:76» с кадастровым номером

69:17:0191501:217, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, хутор Шувалов, площадью 251 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, Муниципальный район Кувшиновский, сельское поселение Тысяцкое, д. 55 на земельном участке с КН 69:17:0130502:41» с кадастровым номером 69:17:0130502:240, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, село Тысяцкое, площадью 9 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172115, Тверская область, р-н Кувшиновский, с Тысяцкое, д.62» с кадастровым номером 69:17:0130501:290, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, село Тысяцкое, площадью 9 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, г. Кувшинково, ул. Горячева, дом 65» с кадастровым номером 69:17:0070711:164, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Горячева, площадью 52 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172120, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Баховка, д. 17, кв. 2» с кадастровым номером 69:17:0000000:697, расположенного по адресу: Тверская область, м.о. Кувшиновский, г Кувшиново, ул Баховка, площадью 48 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к молокоперерабатывающему заводу по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Энгельса, зд. 35» с кадастровым номером 69:17:0000000:691,

расположенного по адресу: Тверская область, Кувшиновский р-н, Кувшиново г, ул Энгельса, площадью 1757 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Красная Поляна, д. 29» с кадастровым номером 69:17:0071308:210, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Красная Поляна, площадью 56 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Матросова, д. 6» с кадастровым номером 69:17:0070127:143, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Матросова, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Матросова, д. 9» с кадастровым номером 69:17:0000000:696, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Матросова, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.32» с кадастровым номером 69:17:0070138:182, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, площадью 618 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Строителей, д. 23, кв. 2» с кадастровым номером 69:17:0071401:313, расположенного по адресу: Тверская область,

муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Строителей, площадью 21 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Дачная, д. 5» с кадастровым номером 69:17:0071403:214, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Дачная, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Урицкого, д. 12» с кадастровым номером 69:17:0000000:698, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Урицкого, площадью 44 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Набережная, д. 10А, кв. 1» с кадастровым номером 69:17:0070808:278, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Набережная, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 18» с кадастровым номером 69:17:0071408:190, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Центральная, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Полевая, д. 14, кв. 1» с кадастровым номером 69:17:0000000:699, расположенного по адресу: Тверская область,

муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Полевая, площадью 44 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Пригородная, д. 16» с кадастровым номером 69:17:0071101:210, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Пригородная, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Демьяна Бедного, д. 27» с кадастровым номером 69:17:0070630:161, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Д.Бедного, площадью 569 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Хвойная, д. 6 кв 1» с кадастровым номером 69:17:0071418:245, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Хвойная, площадью 23 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы – АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

21. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 19 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

22. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 19 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

23. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

24. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области **А.И. Макшанцев**

Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод низкого давления к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный район Кувшиновский, сельское поселение Прямухинское, хутор Шувалов, дом 2 А на земельном участке КН 69:17:0180901:76» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод низкого давления к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный район Кувшиновский, сельское поселение Прямухинское, хутор Шувалов, дом 2 А на земельном участке КН 69:17:0180901:76		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод низкого давления к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный район Кувшиновский, сельское поселение Прямухинское, хутор Шувалов, дом 2 А на земельном участке КН 69:17:0180901:76». Протяженность: 70 м. Кадастровый номер: 69:17:0191501:217. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, хутор Шувалов
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	251 кв. м ± 55 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод низкого давления к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный район Кувшиновский, сельское поселение Прямухинское, хутор Шувалов, дом 2 А на земельном участке КН 69:17:0180901:76		
		газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	301106.79	2186800.67	Картометрический метод, 1 м	—
2	301106.15	2186804.61	Картометрический метод, 1 м	—
3	301044.36	2186794.48	Картометрический метод, 1 м	—
4	301045.02	2186790.52	Картометрический метод, 1 м	—
1	301106.79	2186800.67	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод низкого давления к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, муниципальный район Кувшиновский, сельское поселение Прямухинское, хутор Шувалов, дом 2 А на земельном участке КН 69:17:0180901:76
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :75 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0191501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, Муниципальный район Кувшиновский, сельское поселение Тысяцкое, д. 55 на земельном участке с КН 69:17:0130502:41» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, Муниципальный район Кувшиновский, сельское поселение Тысяцкое, д. 55 на земельном участке с КН 69:17:0130502:41		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, Муниципальный район Кувшиновский, сельское поселение Тысяцкое, д. 55 на земельном участке с КН 69:17:0130502:41». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:17:0130502:240. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, село Тысяцкое
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, Муниципальный район Кувшиновский, сельское поселение Тысяцкое, д. 55 на земельном участке с КН 69:17:0130502:41		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	309895.58	2173079.68	Картометрический метод, 1 м	-
2	309892.98	2173082.72	Картометрический метод, 1 м	-
3	309891.33	2173081.30	Картометрический метод, 1 м	-
4	309893.93	2173078.26	Картометрический метод, 1 м	-
1	309895.58	2173079.68	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, Муниципальный район Кувшиновский, сельское поселение Тысяцкое, д. 55 на земельном участке с КН 69:17:0130502:41
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :455 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0130502 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172115, Тверская область, р-н Кувшиновский, с Тысяцкое, д.62» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172115, Тверская область, р-н Кувшиновский, с Тысяцкое, д.62		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172115, Тверская область, р-н Кувшиновский, с Тысяцкое, д.62». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:17:0130501:290. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, село Тысяцкое
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172115, Тверская область, р-н Кувшиновский, с Тысяцкое, д.62		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	309723.89	2173390.43	Картометрический метод, 1 м	—
2	309722.89	2173394.31	Картометрический метод, 1 м	—
3	309720.67	2173393.74	Картометрический метод, 1 м	—
4	309721.67	2173389.86	Картометрический метод, 1 м	—
1	309723.89	2173390.43	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 172115, Тверская область, р-н Кувшиновский, с Тысяцкое, д.62
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :33 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0130501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, г. Кувшинково, ул. Горячева, дом 65» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, г. Кувшинково, ул. Горячева, дом 65		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, г. Кувшинково, ул. Горячева, дом 65». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:17:0070711:164. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Горячева
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, г. Кувшинково, ул. Горячева, дом 65		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311902.50	2170525.55	Картометрический метод, 1 м	—
2	311905.74	2170527.89	Картометрический метод, 1 м	—
3	311898.17	2170538.32	Картометрический метод, 1 м	—
4	311894.93	2170535.98	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, г. Кувшинково, ул. Горячева, дом 65
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :22 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070122 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Баховка, д. 17, кв. 2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Баховка, д. 17, кв. 2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Баховка, д. 17, кв. 2» Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:697. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.о. Кувшиновский, г Кувшиново, ул Баховка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	48 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Баховка, д. 17, кв. 2		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны		
5. Система координат: МСК-69, зона 2		

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	309679.67	2167263.45	картометрический, 1 м	—
2	309678.31	2167267.21	картометрический, 1 м	—
3	309667.05	2167263.14	картометрический, 1 м	—
4	309668.41	2167259.38	картометрический, 1 м	—
1	309679.67	2167263.45	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Баховка, д. 17, кв. 2
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0071304 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к молокоперерабатывающему заводу по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Энгельса, зд. 35» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к молокоперерабатывающему заводу по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Энгельса, зд. 35		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к молокоперерабатывающему заводу по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Энгельса, зд. 35». Протяженность: 439 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:691. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кувшиновский р-н, Кувшиново г, ул Энгельса
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1757 кв. м ± 147 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к молокоперерабатывающему заводу по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Энгельса, зд. 35		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311553.84	2171818.84	Картометрический метод, 1 м	—
2	311557.51	2171828.29	Картометрический метод, 1 м	—
3	311557.60	2171828.73	Картометрический метод, 1 м	—
4	311557.61	2171829.04	Картометрический метод, 1 м	—
5	311557.55	2171829.36	Картометрический метод, 1 м	—
6	311557.42	2171829.76	Картометрический метод, 1 м	—
7	311553.90	2171836.60	Картометрический метод, 1 м	—
8	311552.58	2171853.31	Картометрический метод, 1 м	—
9	311565.46	2171907.97	Картометрический метод, 1 м	—
10	311584.64	2171964.56	Картометрический метод, 1 м	—
11	311592.03	2171986.09	Картометрический метод, 1 м	—
12	311599.56	2172010.29	Картометрический метод, 1 м	—
13	311607.84	2172037.19	Картометрический метод, 1 м	—
14	311614.58	2172058.68	Картометрический метод, 1 м	—
15	311629.13	2172105.72	Картометрический метод, 1 м	—
16	311639.40	2172132.67	Картометрический метод, 1 м	—
17	311653.33	2172169.60	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к молокоперерабатывающему заводу по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Энгельса, зд. 35				
18	311661.57	2172191.02	Картометрический метод, 1 м	—
19	311678.54	2172235.78	Картометрический метод, 1 м	—
20	311674.80	2172237.20	Картометрический метод, 1 м	—
21	311657.83	2172192.46	Картометрический метод, 1 м	—
22	311649.59	2172171.03	Картометрический метод, 1 м	—
23	311635.66	2172134.09	Картометрический метод, 1 м	—
24	311625.37	2172107.08	Картометрический метод, 1 м	—
25	311610.76	2172059.88	Картометрический метод, 1 м	—
26	311604.02	2172038.38	Картометрический метод, 1 м	—
27	311595.74	2172011.47	Картометрический метод, 1 м	—
28	311588.24	2171987.36	Картометрический метод, 1 м	—
29	311580.85	2171965.85	Картометрический метод, 1 м	—
30	311561.72	2171909.37	Картометрический метод, 1 м	—
31	311561.57	2171908.90	Картометрический метод, 1 м	—
32	311548.59	2171853.84	Картометрический метод, 1 м	—
33	311548.57	2171853.34	Картометрический метод, 1 м	—
34	311549.95	2171835.92	Картометрический метод, 1 м	—
35	311550.04	2171835.42	Картометрический метод, 1 м	—
36	311550.25	2171834.97	Картометрический метод, 1 м	—
37	311553.42	2171828.79	Картометрический метод, 1 м	—
38	311550.10	2171820.28	Картометрический метод, 1 м	—
1	311553.84	2171818.84	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к молокоперерабатывающему заводу по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Энгельса, зд. 35
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :16 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070621 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к молокоперерабатывающему заводу по адресу: 172112, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Энгельса, зд. 35
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :16 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070621 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Красная Поляна, д. 29» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Красная Поляна, д. 29		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Красная Поляна, д. 29». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:17:0071308:210. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Красная Поляна.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	56 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Красная Поляна, д. 29		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	309438.40	2166466.69	картометрический, 1 м	—
2	309435.20	2166464.29	картометрический, 1 м	—
3	309443.58	2166453.10	картометрический, 1 м	—
4	309446.78	2166455.50	картометрический, 1 м	—
1	309438.40	2166466.69	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Красная Поляна, д. 29
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0071308 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул. Матросова, д. 6» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Матросова, д. 6		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Матросова, д. 6. Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:17:0070127:143. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Матросова.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Матросова, д. 6		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	312016.22	2171470.10	Картометрический метод, 1 м	—
2	312017.71	2171473.82	Картометрический метод, 1 м	—
3	312015.22	2171474.74	Картометрический метод, 1 м	—
4	312013.83	2171470.98	Картометрический метод, 1 м	—
1	312016.22	2171470.10	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Матросова, д. 6

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :24 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070127 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Матросова, д. 9» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Матросова, д. 9		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Матросова, д. 9» Протяженность: 9м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:696. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Матросова.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Матросова, д. 9		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	312023.68	2171525.34	Картометрический метод, 1 м	—
2	312022.32	2171521.58	Картометрический метод, 1 м	—
3	312030.44	2171518.65	Картометрический метод, 1 м	—
4	312031.80	2171522.41	Картометрический метод, 1 м	—
1	312023.68	2171525.34	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Матросова, д. 9

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :24 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070127 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.32» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.32		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.32». Протяженность: 155 м. Кадастровый номер: 69:17:0070138:182. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	618 кв. м ± 87 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.32		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311176.39	2171566.41	Картометрический метод, 1 м	—
2	311175.35	2171562.55	Картометрический метод, 1 м	—
3	311184.68	2171560.02	Картометрический метод, 1 м	—
4	311183.98	2171557.25	Картометрический метод, 1 м	—
5	311180.77	2171544.58	Картометрический метод, 1 м	—
6	311179.67	2171536.58	Картометрический метод, 1 м	—
7	311179.57	2171528.18	Картометрический метод, 1 м	—
8	311179.59	2171527.88	Картометрический метод, 1 м	—
9	311183.11	2171502.92	Картометрический метод, 1 м	—
10	311185.56	2171491.18	Картометрический метод, 1 м	—
11	311189.89	2171470.48	Картометрический метод, 1 м	—
12	311192.88	2171456.23	Картометрический метод, 1 м	—
13	311196.24	2171441.89	Картометрический метод, 1 м	—
14	311200.88	2171422.14	Картометрический метод, 1 м	—
15	311201.10	2171421.60	Картометрический метод, 1 м	—
16	311201.54	2171421.07	Картометрический метод, 1 м	—
17	311202.15	2171420.72	Картометрический метод, 1 м	—
18	311202.83	2171420.60	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.32				
19	311203.27	2171420.65	Картометрический метод, 1 м	—
20	311204.74	2171420.98	Картометрический метод, 1 м	—
21	311204.30	2171422.95	Картометрический метод, 1 м	—
22	311204.78	2171423.06	Картометрический метод, 1 м	—
23	311200.14	2171442.81	Картометрический метод, 1 м	—
24	311196.79	2171457.07	Картометрический метод, 1 м	—
25	311193.81	2171471.30	Картометрический метод, 1 м	—
26	311189.48	2171492.00	Картометрический метод, 1 м	—
27	311187.06	2171503.54	Картометрический метод, 1 м	—
28	311183.57	2171528.29	Картометрический метод, 1 м	—
29	311183.65	2171536.16	Картометрический метод, 1 м	—
30	311184.68	2171543.71	Картометрический метод, 1 м	—
31	311187.86	2171556.27	Картометрический метод, 1 м	—
32	311189.04	2171560.95	Картометрический метод, 1 м	—
33	311189.07	2171561.79	Картометрический метод, 1 м	—
34	311188.83	2171562.44	Картометрический метод, 1 м	—
35	311188.39	2171562.97	Картометрический метод, 1 м	—
36	311187.78	2171563.32	Картометрический метод, 1 м	—
1	311176.39	2171566.41	Картометрический метод, 1 м	—


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.32
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :43 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070138 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.32
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:43	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:17:0070138	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Строителей, д. 23, кв. 2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Строителей, д. 23, кв. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Строителей, д. 23, кв. 2 Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:17:0071401:313. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Строителей.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Строителей, д. 23, кв. 2		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2


2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	309167.35	2169694.05	Картометрический метод, 1 м	—
2	309166.07	2169697.85	Картометрический метод, 1 м	—
3	309161.21	2169696.21	Картометрический метод, 1 м	—
4	309162.49	2169692.41	Картометрический метод, 1 м	—
1	309167.35	2169694.05	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Строителей, д. 23, кв. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :28 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0071401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Дачная, д. 5» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Дачная, д. 5		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Дачная, д. 5». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:17:0071403:214. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Дачная.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Дачная, д. 5		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	309104.53	2169175.56	Картометрический метод, 1 м	—
2	309101.25	2169177.84	Картометрический метод, 1 м	—
3	309099.87	2169175.86	Картометрический метод, 1 м	—
4	309103.15	2169173.58	Картометрический метод, 1 м	—
1	309104.53	2169175.56	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Дачная, д. 5

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :6 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0071403 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Урицкого, д. 12» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Урицкого, д. 12		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Урицкого, д. 12» Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:698. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Урицкого.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Урицкого, д. 12		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311589.97	2170837.93	картометрический, 1 м	—
2	311587.85	2170834.53	картометрический, 1 м	—
3	311597.15	2170828.73	картометрический, 1 м	—
4	311599.27	2170832.13	картометрический, 1 м	—
1	311589.97	2170837.93	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Урицкого, д. 12
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :67 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070148 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Набережная, д. 10А, кв. 1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Набережная, д. 10А, кв. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Набережная, д. 10А, кв. 1» Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:17:0070808:278. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Набережная.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Набережная, д. 10А, кв. 1		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311503.93	2169575.30	картометрический, 1 м	—
2	311500.21	2169576.76	картометрический, 1 м	—
3	311498.95	2169573.57	картометрический, 1 м	—
4	311502.67	2169572.11	картометрический, 1 м	—
1	311503.93	2169575.30	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Набережная, д. 10А, кв. 1
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :76 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070808 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 18» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 18		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 18» Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:17:0071408:190. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Центральная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 18		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	309964.23	2168746.57	Картометрический метод, 1 м	—
2	309967.11	2168749.35	Картометрический метод, 1 м	—
3	309964.55	2168752.00	Картометрический метод, 1 м	—
4	309961.67	2168749.22	Картометрический метод, 1 м	—
1	309964.23	2168746.57	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Центральная, д. 18

III. Графическое описание местоположения границ охранной зрны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :44 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0071408 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Полевая, д. 14, кв. 1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Полевая, д. 14, кв. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Полевая, д. 14, кв. 1» Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:699. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Полевая.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Полевая, д. 14, кв. 1		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	313293.68	2171147.14	картометрический, 1 м	—
2	313290.68	2171149.80	картометрический, 1 м	—
3	313289.11	2171148.03	картометрический, 1 м	—
4	313289.11	2171148.02	картометрический, 1 м	—
5	313283.48	2171141.63	картометрический, 1 м	—
6	313286.48	2171138.99	картометрический, 1 м	—
7	313292.11	2171145.38	картометрический, 1 м	—
1	313293.68	2171147.14	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Полевая, д. 14, кв. 1
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :54 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070604 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Пригородная, д. 16» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Пригородная, д. 16		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Пригородная, д. 16». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:17:0071101:210. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Пригородная.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Пригородная, д. 16		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	313394.89	2167880.63	Картометрический метод, 1 м	—
2	313395.77	2167884.53	Картометрический метод, 1 м	—
3	313390.92	2167885.63	Картометрический метод, 1 м	—
4	313390.04	2167881.73	Картометрический метод, 1 м	—
1	313394.89	2167880.63	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 172200, Тверская область, м.о. Селижаровский, пгт Селижарово, пер Советский, д. 1»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :43 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0071101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Демьяна Бедного, д. 27» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Демьяна Бедного, д. 27		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Демьяна Бедного, д. 27». Протяженность: 145 м. Кадастровый номер: 69:17:0070630:161. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Д.Бедного.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	569 кв. м ± 83 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Демьяна Бедного, д. 27		
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	310684.41	2171995.96	Картометрический метод, 1 м	—
2	310685.30	2171999.86	Картометрический метод, 1 м	—
3	310660.66	2172005.48	Картометрический метод, 1 м	—
4	310557.42	2172036.67	Картометрический метод, 1 м	—
5	310558.04	2172038.77	Картометрический метод, 1 м	—
6	310554.22	2172039.92	Картометрический метод, 1 м	—
7	310553.59	2172037.81	Картометрический метод, 1 м	—
8	310550.86	2172038.59	Картометрический метод, 1 м	—
9	310549.76	2172034.75	Картометрический метод, 1 м	—
10	310554.36	2172033.42	Картометрический метод, 1 м	—
11	310659.57	2172001.63	Картометрический метод, 1 м	—
1	310684.41	2171995.96	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Демьяна Бедного, д. 27
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0070630 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 18.11.2026 № 93-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Хвойная, д. 6 кв 1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Хвойная, д. 6 кв 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Хвойная, д. 6 кв 1». Протяженность: 6 м. Кадастровая стоимость: 69:17:0071418:245. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Хвойная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Хвойная, д. 6 кв 1		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2


2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	308685.81	2169397.78	Картометрический метод, 1 м	—
2	308685.07	2169401.70	Картометрический метод, 1 м	—
3	308679.46	2169400.63	Картометрический метод, 1 м	—
4	308680.20	2169396.71	Картометрический метод, 1 м	—
1	308685.81	2169397.78	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Хвойная, д. 6 кв 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :56 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:17:0071418 - обозначение кадастрового квартала