



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

31.01.2020

№ 0018/01-07

О включении выявленного объекта культурного наследия «Водоразборная будка», 1904 г., в составе ансамбля «Ансамбль инженерных сооружений Общества механических заводов Братьев Бромлей», 1904-1905 гг., в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, об утверждении границ его территории и предмета охраны

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 и статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 9 Закона Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области», подпунктом 1) пункта 10 «Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области», утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37, на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 12.07.2019, в целях обеспечения сохранности объектов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Водоразборная будка», 1904 г., в составе ансамбля «Ансамбль инженерных сооружений Общества механических заводов Братьев Бромлей», 1904-1905 гг., расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина проспект, 145а, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта культурного наследия регионального значения в соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

5. Исключить из списка выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Томской области, объект, включенный пунктом 6.1 приказа Департамента по культуре и туризму Томской области от 29.03.2013 № 109/01-09 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия зданий и сооружений, расположенных на территории Томской области».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

И.о. председателя комитета

Ю.С. Матвеева



Т.Г.Бугаева

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Водоразборная будка», 1904 г., входящего в состав объекта культурного наследия
регионального значения «Ансамбль инженерных сооружений Общества механических
заводов Братьев Бромлей», 1904-1905 гг. расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, Ленина проспект, 145а

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Местоположение сооружения в среде исторической застройки района «Пески» в зоне градостроительного расположения объекта культурного наследия по пр. Ленина, 147. Расположение объекта на пересечении пер. Ванцетти и пр. Ленина, по центральной оси проезжей части пер. Ванцетти с небольшим отступом от красной линии пр. Ленина (на месте инженерных коммуникаций исторического водопровода).

1.2. Объект входит в состав ансамбля сооружений Томского городского водопровода 1904-1905 гг., и является вспомогательным сооружением, предназначенным для разбора воды.

1.3. Габаритные размеры объекта и его силуэт.

1.4. Беспрепятственное визуальное восприятие объекта в сложившейся застройке. Секторы и направления видовых раскрытий сооружения при его восприятии с пр. Ленина в строчке исторической застройки и с пер. Ванцетти.

2. Объемно-пространственная композиция сооружения на дату строительства 1904 г. Небольшой двухэтажный кирпичный объем с восьмигранной формой плана (башня). Высотные отметки по венчающему карнизу.

3. Конфигурация (форма) крыши – восьмигранная коническая стропильной системы. Высотные отметки по коньку крыши. Характер кровельного покрытия – листовой металл с фальцовкой и окраской.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов сооружения на дату строительства 1904 г., в стиле эклектика («кирпичный» стиль):

4.1. Фасады симметричной композиции. Четыре фасада, фиксирующие основные композиционные оси, решены слабо выступающими ризалитами в 1 ось оконных проемов 1-го этажа (в т.ч. один дверной проем), в уровне 2-го этажа – тремя узкими фигурными окнами (нишами). Фасады, расположенные по диагональным осям сооружения (с восточной стороны), решены в уровне 1-го этажа – в 1 ось оконных проемов, в уровне 2-го этажа – одним узким фигурным окном.

4.2. Местоположение, форма и габариты основных входов на дату строительства здания 1904 г. Дверной проем, расположенный по оси восточного фасада (историческая форма перемиčky проема – лучковая).

4.3. Местоположение, размеры, форма оконных проемов (за исключением поздних проемов) – арочные полуциркульные всех типоразмеров, расположенные в уровне 1-го этажа (за исключение поздних проемов), узкие фигурные, расположенные в уровне 2-го этажа.

4.4. Декоративное оформление фасадов: выступающая цокольная часть, профильный карниз небольшого выноса с уступчатыми «сухариками», кирпичный парапет, оформленный узкими вертикальными нишами. Элементы декора основных фасадов: крупный фигурный выступающий из поля стены элемент с круглым завершением, его конфигурация и декор (рустованное арочное обрамление, четырех лепестковая ниша в центральной части завершения (в т.ч. с металлическим элементом)). Элементы декора диагональных фасадов: широкий профильный междуэтажный пояс с «сухариками», простое рамочное обрамление оконных проемов 1-го этажа с клинчатым замковым камнем.

5. Виды отделки фасадной поверхности на дату строительства сооружения 1904 г.: лицевой кирпич.

6. Колористическое решение фасадов здания на дату строительства сооружения 1904 г., красно-коричневый цвет лицевой кирпичной кладки из старого кирпича без отделки.

7. Заполнения дверных и оконных проемов (устанавливается в ходе научно-реставрационных исследований).

8. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства сооружения 1904 г.

9. Конструктивные элементы на дату строительства сооружения здания 1904 г. Фундаменты - бутовые, стены – кирпичные, перекрытия – кирпичные своды по металлическим балкам.

10. Местоположение внутренней лестницы.

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения, утвержденное приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от 31.01.2020 № 0018/01-07

Фотографические изображения предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Водоразборная будка», 1904 г., входящая в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль инженерных сооружений Общества механических заводов Братьев Бромлей», 1904-1905 гг., расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, Ленина проспект, 145а

Автор снимков: архитектор I категории ОГАУК "Центр по охране памятников"
Олейник А.Ю., дата съемки: 01.07.2019 г.



Видовая точка № 1.

Общий вид башни с пр. Ленина (Яблонская М.А., 2016 г.)



Видовая точка № 2.

Общий вид башни с пр. Ленина. Западный фасад.



Видовая точка № 3.
Вид башни с северо-восточной стороны



Видовая точка № 4.
Вид башни с восточной стороны



Видовая точка № 5.
Элементы фасадного декора: междуэтажный пояс, фрагмент декоративного элемента с рустованным
обрамлением. (фото 2016 г.)



Видовая точка № 6. Фрагмент южного фасада.
Окна (ниши) 2-го этажа, профильный междуэтажный карниз с «сухариками».



Видовая точка № 7.
Профильный междуэтажный карниз с «сухариками»



Видовая точка № 8.
Выступающий фигурный элемент фасадного декора с арочным окном (ниша)



Видовая точка № 9.

Фрагмент междуэтажного перекрытия (кирпичные своды по металлическим балкам)



Видовая точка № 10.

Фрагмент интерьера помещения 1-го этажа.
Арочный оконный проект



Видовая точка № 11.

Арочное окно помещения 1-го этажа