ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

31.10.2022 № 187

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 12.12.2012 № 412

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 12.12.2012 № 412 «Об утверждении проекта и установлении границ и режима зоны санитарной охраны двух артезианских водозаборных скважин (проектных) для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Артлайф» (Томская область, Томский район, окрестности с. Калтай)», («Собрание законодательства Томской области», № 12/2(89), 2012 год) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 39 пункта 9 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 23.11.2007 № 153, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области от 02.08.2022 № 70.ТС.03.000.Т.000451.08.22, по результатам рассмотрения заявления Общества с ограниченной ответственностью «Артлайф» (далее – ООО «Артлайф») (ОГРН 1027000890960, ИНН 7020031761) от 07.10.2022 № 8815 и приложенных к нему материалов:»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить «Проект зон санитарной охраны действующего водозабора подземных вод ООО «Артлайф» (с. Калтай, Томского района, Томской области, РФ) согласно приложению № 1 к настоящему приказу (не подлежит опубликованию).»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установить границы зон санитарной охраны водозаборных скважин № 2-13 и № 3-13, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Артлайф» (Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Успешная, 1) согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Установить режим территории зонсанитарной охраны водозаборных скважин № 2-13 и № 3-13, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Артлайф» (Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Успешная, 1) согласно приложению № 3 к настоящему приказу.»;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Направить настоящий приказ в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской

области для организации контроля за реализацией водоохранных мероприятий, предусмотренных «Проектом зон санитарной охраны действующего водозабора подземных вод ООО «Артлайф» (с. Калтай, Томского района, Томской области, РФ)» в течение десяти дней со дня его принятия.»;

5) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.»;

6) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Установить описание местоположения границ зон санитарной охраны водозаборных скважин № 2-13 и № 3-13, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Артлайф» (Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Успешная, 1), в соответствии с приложением № 4 к настоящему приказу.»;

7) приложение № 2 изложить согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

8) приложение № 3 изложить согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

9) приложение № 4 изложить согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. начальника Департамента М.А. Кривов

Для документов

Приложение № 1
к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 31.10.2022 № 187

Приложение № 1
к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 12.12.2012 № 412

Информация скрыта



Приложение № 2
к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 31.10.2022 № 187

Приложение № 2
к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 12.12.2012 № 412

Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин № 2-13 и № 3-13, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Артлайф» (Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Успешная, 1)

1. Границу первого пояса зон санитарной охраны установить:

- для водозаборных скважин №№ 2-13 и 3-13 единым контуром в форме прямоугольника с расстояниями: 3,6 м на северо-запад, 3,9 м на северо-восток, 2,4 м на юго-восток, 9,1 м на юго-запад от устья водозаборной скважины № 2-13 и 3,4 м на северо-запад, 11,2 м на северо-восток, 2,6 м на юго-восток, 1,8 м на юго-запад от устья водозаборной скважины № 3-13.

2. Границу второго пояса зон санитарной охраны установить:

- для водозаборной скважины № 2-13 в форме неправильного эллипса размерами 38,8 м х 40,1 м от устья скважины по всем направлениям;

- для водозаборной скважины № 3-13 в форме неправильного эллипса размерами 38,8 м х 40,1 м от устья скважины по всем направлениям.

3. Границу третьего пояса зон санитарной охраны установить:

- для водозаборной скважины № 2-13 в форме неправильного эллипса размерами 257,4 м х 275,4 м от устья скважины по всем направлениям;

- для водозаборной скважины № 3-13 в форме неправильного эллипса размерами 257,4 м х 275,4 м от устья скважины по всем направлениям (расстояние между скважинами составляет 7,3 метра).

Приложение № 3
к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 31.10.2022 № 187

Приложение № 3
к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 12.12.2012 № 412

Режим территории зон санитарной охраны водозаборных скважин № 2-13 и № 3-13, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Артлайф» (Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Успешная, 1)

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны действующего водозабора подземных вод ООО «Артлайф» (с. Калтай, Томского района, Томской области, РФ)».

4. Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод и др.) или местных санитарных условий по заключению организаций, указанных в п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02. Проектирование и установление новых границ ЗСО должны производиться в том же порядке, что и первоначальных.

Приложение № 4
к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 31.10.2022 № 187

Приложение № 4
к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 12.12.2012 № 412

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборных скважин № 2-13 и № 3-13, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Артлайф» (Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Успешная, 1), I пояс ЗСО		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристика объекта**	**Описание характеристик**
1.	Местоположение объекта	Томская область, Томский район, с. Калтай
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	78 м^2 ± 3 м^2
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Реестровый номер: 70:14-6.2433 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны: 1.Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2.Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

		В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны действующего водозабора подземных вод ООО «Артлайф» (с. Калтай, Томского района, Томской области, РФ)».

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-70, зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	У			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	У			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-70, зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	326 861,10	4 319 792,38	Картометрический метод	0,10	-
2	-	-	326 865,60	4 319 804,58		0,10	
3	-	-	326 859,97	4 319 806,66		0,10	
4	-	-	326 855,47	4 319 794,46		0,10	
1	-	-	326 861,10	4 319 792,38		0,10	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- Обозначение сооружения водозаборных скважин № 2-13 и № 3-13, через которое определено местоположение границ объекта
- Вновь образуемая граница I пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 2-13 и № 3-13
1 - обозначение характерной точки границы объекта
70:14:0100041 - Граница и номер кадастрового квартала
- Граница населенного пункта с. Алтай - 70:14:4

Подпись _____ Дата «06» 10 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 2-13, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Артлайф» (Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Успешная, 1), II пояс ЗСО		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристика объекта**	**Описание характеристик**
1.	Местоположение объекта	Томская область, Томский район, с. Калтай
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	1 222 м^2 ± 12 м^2
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Реестровый номер: 70:14-6.2431 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; -применение удобрений и ядохимикатов; -рубка леса главного пользования и реконструкции. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного

		горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 7. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 8. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны действующего водозабора подземных вод ООО «Артлайф» (с. Калтай, Томского района, Томской области, РФ)».

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

3. Система координат МСК-70, зона 4

4. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**У**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
–	–	–	–	–	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**У**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-70, зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	326 860,83	4 319 780,59	Картометрический метод	0,10	-
2	-	-	326 864,74	4 319 780,97		0,10	
3	-	-	326 868,50	4 319 782,11		0,10	
4	-	-	326 871,97	4 319 783,97		0,10	
5	-	-	326 874,84	4 319 786,60		0,10	
6	-	-	326 877,23	4 319 789,73		0,10	
7	-	-	326 879,02	4 319 793,78		0,10	
8	-	-	326 880,03	4 319 797,65		0,10	
9	-	-	326 880,30	4 319 800,64		0,10	
10	-	-	326 880,03	4 319 803,62		0,10	
11	-	-	326 879,02	4 319 807,49		0,10	
12	-	-	326 877,23	4 319 811,54		0,10	
13	-	-	326 874,84	4 319 814,67		0,10	
14	-	-	326 871,97	4 319 817,31		0,10	
15	-	-	326 868,50	4 319 819,16		0,10	
16	-	-	326 864,74	4 319 820,30		0,10	
17	-	-	326 860,83	4 319 820,69		0,10	
18	-	-	326 856,91	4 319 820,30		0,10	
19	-	-	326 853,15	4 319 819,16		0,10	
20	-	-	326 849,69	4 319 817,31		0,10	
21	-	-	326 846,81	4 319 814,67		0,10	
22	-	-	326 844,42	4 319 811,54		0,10	
23	-	-	326 842,63	4 319 807,49		0,10	
24	-	-	326 841,62	4 319 803,62		0,10	
25	-	-	326 841,50	4 319 800,64		0,10	
26	-	-	326 841,62	4 319 797,65		0,10	
27	-	-	326 842,63	4 319 793,78		0,10	
28	-	-	326 844,42	4 319 789,73		0,10	
29	-	-	326 846,81	4 319 786,60		0,10	
30	-	-	326 849,69	4 319 783,97		0,10	
31	-	-	326 853,15	4 319 782,11		0,10	
32	-	-	326 856,91	4 319 780,97		0,10	
1	-	-	326 860,83	4 319 780,59		0,10	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки на

	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	местности (при наличии)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

- Обозначение сооружения водозаборной скважины № 2-13, через которое определено местоположение границ объекта

- Вновь образуемая граница II пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 2-13

- обозначение характерной точки границы объекта

70:14:0100041 - Граница и номер кадастрового квартала

- Граница населенного пункта с. Калтай - 70:14:0[illegible]

Подпись _____ Дата 6 октября 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 2-13, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Артлайф» (Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Успешная, 1), III пояс ЗСО		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристика объекта**	**Описание характеристик**
1.	Местоположение объекта	Томская область, Томский район, с. Калтай
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	56 881 м^2 ± 83 м^2
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Реестровый номер: 70:14-6.2432 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны III пояса зоны санитарной охраны: 1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с

		гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны действующего водозабора подземных вод ООО «Артлайф» (с. Калтай, Томского района, Томской области, РФ)».

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

5. Система координат МСК-70, зона 4

6. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	У			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	У			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-70, зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			326 886,96	4 319 618,68	Картометрический метод	0,10	-
2			326 903,58	4 319 623,62		0,10	

3	–	–	326 918,85	4 319 631,05		0,10	
4			326 931,59	4 319 638,65		0,10	
5			326 946,79	4 319 650,49		0,10	
6	–	–	326 958,65	4 319 662,68		0,10	
7	–	–	326 968,14	4 319 676,03		0,10	
8	–	–	326 975,54	4 319 689,91		0,10	
9	–	–	326 980,96	4 319 704,41		0,10	
10	–	–	326 984,66	4 319 720,42		0,10	
11			326 986,42	4 319 734,10		0,10	
12			326 987,46	4 319 746,39		0,10	
13			326 988,58	4 319 761,82		0,10	
14			326 989,21	4 319 776,40		0,10	
15			326 989,51	4 319 789,66		0,10	
16	–	–	326 989,53	4 319 801,99		0,10	
17	–	–	326 983,70	4 319 819,73		0,10	
18			326 974,04	4 319 834,95		0,10	
19			326 959,11	4 319 849,93		0,10	
20	–	–	326 943,44	4 319 863,65		0,10	
21			326 925,88	4 319 874,85		0,10	
22			326 906,83	4 319 883,27		0,10	
23	–	–	326 886,73	4 319 888,73		0,10	
24	–	–	326 866,04	4 319 891,09		0,10	
25	–	–	326 860,83	4 319 891,09		0,10	
26			326 855,62	4 319 891,09		0,10	
27	–	–	326 834,92	4 319 888,73		0,10	
28			326 814,82	4 319 883,27		0,10	
29			326 795,77	4 319 874,85		0,10	
30	–	–	326 778,21	4 319 863,65		0,10	
31	–	–	326 762,54	4 319 849,93		0,10	
32	–	–	326 747,61	4 319 834,95		0,10	
33	–	–	326 738,40	4 319 817,89		0,10	
34	–	–	326 732,13	4 319 801,99		0,10	
35	–	–	326 732,32	4 319 780,34		0,10	
36			326 733,08	4 319 761,82		0,10	
37			326 734,19	4 319 746,39		0,10	
38	–	–	326 735,23	4 319 734,10		0,10	
39	–	–	326 736,99	4 319 720,42		0,10	
40	–	–	326 740,69	4 319 704,41		0,10	
41	–	–	326 746,11	4 319 689,91		0,10	
42	–	–	326 753,51	4 319 676,03		0,10	
43			326 763,00	4 319 662,68		0,10	
44			326 774,86	4 319 650,49		0,10	
45	–	–	326 790,06	4 319 638,65		0,10	
46			326 802,80	4 319 631,05		0,10	
47	–	–	326 818,07	4 319 623,62		0,10	
48	–	–	326 834,69	4 319 618,68		0,10	
49	–	–	326 850,16	4 319 616,30		0,10	
50			326 860,83	4 319 615,79		0,10	
51			326 871,49	4 319 616,30		0,10	
1	–	–	326 886,96	4 319 618,68		0,10	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	Y	X	Y			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:2 000

Условные обозначения:

- Обозначение сооружения водозаборной скважины № 2-13, через которое определено местоположение границ объекта
- Вновь образуемая граница III пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 2-13
- обозначение характерной точки границы объекта
- Граница и номер кадастрового квартала
- Граница населенного пункта с. Каргал

Подпись _____ Дата 6 октября 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 3-13, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Артлайф» (Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Успешная, 1), II пояс ЗСО		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристика объекта**	**Описание характеристик**
1.	Местоположение объекта	Томская область, Томский район, с. Калтай
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	1 222 м^2 ± 12 м^2
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; -применение удобрений и ядохимикатов; -рубка леса главного пользования и реконструкции. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-

		эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 7. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 8. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны действующего водозабора подземных вод ООО «Артлайф» (с. Калтай, Томского района, Томской области, РФ)».

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

7. Система координат МСК-70, зона 4

8. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**У**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
–	–	–	–	–	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**У**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-70, зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	326 858,61	4 319 774,17	Картометрический метод	0,10	-
2	-	-	326 862,52	4 319 774,55		0,10	
3	-	-	326 866,28	4 319 775,70		0,10	
4	-	-	326 869,75	4 319 777,55		0,10	
5	-	-	326 872,62	4 319 780,18		0,10	
6	-	-	326 875,01	4 319 783,31		0,10	
7	-	-	326 876,81	4 319 787,36		0,10	
8	-	-	326 877,81	4 319 791,23		0,10	
9	-	-	326 878,08	4 319 794,22		0,10	
10	-	-	326 877,81	4 319 797,20		0,10	
11	-	-	326 876,81	4 319 801,08		0,10	
12	-	-	326 875,01	4 319 805,13		0,10	
13	-	-	326 872,62	4 319 808,25		0,10	
14	-	-	326 869,75	4 319 810,89		0,10	
15	-	-	326 866,28	4 319 812,74		0,10	
16	-	-	326 862,52	4 319 813,88		0,10	
17	-	-	326 858,61	4 319 814,27		0,10	
18	-	-	326 854,70	4 319 813,88		0,10	
19	-	-	326 850,94	4 319 812,74		0,10	
20	-	-	326 847,47	4 319 810,89		0,10	
21	-	-	326 844,59	4 319 808,25		0,10	
22	-	-	326 842,21	4 319 805,13		0,10	
23	-	-	326 840,41	4 319 801,08		0,10	
24	-	-	326 839,41	4 319 797,20		0,10	
25	-	-	326 839,28	4 319 794,22		0,10	
26	-	-	326 839,41	4 319 791,23		0,10	
27	-	-	326 840,41	4 319 787,36		0,10	
28	-	-	326 842,21	4 319 783,31		0,10	
29	-	-	326 844,59	4 319 780,18		0,10	
30	-	-	326 847,47	4 319 777,55		0,10	
31	-	-	326 850,94	4 319 775,70		0,10	
32	-	-	326 854,70	4 319 774,55		0,10	
1	-	-	326 858,61	4 319 774,17		0,10	


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

- Обозначение сооружения водозаборной скважины № 3-13, через которое определено местоположение границ объекта
- Вновь образуемая граница II пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 3-13
- обозначение характерной точки границы объекта
- Граница и номер кадастрового квартала
- Граница населенного пункта с кадастровым - 70:14:4

Подпись _____ Дата «6» 05 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 3-13, используемой для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Артлайф» (Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Успешная, 1), III пояс ЗСО		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристика объекта**	**Описание характеристик**
1.	Местоположение объекта	Томская область, Томский район, с. Калтай
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	56 881 м^2 ± 83 м^2
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны III пояса зоны санитарной охраны: 1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с

		гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны действующего водозабора подземных вод ООО «Артлайф» (с. Калтай, Томского района, Томской области, РФ)».

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

9. Система координат МСК-70, зона 4

10. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	У			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	У			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-70, зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	326 884,75	4 319 612,26	Картометрический метод	0,10	-
2	-	-	326 901,36	4 319 617,20		0,10	

3	-	-	326 916,64	4 319 624,64		0,10	
4	-	-	326 929,37	4 319 632,23		0,10	
5	-	-	326 944,58	4 319 644,07		0,10	
6	-	-	326 956,44	4 319 656,26		0,10	
7	-	-	326 965,92	4 319 669,61		0,10	
8	-	-	326 973,32	4 319 683,49		0,10	
9	-	-	326 978,75	4 319 697,99		0,10	
10	-	-	326 982,44	4 319 714,00		0,10	
11	-	-	326 984,21	4 319 727,68		0,10	
12	-	-	326 985,24	4 319 739,97		0,10	
13	-	-	326 986,36	4 319 755,40		0,10	
14	-	-	326 986,99	4 319 769,98		0,10	
15	-	-	326 987,29	4 319 783,24		0,10	
16	-	-	326 987,31	4 319 795,57		0,10	
17	-	-	326 981,48	4 319 813,32		0,10	
18	-	-	326 971,82	4 319 828,53		0,10	
19	-	-	326 956,89	4 319 843,51		0,10	
20	-	-	326 941,22	4 319 857,23		0,10	
21	-	-	326 923,66	4 319 868,43		0,10	
22	-	-	326 904,61	4 319 876,85		0,10	
23	-	-	326 884,51	4 319 882,31		0,10	
24	-	-	326 863,82	4 319 884,67		0,10	
25	-	-	326 858,61	4 319 884,67		0,10	
26	-	-	326 853,40	4 319 884,67		0,10	
27	-	-	326 832,70	4 319 882,31		0,10	
28	-	-	326 812,60	4 319 876,85		0,10	
29	-	-	326 793,55	4 319 868,43		0,10	
30	-	-	326 775,99	4 319 857,23		0,10	
31	-	-	326 760,32	4 319 843,51		0,10	
32	-	-	326 745,40	4 319 828,53		0,10	
33	-	-	326 736,18	4 319 811,47		0,10	
34	-	-	326 729,91	4 319 795,57		0,10	
35	-	-	326 730,10	4 319 773,92		0,10	
36	-	-	326 730,86	4 319 755,40		0,10	
37	-	-	326 731,98	4 319 739,97		0,10	
38	-	-	326 733,01	4 319 727,68		0,10	
39	-	-	326 734,77	4 319 714,00		0,10	
40	-	-	326 738,47	4 319 697,99		0,10	
41	-	-	326 743,89	4 319 683,49		0,10	
42	-	-	326 751,29	4 319 669,61		0,10	
43	-	-	326 760,78	4 319 656,26		0,10	
44	-	-	326 772,64	4 319 644,07		0,10	
45	-	-	326 787,85	4 319 632,23		0,10	
46	-	-	326 800,58	4 319 624,64		0,10	
47	-	-	326 815,85	4 319 617,20		0,10	
48	-	-	326 832,47	4 319 612,26		0,10	
49	-	-	326 847,95	4 319 609,88		0,10	
50	-	-	326 858,61	4 319 609,37		0,10	
51	-	-	326 869,27	4 319 609,88		0,10	
1	-	-	326 884,75	4 319 612,26		0,10	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	Y	X	Y			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:2 000

Условные обозначения:

- Обозначение сооружения водозаборной скважины № 3-13, через которое определено местоположение границ объекта
- Вновь образуемая граница III пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 3-13
- обозначение характерной точки границы объекта
- 70:14:0100041 - Граница и номер кадастрового квартала
- Граница населенного пункта «Кайтай» 70:14:4.4

Подпись _____ Дата «6» октября 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта