ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19.06.2023 № 104

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 28.06.2013 № 239

В целях совершенствования нормативного правового акта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 28.06.2013 № 239 «Об утверждении проекта и установлении границ и режима зоны санитарной охраны артезианской водозаборной скважины № Т-01636 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ГУП ТО «Областное ДРСУ» (г. Томск, п. Лоскутово, ул. Линейная, 17)»(«Собрание законодательства Томской области», № 7/1 (96), 2013 год) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборной скважины № Т-01636 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ГУП ТО «Областное ДРСУ» (г. Томск, п. Лоскутово, ул. Линейная, 17);

2) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 39 пункта 9 Положенияо Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской областиот 23.11.2007 № 153, учитываясанитарно-эпидемиологические заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области от15.03.2023 № 70.ТС.03.000.Т.000087.03.23, по результатам рассмотрения заявления Государственного унитарного предприятия Томской области «Областное Дорожное ремонтно-строительное управление» (далее – ГУП ТО «Областное ДРСУ»),(ОГРН 1097014001886, ИНН 7017253147) от 26.05.2023 № 4312 и приложенных к нему материалов:»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины№ Т-01636для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ГУП ТО «Областное ДРСУ» (г. Томск, п. Лоскутово, ул. Линейная, 17), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.»;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установить режим территории зоны санитарной охраны водозаборной скважины № Т-01636для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ГУП ТО «Областное ДРСУ» (г. Томск, п. Лоскутово, ул. Линейная, 17), согласно приложению № 2 к настоящему приказу.»;

5) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить описание местоположения границ зоны санитарной охраны водозаборной скважины № Т-01636для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ГУП ТО «Областное ДРСУ» (г. Томск, п. Лоскутово, ул. Линейная, 17), согласно приложению № 3 к настоящему приказу.»;

6) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Направить настоящий приказ в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области для организации контроля за реализацией водоохранных мероприятий, предусмотренных «Проектом зоны санитарной охраны водозаборной скважины № Т-01636 (п. Лоскутово, ул. Линейная, 17) Государственного унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (отчет по договору № 12-ОЗ/2012 от 25.04.2012 г.) в течение десяти дней со дня его принятия.»;

7) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела водных ресурсов комитета эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.»;

8) пункт 6 исключить;

9) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

10) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

11) приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. начальника департамента М.А.Кривов



Приложение № 1 к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 19.06.2023 № 104

Приложение № 1 к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 28.06.2013 № 239

Границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины№ Т-01636 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ГУП ТО «Областное ДРСУ» (г. Томск, п. Лоскутово, ул. Линейная, 17)

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны для водозаборной скважины№ Т-01636 установить формой неправильного многоугольника со сторонами 25 м на З, 20 м на С, 23 м на СВ, 19 м на В, 15 м на ЮВ, 15 м на Ю.

2. Границы второго пояса зоны санитарной охраны для водозаборной скважины№ Т-01636установить формой неправильного эллипса общей протяженностью 143 м (101 м вверх по потоку подземных вод, 42 м вниз по потоку подземных вод), шириной области захвата подземных вод 128 м.

3. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны дляводозаборной скважины№ Т-01636 установить формой неправильного эллипса общей протяженностью 2496 м (2445 м вверх по потоку подземных вод, 51 м вниз по потоку подземных вод), шириной области захвата подземных вод 362 м.

Приложение № 2 к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 19.06.2023 № 104

Приложение № 2 к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской областиот 28.06.2013 № 239

Режим территории зоны санитарной охраны водозаборной скважины № Т-01636для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ГУП ТО «Областное ДРСУ» (г. Томск, п. Лоскутово, ул. Линейная, 17)

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», «Проектом зоны санитарной охраны водозаборной скважины № Т-01636 (п. Лоскутово, ул. Линейная, 17) Государственного унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (отчет по договору № 12-ОЗ/2012 от 25.04.2012)».

4. Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод и др.) или местных санитарных условий по заключению организаций, указанных в п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02. Проектирование и установление новых границ ЗСО должны производиться в том же порядке, что и первоначальных.

Приложение № 3 к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 19.06.2023 № 104

Приложение № 3 к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской областиот 28.06.2013 № 239

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборной скважины№ Т-01636 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ГУП ТО «Областное ДРСУ» (г. Томск, п. Лоскутово, ул. Линейная, 17), I пояс ЗСО		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, г. Томск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	1 452 м² ± 13 м²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Реестровый номер: 70:14-6.1674 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны: 1.Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2.Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии

		водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», «Проектом зоны санитарной охраны водозаборной скважины № Т-01636 (п. Лоскутово, ул. Линейная, 17) Государственного унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (отчет по договору № 12-ОЗ/2012 от 25.04.2012)».

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-70, зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	У			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	**У**			

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-70, зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y87	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	339 081,67	4 335 324,80	339 081,67	4 335 324,80	Аналитический метод	0,1	Закрепление отсутствует
2	339 081,67	4 335 362,54	339 081,67	4 335 362,54		0,1	
3	339 073,64	4 335 370,08	339 073,64	4 335 370,08		0,1	
4	339 057,71	4 335 368,26	339 057,71	4 335 368,26		0,1	
5	339 046,69	4 335 355,27	339 046,69	4 335 355,27		0,1	
6	339 046,37	4 335 324,83	339 046,37	4 335 324,83		0,1	
1	339 081,67	4 335 324,80	339 081,67	4 335 324,80		0,1	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборной скважины№ Т-01636 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ГУП ТО «Областное ДРСУ» (г. Томск, п. Лоскутово, ул. Линейная, 17),II пояс ЗСО		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, г. Томск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	15 363 м² ± 43 м²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Реестровый номер: 70:14-6.1675 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны: 1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; -применение удобрений и ядохимикатов; -рубка леса главного пользования и реконструкции. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,шламохранилищи других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от

		загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 7. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 8. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», «Проектом зоны санитарной охраны водозаборной скважины № Т-01636 (п. Лоскутово, ул. Линейная, 17) Государственного унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (отчет по договору № 12-ОЗ/2012 от 25.04.2012)».

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-70, зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	У			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	У			

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-70, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	339 142,58	4 335 338,51	339 142,58	4 335 338,51	Аналитический метод	0,1	Закрепление отсутствует
2	339 143,92	4 335 341,26	339 143,92	4 335 341,26		0,1	
3	339 145,13	4 335 344,07	339 145,13	4 335 344,07		0,1	
4	339 146,22	4 335 346,94	339 146,22	4 335 346,94		0,1	
5	339 147,18	4 335 349,87	339 147,18	4 335 349,87		0,1	
6	339 148,00	4 335 352,85	339 148,00	4 335 352,85		0,1	
7	339 148,69	4 335 355,87	339 148,69	4 335 355,87		0,1	
8	339 149,25	4 335 358,93	339 149,25	4 335 358,93		0,1	
9	339 149,68	4 335 362,01	339 149,68	4 335 362,01		0,1	
10	339 149,98	4 335 365,12	339 149,98	4 335 365,12		0,1	
11	339 150,15	4 335 368,25	339 150,15	4 335 368,25		0,1	
12	339 150,19	4 335 371,39	339 150,19	4 335 371,39		0,1	
13	339 150,11	4 335 374,53	339 150,11	4 335 374,53		0,1	
14	339 149,90	4 335 377,67	339 149,90	4 335 377,67		0,1	
15	339 149,56	4 335 380,80	339 149,56	4 335 380,80		0,1	
16	339 149,11	4 335 383,91	339 149,11	4 335 383,91		0,1	
17	339 148,52	4 335 387,00	339 148,52	4 335 387,00		0,1	
18	339 147,82	4 335 390,05	339 147,82	4 335 390,05		0,1	
19	339 146,99	4 335 393,08	339 146,99	4 335 393,08		0,1	
20	339 146,04	4 335 396,06	339 146,04	4 335 396,06		0,1	
21	339 144,97	4 335 398,99	339 144,97	4 335 398,99		0,1	

22	339 143,78	4 335 401,86	339 143,78	4 335 401,86	0,1
23	339 142,47	4 335 404,67	339 142,47	4 335 404,67	0,1
24	339 141,04	4 335 407,41	339 141,04	4 335 407,41	0,1
25	339 139,5	4 335 410,08	339 139,50	4 335 410,08	0,1
26	339 137,84	4 335 412,66	339 137,84	4 335 412,66	0,1
27	339 136,06	4 335 415,16	339 136,06	4 335 415,16	0,1
28	339 134,17	4 335 417,55	339 134,17	4 335 417,55	0,1
29	339 132,16	4 335 419,85	339 132,16	4 335 419,85	0,1
30	339 130,04	4 335 422,03	339 130,04	4 335 422,03	0,1
31	339 127,81	4 335 424,10	339 127,81	4 335 424,10	0,1
32	339 125,47	4 335 426,06	339 125,47	4 335 426,06	0,1
33	339 123,04	4 335 427,9	339 123,04	4 335 427,90	0,1
34	339 120,51	4 335 429,62	339 120,51	4 335 429,62	0,1
35	339 117,89	4 335 431,22	339 117,89	4 335 431,22	0,1
36	339 115,20	4 335 432,71	339 115,20	4 335 432,71	0,1
37	339 112,43	4 335 434,08	339 112,43	4 335 434,08	0,1
38	339 109,60	4 335 435,33	339 109,6	4 335 435,33	0,1
39	339 106,7	4 335 436,46	339 106,7	4 335 436,46	0,1
40	339 103,76	4 335 437,46	339 103,76	4 335 437,46	0,1
41	339 100,76	4 335 438,35	339 100,76	4 335 438,35	0,1
42	339 097,73	4 335 439,12	339 097,73	4 335 439,12	0,1
43	339 094,66	4 335 439,76	339 094,66	4 335 439,76	0,1
44	339 091,56	4 335 440,28	339 091,56	4 335 440,28	0,1
45	339 088,44	4 335 440,68	339 088,44	4 335 440,68	0,1
46	339 085,31	4 335 440,95	339 052,31	4 335 440,95	0,1
47	339 082,17	4 335 441,10	339 082,17	4 335 441,10	0,1
48	339 079,03	4 335 441,13	339 079,03	4 335 441,13	0,1
49	339 075,89	4 335 441,02	339 075,89	4 335 441,02	0,1
50	339 072,77	4 335 440,8	339 072,77	4 335 440,80	0,1
51	339 069,66	4 335 440,44	339 069,66	4 335 440,44	0,1

52	339 066,58	4 335 439,96	339 066,58	4 335 439,96	0,1
53	339 063,53	4 335 439,35	339 063,53	4 335 439,35	0,1
54	339 060,51	4 335 438,61	339 060,51	4 335 438,61	0,1
55	339 057,54	4 335 437,75	339 057,54	4 335 437,75	0,1
56	339 051,63	4 335 436,75	339 054,63	4 335 436,75	0,1
57	339 040,08	4 335 424,75	339 040,08	4 335 424,75	0,1
58	339 028,42	4 335 413,35	339 028,42	4 335 413,35	0,1
59	339 014,32	4 335 397,43	339 014,32	4 335 397,43	0,1
60	339 013,27	4 335 394,54	339 013,27	4 335 394,54	0,1
61	339 012,35	4 335 391,6	339 012,35	4 335 391,60	0,1
62	339 011,57	4 335 388,61	339 011,57	4 335 388,61	0,1
63	339 010,91	4 335 385,58	339 010,91	4 335 385,58	0,1
64	339 010,38	4 335 382,51	339 010,38	4 335 382,51	0,1
65	339 009,99	4 335 379,42	339 009,99	4 335 379,42	0,1
66	339 009,72	4 335 376,3	339 009,72	4 335 376,3	0,1
67	339 009,58	4 335 373,17	339 009,58	4 335 373,17	0,1
68	339 009,56	4 335 370,03	339 009,56	4 335 370,03	0,1
69	339 009,68	4 335 366,89	339 009,68	4 335 366,89	0,1
70	339 009,91	4 335 363,76	339 009,91	4 335 363,76	0,1
71	339 010,28	4 335 360,63	339 010,28	4 335 360,63	0,1
72	339 010,77	4 335 357,52	339 010,77	4 335 357,52	0,1
73	339 011,38	4 335 354,44	339 011,38	4 335 354,44	0,1
74	339 012,11	4 335 351,39	339 012,11	4 335 351,39	0,1
75	339 012,97	4 335 348,38	339 012,97	4 335 348,38	0,1
76	339 013,94	4 335 345,41	339 013,94	4 335 345,41	0,1
77	339 015,04	4 335 342,49	339 015,04	4 335 342,49	0,1
78	339 016,26	4 335 339,64	339 016,26	4 335 339,64	0,1
79	339 017,60	4 335 336,84	339 017,60	4 335 336,84	0,1
80	339 019,05	4 335 334,12	339 019,05	4 335 334,12	0,1
81	339 020,62	4 335 331,47	339 020,62	4 335 33,47	0,1

82	339 022,31	4 335 328,91	339 022,31	4 335 328,91	0,1
83	339 024,12	4 335 326,44	339 024,12	4 335 326,44	0,1
84	339 026,04	4 335 324,07	339 026,04	4 335 324,07	0,1
85	339 028,07	4 335 32,80	339 028,07	4 335 321,80	0,1
86	339 030,22	4 335 319,65	339 030,22	4 335 319,65	0,1
87	339 032,48	4 335 317,61	339 032,48	4 335 317,61	0,1
88	339 034,85	4 335 315,68	339 034,85	4 335 315,68	0,1
89	339 037,31	4 335 313,87	339 037,31	4 335 313,87	0,1
90	339 039,86	4 335 312,17	339 039,86	4 335 312,17	0,1
91	339 042,49	4 335 310,60	339 042,49	4 335 310,60	0,1
92	339 045,21	4 335 309,14	339 045,21	4 335 309,14	0,1
93	339 047,99	4 335 307,80	339 047,99	4 335 307,80	0,1
94	339 050,84	4 335 306,58	339 050,84	4 335 306,58	0,1
95	339 053,75	4 335 305,48	339 053,75	4 335 305,48	0,1
96	339 056,71	4 335 304,50	339 056,71	4 335 304,50	0,1
97	339 059,71	4 335 303,64	339 059,71	4 335 303,64	0,1
98	339 062,76	4 335 302,90	339 062,76	4 335 302,90	0,1
99	339 065,84	4 335 302,29	339 065,84	4 335 302,29	0,1
100	339 068,94	4 335 301,79	339 068,94	4 335 301,79	0,1
101	339 072,06	4 335 301,42	339 072,06	4 335 301,42	0,1
102	339 075,19	4 335 301,18	339 075,19	4 335 301,18	0,1
103	339 078,33	4 335 301,06	339 078,33	4 335 301,06	0,1
104	339 081,47	4 335 301,07	339 081,47	4 335 301,07	0,1
105	339 084,61	4 335 301,20	339 084,61	4 335 301,20	0,1
106	339 087,73	4 335 301,45	339 087,73	4 335 301,45	0,1
107	339 090,83	4 335 301,84	339 090,83	4 335 301,84	0,1
108	339 093,91	4 335 30,35	339 093,91	4 335 302,35	0,1
109	339 096,95	4 335 303,00	339 096,95	4 335 303,00	0,1
110	339 099,95	4 335 303,77	339 099,95	4 335 303,77	0,1
111	339 102,91	4 335 304,67	339 102,91	4 335 304,67	0,1

112	339 105,81	4 335 305,7	339 105,81	4 335 305,7		0,1
113	339 116,94	4 335 314,56	339 116,94	4 335 314,56		0,1
114	339 130,34	4 335 327,03	339 130,34	4 335 327,03		0,1
1	339 142,58	4 335 338,51	339 142,58	4 335 338,51		0,1

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Зона санитарной охраны водозаборной скважины№ Т-01636 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ГУП ТО «Областное ДРСУ» (г. Томск, п. Лоскутово, ул. Линейная, 17), III пояс ЗСО		
наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Томская область, г. Томск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	873 971 м² ± 327 м²
3.	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Реестровый номер: 70:14-6.1673 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны III пояса зоны санитарной охраны: 1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

		6. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», «Проектом зоны санитарной охраны водозаборной скважины № Т-01636 (п. Лоскутово, ул. Линейная, 17) Государственного унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (отчет по договору № 12-ОЗ/2012 от 25.04.2012)»..

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-70, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	У			
1	2	3	4	5	6
-	–	–	–	–	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	У			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-70, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности(при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	340 781,67	4 336 828,20	340 781,67	4 336 828,20	Аналитический метод	0,1	Закрепление отсутствует
2	340 792,22	4 336 839,13	340 792,22	4 336 839,13		0,1	
3	340 807,06	4 336 859,56	340 807,06	4 336 859,56		0,1	
4	340 818,92	4 336 881,85	340 818,92	4 336 881,85		0,1	
5	340 827,55	4 336 905,58	340 827,55	4 336 905,58		0,1	
6	340 832,80	4 336 930,28	340 832,80	4 336 930,28		0,1	
7	340 834,56	4 336 955,47	340 834,56	4 336 955,47		0,1	
8	340 832,80	4 336 980,66	340 832,80	4 336 980,66		0,1	
9	340 827,55	4 337 005,36	340 827,55	4 337 005,36		0,1	
10	340 818,92	4 337 029,09	340 818,92	4 337 029,09		0,1	
11	340 807,06	4 337 051,39	340 807,06	4 337 051,39		0,1	
12	340 792,22	4 337 071,82	340 792,22	4 337 071,82		0,1	
13	340 774,68	4 337 089,98	340 774,68	4 337 089,98		0,1	
14	340 754,78	4 337 105,53	340 754,78	4 337 105,53		0,1	
15	340 732,91	4 337 118,15	340 732,91	4 337 118,15		0,1	
16	340 709,50	4 337 127,61	340 709,50	4 337 127,61		0,1	
17	340 684,99	4 337 133,72	340 684,99	4 337 133,72		0,1	
18	340 659,88	4 337 136,36	340 659,88	4 337 136,36		0,1	
19	340 634,64	4 337 135,48	340 634,64	4 337 135,48		0,1	
20	340 609,78	4 337 131,10	340 609,78	4 337 131,10		0,1	
21	340 585,76	4 337 123,29	340 585,76	4 337 123,29		0,1	
22	340 563,06	4 337 112,22	340 563,06	4 337 112,22		0,1	
23	340 542,13	4 337 098,10	340 542,13	4 337 098,10		0,1	
24	340 525,16	4 337 083,04	340 525,16	4 337 083,04		0,1	
25	339 022,06	4 335 569,87	339 022,06	4 335 569,87		0,1	
26	339 004,09	4 335 548,96	339 004,09	4 335 548,96		0,1	
27	338 990,70	4 335 527,55	338 990,70	4 335 527,55		0,1	
28	338 980,43	4 335 504,48	338 980,43	4 335 504,48		0,1	
29	338 973,47	4 335 480,21	338 973,47	4 335 480,21		0,1	
30	338 969,96	4 335 455,20	338 969,96	4 335 455,20		0,1	

31	338 969,96	4 335 429,95	338 969,96	4 335 429,95		0,1
32	338 973,47	4 335 404,94	338 973,47	4 335 404,94		0,1
33	338 980,43	4 335 380,67	338 980,43	4 335 380,67		0,1
34	338 990,70	4 335 357,60	338 990,70	4 335 357,60		0,1
35	339 004,09	4 335 36,19	339 004,09	4 335 336,19		0,1
36	339 020,32	4 335 316,84	339 020,32	4 335 316,84		0,1
37	339 039,08	4 335 299,95	339 039,08	4 335 299,95		0,1
38	339 060,02	4 335 285,82	339 060,02	4 335 285,82		0,1
39	339 082,71	4 335 274,75	339 082,71	4 335 274,75		0,1
40	339 106,73	4 335 266,95	339 106,73	4 335 266,95		0,1
41	339 131,60	4 335 262,57	339 131,60	4 335 262,57		0,1
42	339 156,83	4 335 261,69	339 156,83	4 335 261,69		0,1
43	339 181,95	4 335 264,33	339 181,95	4 335 264,33		0,1
44	339 206,45	4 335 270,43	339 206,45	4 335 270,43		0,1
45	339 229,86	4 335 279,89	339 229,86	4 335 279,89		0,1
46	339 251,73	4 335 292,52	339 251,73	4 335 292,52		0,1
47	339 278,76	4 335 314,84	339 278,76	4 335 314,84		0,1
1	340 781,67	4 336 828,20	340 781,67	4 336 828,20		0,1

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-