



**ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

19.12.2024

№ 8-708

город Томск

О внесении изменения в приказ Департамента тарифного регулирования  
Томской области от 13.12.2024 № 8-607/9(547)

В связи с технической ошибкой

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 13.12.2024 № 8-607/9(547) «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ИНН 7017203428) на территории Томской области на 2025 год» («Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 18.12.2024, № 7001202412180024) изменение, изложив приложение 2 к приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник департамента



О.Н. Касьянова

Государственная регистрация  
Дата: 21.12.2024  
Номер: 1913-53/2024

Приложение  
к приказу Департамента  
тарифного регулирования Томской области  
от 19.12.2024 № 8-708

«Приложение 2  
к приказу Департамента  
тарифного регулирования Томской области  
от 13.12.2024 № 8-607/9(547)

Размеры экономически обоснованной платы за одно технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и размер выпадающих доходов от применения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, установленной в пункте 1 настоящего приказа, на 2025 год для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ИНН 7017203428)

№ п/п	Заявитель	Размер экономически обоснованной платы, руб. (без учета НДС)	Размер выпадающих доходов от применения платы, руб. (без учета НДС)
1	Заявители, не намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительных сетей Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», с проектным рабочим давлением не более 0,3 Мпа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом и устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной	351 498,29	39 522 019,28

	(межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом		
2	Заявители, намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительных сетей Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», с проектным рабочим давлением не более 0,3 Мпа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом и устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом	73 787,26	0,00