

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 30.09.2017

№ 54-осн

О внесении дополнений и изменений в приказ министерства здравоохранения Тульской области от 19.05.2014 №680-осн «Об утверждении перечня лекарственных препаратов, закупаемых государственными учреждениями здравоохранения Тульской области»

В целях организации закупок лекарственных препаратов государственными учреждениями здравоохранения Тульской области, на основании Положения о министерстве здравоохранения Тульской области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 11.12.2012 № 698, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В приказ министерства здравоохранения Тульской области от 19.05.2014 №680-осн «Об утверждении перечня лекарственных препаратов, закупаемых государственными учреждениями здравоохранения Тульской области» (далее приказ) внести следующие дополнения и изменения:

1.1 Приложение к приказу дополнить строками согласно Приложению №1 к настоящему приказу соответственно изменив в нем нумерацию строк;

1.2 в Приложении к приказу строки № 500, 541, 785, 1357, 1854, 1910 изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему приказу

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Дурнову Е.С.;

3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Заместитель министра здравоохранения
Тульской области



Т.А. Семина

№ п/п	Наименование (МНН)	Код по ОКВЭД1	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД1	Код по ОКПД2	Код по ОКЕИ	Характеристика продукции		Сведения о препаратах, соответствующих указанным требованиям (при наличии)		Примечание	Фармакотерапевтическая группа	Срок годности	Комментарии
							Лекарственная форма	Дозировка	Препарат 1	Препарат 2				
1	Эналапamid	24421	21.20.1	24.42.13.779	21.20.10.212	шт	капсулы	40 мг	Кстанди капсулы 40 мг, Катагент Фарма Солюшнз ЛПС, США			антиангидроген	не менее 18 месяцев	
2	Тегифур+Гимерацил+Отерацил	24421	21.20.1	24.42.13.779	21.20.10.211	шт	капсулы	20 мг+5.8 мг+15.8 мг	Тейсуно капсулы 20 мг+5.8 мг+15.8 мг, Тайко Фармасьютикал Ко.Лтд, Япония			противоопухолевое средство - антиметаболит	не менее 18 месяцев	
3	Тегифур+Гимерацил+Отерацил	24421	21.20.1	24.42.13.779	21.20.10.211	шт	капсулы	15 мг+4.35 мг+11.8 мг	Тейсуно капсулы 15 мг+4.35 мг+11.8 мг, Тайко Фармасьютикал Ко.Лтд, Япония			противоопухолевое средство - антиметаболит	не менее 18 месяцев	
4	Ипилимумаб	24421	21.20.1	24.42.13.779	21.20.10.211	шт	раствор для инфузий	5 мг/мл 10 мл	Ервой раствор для инфузий 5 мг/мл 10 мл Бакстер Фармасьютикал Солюшнз ЛПС, США			противоопухолевое средство	не менее 18 месяцев	
5	Ипилимумаб	24421	21.20.1	24.42.13.779	21.20.10.211	шт	раствор для инфузий	5 мг/мл 10 мл	Ервой раствор для инфузий 5 мг/мл 40 мл Бакстер Фармасьютикал Солюшнз ЛПС, США			противоопухолевое средство	не менее 18 месяцев	
6	Кодеин+Морфин+Носкапин+Палаверин+Тебаин	24421	21.20.1	24.42.13.411	21.20.10.232	шт	раствор для подкожного введения	1.44+11.5+5.4 +0.72+0.1 мг/мл, 1 мл	Омнопон раствор для подкожного введения 1.44+11.5+5.4+0.72+0.1 мг/мл, 1 мл, ФГУП "МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД"			анальгезирующее наркотическое средство	не менее 18 месяцев	
7	Ленватиниб	24421	21.20.1	24.42.13.779	21.20.10.211	шт	капсулы	4 мг	Ленвина капсулы 4 мг, Патеон Инкорпорейтед, Канада			противоопухолевое средство	не менее 18 месяцев	
8	Ленватиниб	24421	21.20.1	24.42.13.779	21.20.10.211	шт	капсулы	10 мг	Ленвина капсулы 10 мг, Патеон Инкорпорейтед, Канада			противоопухолевое средство	не менее 18 месяцев	
9	Диглицидил метилфосфонат	24421	21.20.1	24.42.13.779	21.20.10.211	г	мазь для наружного применения	30%	Глицифон мазь для наружного применения 30%, ОАО "Татхимфармпрепараты", Россия			противоопухолевое средство	не менее 12 месяцев	
10	Пертузумаб+Трестузумаб (набор)	24421	21.20.1	24.42.13.779	21.20.10.211	шт	концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	420 мг/14 мл; 440 мг	Бейодайм® концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 420 мг/14 мл; 440 мг, Дженентек Инк, США / Рош Диагностикс ГмбХ, Германия / Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария			противоопухолевое средство	не менее 12 месяцев	
11	Олапариб	24421	21.20.1	24.42.13.779	21.20.10.211	шт	капсулы	50 мг	Линпарза капсулы, 50 мг, Патеон Фармасьютикалс Инк, США			противоопухолевое средство	не менее 9 месяцев	
12	Палбоциклиб	24421	21.20.1	24.42.13.779	21.20.10.211	шт	капсулы	75 мг	Ибранса капсулы 75 мг Пфайзер Мэнофэчуринг Дойчленд ГмбХ, Германия			противоопухолевое средство - протеинкиназы ингибитор	не менее 12 месяцев	
13	Палбоциклиб	24421	21.20.1	24.42.13.779	21.20.10.211	шт	капсулы	100 мг	Ибранса капсулы 100 мг Пфайзер Мэнофэчуринг Дойчленд ГмбХ, Германия			противоопухолевое средство - протеинкиназы ингибитор	не менее 12 месяцев	
14	Палбоциклиб	24421	21.20.1	24.42.13.779	21.20.10.211	шт	капсулы	125 мг	Ибранса капсулы 125 мг Пфайзер Мэнофэчуринг Дойчленд ГмбХ, Германия			противоопухолевое средство - протеинкиназы ингибитор	не менее 12 месяцев	
15	Фебуксостат	24421	21.20.1	24.42.13.759	21.20.10.228	шт	таблетки покрытые пленочной оболочкой	120 мг	Аденурих таблетки покрытые пленочной оболочкой 120 мг, Патеон Франс, Франция			противоподагрическое средство	не менее 18 месяцев	
16	Эпифибатид	24421	21.20.1	24.42.13.164	21.20.10.131	фл	раствор для внутривенного введения	2 мг/мл 10 мл	Интегринин раствор для внутривенного введения 2 мг/мл 10 мл Глаксо Оперэйшнс Великобритания Лтд, Великобритания			антиагрегантное средство	не менее 18 месяцев	
17	Эпифибатид	24421	21.20.1	24.42.13.164	21.20.10.131	фл	раствор для внутривенного введения	2 мг/мл 10 мл	Интегринин раствор для внутривенного введения 2 мг/мл 10 мл Глаксо Оперэйшнс Великобритания Лтд, Великобритания			антиагрегантное средство	не менее 18 месяцев	
18	Цефтриаксон+(Сульбактам)	24421	21.20.1	24.42.11.223	21.10.54.190	фл	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	1 г+0.5 г	Бродсеф-С порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г+0.5 г, Сандживани Парантерал Лтд, Индия			антибиотик-цефалоспорины+бета-лактамазы ингибитор	не менее 12 месяцев	
19	Тедизолид	24421	21.20.1	24.41.54.279	21.10.54.190	фл	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	200 мг	Сивекстро лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 200 мг, Патеон Италия С.п.А., Италия			антибиотики-оксазолидинон	не менее 12 месяцев	
20	Тедизолид	24421	21.20.1	24.41.54.279	21.10.54.190	шт	таблетки покрытые пленочной оболочкой	200 мг	Сивекстро таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг, Патеон Инк, Канада			антибиотики-оксазолидинон	не менее 12 месяцев	
21	Левобупиваканин	24421	21.20.1	24.42.13.721	21.20.10.231	амп	раствор для инъекций	7.5 мг/мл 10 мл	Хирокаин раствор для инъекций 7.5 мг/мл 10 мл, Куржда АС, Норвегия			местноанестезирующее средство	не менее 18 месяцев	

22	Фосфомидин	24421	21.20.1	24.42.11.289	21.10.54.190	фл	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения	1 г	Фосмидин порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1 г, Мейджи Сейка Фарма Ко., Лтд, Япония	приготовление раствора для внутримышечного введения 1 г. "Производственно-фармацевтическая компания "Трибанд", Россия		антибиотик	не менее 18 месяцев
23	Элоэтин бета	24421	21.20.1	24.42.13.815	21.10.60.191	шт	раствор для внутривенного и подкожного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения	2 тыс.МЕ/мл, 1 мл и/или 2000 МЕ/1мл и/или 2 тыс. МЕ и/или 2000 МЕ	Элоэтин раствор для внутривенного и подкожного введения 2 тыс.МЕ/мл, 1 мл, ООО "Фармапарк" - Россия	Веро-Элоэтин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 2 тыс.МЕ, ООО "Ланс-Фарм" (пос.Вольгинский) - Россия	ЖНВЛП	гемопозастимулятор	не менее 12 месяцев
24	Парнапарин натрия	24421	21.20.1	24.42.13.737	21.20.10.131	шт	раствор для подкожного введения	3200 анти-Ха МЕ/0,3 мл	Флюксум раствор для подкожного введения 3200 анти-Ха МЕ/0,3 мл, Альфа Вассерманн С.п.А., Италия			антикоагулянтное средство	не менее 18 месяцев
25	Парнапарин натрия	24421	21.20.1	24.42.13.737	21.20.10.131	шт	раствор для подкожного введения	4250 анти-Ха МЕ/0,4 мл	Флюксум раствор для подкожного введения 4250 анти-Ха МЕ/0,4 мл, Альфа Вассерманн С.п.А., Италия			антикоагулянтное средство	не менее 18 месяцев
26	Парнапарин натрия	24421	21.20.1	24.42.13.737	21.20.10.131	шт	раствор для подкожного введения	6400 анти-Ха МЕ/0,6 мл	Флюксум раствор для подкожного введения 6400 анти-Ха МЕ/0,6 мл, Альфа Вассерманн С.п.А., Италия			антикоагулянтное средство	не менее 18 месяцев

Перечень лекарственных препаратов, закупаемых государственными учреждениями здравоохранения Тульской области

№ п/п	Наименование (МНН)	Код по ОКВЭД1	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД1	Код по ОКПД2	Код по ОКЕИ	Характеристика продукции		Сведения о препаратах, соответствующих указанным требованиям		Примечание	Фармакотерапевтическая группа	Срок годности	Комментарии ФАРМ ОТДЕЛА
							Лекарственная форма	Дозировка	Препарат 1	Препарат 2				
500	Глауцин+Эфедрин+[Базилка обычного масла]	24421	21.20.1	24.42.13.723	21.20.10.145	фл	сироп	125 г	Бронхитусен Врамед сироп 125 мл, Унифарм АО Болгария	Бронхоцин сироп 125 мл, Балканфарма - Троян АД Болгария				
541	Далтепарин натрия	24421	21.20.1	24.42.13.737	21.20.10.131	шт	раствор для внутривенного и подкожного введения	5 000 анти-Ха МЕ/0,2 мл	Фрагмин раствор для внутривенного и подкожного введения 5 000 анти-Ха МЕ/мл 0,2 мл, Пфайзер МФГ, Бельгия Н.В. Бельгия			не менее 14 месяцев		
785	Иммуноглобулин человека противостолбнячный	24421	21.20.1	24.42.21.143	21.20.23.192	шт	раствор для внутримышечного введения	250 МЕ (1 ДОЗА) и/или 100 МЕ/мл, 2,5 мл	противостолбнячный раствор для внутримышечного введения 250 МЕ, 1 доза - ампулы (10) /с ампульным ножом или скарификатором/ - пачки картонные	иммуноглобулин противостолбнячный из сыворотки крови человека раствор для внутримышечного введения 100 МЕ/мл, 2,5 мл	ЖНВЛП	иммуноглобулин	не менее 12 месяцев	
1357	Омепразол	24421	21.20.1	24.42.13.719	21.20.10.112	фл	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	40 мг	Хелицид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 40мг, Зентива а.с. Чешская Республика	Элксол лиофилизат для приготовления раствора для для внутривенного введения 40мг, Лабораториос Баго С.А. - Аргентина	ЖНВЛП			
1854	Флуокортолона гексонат+Флуокортолона пивалат+Цинхокаина гидрохлорид	24421	21.20.1	24.42.13.752	21.20.10.145	шт	суппозитории ректальные		Ультрапрокт суппозитории ректальные, Институт де Ангели С.р.Л., Италия					
1910	Хлорамфеникол	24421	21.20.1	24.42.11.191	21.10.54.140	шт	таблетки и/или таблетки покрытые пленочной оболочкой	500 мг	Левомецетин-УБФ таблетки 500 мг, Уралбиофарм ОАО [Екатеринбург, ул. Куйбышева] Россия	Левомецетин Актиаб таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг, ЗАО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" - Россия	ЖНВЛП			