

**ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

ПРИКАЗ

01.03.2024

№ 21

**О включении выявленного объекта культурного наследия
«Дом жилой», 3-я четв. XIX в., расположенного по адресу:
Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 31,
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
качестве объекта культурного наследия регионального значения,
утверждении его предмета охраны и границ территории**

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом 93 пункта 2 статьи 4 Закона Тульской области от 28.02.2007 № 795-ЗТО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Тульской области», на основании Положения об инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 20.05.2015 № 234, акта государственной историко-культурной экспертизы от 26.12.2023, приказываю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 3-я четв. XIX в., расположенный по адресу: Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 31, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения с указанием:

сведения о наименовании объекта: Дом жилой;

сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий: 3-я четв. XIX в.;

сведения о местонахождении объекта: Тульская область, городской округ город Ефремов, город Ефремов, улица Свердлова, дом № 33;

сведения о категории историко-культурного значения объекта: объект культурного наследия регионального значения;

сведения о виде объекта: памятник.

2. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 3-я четв. XIX в., Тульская область,

городской округ город Ефремов, город Ефремов, улица Свердлова, дом № 33 (приложение № 1), и его схематическое изображение (приложение № 2).

3. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 3-я четв. XIX в., Тульская область, городской округ город Ефремов, город Ефремов, улица Свердлова, дом № 33 (приложение № 3), и графическое описание местоположения границ его территории (приложение № 4).

4. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Начальник инспекции
Тульской области по
государственной охране
объектов культурного
наследия**



Д.В. Бойченко

Приложение № 1
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия

от 01.03.2024

№ 21

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», 3-я четв. XIX в., Тульская область, городской округ город
Ефремов, город Ефремов, улица Свердлова, дом № 33**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 3-я четв. XIX в., расположенного по адресу: Тульская область, городской округ город Ефремов, город Ефремов, улица Свердлова, дом № 33, является:

Градостроительные характеристики

расположение здания в историческом центре, на центральном луче 3-х- лучевой градостроительной схемы города (пункт 1 приложения № 2);

расположение здания по линии застройки нечетной стороны главной улицы города - ул. Свердлова (пункт 2 приложения № 2);

расположение здания главным фасадом на линию застройки улицы как рядового элемента в единой системе архитектурно-пространственной композиции улицы (пункт 3 приложения № 2).

Объемно-пространственная композиция

Единый 2-х этажный объем, прямоугольный в плане, с единой верхней отметкой карниза и скатной крышей (в планах БТИ имеет обозначение литера А) (пункт 4 приложения № 2).

Планировочные характеристики

Система наружных стен здания и внутренних несущих стен на первом этаже (пункт 5 приложения № 2).

Строительные конструкции, материал и техника исполнения

Фундаменты каменные, ленточные;

цоколь белокаменный (пункт 6 приложения № 2);

стены из красного полнотелого кирпича на известково-песчаном растворе (пункт 7 приложения № 2);

детали фасадов –белокаменные, кирпичные из простого и тесаного кирпича, тянутые штукатурные с покраской (пункт 8 приложения № 2);

скатная стропильная крыша (пункт 9 приложения № 2).

Местоположение, габариты, конфигурация, заполнение дверных и оконных проёмов

Три прямоугольных проема на первом этаже главного фасада (пункт 10 приложения № 2);

расположение двух крайних от центральной оси симметричных проемов первого этажа в прямоугольных нишах (пункт 11 приложения № 2);

прямоугольные проемы второго этажа главного фасада с кирпичными клинчатыми перемычками (пункт 12 приложения № 2);

оконный проем с лучковой перемычкой на втором этаже северного фасада (пункт 13 приложения № 2);

три прямоугольных оконных проема с клинчатой перемычкой на втором этаже южного фасада (пункт 14 приложения № 2);

два верхних металлических подстава, симметрично расположенных над центральным проемом первого этажа (пункт 15 приложения № 2);

исторический материал заполнения оконных проемов – деревянное заполнение.

Композиция и архитектурно-художественное оформление главного фасада

Симметричность композиции относительно центральной вертикальной оси (пункт 16 приложения № 2);

различие вертикальных членений, несовпадение вертикальных осей простенков, угловых спаренных полуколонок и пилasters на первом и втором этажах (пункт 17 приложения № 2);

трехчастное членение по вертикали фасада первого этажа с тремя световыми осями проемов (пункт 18 приложения № 2);

рустованная выступающая центральная часть стены на первом этаже (пункт 19 приложения № 2);

спаренные полуколонки на углах здания на первом этаже (пункт 20 приложения № 2);

междуетажный карниз с полосой «язычков» из кирпича (пункт 21 приложения № 2);

участки поребрика и три прямоугольные ниши под окнами первого этажа на стенах справа и слева от центральной рустованной части (пункт 22 приложения № 2);

ступенчатый верхний обрез цоколя по обеим сторонам от центральной рустованной части стены первого этажа (пункт 23 приложения № 2);

шесть световых осей второго этажа (пункт 24 приложения № 2);

прямоугольные пилasters на углах фасада второго этажа (пункт 25 приложения № 2);

подоконный профилированный тянутый пояс второго этажа, раскрепованный на пиластерах (пункт 26 приложения № 2);

три горизонтальные ниши с тянутыми профилями филенок и с центральным круглым элементом- кольцом под окнами второго этажа (пункт 27 приложения № 2);

горизонтальные ниши с тянутыми профилями филенок над каждым окном второго этажа (пункт 28 приложения № 2);

вертикальная ниша и ширинка с тянутыми профилями филенок по вертикальной оси угловых пиластров (пункт 29 приложения № 2);

тянутые профилированные наличники окон второго этажа (пункт 30 приложения № 2);

тянутые профилированные сандрики над окнами второго этажа, соединенные в простенках между окнами профилированным карнизом с дентикулами (пункт 31 приложения № 2);

венчающий карниз кирпичный, ступенчатый, раскрепованный над пилasters, с тянутыми профилями, «язычками» из фигурного кирпича и нижним поясом из тесаного кирпича в виде пирамид вершиной вниз (пункт 32 приложения № 2).

Композиция и архитектурно-художественное оформление боковых фасадов

Три прямоугольных оконных проема с клинчатыми перемычками, совпадающие по вертикальным отметкам с проемами окон главного фасада, на втором этаже южного фасада (пункт 33 приложения № 2);


венчающий карниз кирпичный, ступенчатый, с кирпичными дентикулами на южном и северном фасадах (пункт 34 приложения № 2);




подоконный пояс кирпичный ступенчатый на северном фасаде (пункт 35 приложения № 2);



угловые пилasters на втором этаже северного и южного фасадов (пункт 36 приложения № 2).




Приложение № 2
 к приказу инспекции Тульской области
 по государственной охране объектов
 культурного наследия
 от 01.03.2024 № 21



Схематическое изображение предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 3-я четв. XIX в., Тульская область, городской округ город Ефремов, город Ефремов, улица Свердлова, дом № 33




№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Градостроительные характеристики</i>		
	Расположение здания в историческом центре, на центральном луче 3-х лучевой градостроительной схемы города	 <p>Схематическая карта центральной части города Ефремова с нанесенным местом расположения выявленного объекта.</p>
2	Расположение здания по линии застройки нечетной стороны главной улицы города - ул. Свердлова	 <p>Улица Свердлова на карте города с нанесенным местом расположения выявленного объекта.</p>




№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
3	Расположение здания главным фасадом на линию застройки улицы как рядового элемента в единой системе архитектурно-пространственной композиции улицы	 <p data-bbox="969 567 1468 631"><i>Вид на застройку улицы Свердлова вблизи объекта</i></p>
<i>Объемно-пространственная композиция</i>		
4	Единый 2-х этажный объем, прямоугольный в плане, с единой верхней отметкой карниза и скатной крышей (в планах БТИ имеет обозначение литер A)	 <p data-bbox="895 1403 1446 1473"><i>Фрагмент застройки улицы Свердлова. Копия с инвентарного плана БТИ</i></p>  <p data-bbox="969 1874 1383 1944"><i>Общий вид здания памятника с ул. Свердлова</i></p>



№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Планировочные характеристики</i>		
5	Система наружных стен здания и внутренних несущих стен на первом этаже	 <p>План первого этажа. БТИ, 1992г</p>
<i>Строительные конструкции, материал и техника исполнения</i>		
6	Цоколь белокаменный	 <p>Цоколь главного фасада. Современная отделка</p>
7	Стены из красного полнотелого кирпича на известково- песчаном растворе	 <p>Фрагмент кирпичной стены северного фасада</p>





№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
8	Детали фасадов - белокаменные, кирпичные из простого и тесаного кирпича, тянутые штукатурные с покраской	 <p data-bbox="883 539 1466 646"><i>Угловые элементы карниза рустованной центральной части стены главного фасада</i></p>  <p data-bbox="867 989 1477 1053"><i>Элементы спаренных полуколонок на углах главного фасада</i></p>  <p data-bbox="938 1340 1406 1405"><i>Фрагмент венчающего карниза с элементами из тесаного кирпича.</i></p>  <p data-bbox="883 1756 1466 1861"><i>Фрагмент стены главного фасада с подоконными тянутыми штукатурными элементами декора.</i></p>




№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
9	Скатная стропильная крыша	 <p>Крыша здания на спутниковой карте г. Ефремов</p>
<i>Местоположение, габариты, конфигурация, заполнение дверных и оконных проёмов</i>		
10	Три прямоугольных проема на первом этаже главного фасада	 <p>Фрагмент главного фасада. Первый этаж</p>
11	Расположение двух крайних от центральной оси симметричных проемов первого этажа в прямоугольных нишах	 <p>Южное окно главного фасада. Первый этаж</p>
12	Прямоугольные проемы второго этажа главного фасада с кирпичными клинчатыми перемычками	 <p>Окна второго этажа главного фасада</p>




№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
13	Оконный проем с лучковой перемычкой на втором этаже северного фасада	 <p>Окно второго этажа северного фасада</p>
14	Три прямоугольных оконных проема с клинчатой перемычкой на втором этаже южного фасада	 <p>Окна второго этажа южного фасада</p>
15	Два верхних металлических подстава, симметрично расположенных над центральным проемом первого этажа	 <p>Надоконная часть центрального окна первого этажа главного фасада с подставами</p>




№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Композиция и архитектурно-художественное оформление главного фасада</i>		
16	Симметричность относительно вертикальной оси композиции центральной	 <p data-bbox="941 633 1402 665"><i>Главный фасад, современный вид</i></p>
17	Различие вертикальных членений, несовпадение вертикальных осей простенков, угловых спаренных полуколонок и пиластр на первом и втором этажах	 <p data-bbox="878 1118 1468 1185"><i>Главный фасад с разбивкой вертикальных осей по двум этажам</i></p>  <p data-bbox="894 1809 1460 1875"><i>Угловая часть главного фасада со спаренными полуколонками и пиластрой</i></p>

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
18	Трехчастное членение по вертикали фасада первого этажа с тремя световыми осями проемов	 <p data-bbox="1056 558 1281 590"><i>Главный фасад</i></p>
19	Рустованная выступающая центральная часть стены на первом этаже	 <p data-bbox="883 1093 1465 1157"><i>Фрагмент главного фасада. Центральная часть первого этажа</i></p>
20	Спаренные полуколонки на углах здания на первом этаже	 <p data-bbox="878 1741 1476 1805"><i>Фрагмент главного фасада. Северный угол главного фасада</i></p>

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
21	Междуетажный карниз с полосой «язычков» из кирпича	 <p>Фрагмент главного фасада. Междуетажный карниз</p>
22	Участки поребрика и три прямоугольные ниши под окнами первого этажа на стенах справа и слева от центральной рустованной части	 <p>Фрагмент главного фасада. Подоконная часть южного проема</p>
23	Ступенчатый верхний обрез цоколя по обеим сторонам от центральной рустованной части стены первого этажа	 <p>Фрагмент главного фасада. Цокольная часть южной стороны</p>
24	Шесть световых осей второго этажа	 <p>Фрагмент главного фасада. Второй этаж</p>
25	Прямоугольные пилястры на углах фасада второго этажа	 <p>Фрагмент главного фасада. Южный угол.</p>

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
26	Подоконный профилированный тянутый пояс второго этажа, раскрепованный на пиластры	 <p>Фрагмент главного фасада. Южный угол</p>
27	Три горизонтальные ниши с тянутыми профилями филенок и с центральным круглым элементом- кольцом под окнами второго этажа	 <p>Фрагмент главного фасада. Центральная часть, второй этаж</p>
28	Горизонтальные ниши с тянутыми профилями филенок над каждым окном второго этажа	 <p>Фрагмент главного фасада. Надоконная часть второго этажа</p>
29	Вертикальная ниша и ширинка с тянутыми профилями филенок по вертикальной оси угловых пиластр	 <p>Главный фасад. Пиластра южного угла здания</p>

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
30	Тянутые профилированные наличники окон второго этажа	 <p>Фрагмент главного фасада. Окно второго этажа</p>
31	Тянутые профилированные сандрики над окнами второго этажа, соединенные в простенках между окнами профилированным карнизом с дентикулами	 <p>Фрагменты главного фасада. Окна второго этажа</p>
32	Венчающий карниз кирпичный, ступенчатый, раскрепованный над пилястрами, с тянутыми профилями, «язычками» из фигурного кирпича и нижним поясом из тесаного кирпича в виде пирамид вершиной вниз	 <p>Фрагмент главного фасада. Венчающий карниз, южная сторона фасада</p>
<i>Композиция и архитектурно-художественное оформление боковых фасадов</i>		
33	Три прямоугольных оконных проема с клинчатыми перемычками, совпадающие по вертикальным отметкам с проемами окон главного фасада, на втором этаже южного фасада	 <p>Фрагмент южного фасада, второй этаж</p>

№ п/п	Предмет охраны. Описание предмета охраны	Иллюстрации
34	Венчающий карниз кирпичный, ступенчатый, с кирпичными дентикулами на южном и северном фасадах.	 <p data-bbox="925 487 1418 519">Южный фасад, венчающий карниз</p>  <p data-bbox="925 817 1418 849">Северный фасад, венчающий карниз</p>
35	Подоконный пояс кирпичный ступенчатый на северном фасаде.	 <p data-bbox="925 1193 1418 1225">Северный фасад, кирпичные детали</p>
36	Угловые пилястры на втором этаже северного и южного фасадов.	  <p data-bbox="898 1792 1449 1856">Угловые пилястры северного и южного фасадов</p>

Приложение № 3
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 01.03.2024 № 21

**Границы территории объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой», 3-я четв. XIX в.,
Тульская область, городской округ город Ефремов, город Ефремов,
улица Свердлова, дом № 33**

I. Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия
От точки 1 до точки 2 в южном направлении 11.53м, от точки 2 до точки 3 в западном направлении 8.76м, от точки 3 до точки 4 в северном направлении 11.52м, от точки 4 до точки 1 в восточном направлении 8.69м.

II. Перечень координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
Объект культурного наследия «Дом жилой», 3-я четв. XIXв. (Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д.33)		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1.	2	3
1.	Местоположение объекта	Тульская область, район Ефремовский, город Ефремов
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта Р)	101 +/- 4 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2**Сведения о местоположении границ объекта****1. Система координат МСК-71.1****2. Сведения о характерных точках границ объекта**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	627118.87	296287.13	Картометрический метод	0.10	-
2	627107.85	296290.51	Картометрический метод	0.10	-
3	627105.23	296282.15	Картометрический метод	0.10	-
4	627116.26	296278.84	Картометрический метод	0.10	-
1	627118.87	296287.13	Картометрический метод	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Приложение № 4
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия

от 01.03.2024

№ 21

Графическое описание местоположения границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Дом жилой»,
3-я четв. XIX в., Тульская область, городской округ город Ефремов, город
Ефремов, улица Свердлова, дом № 33

