

ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

П Р И К А З

28.12.2024

№ 131

О включении выявленного объекта культурного наследия «Дом В.Е. Серикова», 1881 г., расположенного по адресу: Тульская область, город Тула, ул. Староникитская / ул. Л. Толстого, д. 77/21, лит. А в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, утверждении его предмета охраны и границ территории

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом 9-3 пункта 2 статьи 4 Закона Тульской области от 28.02.2007 № 795-ЗТО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Тульской области», на основании Положения об инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 20.05.2015 № 234, акта государственной историко-культурной экспертизы от 29.07.2024, п р и к а з ы в а ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом В.Е. Серикова», 1881 г., расположенный по адресу: Тульская область, город Тула, ул. Староникитская / ул. Л. Толстого, д. 77/21, лит. А в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения с указанием:

сведения о наименовании объекта: Дом В.Е. Серикова;

сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий: 1881 год;

сведения о местонахождении объекта: Тульская область, город Тула, ул. Староникитская / ул. Л. Толстого, д. 77/21, лит. А;

сведения о категории историко-культурного значения объекта: объект культурного наследия регионального значения;

сведения о виде объекта: памятник.

2. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.Е. Серикова», 1881 г., расположенного по адресу: Тульская область, город Тула, ул. Староникитская / ул. Л. Толстого,

д. 77/21, лит. А (приложение № 1), и его схематическое изображение (приложение № 2).

3. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.Е. Серикова», 1881 г., расположенного по адресу: Тульская область, город Тула, ул. Староникитская / ул. Л. Толстого, д. 77/21, лит. А (приложение № 3), и графическое описание местоположения границ его территории (приложение № 4).

4. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Заместитель начальника
инспекции - начальник
отдела государственной
охраны, сохранения,
использования и
популяризации объектов
культурного наследия
инспекции Тульской
области по государственной
охране объектов
культурного наследия**



Н.Н. Маркин

Приложение № 1
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 28.12.2024 № 131

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом В.Е. Серикова», 1881 г., расположенного по адресу: Тульская
область, город Тула, ул. Староникитская / ул. Л. Толстого, д. 77/21, лит. А**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.Е. Серикова», 1881 г., расположенного по адресу: Тульская область, город Тула, ул. Староникитская / ул. Л. Толстого, д. 77/21, лит. А, является:

Местоположение и градостроительные характеристики

Локальный элемент градостроительной системы, занимающий угловое положение на красной линии улиц Староникитская и Л. Толстого; связующий элемент исторической застройки города, образующий стилистическое единство с расположенной рядом деревянной застройкой

Объемно-пространственная и планировочная композиция

Двухэтажное прямоугольное в плане полукаменное здание на подвале: первый этаж – кирпичный, второй – сруб; два главных фасада; высотные отметки по карнизам; входная группа с лестничным блоком юго-западного фасада; вальмовая крыша; материал, характер стропильной системы и кровельного покрытия (дерево и металл как исторический материал).

Строительные конструкции, материал и техника исполнения

Кирпичные сводики по типу Монье подвала; ленточный бутовый фундамент; кирпичный цоколь, облицованный белокаменными блоками по периметру дома с профилированным обрезом; подоконная стена юго-западного и северо-западного фасадов, облицованная белокаменными блоками; подоконная белокаменная тяга. Несущие стены первого этажа – красный глиняный кирпич; отделка фасадов первого этажа – окраска по штукатурке. Несущие стены второго этажа – бревенчатый сруб (дерево как исторический материал).

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

Главный юго-западный фасад по красной линии ул. Староникитская. Первый этаж – раскрепованный тремя капителями пилястр профилированный карниз. Первый этаж: два лучковых витринных световых проёма, декорированные коробовым профилированным сандриком; по четыре подстава под петли дверных полотен на каждом проёме; лучковый дверной проём, декорированный лучковым профилированным сандриком; двухчастная фрамуга филёнчатой двери; три пилястры: профилированная капитель с зубчиками; филёнчатый ствол, в центре заполнение набрызгом средней фракции; база раскрепованная тягой и цоколем.

Второй этаж: венчающий карниз большого выноса с прорезным подзором; фриз из прорезных кронштейнах растительного характера, между кронштейнами накладные вставки с объёмными вертикальными

ромбами; под ним прорезной подзор; обшивка стен под окнами – в ёлочку; горизонтальная обшивка междуоконных простенков; шесть оконных проёмов, декорированные карнизными наличниками: карнизная полочка на кронштейнах с подзором и прорезным очельем; фриз с пропильно-накладной резьбой растительного характера; боковые стойки с пропильно-накладной резьбой растительного характера, внизу пропильно-накладные «капельки»; подоконная профилированная доска; три пилястры второго этажа: капитель с пропильно-накладной резьбой; боковины, декорированные витой веревкой; филёнка с пропильно-накладной резьбой растительного характера.

Главный северо-западный фасад по красной линии ул. Л. Толстого. Первый этаж - профилированный карниз, раскрепованный капителями пилястр; четыре лучковых оконных проёма с спрофилированными наличниками; лучковый витринный световой проём, декорированный коробовым профилированным сандриком с замковым камнем; четыре подстава под петли дверных полотен; четыре пилястры, из них две угловые: профилированная капитель с зубчиками; филёнчатый ствол, в центре заполнение набрызгом средней фракции; база раскрепованная подоконной тягой и цоколем.

Второй этаж: венчающий карниз большого выноса с прорезным подзором; фриз из прорезных кронштейнах растительного характера, между кронштейнами накладные вставки с объёмными вертикальными ромбами; под ним прорезной подзор; Четыре пилястры второго этажа, из них две угловые: капитель с пропильно-накладной резьбой; боковины, декорированные витой веревкой; филёнка с пропильно-накладной резьбой растительного характера; обшивка стен под окнами – в ёлочку; горизонтальная обшивка междуоконных простенков; шесть оконных проёмов, декорированные карнизными наличниками: карнизная полочка на кронштейнах с подзором и прорезным очельем; фриз с пропильно-накладной резьбой растительного характера; боковые стойки с пропильно-накладной резьбой растительного характера, внизу пропильно-накладные «капельки»; подоконная профилированная доска.

Северо-восточный фасад. Первый этаж: профилированный карниз; второй этаж: венчающий карниз большого выноса с прорезным подзором; фриз - прорезные кронштейны растительного характера чередуются накладными вставками с объёмными вертикальными ромбами; под ним прорезной подзор; угловая пилястра с филёнкой с пропильно-накладной резьбой растительного характера; обшивка стен под окнами – в ёлочку; горизонтальная обшивка междуоконных простенков; пять оконных проёмов, декорированные наличниками.




Юго-восточный фасад. Первый этаж: ступенчатый карниз; второй этаж: горизонтальная обшивка.

Архитектурно-художественное оформление интерьера.

Пристенный карниз и розетка помещения № 2 (согласно техническому паспорту от 25.04.1969 с изм. от 04.10.2000).


Приложение № 2
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 28.12.2024 № 131

Схематическое изображение предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.Е. Серикова», 1881 г., расположенного по адресу: Тульская область, город Тула, ул. Староникитская / ул. Л. Толстого, д. 77/21, лит. А

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
<i>Местоположение и градостроительные характеристики</i>		
1	<p>Локальный элемент градостроительной системы, занимающий угловое положение на красной линии улиц Староникитская и Л. Толстого; связующий элемент исторической застройки города, образующий стилистическое единство с расположенной рядом деревянной застройкой</p>	 <p style="text-align: center;">Ситуационный план. Фрагмент Яндекс-карты</p>
<i>Объёмно-пространственная и планировочная композиция</i>		
2	<p>Двухэтажное прямоугольное в плане полукаменное здание на подвале: первый этаж – кирпичный, второй – сруб; два главных фасада; высотные отметки по карнизам; входная группа с лестничным блоком юго-западного фасада; вальмовая крыша; материал, характер стропильной системы и кровельного покрытия (дерево и металл как исторический материал).</p>	 <p style="text-align: center;">Общий вид здания</p>  <p style="text-align: center;">Крыша</p>

Строительные конструкции, материал и техника исполнения


3 Кирпичные сводики по типу Монье подвала; ленточный бутовый фундамент; кирпичный цоколь, облицованный белокаменными блоками по периметру дома с профилированным обрезом; подоконная стена юго-западного и северо-западного фасадов, облицованная белокаменными блоками; подоконная белокаменная тяга




Кирпичные сводики по типу Монье подвала





Цоколь с профилированный обрезом






Цоколь и подоконная стена с тягой юго-западного фасада











Цоколь и подоконная стена с тягой северо-западного фасада

		
4	<p>Несущие стены первого этажа - красный глиняный кирпич; отделка фасадов первого этажа - окраска по штукатурке</p>	 <p>Цоколь дворового фасада</p> <p>Кирпичные стены первого этажа</p>  <p>Оштукатуренная кирпичная стена</p>
5	<p>Несущие стены второго этажа - бревенчатый сруб (дерево как исторический материал)</p>	 <p>Бревенчатые несущие стены</p>

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

6	Главный юго-западный фасад по красной линии ул. Староникитская. Первый этаж - раскрепованный тремя капителями пилястр профилированный карниз	 <p data-bbox="938 610 1463 674">Главный юго-западный фасад по красной линии ул. Староникитская</p>
7	Первый этаж - Два лучковых витринных световых проёма, декорированные коробовым профилированным сандриком; по четыре подстава под петли дверных полотен на каждом проёме	 <p data-bbox="1098 1123 1307 1151">Световой проем</p>
8	Первый этаж - Лучковый дверной проём, декорированный лучковым профилированным сандриком; двухчастная фрамуга филёнчатой двери	 <p data-bbox="1102 1519 1302 1548">Дверной проем</p>
9	Первый этаж - Три пилястры: профилированная капитель с зубчиками; филёнчатый ствол, в центре заполнение набрызгом средней фракции; база раскрепованная тягой и цоколе	 <p data-bbox="1091 2000 1319 2028">Угловая пилястра</p>


<p>10</p>	<p>Главный юго-западный фасад по красной линии ул. Староникитская. Второй этаж: Венчающий карниз большого выноса с прорезным подзором; фриз из прорезных кронштейнах растительного характера, между кронштейнами накладные вставки с объёмными вертикальными ромбами; под ним прорезной подзор</p>		<p>Юго-западный фасад. Второй этаж</p>		<p>Венчающий карниз</p>		<p>Кронштейны</p>
<p>11</p>	<p>Второй этаж: обшивка стен под окнами – в ёлочку; горизонтальная обшивка междуоконных простенков; шесть оконных проёмов, декорированные карнизными наличниками: карнизная полочка на кронштейнах с подзором и прорезным очельем; фриз с пропильно-накладной резьбой растительного характера; боковые стойки с пропильно-накладной резьбой растительного характера, внизу пропильно-накладные «капельки»; подоконная профилированная доска</p>		<p>Юго-западный фасад</p>		<p>Оконные проемы</p>		

12	Три пилястры второго этажа: капитель с пропильно-накладной резьбой; боковины, декорированные витой веревкой; филёнка с пропильно-накладной резьбой растительного характера	
		Пилястры
13	Главный северо-западный фасад по красной линии ул. Л. Толстого. Первый этаж - профилированный карниз, раскрепованный капителями пилястр; четыре лучковых оконных проёма с спрофилированными наличниками	
		Северо-западный фасад
14	Лучковый витринный световой проём, декорированный коробовым профилированным сандриком с замковым камнем; четыре подставка под петли дверных полотен	
		Лучковый витринный световой проем
15	Четыре пилястры, из них две угловые: профилированная капитель с зубчиками; филёнчатый ствол, в центре заполнение набрызгом средней фракции; база раскрепованная подоконной тягой и цоколем	
		Фрагмент северо-западного фасада


- 16 Главный северо-западный фасад по красной линии ул. Л. Толстого. Второй этаж: венчающий карниз большого выноса с прорезным подзором; фриз из прорезных кронштейнах растительного характера, между кронштейнами накладные вставки с объёмными вертикальными ромбами; под ним прорезной подзор; Четыре пилястры второго этажа, из них две угловые: капитель с пропильно-накладной резьбой; боковины, декорированные витой веревкой; филёнка с пропильнонакладной резьбой растительного характера; обшивка стен под окнами – в ёлочку; горизонтальная обшивка междуоконных простенков; шесть оконных проёмов, декорированные карнизными наличниками: карнизная полочка на кронштейнах с подзором и Северо-западный фасад
Фрагмент северо-западного фасада
Фрагмент северо-западного фасада
133 прорезным очельем; фриз с пропильно-накладной резьбой растительного характера; боковые стойки с пропильнонакладной резьбой растительного характера, внизу пропильно-накладные капельки»; подоконная профилированная доска




Северо-западный фасад





Фрагмент северо-западного фасада



Фрагмент северо-западного фасада



Фрагмент северо-западного фасада

17	<p>Северо-восточный фасад Первый этаж: профилированный карниз Второй этаж: венчающий карниз большого выноса с прорезным подзором; фриз - прорезные кронштейны растительного характера чередуются накладными вставками с объёмными вертикальными ромбами; под ним прорезной подзор; угловая пилястра с филёнкой с пропильно-накладной резьбой растительного характера; обшивка стен под окнами - в ёлочку; горизонтальная обшивка междуоконных простенков; пять оконных проёмов, декорированные наличниками</p>	
		<p>Северо-восточный фасад</p>  <p>Северо-восточный фасад. Фрагмент</p>
18	<p>Юго-восточный фасад. Первый этаж: ступенчатый карниз; второй этаж: горизонтальная обшивка</p>	 <p>Юго-восточный фасад</p>
<p><i>Архитектурно-художественное оформление интерьеров</i></p>		
19	<p>Пристенный софитный карниз и розетка помещения № 2 (согласно техническому паспорту от 25.04.1969 с изм. от 04.10.2000)</p>	 <p>Согласно тех.паспорту от 25.04.1969 с изм. от 04.10.2000 Помещение № 2</p>

Приложение № 3
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 28.12.2024 № 131

**Границы территории объекта культурного наследия
регионального значения «Дом В.Е. Серикова», 1881 г.,
расположенного по адресу: Тульская область, город Тула,
ул. Староникитская / ул. Л. Толстого, д. 77/21, лит. А**

I. Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия от точки 1 на северо-восток до точки 2 протяжённостью 17,03 м; от точки 2 на северо-восток до точки 3 протяжённостью 9,53 м; от точки 3 на юго-восток до точки 4 протяжённостью 16,35 м; от точки 4 на юго-запад до точки 5 протяжённостью 26,83 м; от точки 5 на северо-запад до точки 1 протяжённостью 17,73 м.

II. Перечень координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия


№ поворотной точки	Координаты точек в системе координат МСК	
	X	Y
1	742826.68	263281.79
2	742830.61	263298.36
3	742833.04	263307.58
4	742817.05	263310.99
5	742809.30	263285.30
1	742826.68	263281.79

Приложение № 4
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 28.12.2024 № 131

Графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.Е. Серикова», 1881 г., расположенного по адресу: Тульская область, город Тула, ул. Староникитская / ул. Л. Толстого, д. 77/21, лит. А




Условные обозначения



Территория объекта культурного наследия



Граница территории объекта культурного наследия



Характерная точка границы территории объекта культурного наследия