

КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 августа 2026 года № 25/4

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Хороший дом+» в отношении заявителей, уровень подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов капитального строительства которых не превышает 100 куб. м в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с наружным диаметром трубопровода, не превышающим 200 мм

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании постановлений Правительства Тульской области от 6 декабря 2021 № 805 «Об установлении предельного уровня нагрузки и диаметра трубопровода, при повышении которых плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается комитетом Тульской области по тарифам индивидуально», от 7 октября 2011 года № 17 «О комитете Тульской области по тарифам» комитет Тульской области по тарифам постановляет:

1. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Хороший дом+» в отношении заявителей, уровень подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов капитального строительства которых не превышает 100 куб. м в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром трубопровода, не превышающим 200 мм (приложение № 1).

2. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Хороший дом+» в отношении заявителей, уровень подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов капитального строительства которых не превышает 100 куб. м в

сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром трубопровода, не превышающим 200 мм (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление комитета Тульской области по тарифам от 5 декабря 2017 года № 56/2 «Об установлении тарифов для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Хороший дом+»».

4. Постановление вступает в силу с 25 августа 2026 года.

**Председатель комитета
Тульской области по тарифам**



Д.А. Васин

Приложение № 1
к постановлению комитета
Тульской области по тарифам

от 11 августа 2026 года № 25/4

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Хороший дом+» в отношении заявителей, уровень подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов капитального строительства которых не превышает 100 куб. м в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром трубопровода, не превышающим 200 мм

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ставка тарифа, без НДС
1.	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной сети	тыс. руб./ м ³ /сут.	8,83

Приложение № 2
к постановлению комитета
Тульской области по тарифам

от 11 августа 2026 года № 25/4

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Хороший дом+» в отношении заявителей, уровень подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов капитального строительства которых не превышает 100 куб. м в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром трубопровода, не превышающим 200 мм

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ставка тарифа, без НДС
1.	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку канализационной сети	тыс. руб./ м ³ /сут.	9,42