**ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

# П Р И К А З

**27.10.2026** **№ 184**

**О включении выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой 1951-1954 гг.», расположенного по адресу: г. Тула, Центральный район, пр. Ленина / ул. Первомайская, 62/7, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, утверждении его предмета охраны и границ территории**

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом 9-3 пункта 2 статьи 4 Закона Тульской области от 28.02.2007 № 795-ЗТО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Тульской области», на основании Положения об инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства Тульской области от 20.05.2015 № 234, акта государственной историко-культурной экспертизы от 25.03.2026, п р и к а з ы в а ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом жилой 1951-1954 гг.», расположенный по адресу: г. Тула, Центральный район, пр. Ленина / ул. Первомайская, 62/7, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения с указанием:

сведения о наименовании объекта: Многоквартирный жилой дом с бельведером;

сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий: 1952 г.;

сведения о местонахождении объекта: Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр-кт Ленина / ул. Первомайская, д. 62/7;

сведения о категории историко-культурного значения объекта: объект культурного наследия регионального значения;

сведения о виде объекта: памятник.

2. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Многоквартирный жилой дом с бельведером»,

1952 г., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр-кт Ленина / ул. Первомайская, д. 62/7 (приложение № 1), и его схематическое изображение (приложение № 2).

3. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Многоквартирный жилой дом с бельведером», 1952 г., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр-кт Ленина / ул. Первомайская, д. 62/7 (приложение № 3), и графическое описание местоположения границ его территории (приложение № 4).

4. Признать утратившим силу пункт 8 приложения к приказу инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия от 24.09.2019 № 154 «Об утверждении границ территорий отдельных выявленных объектов культурного наследия, расположенных в муниципальном образовании город Тула» соответственно изменив нумерацию пунктов.

5. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия** **Е.Е. Шичанина**

Приложение № 1
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 27.10.2026 № 184

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Многоквартирный жилой дом с бельведером», 1952 г., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр-кт Ленина / ул. Первомайская, д. 62/7**

*Местоположение и градостроительные характеристики*

Локальная доминанта градостроительной системы, занимающая угловое положение на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской в квартале с понижением рельефа местности по оси юго-запад - северо-восток, образованном проспектом Ленина, улицами Жаворонкова, Ф. Энгельса и Первомайской (пункт 1 приложения №2).

*Объёмно-пространственная и планировочная композиция*

Пространственно-планировочная структура здания – каркас с несущими кирпичными стенами; структура интерьеров: секционная планировка восьмиподъездного многоквартирного здания в капитальных стенах; четыре объёма (А, Б, В, Г) сложного в плане разноэтажного здания, образующие двор типа кудонёр (пункт 2 приложения №2);

шестиэтажный (включая цокольный этаж) двухподъездный восточный парадный объём А с бельведером, выходящий главным фасадом на перекрёсток просп. Ленина и ул. Первомайской (пункт 3 приложения №2);

шестиэтажный (включая цокольный этаж) двухподъездный северо-восточный объём Б, расположенный вдоль ул. Первомайской (пункт 4 приложения №2);

шестиэтажный (включая цокольный этаж, подвал) двухподъездный юговосточный объём В, расположенный вдоль просп. Ленина (пункт 5 приложения №2);

пятиэтажный (включая подвал) двухподъездный юго-западный объём Г, расположенный перпендикулярно просп. Ленина (пункт 6 приложения №2).

*Строительные конструкции, материал и техника исполнения*

Бутобетонный фундамент; кирпичный цокольный этаж с профилированным карнизом, оштукатурен с расшивкой под руст и окрашен по периметру; несущие стены, сложенные из красного глиняного полнотелого кирпича; главные фасады оштукатурены с расшивкой под руст и окрашены по штукатурке с выделением декоративных деталей; дворовые фасады оштукатурены и окрашены; местоположение оконных и дверных проёмов: прямоугольных, лучковых, арочных; осевое положение эркеров, балконов, лоджий; местоположение, конструкции и материал бельведера (пункт 7 приложения №2);

сложная в плане скатная конструкция разноуровневой крыши с вальмами и слуховыми окнами; материал, характер стропильной системы и кровельного покрытия (металл как исторический материал), габариты и высотные отметки по уровню венчающих карнизов и коньков крыш разноуровневых объёмов; плоские чердачные и междуэтажные перекрытия; местоположение и конструкции лестничных блоков (пункт 8 приложения №2).

*Архитектурно-стилистические характеристики здания*

Горизонтальное членение главных фасадов: раскрепованный развитый венчающий сложный карниз по периметру; чередование дентикул с акантовым листом и розеток; ряд ионики; ряд сухарики; профилированный карниз с сухариками между 5 и 6 этажами; пояс над карнизом цокольного этажа (пункт 9 приложения №2);

горизонтальное членение главных фасадов: раскрепованный развитый венчающий сложный карниз; профилированный карниз между 5 и 6 этажами; пояс над карнизом цокольного этажа (пункт 10 приложения №2).

**Восточный парадный объём А**

Восточный фасад - семь световых осей с центральным пятиосевым ризалитом и боковыми осями с угловыми лопатками; арочные проёмы в два света с главным входом первого (цокольного) и второго этажей (пункт 11 приложения №2);

прямоугольные в плане колонны с репликами третьего, четвёртого и пятого этажей ризалита, поддерживающие антаблемент с раскреповкой в три световые оси, фланкированы вертикалями лоджий с балюстрадами и фигурными кронштейнами (пункт 12 приложения №2);

прямоугольные в плане колонны с репликами шестого этажа ризалита, поддерживающие антаблемент с раскреповкой в три световых проёма, фланкированы вертикалями лоджий; декор колонн и реплик – акантовый лист капителей, на гранях филёнки с лепниной растительного характера в стиле ампир; прямоугольные световые проёмы ризалита, исключая: лучковые (лоджии, шестой этаж), арочные (четвёртый этаж) (пункт 13 приложения №2);

бельведер: сложный в плане пьедестал с аттиковой стенкой на подиуме, круглый в плане цоколь; восемь колон композитного ордера, несущие антаблемент и купол; архивольты арочных проёмов; ограждение – балюстрады (пункт 14 приложения №2).

Западный фасад объёма А - три арочный оконных проёма первого этажа фланкированы дверными проёмами подъездов №№ 3 и 4 (здесь и далее по планам Технического паспорта БТИ от 01.01.2006); пять оконных проёмов по вертикали подъездов №№ 3 и 4 выделены двухуровневыми пилястрами, несущими полуфронтоны; прямоугольный оконные проёмы, исключая возвышенные оконные проёмы шестого этажа подъездов (пункт 15 приложения №2).

**Северо-восточный объём Б**

Северо-восточный фасад объёма Б - девять вертикалей прямоугольных

световых проёмов первого (цокольного) и второго этажей; угловые лопатки, фланкирующие третий, четвёртый и пятый этажи, угловые лопатки шестого этажа с акантовым листом капителей и филёнками с лепниной растительного характера в стиле ампир; три эркера, с лучковыми оконными проёмами (пункт 16 приложения №2);

декор эркеров: третий этаж – гладкий цоколь; четвёртый и пятый этаж – розетки в подоконных филёнках боковых граней, ампирный вазон с растительностью в филёнке центральной грани; шестой этаж – над эркерами балкон с металлическим ограждением и портиком, декорированным розетками (пункт 17 приложения №2);

между эркерами по три вертикали парных оконных проёмов, разделённых лопаткой с растительным орнаментом в филёнке (пункт 18 приложения №2).

Северо-западный фасад объёма Б: угловые лопатки, фланкирующие третий, четвёртый и пятый этажи, угловые лопатки шестого этажа с акантовым листом капителей и филёнками с лепниной растительного характера в стиле ампир; три вертикали с прямоугольными оконными проёмами (пункт 19 приложения №2).

Юго-западный фасад объёма Б: трехосевой боковой ризалит с угловыми лопатки, фланкирующими третий, четвёртый и пятый этажи, угловые лопатки шестого этажа с акантовым листом капителей и филёнками с лепниной растительного характера в стиле ампир; балкон шестого этажа; пять оконных проёмов по вертикали подъезда № 1 отделен двухуровневой пилястрой; пять оконных проёмов по вертикали подъезда № 2 выделены двухуровневыми пилястрами, завершёнными полуфронтоном; прямоугольный оконные проёмы, исключая возвышенные оконные проёмы шестого этажа подъездов (пункт 20 приложения №2).

**Юго-восточный объём В**

Юго-восточный фасад объёма В: угловые лопатки, фланкирующие третий, четвёртый и пятый этажи, угловые лопатки шестого этажа с акантовым листом капителей и филёнками с лепниной растительного характера в стиле ампир; три эркера с лучковыми оконными проёмами две вертикали балконов между ними (пункт 21 приложения №2);

декор эркеров: третий этаж – гладкий цоколь; четвёртый и пятый этаж – розетки в подоконных филёнках боковых граней, ампирный вазон с растительностью в филёнке центральной грани; шестой этаж – над эркерами балкон с металлическим ограждением и портиком, декорированным розетками; между эркерами и балконами по одной вертикали парных оконных проёмов, разделённых лопаткой с растительным орнаментом в филёнке; балконы на фигурных кронштейнах с металлическим ограждением и парными проёмами (оконный и дверной), разделёнными лопаткой с растительным орнаментом в филёнке (пункт 22 приложения №2).

Северо-западный фасад объёма В: угловая восточная двухуровневая пилястра; пять оконных проёмов по вертикали подъезда № 5 выделены двухуровневыми пилястрами, завершёнными полуфронтоном;

прямоугольный оконные проёмы, исключая возвышенные оконные проёмы шестого этажа подъездов (пункт 23 приложения №2).

Юго-западный фасад объёма В: угловые лопатки, фланкирующие второй, третий и четвёртый этажи, угловые лопатки пятого этажа с акантовым листом капителей и филёнками с лепниной растительного характера в стиле ампир; центральный эркер с лучковыми оконными проёмами; декор эркеров: второй этаж – гладкий цоколь; третий и четвёртый этажи – розетки в подоконных филёнках боковых граней, ампирный вазон с растительностью в филёнке центральной грани; пятый этаж – над эркерами балкон с металлическим ограждением и портиком, декорированным розетками; прямоугольный оконные проёмы, исключая арочные оконные проёмы третьего этажа (пункт 24 приложения №2).

**Юго-западный объём Г**

Юго западный фасад объёма Г: две вертикали лоджий второго, третьего и четвёртого этажей, выделенные пилястрами, фланкируют углы объёма Г; две вертикали балконов на фигурных кронштейнах с металлическим ограждением делят шесть световых вертикалей с прямоугольными световыми проёмами на равные части (пункт 25 приложения №2).


Северо-западный фасад объёма Г (пункт 26 приложения №2).



Северо-восточный фасад объёма Г: четыре оконных проёма по вертикали подъездов №№ 7 и 8 выделены пилястрами с треугольными фронтонами; прямоугольный оконные проёмы, исключая арочные оконные проёмы пятого этажа подъездов (пункт 27 приложения №2).



_____

Приложение № 2
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 27.10.2026 № 184

**Схематическое изображение предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Многоквартирный жилой дом с бельведером», 1952 г., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр-кт Ленина / ул. Первомайская, д. 62/7**

| № п/п | Предмет охраны | Иллюстрации |
|---|---|---|
| | *Местоположение и градостроительные характеристики* | |
| 1. | Локальная доминанта градостроительной системы, занимающая угловое положение на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской в квартале с понижением рельефа местности по оси юго-запад - северо-восток, образованном проспектом Ленина, улицами Жаворонкова, Ф.Энгельса и Первомайской | <br>Фрагмент Яндекс-карты<br><br><br>Ситуационный план Технического паспорта БТИ от 01.01.2006 (фрагмент) |


| № п/п | Предмет охраны | Иллюстрации |
|---|---|---|
| | | <br>Общий вид здания от перекрёстка |
| *Объемно-пространственная и планировочная композиция* | | |
| 2. | Пространственно-планировочная структура здания – каркас с несущими кирпичными стенами; структура интерьеров: секционная планировка восьмиподъездного многоквартирного здания в капитальных стенах; четыре объёма (А, Б, В, Г) сложного в плане разноэтажного здания, образующие двор типа кудонёр | <br>План-схема расположения объёмов здания |
| 3. | Шестиэтажный (включая цокольный этаж) двухподъездный восточный парадный объём А с бельведером, выходящий главным фасадом на перекрёсток просп. Ленина и ул. Первомайской | <br>Восточный парадный объём А |


| № п/п | Предмет охраны | Иллюстрации |
|---|---|---|
| 4. | Шестиэтажный (включая цокольный этаж) двухподъездный северо-восточный объём Б, расположенный вдоль ул. Первомайской |  Северо-восточный объём Б |
| 5. | Шестиэтажный (включая цокольный этаж, подвал) двухподъездный юго-восточный объём В, расположенный вдоль просп. Ленина |  Юго-восточный объём В |
| 6. | Пятиэтажный (включая подвал) двухподъездный юго-западный объём Г, расположенный перпендикулярно просп. Ленина |  Юго-западный объём Г |


| № п/п | Предмет охраны | Иллюстрации |
|---|---|---|
| *Строительные конструкции, материал и техника исполнения* | | |
| 7. | Бутобетонный фундамент; кирпичный цокольный этаж с профилированным карнизом, оштукатурен с расшивкой под руст и окрашен по периметру; несущие стены, сложенные из красного глиняного полнотелого кирпича; главные фасады оштукатурены с расшивкой под руст и окрашены по штукатурке с выделением декоративных деталей; дворовые фасады оштукатурены и окрашены; местоположение оконных и дверных проёмов: прямоугольных, лучковых, арочных; осевое положение эркеров, балконов, лоджий; местоположение, конструкции и материал бельведера | <br>Стены оштукатуренные с расшивкой под руст |
| 8. | Сложная в плане скатная конструкция разноуровневой крыши с вальмами и слуховыми окнами; материал, характер стропильной системы и кровельного покрытия (металл как исторический материал), габариты и высотные отметки по уровню венчающих карнизов и коньков крыш разноуровневых объёмов; плоские чердачные и междуэтажные перекрытия; местоположение и конструкции лестничных блоков | <br>Сложная конструкция разноуровневой крыши |

| № п/п | Предмет охраны | Иллюстрации |
|---|---|---|
| *Архитектурно-стилистические характеристики здания* | | |
| 9. | Горизонтальное членение главных фасадов: раскрепованный развитый венчающий сложный карниз; чередование дентикул с акантовым листом и розеток; ряд ионики; ряд сухарики; профилированный карниз с сухариками между 5 и 6 этажами; пояс над карнизом цокольного этажа | <br>Венчающий карниз<br><br>Междуэтажный карниз<br><br>Надкарнизный пояс цокольного этажа |


| № п/п | Предмет охраны | Иллюстрации |
|---|---|---|
| 10. | Горизонтальное членение главных фасадов: раскрепованный развитый венчающий сложный карниз; профилированный карниз между 5 и 6 этажами; пояс над карнизом цокольного этажа |  |
| **Восточный парадный объём А** | | |
| 11. | Восточный фасад - семь световых осей с центральным пятиосевым ризалитом и боковыми осями с угловыми лопатками; арочные проёмы в два света с главным входом первого (цокольного) и второго этажей |  Восточный парадный объём А |
| 12. | Прямоугольные в плане колонны с репликами третьего, четвёртого и пятого этажей ризалита, поддерживающие антаблемент с раскреповкой в три световые оси, фланкированы вертикалями лоджий с балюстрадами и фигурными кронштейнами |  Фрагмент восточного объёма А |

| № п/п | Предмет охраны | Иллюстрации |
|---|---|---|
| | | <br>Лоджия |
| 13. | Прямоугольные в плане колонны с репликами шестого этажа ризалита, поддерживающие антаблемент с раскреповкой в три световых проёма, фланкированы вертикалями лоджий; декор колонн и реплик – акантовый лист капителей, на гранях филёнки с лепниной растительного характера в стиле ампир; прямоугольные световые проёмы ризалита, исключая: лучковые (лоджии, шестой этаж), арочные (четвёртый этаж) | <br>Фрагмент восточного объёма А. Пятый этаж |
| 14. | Бельведер: сложный в плане пьедестал с аттиковой стенкой на подиуме, круглый в плане цоколь; восемь колон композитного ордера, несущие антаблемент и купол; архивольты арочных проёмов; ограждение – балюстрады | <br>Бельведер |

| № п/п | Предмет охраны | Иллюстрации |
|---|---|---|
| 15. | Западный фасад объёма А – три арочный оконных проёма первого этажа фланкированы дверными проёмами подъездов №№ 3 и 4 (здесь и далее по планам Технического паспорта БТИ от 01.01.2006); пять оконных проёмов по вертикали подъездов №№ 3 и 4 выделены двухуровневыми пилястрами, несущими полуфронтоны; прямоугольный оконные проёмы, исключая возвышенные оконные проёмы шестого этажа подъездов |  Западный фасад объёма А |
| **Северо-восточный объём Б** | | |
| 16. | Северо-восточный фасад - девять вертикалей прямоугольных световых проёмов первого (цокольного) и второго этажей; угловые лопатки, фланкирующие третий, четвёртый и пятый этажи, угловые лопатки шестого этажа с акантовым листом капителей и филёнками с лепниной растительного характера в стиле ампир; три эркера, с лучковыми оконными проёмами |  Северо-восточный фасад объёма Б |
| 17. | Декор эркеров: третий этаж – гладкий цоколь; четвёртый и пятый этаж – розетки в подоконных филёнках боковых граней, ампирный вазон с растительностью в филёнке центральной грани; шестой этаж – над эркерами балкон с металлическим |  Северо-восточный фасад объёма Б. |

| № п/п | Предмет охраны | Иллюстрации |
|---|---|---|
| | ограждением и портиком, декорированным розетками | <br>Фрагмент<br>Балкон шестого этажа |
| 18. | Между эркерами по три вертикали парных оконных проёмов, разделённых лопаткой с растительным орнаментом в филёнке | <br><br>Юго-восточный ризалит юго-западного фасада |

| № п/п | Предмет охраны | Иллюстрации |
|---|---|---|
| 19. | Северо-западный фасад объёма Б - угловые лопатки, фланкирующие третий, четвёртый и пятый этажи, угловые лопатки шестого этажа с акантовым листом капителей и филёнками с лепниной растительного характера в стиле ампир; три вертикали с прямоугольными оконными проёмами |  Северо-западный фасад объёма Б |
| 20. | Юго-западный фасад объёма Б: трёхосевой боковой ризалит с угловыми лопатками, фланкирующими третий, четвёртый и пятый этажи, угловые лопатки шестого этажа с акантовым листом капителей и филёнками с лепниной растительного характера в стиле ампир; балкон шестого этажа; пять оконных проёмов по вертикали подъезда № 1 отделен двухуровневой пилястрой, пять оконных проёмов по вертикали подъезда № 2 выделены двухуровневыми пилястрами, завершёнными полуфронтоном прямоугольный оконные проёмы, исключая возвышенные оконные проёмы шестого этажа подъездов |  Юго-западный фасад объёма Б  Юго-западный фасад объёма Б |

| № п/п | Предмет охраны | Иллюстрации |
|---|---|---|
| | **Юго-восточный объём В** | |
| 21. | Юго-восточный фасад объёма В*:* угловые лопатки, фланкирующие третий, четвёртый и пятый этажи, угловые лопатки шестого этажа с акантовым листом капителей и филёнками с лепниной растительного характера в стиле ампир; три эркера с лучковыми оконными проёмами две вертикали балконов между ними | <br>Юго-восточный объём В |
| 22. | Декор эркеров: третий этаж – гладкий цоколь; четвёртый и пятый этаж – розетки в подоконных филёнках боковых граней, ампирный вазон с растительностью в филёнке центральной грани; шестой этаж – над эркерами балкон с металлическим ограждением и портиком, декорированным розетками; между эркерами и балконами по одной вертикали парных оконных проёмов, разделённых лопаткой с растительным орнаментом в филёнке; балконы на фигурных кронштейнах с металлическим ограждением и парными проёмами (оконный и дверной), разделёнными лопаткой с растительным орнаментом в филёнке | <br>Юго-восточный объём В. Фрагмент |

| № п/п | Предмет охраны | Иллюстрации |
|---|---|---|
| 23. | Северо-западный фасад объёма В: угловая восточная двухуровневая пилястра; пять оконных проёмов по вертикали подъезда № 5 выделены двухуровневыми пилястрами, завершёнными полуфронтоном; прямоугольный оконные проёмы, исключая возвышенные оконные проёмы шестого этажа подъездов | <br>Северо-западный фасад объёма В<br><br>Северо-западный фасад объёма В |
| 24. | Юго-западный фасад объёма В: угловые лопатки, фланкирующие второй, третий и четвёртый этажи, угловые лопатки пятого этажа с акантовым листом капителей и филёнками с лепниной растительного характера в стиле ампир; центральный эркер с лучковыми оконными проёмами; декор эркеров: второй этаж – гладкий цоколь; третий и четвёртый этажи – розетки в подоконных филёнках боковых граней, ампирный вазон с растительностью в филёнке центральной грани; пятый этаж – над эркерами балкон с |  |

| № п/п | Предмет охраны | Иллюстрации |
|---|---|---|
| | металлическим ограждением и портиком, декорированным розетками; прямоугольный оконные проёмы, исключая арочные оконные проёмы третьего этажа | |
| **Юго-западный объём Г** | | |
| 25. | Юго западный фасад объема Г: две вертикали лоджий второго, третьего и четвёртого этажей, выделенные пилястрами, фланкируют углы объёма Г; две вертикали балконов на фигурных кронштейнах с металлическим ограждением делят шесть световых вертикалей с прямоугольными световыми проёмами на равные части | <br>Юго-западный объём Г<br><br><br>Юго-западный объём Г. Вертикаль лоджий |

| № п/п | Предмет охраны | Иллюстрации |
|---|---|---|
| | | <br>Балкон с металлическим ограждением |
| 26. | Северо-западный фасад объёма Г | <br>Северо-западный фасад объёма Г |
| 27. | Северо-восточный фасад объёма Г: четыре оконных проёма по вертикали подъездов №№ 7 и 8 выделены пилястрами с треугольными фронтонами; прямоугольный оконные проёмы, исключая арочные оконные проёмы пятого этажа подъездов | <br>Северо-восточный фасад объёма Г |

Приложение № 3
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 27.10.2026 № 184

**Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Многоквартирный жилой дом с бельведером», 1952 г., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр-кт Ленина / ул. Первомайская, д. 62/7**

I. Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия

От точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении 51.29 м,
от точки 2 до точки 3 в южном направлении 21.31 м,
от точки 3 до точки 4 в юго-западном направлении 51.76 м,
от точки 4 до точки 5 в северо- западном направлении 33.54 м,
от точки 5 до точки 6 в северо- восточном направлении 22.75 м,
от точки 6 до точки 7 в северо-восточном направлении 23.47 м,
от точки 7 до точки 8 в юго-восточном направлении 27.59 м,
от точки 8 до точки 9 в восточном направлении 6.66 м,
от точки 9 до точки 10 в северо-восточном направлении 15.38 м,
от точки 10 до точки 11 в северном направлении 11.77 м,
от точки 11 до точки 12 в северо-западном направлении 31.60 м,
от точки 12 до точки 13 в северо-восточном направлении 16.78 м,
от точки 13 до точки 1 в северо-восточном направлении 2.1 м

II. Перечень координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия


| № поворотной точки | Координаты точек в системе координат МСК-71.1 | |
|---|---|---|
| | X | Y |
| 1 | 742806,60 | 261594,76 |
| 2 | 742779,61 | 261638,38 |
| 3 | 742758,64 | 261642,15 |
| 4 | 742715,10 | 261614,17 |
| 5 | 742733,44 | 261586,09 |
| 6 | 742745,61 | 261566,87 |
| 7 | 742765.180 | 261579.817 |
| 8 | 742750.177 | 261602.971 |
| 9 | 742750.544 | 261609.625 |
| 10 | 742763.873 | 261617.297 |
| 11 | 742774.719 | 261612.716 |
| 12 | 742790,30 | 261585,22 |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | 742804,79 | 261593,69 |
| 1 | 742806,60 | 261594,76 |

Приложение № 4
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 27.10.2026 № 184

**Графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Многоквартирный жилой дом с бельведером», 1952 г., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр-кт Ленина / ул. Первомайская, д. 62/7**

**Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Многоквартирный жилой дом с бельведером», 1952 г. Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр-кт Ленина / ул. Первомайская, 62/7**




**Условные обозначения**

Многоквартирный жилой дом с бельведером
Тульская обл., Тула, Центральный район, пр-кт Ленина / ул. Первомайская, 62/7

Граница территории объекта культурного наследия

4 Обозначение (номер) характерной точки границы территории

0 5000 10000 15000 20000 25000 мм