



ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2026 г.

№ 370-П

Экз. № _____

г. Ульяновск

Об утверждении предметов охраны отдельных объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Ульяновской области

В соответствии со статьями 9² и 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьёй 4 Закона Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Торговый дом купца Жирнова», кон. XIX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, д. 19 (приложение № 1).

1.2. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», кон. XIX – нач. XX вв., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, д. 21 (ранее – ул. III Интернационала, д. 87/21) (приложение № 2).

1.3. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», конец XIX – начало XX вв., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, д. 17 (приложение № 3).

1.4. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий Симбирской комиссариатской комиссии (интендантский склад)», 1810-е гг., начало XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 5 (приложение № 4).

1.5. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом М.В. Шапрон-дю-Лярре/Н.М. Марковой», 1870 г., 1913 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 99 (приложение № 5).

1.6. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Водонасосная станция», 1913 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Тургенева, д. 26 (приложение № 6).

1.7. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Могила командира батальона Вольской дивизии Янкина и партизана Тимофея Ефимовича Андрузова, погибших в борьбе с белогвардейцами и кулаками в 1918 г.», 1918 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, с. Мордовская Карагужа (приложение № 7).

1.8. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила красногвардейцев погибших в борьбе с белочехами в июле 1918 г.», 1918 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, с. Ореховка (приложение № 8).

1.9. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс», 1941 – 1945 гг., и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения: «Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» и «Памятник Герою Советского Союза Вадиму Ивановичу Фадееву», 1917-1943 гг., расположенного по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Федькино, в 20 метрах от здания школы по ул. Центральной, д. 73 (приложение № 9).

1.10. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Герою Советского Союза А.М. Матросову», 1972 год, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Ивановка, ул. Школьная, д. 13 (в сквере) (приложение № 10).

1.11. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом И.И.Стоева», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 14/2 (приложение № 11).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области



Г.С. Спирчагов


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 08 июля 2026 г. № 370-П


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
«Торговый дом купца Жирнова», кон. XIX в., расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, д. 19

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия в планировочной структуре города в современных границах участка: в историческом центре города на угловом участке пересечения двух центральных улиц Гагарина (бывшая Конная) и III Интернационала (бывшая Большая). Главными фасадами здание ориентировано на север (ул. Гагарина) и восток (ул. III Интернационала)	
Объёмно-пространственная композиция и архитектурный объём здания: Е-образный в плане, под вальмовой крышей двухэтажный объём здания протяжённым фасадом вытянут вдоль красной линии улицы Гагарина	

1	2
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Конструктивная схема здания: бескаркасная с несущими кирпичными стенами на известковом кладочном растворе. Местоположение продольных и поперечных несущих стен, тип материала изготовления в редакции начала XX века (краснокирпичная кладка). Высотные отметки, уклон и форма кровли (вальмовая)	
Форма оконных и дверных проёмов с позднеготической перемычкой	
Первоначальный материал (дерево) и форма заполнения оконных проёмов (профилировка и расстекловка) в редакции второй половины XIX века – начала XX века	

1	2
Форма перекрытий в подвале восточного объёма здания: коробовые своды с распалубками	  
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов Материал обработки фасадной поверхности: оштукатуренные поверхности наружных стен	

1	2
Местоположение, габариты, форма световых проёмов: северный фасад – по 12 проёмов с позднеготической перемычкой на первом и втором этажах; восточный фасад – по 8 проёмов с позднеготической перемычкой на первом и втором этажах	
Венчающий профилированный карниз, подчеркнутый полосой дентикул и дополненным изгибом над крайним слева окном	
Профилированный фризový пояс	
Полуциркулярный аттик с профилированным карнизом, фланкированный парапетными столбиками с нишами и отмеченный по центру кольцом	
Широкий подоконный пояс, ограниченный сверху и снизу узкими профилированными поясами, с прямоугольными подоконными нишами, фланкированными круглыми розетками	

1	2
	
Межэтажный профилированный карниз, дополненный замковыми камнями над оконными проёмами	
Лопатки: огибающие рустованные; гладкие в виде пилястр, опирающихся на межэтажный карниз	
Ленточный руст первого этажа	


1	2
Подоконный пояс первого этажа	
Гладкие трёхсторонние наличники	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства
Ульяновской области


от 08 июля 2026 г. № 370-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», кон. XIX – нач. XX вв., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, д. 21 (ранее – ул. III Интернационала, д. 87/21)


Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия в планировочной структуре города в современных границах участка: в историческом центре города на угловом участке пересечения двух центральных улиц – Гагарина (бывшая Конная) и III Интернационала (бывшая Большая). Главными фасадами здание ориентировано на север (ул. Гагарина) и запад (ул. III Интернационала)	
Объёмно-пространственная структура здания с сохранением первоначальных высотных отметок, габаритов, конфигурации, пропорций. Двухэтажное здание под вальмовой крышей состоит из основного углового двухэтажного объёма с закруглённой угловой частью, который с юга допол-	

1	2
нен Г-образным восьмиосевым двухэтажным объёмом, вытянутым вдоль улицы III Интернационала, к нему с юга примыкает двухэтажный прямоугольный объём в четыре световых оси с проездными воротами	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Конструктивная схема здания: бескаркасная с несущими кирпичными стенами на известковом кладочном растворе; местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления в редакции начала XX века (краснокирпичная кладка); высотные отметки, уклон и форма кровли (вальмовая)	
Форма оконных и дверных проёмов: прямоугольные в уровне первого этажа и юго-западной части второго; с позднеготической перемычкой в уровне второго этажа; венецианское окно в уровне второго этажа северного фасада	 

1	2
Первоначальный материал (дерево) и форма заполнения оконных проёмов (профилировка и расстекловка) в редакции начала XX века	
Балкон со скруглёнными углами и кованым ограждением	

1	2
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов Композиция и планировочные связи фасадов – местоположение, габариты, форма световых проёмов: северный фасад – пять оконных проёмов с позднеготической перемычкой в уровне второго этажа, в т.ч. три проёма венецианского окна; угловой фасад – один оконный проём с позднеготической перемычкой в уровне второго этажа, один световой проём с лучковой перемычкой в уровне первого этажа; западный фасад – девятнадцать оконных проёмов в уровне второго этажа, в том числе семь – с готической перемычкой, двенадцать – прямоугольной формы; четырнадцать световых проёмов прямоугольной формы в уровне первого этажа, в т.ч. 13 оконных, 1 – въездные ворота; материал обработки фасадной поверхности – оштукатуренные поверхности наружных стен	
Профилированный карниз небольшого выноса, опирающийся на декоративные кронштейны. Профилированные пояски: фризový; подоконный; межэтажный	

1	2
	
Фриз, декорированный небольшими квадратными нишами, подчеркнутый профилированным поясом	
Лучковые профилированные сандрики	
Декоративное оформление кованого ограждения балкона	
Лопатки, декорированные в уровне первого этажа небольшими квадратными профилированными нишами, в уровне второго этажа – вертикальной нишей с розеткой в виде кольца	

1	2
Пилястры: рустованные в уровне первого этажа и сдвоенные в уровне второго; рустованные в уровне первого этажа и канеллированные в уровне второго, в верхней части дополнены декоративными элементами в виде небольших кружков	
Плоские рамочные наличники с ушками, дополненные профилированными сандриками-полочками и профилированными сандриками-полочками с лучковым изгибом	
Прямоугольные подоконные профильные ниши	
Прямоугольные подоконные ниши	
Подоконные прямоугольные шинки	

1	2
Ленточный этажа руст первого	 A photograph of a building facade. The wall is light green with horizontal wooden planks. In the center is a green door with a small window above it featuring a decorative fan-shaped arch. To the right of the door is a window with a decorative frame. To the left of the door is a blue mailbox. The ground in front is covered with snow.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 08 июля 2026 г. № 370-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
«Доходный дом», конец XIX – начало XX вв., расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, д. 17

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия в планировочной структуре города в современных границах участка: расположен в историческом центре г. Димитровграда (г. Мелекесс) на пересечении двух улиц: Хмельницкого (бывшая Почтовая) и Гагарина (бывшая Конная)	
Объёмно-пространственная композиция и архитектурный объём здания: прямоугольное в плане здание, вытянутым северо-западным фасадом выходит на улицу Гагарина, юго-западным фасадом – на улицу Хмельницкого	

1	2
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажный исторический первоначальный объём здания в редакции конца XIX – начала XX веков	 
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Конструктивная схема здания бескаркасная с несущими кирпичными стенами на известковом кладочном растворе. Местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления в редакции конца XIX – начала XX веков (краснокирпичная кладка). Высотные отметки первого этажа первоначального объёма здания, уклон и форма кровли (вальмовая). Характер и материал кровельного покрытия: гладкая металлическая кровля с фальцевыми соединениями	

1	2
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов	
Одноэтажный исторический первоначальный объём здания в редакции конца XIX – начала XX веков: фасады выполнены из красного керамического кирпича на известковом кладочном растворе, оштукатурены и окрашены	
Местонахождение, форма, размеры, обрамление и оформление оконных проёмов: девять оконных проёмов прямоугольной формы в уровне первого этажа северо-западного фасада; шесть оконных проёмов прямоугольной формы в уровне первого этажа юго-западного фасада	
Сандрики и подоконные ниши в оформлении оконных проёмов	

1	2
Сандрики в оформлении входных проёмов	
Два прямоугольных входных проёма, расположенных в ризалитах со стороны северо-западного фасада	
Прямоугольный входной проём со стороны юго-западного фасада	
Воротные столбы со стороны юго-западного фасада из красного кирпича на известковом кладочном растворе с четырёхскатным завершением декорированы с лицевой стороны фигурной кладкой, рустом, нишами, выступом в форме бриллиантового руста	
Профилированный карниз небольшого выноса, опирающийся на городчатый фриз	

1	2
Углы ризалитов оформлены оггибающими рустованными лопатками	
Рустованные пилястры в простенках первого этажа северо-западного и юго- западного фасадов здания	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 08 июля 2026 г. № 370-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс зданий Симбирской комиссариатской комиссии
(интендантский склад)», 1810-е гг., начало XX в., расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 5**


Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия в планировочной структуре города в современных границах участка: расположен в историческом центре города на повороте улицы Кузнецова в направлении от ул. Гончарова в сторону ул. Спасской и Соборной площади, протяжённым главным (юго-восточным) фасадом выходит на красную линию улицы Кузнецова	
Объёмно-пространственная композиция и архитектурный объём здания: состоит из трёх состроенных вместе зданий – двух 1-этажных и одного 2-этажного. К первоначальному 1-этажному прямоугольному в плане зданию под трёхскатной крышей со стороны юго-западного фасада пристроено	

1	2
2-этажное прямоугольное в плане здание под двухскатной крышей, главным фасадом выходящее на ул. Кузнецова. К юго-западному фасаду 2-этажного здания примыкает 1-этажное здание под вальмовой крышей более раннего периода строительства, чем 2-этажное	
Этажность и высотные габариты здания: первоначальное 1-этажное здание под трёхскатной крышей в редакции начала XX века; 2-этажное здание под двухскатной крышей в редакции начала XX века; 1-этажное здание под вальмовой крышей в редакции начала XX века	  
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Конструктивная схема здания: бескаркасная с несущими кирпичными стенами на известковом кладочном растворе. Местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления в редакции начала XX века (краснокирпичная кладка)	

1	2
Высотные отметки, уклон и форма кровли (вальмовая над 1-этажными зданиями, двухскатная над 2-этажным зданием). Характер и материал кровельного покрытия – гладкая металлическая кровля с фальцевыми соединениями	
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов	
Первоначальное 1-этажное (северо-восточное) здание: материал обработки фасадной поверхности – оштукатуренные поверхности наружных стен; местоположение, габариты, форма оконных проёмов; 12 оконных проёмов арочной формы юго-восточного фасада; 5 оконных проёмов северо-восточного фасада; дверной проём прямоугольной формы (третья световая ось справа)	 
Профильный карниз большого выноса. Гладкий фриз, подчеркнутый узким профильным пояском. Гладкие угловые огибающие лопатки	

1	2
Арочные ниши вокруг окон	
Широкий трёхсторонний наличник дверного проёма	
Двухэтажное здание: материал обработки фасадной поверхности – оштукатуренные поверхности наружных стен; местоположение, габариты, форма оконных проёмов; 7 оконных проёмов прямоугольной формы на первом и втором этажах юго-восточного фасада; 3 прямоугольных оконных проёма второго этажа и 2 прямоугольных оконных проёма фронтона юго-западного фасада; 5 прямоугольных оконных проёмов второго этажа и два прямоугольных оконных проёма лестничной клетки северо-западного фасада	

1	2
	
Гладкие лопатки, рустованные в уровне первого этажа	
Узкий профилированный межэтажный пояс, раскрепованный на лопатках	
Венчающий карниз, подчеркнутый узким ленточным пояском и полоской сухариков, раскрепованный на лопатках	

1	2
	
Профилированные причелины, подчёркнутые линией сухариков	
Профильные трёхсторонние наличники, опирающиеся на подоконные полочки	 
Одноэтажное (юго-западное) здание: материал обработки фасадной поверхности – оштукатуренные поверхности наружных стен; местоположение, габариты, форма оконных проёмов; 6 оконных проёмов прямоугольной формы с лучковой перемычкой на южном фасаде	

1	2
Трёхсторонние плоские наличники, опирающиеся на подоконный пояс	 A photograph showing two arched windows with white frames and shutters, set into a yellow wall. The windows are positioned side-by-side, and the shutters are partially open, revealing the glass panes. The wall is a uniform yellow color, and the windows have a classic arched design.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 08 июля 2026 г. № 370-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
«Дом М.В. Шапрон-дю-Лярге/Н.М. Марковой», 1870 г., 1913 г.,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 99

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия в планировочной структуре города: размещён в квартале, ограниченном ул. Гончарова (бывшая Большая Саратовская), Дворцовой, Спасской, Ленина (бывшая Московская)	
Объёмно-пространственная композиция и архитектурный объём здания: одно-двухэтажное краснокирпичное здание главным юго-восточным фасадом выходит на красную линию ул. Ленина (бывшая Московская). Здание состоит из 3 объёмов: одноэтажного деревянного объёма, обложенного кирпичом, двухэтажного кирпичного объёма, примыкающего к одноэтажному со стороны северо-западного дворового фасада под общей сложноскатной крышей,	

1	2
двухэтажного кирпичного объёма, пристроенного в советское время в северо-западной части двора под двухскатной крышей Этажность и высотные габариты здания: одно-двухэтажное здание. Высотные габариты в редакции конца XIX – начала XX веков	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Конструктивная схема здания с несущими кирпичными стенами на известковом кладочном растворе.

Местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления в редакции кон. XIX – нач. XX вв. (деревянные, краснокирпичная кладка).

Высотные отметки, уклон и форма кровли (сложноскатная, двухскатная).


Характер и материал кровельного покрытия: гладкая металлическая кровля с фальцевыми соединениями.


Местоположение, форма, размеры и обрамление оконных и дверных проёмов объекта в редакции начала XX века.

Форма оконных проёмов главного фасада: прямоугольная с лучковой аркой и малой стрелой подъёма.

Форма оконных проёмов боковых и дворового фасадов: прямоугольные.

Форма дверных проёмов: прямоугольная



1	2
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов	
Включает декор главного, боковых и дворового фасадов здания конца XIX – начала XX веков: стилистика оформления фасадов – псевдоклассицизм; композиция главного фасада – симметричная; фасад разделён пилястрами на три части, в правой и левой частях главного фасада – по два оконных проёма, в центральной части – три	 
Пятиугольный аттик с тремя небольшими окнами	
Наличники простой формы, трёхсторонние, завершённые прямыми сандриками, поддерживаемые прямоугольными подоконными ширинками. Наличники простой формы, трёхсторонние, завершённые треугольными сандриками в центральной части главного фасада, поддерживаемые прямоугольными подоконными ширинками. Пояски в виде полочки и полувалика на уровне подоконника и выше треугольных сандриков	 

1	2
	
Профилированный карниз небольшого вылета, декорированный сухариками	
Парапетные столбики на крыше	
Профилированный карниз небольшого выноса со стороны боковых и дворового фасадов	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6



к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 08 июля 2026 г. № 370-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ объекта культурного наследия регионального значения «Водонасосная станция», 1913 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Тургенева, д. 26

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия в планировочной структуре города: размещён в квартале, ограниченном пер. Тургенева (бывший 4-й пер. Инвалидный), ул. Герцена (бывшая ул. Пензенская), ул. Южная (бывшая ул. Старая Инвалидная), р. Свияга	
Объёмно-пространственная композиция и архитектурный объём здания: высокое одноэтажное краснокирпичное здание вытянуто по оси на северо-восток – юго-запад. Здание состоит из 3 объёмов: северо-восточного прямоугольного объёма под двускатной крышей, центрального одноэтажного объёма под двухскатной крышей, юго-западного прямоугольного объёма под двускатной крышей (1953 года постройки)	

1	2
Этажность и высотные габариты здания: высокое одноэтажное здание	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Конструктивная схема здания: с несущими кирпичными стенами на известковом кладочном растворе. Местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления в редакции начала XX века (краснокирпичная кладка). Высотные отметки, уклон и форма кровли (двухскатная). Характер и материал кровельного покрытия: гладкая металлическая кровля с фальцевыми соединениями. Местоположение, форма, размеры и обрамление оконных и дверных проёмов объекта в редакции начала XX века. Форма оконных проёмов – высокие прямоугольные стрельчатые и лучковые оконные проёмы. Форма дверных проёмов – прямоугольная с лучковой перемычкой	  

1	2
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов	
Стилистика оформления фасадов: эклектика с использованием элементов готики	
Двухскатные фронтоны, фланкированные пинаклями, декорированными профилированными поясками с дентикулами	
Сандрики с дентикулами. Горизонтальная профилированная ниша в надоконье сдвоенного окна. Лопатки, разбивающие фасад на прясла, в верхней части усложнены декором в виде машикулей	
Ступенчатые парапетные столбики с квадратными нишами, соединённые между собой парапетной решёткой. Небольшие квадратные филёнки. Фриз над окнами с полоской дентикул. Квадратный пятиосевой объём фланкирован одноосевыми башнями-ризалитами с высоки-	

1

ми щипцовыми фронтонами, завершёнными гранёными пинаклями со шпилями.

Огибающие лопатки с машикулями со ступенчатыми двускатными завершениями.

Центр фронтонов акцентирован круглыми изначально ложными окнами, обрамлёнными верной кладкой наличников с замковыми камнями и декоративными язычками.

Ступенчатый декор причелин.

Сандрики с замковыми камнями и линией дентикул над большими стрельчатыми окнами центрального ризалита

Лопатки с машикулями.


Дверной и оконные проёмы с лучковой перемычкой отмечены веерной кладкой.


Парадный вход в уровне фриза и тимпана треугольного фронтона выделен декоративными элементами, напоминающими машикули, и продлёнными парапетными столбиками.

Причелины фронтона дополнены дентикулами.

Веерная кладка в подоконном пространстве

2



1	2
Люкарна, обрамлённая веерной кладкой с замковым камнем, центр которой закрыт изображением герба России	
4. Архитектурно-художественное оформление и предметы интерьера Металлические чугунные лестницы и ограждения	
  	

1	2
	
Метлахская плитка с геометрическим рисунком	
Первоначальное инженерное оборудование и конструкции: водоочистительные фильтры, установленные на металлическом каркасе, опирающемся на металлические колонны	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 08 июля 2026 г. № 370-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
«Могила командира батальона Вольской дивизии Янкина и партизана
Тимофея Ефимовича Андрузова, погибших в борьбе с белогвардейцами
и кулаками в 1918 г.», 1918 г., расположенного по адресу:
Ульяновская область, Радищевский район, с. Мордовская Карагуза

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
Место нахождения объекта культурного наследия в современных границах участка: в центре села Мордовская Карагуза, на ул. Центральной (около деревянной церкви)	
Праха усопших	

1	2
Мемориальная надпись: «ЗДЕСЬ В НОЯБРЕ 1918 года ПО- ХОРОНЕНЫ КОМАНДИР БАТАЛЬ- ОНА КРАСНОЙ АРМИИ МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ ЯНКИН ПАВШИЙ В НЕРАВНОМ БОЮ С БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН МЕСТНЫЙ КРЕСТЬЯ- НИН – БЕДНЯК АНДРУЗОВ ТИ- МОФЕЙ ЕФИМОВИЧ ПАВШИЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ КУЛАЦКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ БАНДЫ ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ В БО- ЯХ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ»	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 08 июля 2026 г. № 370-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила красногвардейцев погибших в борьбе с белочехами
в июле 1918 г.», 1918 г., расположенного по адресу: Ульяновская область,
Радищевский район, с. Ореховка**

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
Место нахождения объекта культурного наследия в современных границах участка: южная окраина села Ореховка на ул. Советской	 

1	2
Праха усопших	
Высотные габариты памятника	
Барельеф красноармейца с винтовкой	
Мемориальная надпись: «Здесь покоятся бойцы Красной и Белой армий, павшие в бою в с. Ореховка 17.IX – 1918 г.»	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 08 июля 2026 г. № 370-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
«Мемориальный комплекс», 1941 – 1945 гг., и входящих в его состав
объектов культурного наследия регионального значения:
«Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны» и «Памятник Герою Советского Союза
Вадиму Ивановичу Фадееву», 1917-1943 гг., расположенного по адресу:
Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Федькино,
в 20 метрах от здания школы по ул. Центральной, д. 73

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
Место нахождения объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс», 1941 – 1945 гг., и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения: «Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» и «Памятник Герою Советского Союза Вадиму Ивановичу Фадееву», 1917-1943 гг., расположенного по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Федькино, в 20 метрах от здания школы по ул. Центральной, д. 73 (далее – мемориальный комплекс), в современных границах участка: в центральной части села Федькино	

1	2
Объёмно-пространственные характеристики мемориального комплекса: высокая стела в виде арки, перед ней установлен бюст В.И. Фадеева на высоком постаменте, перед которым расположена чаша Вечного огня	
Высотные габариты и композиционно-художественное решение мемориального комплекса	
Арочная стела с надписью «ВЕЧНАЯ СЛАВА ЗЕМЛЯКАМ»	

1	2
Барельефы с левой стороны: со скорбящими женщинами; с цифрами «1941». Барельефы с правой стороны: с солдатами; с цифрами «1945»	
Колокол	
Чаша вечного огня в виде венка, переплетённого лентой	
Бюст В.И. Фадееву с мемориальной надписью «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ФАДЕЕВ В.И.»	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 08 июля 2026 г. № 370-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник Герою Советского Союза А.М. Матросову», 1972 год,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,
с. Ивановка, ул. Школьная, д. 13 (в сквере)

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
Место нахождения объекта культурного наследия в современных границах участка: в северной части села Ивановка, лицевой стороной ориентирован на север	 

1	2
Объёмно-пространственные характеристики: высокая наклонная скульптура Александра Матросова на постаменте	
Высотные габариты и композиционно-художественное решение памятника в первоначальной редакции исполнения 1972 года	
Скульптура А. Матросова выполнена в динамичном наклоне тела. Левая рука вытянута вперёд, поворот головы ориентирован вправо, в правой руке, обращённой вниз и назад, расположен автомат. Левое колено опирается на постамент, выполненный в форме большого природного камня	
Постамент бетонный, облицованный гранитными плитами. Выполнен в форме одноступенчатой квадратной площадки, на которой установлен объём сложной формы, имитирующий большой природный камень	
Материал скульптуры – чугун	


1	2
Мемориальная надпись выполнена методом гравировки на гранитной плите с текстом: «СЛАВНОМУ ПАТРИОТУ НАШЕЙ РОДИНЫ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДРУ МАТРОСОВУ»	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11


к постановлению Правительства
Ульяновской области


от 08 июля 2026 г. № 370-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ объекта культурного наследия регионального значения «Дом И.И.Стоева», 1910 г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 14/2

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия в планировочной структуре города в современных границах участка: в историческом центре города, формирует угловой участок пересечения двух улиц: Кузнецова (бывшая Комиссариатская) и Спуск Халтурина (бывшая Тихвинский Спуск). Главными фасадами здание ориентировано на северо-запад (ул. Кузнецова) и северо-восток (ул. Спуск Халтурина)	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное	

1	2
Объёмно-пространственная структура здания с сохранением первоначальных высотных отметок, габаритов, конфигурации, пропорций: Г-образный в плане объём под вальмовой кровлей, состоящий из основного двухэтажного объёма со скошенным северным углом и объёмом лестницы с юго-западного фасада	<i>Схема 1 этажа</i>  <i>Схема 2 этажа</i>  — Граница исторического объёма здания (нач. XXв.)
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Конструктивная схема здания: бескаркасная с несущими кирпичными стенами на известковом кладочном растворе; местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления в редакции нач. XX в. (краснокирпичная кладка); высотные отметки, уклон и форма кровли (вальмовая); материал кровли: металлические листы с фальцевыми соединениями	 

1	2
Форма оконных и дверных проёмов: прямоугольные. Форма заполнения оконных проёмов (профилировка и расстекловка) в редакции начала XX века	
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов Местоположение, габариты, форма световых проёмов: на северо-западном фасаде три оконных проёма с клинчатой перемычкой в уровне первого этажа, четыре оконных проёма с клинчатой перемычкой в уровне второго этажа; на северо-восточном фасаде четыре оконных проёма с клинчатой перемычкой в уровне второго этажа и три – в уровне первого этажа	
	

1	2
Ступенчатый венчающий карниз малого выноса	
Межэтажный пояс, образованный двумя полочками и рядом пер- спективных квадратных ширинок между ними	
Ступенчатый поясок цоколя	
Пилястры с капителями, основа- нием и пьедесталом в цокольной части	

1	2
Рамочные наличники проёмов второго этажа с подоконными нишами	
П-образные наличники оконных проёмов первого этажа с подоконными нишами	