



ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2026 г.

№ 461-П

Экз. № _____

г. Ульяновск

Об утверждении предметов охраны отдельных объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Ульяновской области

В соответствии со статьями 9² и 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьёй 4 Закона Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области» Правительство Ульяновской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить:

1.1. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание начального мужского училища», нач. XX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 144 (приложение № 1).

1.2. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», кон. XIX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 211 (литера А) (приложение № 2).

1.3. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание мужской гимназии», 1916 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 94 (приложение № 3).

1.4. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Амбар», I половина XIX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, с. Чумакино (приложение № 4).

1.5. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором в 1873 г. И.Н. Ульянов проводил 1 съезд учителей народных школ. Ныне здание радиоузла», 1873 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Октябрьская, д. 10 (приложение № 5).

1.6. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Надгробия (надмогильные памятники) Е. Ушаковой и М.Н. Ушаковой», 1888-1901 гг., расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, с. Никулино, ул. Путиловка, д. 1, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Владимирской приходской церкви» нач. 1880-х – нач. 1900-х гг., расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, с. Никулино, ул. Путиловка, д. 1 (приложение № 6).

1.7. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1923-1927 гг. жили швейцарские рабочие, члены сельскохозяйственной коммуны «Солидарность», 1923-1927 гг., расположенного по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, с. Новая Лава, ул. Молодёжная, д. 42 (приложение № 7).

1.8. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание начального училища, построенное и открытое в 1880 г. по инициативе Ульянова Ильи Николаевича», 1880 г., расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, д. Средние Алгашы, ул. Школьная, д. 22 (приложение № 8).

1.9. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть», XIX в., расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 33 (приложение № 9).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Председателя
Правительства области



Р.Н. Хайрудинов


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



к постановлению Правительства
Ульяновской области


от 21 августа 2026 г. № 461-П


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ




объекта культурного наследия регионального значения
«Здание начального мужского училища», нач. XX в., расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 144

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия: расположен в историческом центре г. Димитровграда на ул. Куйбышева (бывшая Старо-Заводская)	
Объёмно-пространственная композиция и архитектурный объём объекта культурного наследия: Т-образное в плане здание, главным северо-восточным фасадом выходит на улицу Куйбышева. Этажность и высотные габариты объекта культурного наследия: одно-двухэтажное здание под вальмовой крышей, высотные габариты в первоначальной редакции начала XX века	

1	2
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Конструктивная схема объекта культурного наследия: бескаркасная с несущими кирпичными стенами на известковом кладочном растворе; местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления в редакции начала XX века (краснокирпичная кладка); высотные отметки, уклон и форма кровли (вальмовая); характер и материал кровельного покрытия: гладкая металлическая кровля с фальцевыми соединениями	
Местоположение, форма, размеры, оформление, материал, расстекловка оконных проёмов объекта культурного наследия в редакции начала XX века. Форма оконных проёмов: первого этажа – спаренные прямоугольные; второго этажа – прямоугольные. Оформлены клинчатой кладкой	
Местоположение, форма, размеры, оформление, материал дверных проёмов объекта культурного наследия в редакции начала XX века. Форма дверных проёмов объекта культурного наследия: прямоугольные. Оформлены клинчатой кладкой	

1	2
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов Архитектурно-художественное оформление и стилистика фасадов включают декор всех фасадов объекта культурного наследия нач. XX века. Стилистика оформления фасадов – кирпичный стиль	
Центральный ризалит главного фасада с дугообразным завершением, с пилонами по краям	

1	2
Центральный ризалит дворового фасада	
Гладкие лопатки в простенках	
Ступенчатый венчающий карниз. Орнаментальный фриз в форме арочек, дополненный нишами в форме ромбов. Прямоугольные профилированные ниши, оформленные поребриком	

1	2
Подоконные ниши второго этажа с филёнками	
Зубчатый подоконный пояс первого этажа	
Ступенчатый венчающий карниз одноэтажного объёма объекта культурного наследия. Городчатый фриз в форме арочек	
Гладкие огибающие лопатки со ступенчатым завершением и городчатым фризом. Тонкий подоконный поясок	
Двухскатный деревянный чердачный выход одноэтажного объёма объекта культурного наследия, оформленный краевой и пропиленной резьбой	

1	2
Двухскатный деревянный чердачный выход двухэтажного объёма объекта культурного наследия, оформленный краевой и пропиленной резьбой	
Двухмаршевая металлическая центральная лестница с первого этажа на второй. Металлические кованые перила. Деревянные рельефные поручни	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


к постановлению Правительства
Ульяновской области


от 21 августа 2026 г. № 461-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения
«Доходный дом», кон. XIX в., расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 211 (литера А)**

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия: в историческом центре города Димитровграда, формирует историческую красную линию улицы Куйбышева. Главным фасадом здание ориентировано на восток	
Объёмно-пространственная структура здания с сохранением первоначальных высотных отметок, габаритов, конфигурации, пропорций: прямоугольное в плане здание под вальмовой крышей	

1	2
	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Конструктивная схема здания: бескаркасная с несущими стенами. Местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления в редакции начала XX века (краснокирпичная кладка). Высотные отметки, уклон и форма кровли (вальмовая)	

1	2
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов	
Композиция и планировочные связи фасадов: местоположение, габариты, форма световых проёмов главного фасада: 10 световых осей, оконные и дверной проёмы прямоугольной формы	
Ступенчатый венчающий карниз, опирающийся на городчатый фриз	
Подоконный профилированный поясок	
Межэтажный ступенчатый пояс	
Рустованные лопатки	

1	2
Лопатки второго этажа, раскрепованные на уровне межэтажного пояса и опирающиеся на консоль	
Сандрики с замковыми камнями	
Подоконные прямоугольные ниши	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 21 августа 2026 г. № 461-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
«Здание мужской гимназии», 1916 г., расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 94

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия: в историческом центре города формирует угол перекрёстка двух центральных улиц города – улицы Дзержинского (бывшая Пролетарская улица) и улицы Хмельницкого (бывшая Почтовая улица). Уличными фасадами здание ориентировано на север (улица Дзержинского) и восток (улица Хмельницкого)	
Объёмно-пространственная структура здания с сохранением первоначальных высотных отметок, габаритов, конфигурации, пропорций: двухэтажное ступенчатое в плане здание под сложной вальмовой крышей состоит из основного двухэтажного прямоугольного объёма (углового, гимназического корпуса) под трёхскатной крышей, который примыкает к юго-восточному фасаду двухэтажного Г-образного в плане объёма более раннего периода строи-	

1

тельства, вытянутого главным (северо-восточным) фасадом вдоль улицы Дзержинского, под трёхскатной крышей, к которому с юго-западного (дворового) фасада примыкает двухэтажный объём под двухскатной крышей.

Восточный угол парадного входа основного объёма скошен и оформлен пятигранным эркером с завершением в виде невысокого купола со шпилем и балконом, под которым расположено крыльцо

2




1

2





Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное, основной (угловой) корпус повышенной этажности с эркером, покрытым невысоким куполом





1	2
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Конструктивная схема здания: бескаркасная с несущими стенами. Местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления в редакции начала XX века (краснокирпичная кладка, второй этаж дворового объёма – с обшивкой деревянной доской). Высотные отметки, уклон и форма кровли (вальмовая). Форма (пятигранная), высотные отметки и форма покрытия (невысокий купол) эркера. Месторасположение, материал изготовления (бетон, штукатурка, окраска), форма (семигранный, огибающий эркер) балкона и его ограждения (бетонные парапетные стенки, чередующиеся с балюстрадой из деревянных точных балясин)	    


1	2
Форма оконных и дверных проёмов: угловой (гимназический) корпус – прямоугольные	
Г-образный корпус с лучковой перемычкой	





1	2
Дворовой пристрой: первый этаж – с лучковой перемычкой; второй этаж – прямоугольные	
Первоначальный материал (дерево) и форма заполнения оконных проёмов (профилировка и расстекловка) в редакции начала XX века	
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов	
Композиция и планировочные связи фасадов: местоположение, габариты, форма световых проёмов: угловой объём – большие прямоугольные оконные проёмы второго этажа, под ними на первом этаже по два спаренных узких оконных проёма; эркер – на втором этаже узкие прямоугольные оконные проёмы,	

1	2
на первом – по центру дверной прямоугольный проём, по бокам – узкие прямоугольные оконные проёмы; Г-образный объём – лучковые оконные проёмы на первом и втором этажах; дворовой пристрой – прямоугольные оконные проёмы на втором этаже, лучковые оконные проёмы на первом этаже. Материал обработки фасадной поверхности: оштукатуренные поверхности наружных стен; дощатая обшивка второго этажа дворового пристроя	   
Декоративное оформление основного (углового) корпуса	

1	2
Лопатки: гладкие, декорированные спускающимися от фриза до середины второго этажа гладкими лентами с профилированными поясками в верхней части и круглыми розетками на окончаниях, рустованные	
Венчающий профилированный карниз небольшого выноса	
Фриз, декорированный меандром	
Подоконный поясok первого этажа. Цокольный профилированный поясok	
Подоконный ступенчатый поясok второго этажа	

1	2
Парапетные столбики в плане сложной формы, выходящие на лицевой фасад арочным порталом с нишей и фланкированные прямоугольными объёмами с двухскатными завершениями	
Профилированные надоконные ниши первого этажа, заполненные квадратной плиткой	
Декоративное оформление эркера	
Фризовый пояс барабана купола из мелких ниш	
Профилированный венчающий карниз и фризовый пояс	

1	2
Гладкие лопатки	
Ограждения балкона: парапетные стенки с выделенным цоколем и пояском на уровне верх- него края балюстрады; балюстрада из точных балясин	
Кронштейны балкона, декорирован- ные небольшими прямоугольными ширинками по краям, в верхней ча- сти – круглыми профилированными розетками, в нижней части – релье- фными консолями	
Подоконный поясok. Цокольный профилированный поя- сок	

1	2
Декоративное оформление северо-западного фасада Г-образного объёма	
Венчающий карниз небольшого выноса, опирающийся на разноразмерные декоративные кронштейны (со стороны северо-западного фасада)	
Межэтажный пояс, декорированный ступенчатым пояском и подоконными фигурными нишами и ограниченный сверху подоконным профилированным пояском, снизу – межэтажным профилированным карнизом	
Лопатки, гладкие со снятыми фасками на уровне первого этажа и рустованные на уровне второго этажа	
Ленточный руст в простенках второго этажа	
Узкие рамочные наличники с длинными выпусками, переходящие в высокие сандрики с профилированными карнизами и веерной кладкой над окнами, объединённые надоконным поясом	

1	2
Узкие рамочные наличники	
Профилированные сандрики – карнизы на консолях с лучковым изгибом по центру	
Декоративное оформление юго-восточного фасада Г-образного объёма	
Гладкие лопатки	

1	2
Венчающий карниз небольшого выноса, дополненный полоской сухариков (со стороны юго-восточного фасада)	
Фризовый пояс, декорированный чередующимися прямоугольными нишами и филёнками с бриллиантовым рустом	
Подоконный поясок. Межэтажный ступенчатый карниз, дополненный линией сухариков	
Узкие рамочные наличники с длинными выпусками, переходящие в высокие сандрики с профилированными карнизами и веерной кладкой над окнами, объединённые надоконным поясом	

1	2
Узкие рамочные наличники, дополненные профилированными сандриками-полочками с двухскатными завершениями	
Подоконные прямоугольные ниши с бриллиантовым рустом	
Декоративное оформление дворового пристроя	
Узкие рамочные наличники, переходящие в высокие сандрики с профилированными карнизами и веерной кладкой над окнами, объединённые надоконным профилированным пояском	
Межэтажный профилированный карниз с сухариками. Надоконный профилированный поясок	

1	2
Дощатая вертикальная обшивка с горизонтальными профилированными поясками	
Рамочные наличники с выпусками и сандриками, с ушками и карнизами, дополненными накладным геометрическим декором	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 21 августа 2026 г. № 461-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения
«Амбар», I половина XIX в., расположенного по адресу:
Ульяновская область, Инзенский район, с. Чумакино**

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия: распо- ложен в селе Чумакино	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 21 августа 2026 г. № 461-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения
«Здание, в котором в 1873 г. И.Н.Ульянов проводил 1 съезд учителей
народных школ. Ныне здание радиоузла», 1873 г., расположенного
по адресу: Ульяновская область, Карсунский район,
р.п. Карсун, ул. Октябрьская, д. 10**

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия: расположен в р.п. Карсун на улице Октябрьской	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 21 августа 2026 г. № 461-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
«Надгробия (надмогильные памятники) Е. Ушаковой
и М.Н. Ушаковой», 1888-1901 гг., расположенного по адресу: Ульяновская
область, Николаевский район, с. Никулино, ул. Путиловка, д. 1, входящего
в состав объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль Владимирской приходской церкви» нач. 1880-х – нач. 1900-х гг.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район,
с. Никулино, ул. Путиловка, д. 1

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
Место нахождения объекта культурного наследия: расположен в селе Никулино на ул. Путиловка около церкви	
Высотные габариты надгробий	
Надгробные надписи: «Мария Николаевна УШАКОВА родилась 18 июля 1845 года скончалась в декабре 1901 года»	

1	2
«Здесь покоится тело девицы ЕЛЕНЫ УШАКОВОЙ родилась 28 апреля 1874 г. скончалась 3 ноября 1888 г.»	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 21 августа 2026 г. № 461-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, где в 1923-1927 гг. жили швейцарские рабочие, члены
сельскохозяйственной коммуны «Солидарность», 1923-1927 гг.,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район,
с. Новая Лава, ул. Молодёжная, д. 42**

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурно-го наследия: расположен в селе Новая Лава на ул. Молодёжной	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное	
Мемориальная надпись: «Здесь в 1923-1927 гг. жили швейцарские рабочие-члены коммуны «Солидарность», организованной по совету В.И. Ленина швейцарским коммунистом Фрицем Платтенном»	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 21 августа 2026 г. № 461-П

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения
«Здание начального училища, построенное и открытое в 1880 г.
по инициативе Ульянова Ильи Николаевича», 1880 г., расположенного
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, д. Средние Алгаши,
ул. Школьная, д. 22**

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия: расположен в селе Средние Алгаши на ул. Школьной	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное	
Форма оконных проёмов – прямоугольные	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9


к постановлению Правительства
Ульяновской области


от 21 августа 2026 г. № 461-П


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


объекта культурного наследия регионального значения
«Мечеть», XIX в., расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 33

Описание предмета охраны объекта культурного наследия	Схематическое и фотографическое изображения предмета охраны объекта культурного наследия
1	2
1. Градостроительные характеристики	
Место нахождения объекта культурного наследия: расположен в исторической части г. Ульяновска на участке ул. Федерации в границах ул. Федерации и ул. Островского и входит в состав территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Ярмарочный квартал»	
2. Инженерно-конструктивные характеристики	
Этажность и высотные габариты объекта культурного наследия: кирпичное одноэтажное здание	 ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ

1	2
Объёмно-пространственная структура объекта культурного наследия: прямоугольное в плане здание под двускатной кровлей. Главным фасадом в пять световых осей ориентировано на восток вдоль ул. Федерации	 1 этаж
Материал наружных и внутренних несущих стен и цоколя: красный керамический кирпич на известковом растворе	
Конфигурация крыши: двускатная	
Местоположение, габариты и форма оконных проёмов: прямоугольные и полуциркульные оконные проёмы	

1	2
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов	
Композиция и архитектурный декор фасадов исторического объёма XIX века; материал кровли: гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями; материал отделки фасадов: штукатурка по кирпичу; конфигурация цоколя: прямоугольный выступ	
Первоначальный материал (дерево) и форма заполнения оконных и дверных проёмов (профилировка и расстекловка)	
Лопатки в простенках и углах	
Прямоугольные ниши и дентикулы	
Ступенчатый карниз небольшого выноса	
Аттик-парапет, декорированный нишами и полосой сухариков	

1	2
Лепной кокошник	
Наличники в виде полуколонн с сандриками из спаренных арок	
Наличники в виде кокошников	
Ограждение с воротами	

1	2
4. Утраченные элементы декора фасадов объекта культурного наследия, подлежащие реставрации (воссозданию)	
Круглая в плане башня	
Угловые главки со шпилями и полумесяцами	
Михраб	