

**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

15.06.2022

№ 24  
Экз. № \_\_\_\_\_

г. Ульяновск

**Об установлении зон санитарной охраны действующих водозаборов для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения муниципального автономного учреждения «Управление муниципальным хозяйством»**

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протоколом (заключением) рассмотрения проектов зон санитарной охраны от 29.04.2022 и в целях обеспечения охраны от загрязнения источников питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения п р и к а з ы в а ю:

1. Установить следующие зоны санитарной охраны действующих водозаборов для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения муниципального автономного учреждения «Управление муниципальным хозяйством», юридический адрес: 433560, Ульяновская область, Новомаль克林ский район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, дом. 24 следующие зоны санитарной охраны:

1.1. Границы зон санитарной охраны (далее – ЗСО) действующего водозабора – подземного источника – артезианской скважины № 2429, расположенного в 0,6 км к востоку от с. Абдреево Новомаль克林ского района Ульяновской области:

I пояс зоны санитарной охраны – 15 м от скважины по всем направлениям.

II пояс зоны санитарной охраны – величина радиуса зоны длина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (далее – R)=20 м, величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (далее – r)=10 м, ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод (далее – 2\*d)=30 м.

III пояс зоны санитарной охраны – R=710 м, r=20 м, 2\*d=120 м.

2. Установить следующие зоны санитарной охраны действующего водозабора – подземного источника – водозаборной скважины № 2389, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новомаль克林ский район,

0000027

с. Абдреево, в 200-300 м от левого берега р.Большой Авраль, для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения муниципального автономного учреждения «Управление муниципальным хозяйством», юридический адрес: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, дом. 24:

I - пояс зоны санитарной охраны - 15 м;

II - пояс зоны санитарной охраны -  $R = 30$ ,  $r = 25$  м,  $2*d=60$  м;

III пояс зоны санитарной охраны -  $R=820$  м,  $r=70$  м,  $2*d=380$  м.

3. Установить следующие зоны санитарной охраны действующего водозабора - подземного источника - водозаборной скважины № 2094, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, в северо-западной части с.Новая Бесовка, для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения муниципального автономного учреждения «Управление муниципальным хозяйством», юридический адрес: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, дом. 24:

I - пояс зоны санитарной охраны - 15 м;

II - пояс зоны санитарной охраны -  $R = 30$ ,  $r = 20$  м,  $2*d=50$  м;

III пояс зоны санитарной охраны -  $R=880$  м,  $r=75$  м,  $2*d=420$  м.

4. Установить следующие зоны санитарной охраны действующего водозабора - подземного источника - водозаборной скважины № 2808, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, в 0,15-0,2 от северо-западной окраины с.Вороний Куст, для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения муниципального автономного учреждения «Управление муниципальным хозяйством», юридический адрес: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, дом. 24:

I - пояс зоны санитарной охраны - 30 м;

II - пояс зоны санитарной охраны -  $R = 35$ ,  $r = 25$  м,  $2*d=60$  м;

III пояс зоны санитарной охраны -  $R=800$  м,  $r=80$  м,  $2*d=420$  м.

5. Установить следующие зоны санитарной охраны действующего водозабора - подземного источника - водозаборной скважины № 2093, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, в с.Новая Бесовка, в юго-восточной части села, ул. Хлебникова, для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения муниципального автономного учреждения «Управление муниципальным хозяйством», юридический адрес: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, дом. 24:

I - пояс зоны санитарной охраны - 15 м;

II - пояс зоны санитарной охраны -  $R = 20$ ,  $r = 15$  м,  $2*d=40$  м;

III пояс зоны санитарной охраны -  $R=780$  м,  $r=30$  м,  $2*d=160$  м.

6. Установить следующие зоны санитарной охраны действующего водозабора - подземного источника - водозаборной скважины № 2540, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район,

в с.Эчкаюн, в восточной части села, для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения муниципального автономного учреждения «Управление муниципальным хозяйством», юридический адрес: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, дом. 24:

I – пояс зоны санитарной охраны – 15 м;

II – пояс зоны санитарной охраны –  $R = 15$ ,  $r = 15$  м,  $2*d=30$  м;

III пояс зоны санитарной охраны –  $R=300$  м,  $r=3$  м,  $2*d=20$  м.

7. Установить следующие зоны санитарной охраны действующего водозабора – подземного источника – водозаборной скважины № 1514, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, в с.Высокий Колок, в восточной части села, для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения муниципального автономного учреждения «Управление муниципальным хозяйством», юридический адрес: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, дом. 24:

I – пояс зоны санитарной охраны – 15 м;

II – пояс зоны санитарной охраны –  $R = 30$ ,  $r = 25$  м,  $2*d=50$  м;

III пояс зоны санитарной охраны –  $R=925$  м,  $r=60$  м,  $2*d=340$  м.

8. Установить следующие зоны санитарной охраны действующих водозаборов – подземных источников – водозаборных скважин № 2440 и 2439, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, в 500 м к западу от с.Елховый Куст, для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения муниципального автономного учреждения «Управление муниципальным хозяйством», юридический адрес: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, дом 24:

I – пояс зоны санитарной охраны – 30 м;

II – пояс зоны санитарной охраны –  $R = 45$ ,  $r = 40$  м,  $2*d=80$  м;

III пояс зоны санитарной охраны –  $R=930$  м,  $r=150$  м,  $2*d=700$  м.

9. Установить следующие зоны санитарной охраны действующего водозабора – подземного источника – водозаборной скважины № 2411, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, в 100 м к северу от с.Высокий Колок, в восточной части села, для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения муниципального автономного учреждения «Управление муниципальным хозяйством», юридический адрес: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, дом 24:

I – пояс зоны санитарной охраны – 15 м;

II – пояс зоны санитарной охраны –  $R = 30$ ,  $r = 20$  м,  $2*d=50$  м;

III пояс зоны санитарной охраны –  $R=780$  м,  $r=50$  м,  $2*d=260$  м.

10. В пределах первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны в соответствии с проектом и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливаются следующие ограничения использования территорий:

В пределах I-го пояса зон санитарной охраны не допускается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей,

применение ядохимикатов и удобрений.

В пределах II-го пояса зон санитарной охраны запрещается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубки леса главного пользования и реконструкции;

Кроме того, для второго пояса зоны санитарной охраны действуют все виды ограничений третьего пояса зоны санитарной охраны.

В пределах III-го пояса зон санитарной охраны запрещается:

выявление, томпонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно используемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах III-го пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищённых подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учётом заключения органов геологического контроля.

11. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр природы и циклической  
экономики Ульяновской области

Г.Э.Рахматулина