



# АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## П Р И К А З

25 ноября 2022г.

№ 312-Л

Экз. № \_\_\_\_\_

г. Ульяновск

### **Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Вешкаймское водоснабжение» муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 №2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Вешкаймское водоснабжение» муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении

0001028


тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации, для Муниципального унитарного предприятия «Вешкаймское водоснабжение» муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Вешкаймское водоснабжение» муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области на 2023-2025 годы с календарной разбивкой (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 07.12.2021 № 166-П «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Вешкаймское водоснабжение» муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области на 2022 год».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Исполняющий обязанности  
руководителя



С.В.Ципровский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к приказу Агентства  
по регулированию цен и тарифов  
Ульяновской области  
от 25 ноября 2022 г. № 312-П

**Производственная программа в сфере холодного водоснабжения  
Муниципального унитарного предприятия «Вешкаймское водоснабжение»  
муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской  
области на 2023-2025 годы**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие «Вешкаймское водоснабжение» муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области
Местонахождение регулируемой организации	Строителей ул., д. 10, р.п. Вешкайма, Вешкаймский район, Ульяновская область, 433100
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа	Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной программы	с 01.12.2022 по 31.12.2025

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	Отсутствуют, мероприятия не запланированы		
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	Отсутствуют, мероприятия не запланированы		

3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	Отсутствуют, мероприятия не запланированы
----	---	---

## 3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м

№ п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Планируемый объём подачи воды всего, в том числе:	408,50	408,50	408,50
1.1.	Население	362,08	362,08	362,08
1.2.	Бюджетные потребители	26,12	26,12	26,12
1.3.	Прочие потребители	20,31	20,31	20,31
1.4.	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00

## 4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Операционные расходы	6861,06	6875,80	6890,61
2.	Расходы на энергетические ресурсы	9208,84	9579,58	9971,24
3.	Неподконтрольные расходы	309,42	323,90	334,70
4.	Амортизация	0,00	0,00	0,00
5.	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00
6.	Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ):	16379,32	16779,28	17196,54

## 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Текущая эксплуатация объектов	Ежедневно
2.	Текущий ремонт объектов	Отсутствует, мероприятия не запланированы

## 6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План 2023-2025 годы
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам	%	0,0

	производственного контроля качества питьевой воды		
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км	0,17
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть	%	18,76
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,00
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	2,105

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия

№ п/п	Наименование показателя	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную	100,0	100,0	100,0

	сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	100,0	100,0	100,0
7.	Расходы на реализацию производственной программы	109,1	102,4	102,5

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2021 - 31.12.2021)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1.	Операционные расходы	тыс.руб.	6225,65
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс.руб.	8973,82
3.	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	168,50

4.	Амортизация	тыс.руб.	0,00
5.	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00
6.	Итого НВВ:	тыс.руб.	15367,96

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия, срок исполнения	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	0,00	0,00	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к приказу Агентства  
по регулированию цен и тарифов  
Ульяновской области  
от 25 ноября 2022 г. № 312-Т

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов,  
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении  
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием  
метода индексации, для Муниципального унитарного предприятия  
«Вешкаймское водоснабжение» муниципального образования  
«Вешкаймский район» Ульяновской области**

№ п/п	Период регулирования	Базовый уровень операцион- ных расходов	Индекс эффектив- ности операцион- ных расходов	Норматив- ный уровень прибыли	Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
		тыс. руб.	%	%	%	кВт.ч/куб.м
1.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории рабочего посёлка Вешкайма муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области					
1.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	3913,44	1,00	0,00	20,00	2,666
1.2.	с 01.01.2024 по 31.12.2024	х	1,00	0,00	20,00	2,666
1.3.	с 01.01.2025 по 31.12.2025	х	1,00	0,00	20,00	2,666
2.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории села Вешкайма муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области					
2.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	195,99	1,00	0,00	12,00	1,181
2.2.	с 01.01.2024 по 31.12.2024	х	1,00	0,00	12,00	1,181
2.3.	с 01.01.2025 по 31.12.2025	х	1,00	0,00	12,00	1,181
3.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории посёлка Залесный муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области					
3.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	119,30	1,00	0,00	19,79	1,595



3.2.	с 01.01.2024 по 31.12.2024	х	1,00	0,00	19,79	1,595
3.3.	с 01.01.2025 по 31.12.2025	х	1,00	0,00	19,79	1,595
4.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории села Красный Бор муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области					
4.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	114,97	1,00	0,00	20,00	1,778
4.2.	с 01.01.2024 по 31.12.2024	х	1,00	0,00	20,00	1,778
4.3.	с 01.01.2025 по 31.12.2025	х	1,00	0,00	20,00	1,778
5.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории села Озёрки муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области					
5.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	35,31	1,00	0,00	20,00	1,449
5.2.	с 01.01.2024 по 31.12.2024	х	1,00	0,00	20,00	1,449
5.3.	с 01.01.2025 по 31.12.2025	х	1,00	0,00	20,00	1,449
6.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории сёл Ховрино, Белый Ключ муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области					
6.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	333,10	1,00	0,00	19,83	0,718
6.2.	с 01.01.2024 по 31.12.2024	х	1,00	0,00	19,83	0,718
6.3.	с 01.01.2025 по 31.12.2025	х	1,00	0,00	19,83	0,718
7.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области					
7.1.	с 01.01.2023 по 31.12.2023	492,49	1,00	0,00	17,70	1,318
7.2.	с 01.01.2024 по 31.12.2024	х	1,00	0,00	17,70	1,318
7.3.	с 01.01.2025 по 31.12.2025	х	1,00	0,00	17,70	1,318
8.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Стемасское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области					
8.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	159,32	1,00	0,00	18,38	2,083

8.2.	с 01.01.2024 по 31.12.2024	х	1,00	0,00	18,38	2,083
8.3.	с 01.01.2025 по 31.12.2025	х	1,00	0,00	18,38	2,083
9.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области					
9.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	968,87	1,00	0,00	16,63	1,292
9.2.	с 01.01.2024 по 31.12.2024	х	1,00	0,00	16,63	1,292
9.3.	с 01.01.2025 по 31.12.2025	х	1,00	0,00	16,63	1,292
10.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории села Бекетовка муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области					
10.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	396,54	1,00	0,00	16,62	1,262
10.2.	с 01.01.2024 по 31.12.2024	х	1,00	0,00	16,62	1,262
10.3.	с 01.01.2025 по 31.12.2025	х	1,00	0,00	16,62	1,262
11.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории села Старое Погорелово муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области					
11.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	131,72	1,00	0,00	16,67	1,729
11.2.	с 01.01.2024 по 31.12.2024	х	1,00	0,00	16,67	1,729
11.3.	с 01.01.2025 по 31.12.2025	х	1,00	0,00	16,67	1,729

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к приказу Агентства  
по регулированию цен и тарифов  
Ульяновской области  
от 25 ноября 2022 г. № 312-Т

**Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  
для Муниципального унитарного предприятия «Вешкаймское  
водоснабжение» муниципального образования «Вешкаймский район»  
Ульяновской области**

№ п/п	Период	Тарифы, руб./куб.м	
		Потребители, кроме населения	Население
1.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории рабочего посёлка Вешкайма муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области		
1.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	47,20	47,20
1.2.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	47,20	47,20
1.3.	с 01.07.2024 по 31.12.2024	49,55	49,55
1.4.	с 01.01.2025 по 30.06.2025	49,55	49,55
1.5.	с 01.07.2025 по 31.12.2025	49,80	49,80
2.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории села Вешкайма муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области		
2.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	21,03	21,03
2.2.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	21,03	21,03
2.3.	с 01.07.2024 по 31.12.2024	22,06	22,06
2.4.	с 01.01.2025 по 30.06.2025	22,06	22,06
2.5.	с 01.07.2025 по 31.12.2025	22,15	22,15
3.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории посёлка Залесный муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области		
3.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	29,80	29,80
3.2.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	29,80	29,80
3.3.	с 01.07.2024 по 31.12.2024	31,27	31,27
3.4.	с 01.01.2025 по 30.06.2025	31,27	31,27
3.5.	с 01.07.2025 по 31.12.2025	31,46	31,46
4.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории села Красный Бор муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского		

	района Ульяновской области		
4.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	29,46	29,46
4.2.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	29,46	29,46
4.3.	с 01.07.2024 по 31.12.2024	31,16	31,16
4.4.	с 01.01.2025 по 30.06.2025	31,16	31,16
4.5.	с 01.07.2025 по 31.12.2025	31,25	31,25
5.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории села Озёрки муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области		
5.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	28,10	28,10
5.2.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	28,10	28,10
5.3.	с 01.07.2024 по 31.12.2024	29,51	29,51
5.4.	с 01.01.2025 по 30.06.2025	29,51	29,51
5.5.	с 01.07.2025 по 31.12.2025	29,66	29,66
6.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории сёл Ховрино, Белый Ключ муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области		
6.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	30,45	30,45
6.2.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	30,45	30,45
6.3.	с 01.07.2024 по 31.12.2024	31,35	31,35
6.4.	с 01.01.2025 по 30.06.2025	31,35	31,35
6.5.	с 01.07.2025 по 31.12.2025	31,38	31,38
7.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области		
7.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	34,85	34,85
7.2.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	34,85	34,85
7.3.	с 01.07.2024 по 31.12.2024	36,13	36,13
7.4.	с 01.01.2025 по 30.06.2025	36,13	36,13
7.5.	с 01.07.2025 по 31.12.2025	36,30	36,30
8.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Стемасское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области		
8.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	33,48	33,48
8.2.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	33,48	33,48
8.3.	с 01.07.2024 по 31.12.2024	35,31	35,31
8.4.	с 01.01.2025 по 30.06.2025	35,31	35,31
8.5.	с 01.07.2025 по 31.12.2025	35,55	35,55
9.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области		

	области		
9.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	36,18	36,18
9.2.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	36,18	36,18
9.3.	с 01.07.2024 по 31.12.2024	37,61	37,61
9.4.	с 01.01.2025 по 30.06.2025	37,61	37,61
9.5.	с 01.07.2025 по 31.12.2025	37,61	37,61
10.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории села Бекетовка муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области		
10.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	27,95	27,95
10.2.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	27,95	27,95
10.3.	с 01.07.2024 по 31.12.2024	29,10	29,10
10.4.	с 01.01.2025 по 30.06.2025	29,10	29,10
10.5.	с 01.07.2025 по 31.12.2025	29,31	29,31
11.	С использованием централизованной системы холодного водоснабжения на территории села Старое Погорелово муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области		
11.1.	с 01.12.2022 по 31.12.2023	33,28	33,28
11.2.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	33,28	33,28
11.3.	с 01.07.2024 по 31.12.2024	34,83	34,83
11.4.	с 01.01.2025 по 30.06.2025	34,83	34,83
11.5.	с 01.07.2025 по 31.12.2025	35,04	35,04