



**МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И СТРОИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

02.07.2024

№ 35-П

Экз. № _____

г. Ульяновск

Об утверждении нормативов потерь горячей воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории Ульяновской области для филиала «Ульяновский» публичного акционерного общества «Т Плюс»

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 4 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке», подпунктом 42 пункта 2.1 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 27.01.2022 № 1/52-П «О Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить прилагаемые нормативы потерь горячей воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке для филиала «Ульяновский» публичного акционерного общества «Т Плюс».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Заместитель Министра–
директор департамента топливно-
энергетического комплекса



М.В.Симунова

000166

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и строительства
Ульяновской области
от 02.07.2024 № 35-17

НОРМАТИВЫ

**потерь горячей воды в централизованных системах водоснабжения при
её транспортировке для филиала «Ульяновский» публичного
акционерного общества «Т Плюс»**

№	Наименование регулируемой организации	Год	Нормативы потерь горячей воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, %
1.	Филиал «Ульяновский» публичного акционерного общества «Т Плюс»	2025	6,44