



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 11.08.2016 г. № 448-рп
Челябинск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 31.10.2013 г. № 296-рп

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Концепцию развития здравоохранения Челябинской области до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства Челябинской области от 31.10.2013 г. № 296-рп «Об утверждении Концепции развития здравоохранения Челябинской области до 2020 года» (Южноуральская панорама, 23 ноября 2013 г., № 178, спецвыпуск № 41; 13 мая 2014 г., № 67, спецвыпуск № 18; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 июля 2015 г.; 5 октября 2015 г.).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Челябинской области



Е.В. Редин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Челябинской области
от 11.08. 2016 г. № 448-рп

Изменения,
которые вносятся в Концепцию развития здравоохранения
Челябинской области до 2020 года

1. В паспорте Концепции развития здравоохранения Челябинской области до 2020 года (далее именуется - Концепция):

1) в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей Концепции:

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«количество больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача;»;

в абзаце четырнадцатом:

слова «от средней заработной платы» заменить словами «к средней заработной плате»;

в абзаце пятнадцатом:

слова «от средней заработной платы» заменить словами «к средней заработной плате»;

слова «от средней заработной платы» заменить словами «к средней заработной плате»;

после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) и младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Челябинской области;»;

2) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Концепции:

в абзаце втором слова «до 11 случаев» заменить словами «до 10,8 случая»;

в абзаце пятом слова «до 642,1 случая» заменить словами «до 615,9 случая»;

в абзаце шестом слова «до 10 случаев» заменить словами «до 9,6 случая»;

в абзаце седьмом слова «до 189 случаев» заменить словами «до 180,7 случая»;

в абзаце десятом слова «до 25 процентов» заменить словами «до 24,8 процента»;

в абзаце двенадцатом слова «уровня заболеваемости туберкулезом» заменить словами «числа зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез»;

в абзаце тринадцатом слова «до 40 человек» заменить словами «до 34,3 человека»;

в абзаце восемнадцатом слова «до 75,75 года» заменить словами «до 75,6 года».

2. В направлении I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Концепции:

1) в паспорте направления I:

в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей направления:

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«охват диспансеризацией взрослого населения»;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля);»;

после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год»;»;

в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации направления:

в абзаце шестом слова «до 81,08 процента» заменить словами «до 72,5 процента»;

в абзаце десятом слова «до 86,5 процента» заменить словами «до 75,2 процента»;

2) в разделе I направления I:

после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«охват диспансеризацией взрослого населения будет составлять 23 процента в 2015 году»;»;

абзац сорок третий изложить в следующей редакции:

«потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля) повысится до 91,2 килограмма в 2015 году»;»;

в абзаце сорок пятом слова «с 71,1 процента в 2013 году до 73,88 процента в 2015 году» заменить словами «с 67,4 процента в 2013 году до 68,4 процента в 2015 году»;

в абзаце пятьдесят шестом слова «с 83,8 процента в 2011 году до 84,5 процента в 2015 году» заменить словами «с 67 процентов в 2011 году до 72 процентов в 2015 году»;

после абзаца шестьдесят шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«охват диспансеризацией взрослого населения сохранится на уровне 23 процентов до 2020 года»;»;

абзац семьдесят второй изложить в следующей редакции:

«потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля) повысится до 110 килограммов к 2020 году»;»;

в абзаце семьдесят четвертом слова «с 75,32 процента в 2016 году до 81,08 процента в 2020 году» заменить словами «с 69,3 процента в 2016 году до 72,5 процента в 2020 году»;

в абзаце восемьдесят пятом слова «с 84,5 процента в 2016 году до 86,5 процента в 2020 году» заменить словами «с 73,4 процента в 2016 году до 75,2 процента в 2020 году».

3. В направлении II «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Концепции:

1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей направления, паспорта направления II дополнить абзацами следующего содержания:

«количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь;

доля лиц с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказания, от общего числа больных с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни;

доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказания, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни»;

2) в разделе «Характеристика сферы реализации направления, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

в абзаце шестнадцатом слова «с 14,4 процента в 2011 году до 24,9 процента в 2015 году» заменить словами «с 24,4 процента в 2011 году до 29,3 процента в 2015 году»;

в абзаце сорок третьем слова «с 25,2 процента в 2016 году до 26,4 процента в 2020 году» заменить словами «с 29,5 процента в 2016 году до 29,8 процента в 2020 году».

4. В направлении IV «Охрана здоровья матери и ребенка» Концепции:

1) в паспорте направления:

в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей направления:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«доля обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности»;»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«число аборт (на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет);»;

в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации направления:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«увеличение доли обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности»;»;

в абзаце десятом слова «до 99 процентов» заменить словами «до 85,9 процента»;

2) по тексту направления IV:

в абзаце сорок пятом слова «доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности» заменить словами «доля обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности»;

абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:

«число аборт (на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет) снизится с 32,6 случая в 2012 году до 28,5 случая к 2015 году»;

в абзаце пятьдесят пятом слова «с 95 процентов в 2011 году до 96,5 процента в 2015 году» заменить словами «с 85 процентов в 2011 году до 85,5 процента в 2015 году»;

в абзаце пятьдесят восьмом слова «доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности» заменить словами «доля обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности»;

в абзаце шестьдесят восьмом слова «с 97 процентов в 2016 году до 99 процентов в 2020 году» заменить словами «с 85,6 процента в 2016 году до 85,9 процента в 2020 году»;

в абзаце двадцать четвертом мероприятия 5 слова «с 95 процентов в 2012 году до 99 процентов к 2020 году» заменить словами «с 85,2 процента в 2012 году до 85,9 процента к 2020 году»;

абзац тридцать девятый мероприятия 6 изложить в следующей редакции:

«В результате реализации мероприятий по профилактике абортов число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет) снизится с 28,5 случая в 2016 году до 26,5 случая к 2020 году.».

5. В направлении V «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» Концепции:

абзац второй позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей направления, паспорта направления V изложить в следующей редакции:

«охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи».

6. В направлении VII «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Концепции:

в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей направления, паспорта направления VII:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача;»;

абзац семнадцатый признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

«количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования.».

7. Приложение к Концепции в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Концепции развития здравоохранения
 Челябинской области до 2020 года
 (в редакции распоряжения
 Правительства Челябинской области
 от 11.08. 2016 г. №448-рп)

Сведения
 о показателях (индикаторах) Концепции развития
 здравоохранения Челябинской области до 2020 года

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей									
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Концепция развития здравоохранения Челябинской области до 2020 года												
1.	Смертность от всех причин	случаев на 1000 населения	14,2	14,2	14	13,8	13,3	12,9	12,6	11,6	11,2	10,8
2.	Материнская смертность	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	15,3	22,9	16,1	16	15,9	15,8	15,7	15,6	15,0	14,2
3.	Младенческая смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	7,6	8,6	8,4	8,2	8	7,8	7,5	7,4	7,2	7,1
4.	Смертность от болезней системы кровообращения	случаев на 100 тыс. населения	761,0	754,0	748,2	726,3	699,4	677,2	663	649,4	632,2	615,9

5.	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	случаев на 100 тыс. населения	17,4	18,0	13,9	13,2	12,5	11,8	11,1	10,6	10,1	9,6
6.	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	случаев на 100 тыс. населения	237,2	233,1	230,1	219,4	207,6	199,1	194,4	192,8	186,5	180,7
7.	Смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. населения	16,6	13,9	14,6	13,7	12,8	12,4	12,1	11,8	11,3	10,9
8.	Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)	литров на душу населения в год	14,5	11	10,9	10,8	10,7	10,6	10,5	10,3	10,2	10,1
9.	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	процентов	57,1	53,0	51,0	30,9	29,0	28,1	27,0	26,5	25,6	24,8
10.	Распространенность потребления табака среди детей и подростков	процентов	47,0	45,0	43,0	41,0	39,0	35,0	31,0	25,0	20,0	15,0
11.	Количество больных с диагнозом,	случаев на 100 тыс. населения	74,3	69,9	68,6	62,3	57,1	52,3	47,7	43,5	40,3	37,5

	установленным впервые в жизни, активный туберкулез											
12.	Обеспеченность врачами	количество врачей на 10 тыс. населения	36,5	33,3	34,0	32,5	33,5	33,7	33,9	34,0	34,1	34,3
13.	Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача		2,6	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1	3,2
14.	Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих	процентов	124,9	128,3	129,7	135,8	144,8	159,6	200,0	200,0	200,0	200,0

	предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Челябинской области											
15.	Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Челябинской области	процентов	69,7	66,5	75,6	76,2	77,0	86,3	100,0	100,0	100,0	100,0
16.	Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для	процентов	35,3	33,2	50,1	51,0	47,9	70,5	100,0	100,0	100,0	100,0

	предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Челябинской области											
17.	Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) и младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Челябинской области	процентов	87,0	93,0	110,0	81,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
18.	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	68,3	69	70,2	70,4	71	72,1	73,2	74	74,8	75,6
Направление I. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи												

19.	Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	процентов	82,0	83,0	83,5	84,0	84,5	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
20.	Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	процентов	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
21.	Охват диспансеризацией взрослого населения		20	23	23	23	23	23	23	23	23	23
22.	Охват диспансеризацией подростков	процентов	94,0	94,0	94,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
23.	Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 килограммов/квадратный метр)	процентов	45,0	45,0	45,0	40,0	35,0	30,0	30,0	28,0	27,0	25,0
24.	Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения	процентов	38,0	38,0	38,0	37,0	35,0	34,0	33,0	32,0	31,0	30,0

25.	Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения	процентов	50,0	50,0	50,0	48,0	47,0	46,0	45,0	43,0	41,0	40,0
26.	Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения	процентов	60,0	60,0	60,0	55,0	50,0	45,0	40,0	38,0	38,0	36,0
27.	Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения	процентов	50,0	50,0	50,0	50,0	47,0	45,0	43,0	42,0	42,0	40,0
28.	Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля)	килограммов	73	77	80,3	87,6	91,2	93	98,5	102,2	105,8	110
29.	Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год	килограммов	36,5	36,5	40,1	43,8	47,5	54,7	54,0	58,4	62,0	69,3
30.	Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями	процентов	51,7	51,7	52,3	51,7	52,5	53,2	54,0	55,4	56,0	56,7

	населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
39.	Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки	процентов	не менее 95									
40.	Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки	процентов	не менее 95									
41.	Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки	процентов	не менее 95									
42.	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека,	процентов	67	67,2	67,5	67,5	72	73,4	74,2	74,8	75	75,2

	состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных												
43.	Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года	процентов	22,0	21,0	20,5	20,1	19,6	19,2	18,7	18,3	17,8	17,3	
44.	Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года	процентов	25,2	25,0	24,7	24,6	24,5	24,3	24,1	23,6	23,4	23,3	
45.	Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на	процентов	92,0	93,0	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0	96,5	97,0	98,0	

	государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги)											
46.	Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями	процентов	96,0	96,0	97,0	97,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0

	лимфоидной, кровяной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гиофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей)												
47.	Смертность от самоубийств	случаев на 100 тыс. населения	21,8	21,2	20,5	19,9	19,2	18,6	18,0	17,3	16,7	16,0	
Направление II. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации													
48.	Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением	процентов	38,3	38,1	43,5	48,1	44	44,5	45	45,4	45,8	46,2	
49.	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека,	процентов	24,4	24,4	24,4	29	29,3	29,5	29,7	29,7	29,8	29,8	

	получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете											
50.	Ожидаемая продолжительность жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами	лет	61,5	62,1	62,1	62,7	63,3	63,9	64,5	65,1	65,7	66,3
51.	Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет	число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента	14,4	14,4	14,7	15,45	15,6	15,75	15,9	16,2	16,5	16,8
52.	Число больных наркоманией, находящихся в	число наркологических больных,	9,1	10,2	10,5	15,4	15,5	15,6	15,7	12	12,3	12,6

	ремиссии более 2 лет	находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента										
53.	Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет	число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента	12,8	12,7	13	18,2	18,3	18,4	18,5	14,5	14,8	15,1
54.	Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет	число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента	7,3	8,3	8,5	12,4	12,5	12,6	12,7	9,3	9,5	9,7
55.	Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года	процентов	17,0	17,0	17,0	16,9	16,8	16,7	16,7	16,6	16,6	16,5
56.	Смертность от	случаев	384,3	384,3	383,1	381,8	378,1	374,3	370,4	366,9	361,6	355,8

	ишемической болезни сердца	на 100 тыс. населения										
57.	Смертность от цереброваскулярных заболеваний	случаев на 100 тыс. населения	233	235,4	231,1	219,6	218,7	217,8	216,9	214,6	211,2	208,4
58.	Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более	процентов	49,5	51,3	51,9	52,2	52,5	52,8	53,2	53,6	54,1	54,5
59.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями	процентов	29,5	26,5	26,3	25,8	25,2	24,6	23	22,4	21,7	21
60.	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем досзда до больного менее 20 минут	процентов	88,6	84,2	84,7	82,6	84,4	86,2	88,1	89,0	89,9	90,0
61.	Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	процентов	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	3,9

62.	Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
63.	Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь	человек	6145	13366	13338	16343	21805	21805	21805	21805	21805	21805
64.	Доля лиц с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказания, от общего числа больных с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни	процентов	11,4	12,7	9,2	11,5	9,9	9,8	9,7	9,6	9,5	9,4
65.	Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в	процентов			15	15	14,9	14,8	14,8	14,8	14,8	14,7

	учреждениях, исполняющих наказания, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни											
Направление III. Развитие государственно-частного партнерства												
66.	Доля медицинской помощи, оказываемой частными медицинскими организациями, в системе обязательного медицинского страхования	процентов	7,10	7,15	7,35	7,85	8,25	8,65	9,05	9,45	10,0	10,45
Направление IV. Охрана здоровья матери и ребенка												
67.	Доля обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной	процентов		35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	70,0

	(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности												
68.	Охват перинатальным скринингом	доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных	94,0	95	95	95	95	95,0	95	95	95	95	95
69.	Охват аудиологическим скринингом	доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных	68,0	70,0	75,0	80,0	85,0	92,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
70.	Показатель ранней неонатальной смертности	случаев на 1000 родившихся живыми	2,6	4,3	3,35	3,25	3,2	3,2	3,05	2,9	2,8	2,7	2,7
71.	Смертность детей 0 - 17 лет	случаев на 10000 населения соответствующего возраста	9,7	10,9	9,2	8,9	8,6	8,5	8,3	8,1	7,9	7,7	7,7

72.	Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах	доля (процент) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах	40,0	40	50	50	55	60,0	65	70	80	85
73.	Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре	доля (процент) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре	72,28	72,5	73,0	74,0	74,5	74,5	75,0	75,5	76,0	76,5
74.	Больничная летальность детей	доля (процент) умерших детей от числа поступивших	0,5	0,7	0,5	0,4	0,23	0,2	0,21	0,2	0,2	0,19
75.	Первичная инвалидность детей	число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)	25,8	27,4	27,4	27,1	27,6	27,3	26,5	25,4	24,5	23,5

76.	Число аборт (на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет)	единиц	34,2	32,6	29,5	29,0	28,5	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5
77.	Охват пар «мать – дитя» химиопрофилакти- кой в соответствии с действующими стандартами	процентов	85	85,2	85,2	85,3	85,5	85,6	85,7	85,8	85,9	85,9
Направление V. Развитие медицинской реабилитации и санаторпо-курортного лечения, в том числе детей												
78.	Охват санаторно- курортным лечением пациентов (в том числе детей)	процентов	3,5 (7,0)	5,0 (7,0)	6,5 (10,0)	6,4 (15,0)	7 (15,0)	7,5 (20,0)	8 (25,0)	31,0 (30,0)	37,0 (40,0)	не менее 45 (45)
79.	Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся	процентов										
80.	Охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи (в том числе детей)	процентов	68,0	70,0	72,0	73,0	74,0	75,0	78,0	80,0	82,0	85,0
			56,0	70,0	70,0	70,0	70,0	75,0	75,0	80,0	85,0	85,0
Направление VI. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям												

	Челябинской области											
89.	Доля аккредитованных специалистов	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0