



МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

5 июля 2023 г.

г. Челябинск

№ 306

О создании единой цветовой концепции брендирования автомобильного транспорта общего пользования в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района

В целях создания единой цветовой концепции брендирования автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. При проведении конкурентных способов определения подрядчика (исполнителя) либо осуществления закупки у единственного подрядчика (исполнителя) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами большого и среднего классов по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района:

1.1. установить требование к наружному цветовому оформлению автомобильного транспорта общего пользования (автобусов большого класса) в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу;

1.2. установить требование к экипировке салонов (внешние и внутренние наклейки, таблички, листовки и прочее) автомобильного транспорта общего пользования (автобусов большого класса) в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

1.3 установить требование к информационным листовкам, размещаемым в салонах транспортных средств, в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу;

1.4 установить требование к наружному цветовому оформлению автомобильного транспорта общего пользования (автобусов среднего класса) в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу;

наклейки, таблички, листовки и прочее) автомобильного транспорта общего пользования (автобусов среднего класса) в соответствии с приложением 5 к настоящему приказу.

2. ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» при проведении конкурентных способов определения подрядчика (исполнителя) либо осуществления закупки у единственного подрядчика (исполнителя) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами большого и среднего классов по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района, руководствоваться положениями настоящего приказа.

3. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Егорова А.В.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

А.С. Нечаев



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 05.07.2023 г. № 306

Наружное цветовое оформление автомобильного транспорта общего пользования (автобусов большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района



- (1) Герб Челябинской области и герб муниципального образования - 190 x 155 (вид 1) и 230 x 187 мм (вид 2)
- (2) Цвет кузова автобуса RAL 6037
- (3) Надпись Южный Урал Челябинск белого цвета
- (4) Паттерн

Наклейки «Южный Урал» и «Челябинск»

Наклейки «Южный Урал» и «Челябинск» предназначены для брендирования борта автобуса большого класса путем их нанесения на однородную поверхность. Шрифт, используемый для наклеек, – Brutal Type Extra Bold (белый цвет, начертание шрифта жирное).



Паттерн

Паттерн предназначен для брендирования бортов автобуса большого класса путем нанесения на однородные поверхности.

Паттерн состоит из повторяющихся элементов (фигур), которые обозначают в основном графичном виде символы, характеризующие город Челябинск, его историю и современность:

1. Изображение верблюда, как отражение истории о Великом Шелковом пути в геральдике Челябинска;
2. Изображение колоса пшеницы, как отражение плодородной земли и пищевой промышленности региона;
3. Изображение шестеренки, как символа инженерной мысли и машиностроения региона;
4. Изображение циркуля, как символа инженерной школы, сложившейся в городе;
5. Изображение атома (орбит электронов), как отражение атомной науки в городе и регионе;
6. Изображение летящего метеорита, который одновременно может быть похож на искру, символизирующую металлургическую промышленность;
7. Изображение открытой книги, как символа знаний и образования.



Паттерн для нанесения на боковые поверхности кузова автобуса большого класса ниже линии остекления



Светлые детали фигур
(на 15-20% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
CMYK 85/14/100/15

Темные детали фигур
(на 25-30% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
CMYK 85/14/100/30

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 05.07.2023 г. № 306

Экипировка салонов (внешние и внутренние наклейки, таблички, листовки и прочее) автомобильного транспорта общего пользования (автобусов большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района

Общие принципы нанесения наклеек

1. Соблюдение отступа в 1-2 см от элементов конструкции при нанесении наклеек (наклейки не размещаются впритык к линии остекления или другого элемента конструкции).
2. Размещение по углам элементов (с отступом в 1-2 см от элементов) либо рядом с элементами конструкции, к которой они относятся. Не используется центрирование элементов (если ниже не сказано иное).
3. Исключение дублирования информации. Если стандарты экипировки предполагают размещение знака «огнетушитель», а в салоне автобуса имеется заводской знак «огнетушитель», производится замена заводского знака на стандартный (в случае если снятие заводского знака невозможно, то наклейка стандартного знака не производится).

Размещение иных элементов оклейки автобуса, не предусмотренных приказом, в том числе на стеклах, запрещено без согласования с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В целях идентификации автомобильного транспорта общего пользования (автобусов большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района, в транспортном потоке, а также определения принадлежности транспорта к определённому перевозчику, производится наружная оклейка автобуса.

Экипировка автобусов марки Волгабас

Наружная идентифицирующая оклейка

На передней поверхности автобуса располагаются три наклейки:



Наклейки [22-L Три персонажа влево], [81 СПГ] и [Гаражный номер] выравниваются по верхней линии эмблемы автобуса Волгабас. Наклейка [22 Три персонажа влево] выравнивается левым краем по линии. Наклейка [Гаражный номер] выравнивается правым краем по симметричной ей линии. Наклейка [81 СПГ] наносится с отступом 2 см влево от гаражного номера.

На правом борту над передней дверью автобуса размещается набор из трёх наклеек:



Наклейки [20 Перевозчик], [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска]. Наклейки имеют высоту 10 см, расстояние между наклейками – 4 см, расстояние от элемента крыши автобуса (верха чёрной панели) – 5 см.

На левом борту сзади размещаются две наклейки [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска].



Расстояние между наклейками [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска] – 4 см, расстояние от элемента крыши автобуса (верха чёрной панели) – 5 см. Правым краем наклейка герба выравнивается по правому краю прозрачной части стекла.

На задней поверхности автобуса – две наклейки:




Наклейки наносятся на небольшую плоскую поверхность над решёткой. Наклейка [Гаражный номер] выравнивается правым краем по линии. Наклейка [81 СПГ] наносится с отступом 2 см влево от гаражного номера.

На правом борту слева от передних дверей и справа от задних одинаково наносятся по две наклейки:




Наклейка [81 СПГ] размещается по правому борту только у центральной двери.



Наклейка [VB-63. Как открыть двери снаружи] центрируется по кнопке открывания дверей, наносится в 3 см над ней.

Справа от центральных дверей размещаются две наклейки:





У наклейки [22-Л Три персонажа влево] отступ 6 см вправо и 6 см вниз от края зелёной области. У наклейки [81 СПГ] отступ 6 см вправо для выравнивания по трём персонажам, по высоте наклейка размещается на 4 см ниже фонаря.

Слева от центральных дверей размещаются две наклейки:




Наклейка [VB-63. Как открыть двери снаружи] центрируется по кнопке открывания дверей, наносится в 3 см над ней (как у передних дверей).

Наклейка [31-W Связь с водителем] выравнивается по левому краю кнопки, наносится на 2 см ниже неё.

Оклейка дверей Наклейки входа и выхода

На каждом входе у дверей при необходимости наносится одна наклейка [15 Вход] снаружи и одна наклейка [16 Выход] внутри, на обратной стороне этого же стекла:




Наклейка [15 Вход] наносится на левую (если смотреть снаружи) дверь. Отступ правого края наклейки от правого края стекла – 10 см; нижний край наклейки – на 15 см выше нижней границы основного остекления.



Вместо наклейки [15 Вход] возможно нанесение наклейки [Курение запрещено]. Отступ правого края наклейки от правого края стекла – 10 см; нижний край наклейки – на 15 см выше нижней границы основного остекления.

Наклейка [Курение запрещено] выполняется на прозрачном фоне в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника

черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 x 25 мм, второго и третьего – не менее 6,2 x 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой).



Наклейка [16 Выход] наносится на правую (если смотреть изнутри) дверь и размещается с внутренней стороны таким образом, чтобы обеспечить совпадение с областью, где снаружи нанесена наклейка [15 Вход]. Подбор отступов производится таким образом, чтобы края противоположной наклейки были видны минимально. Размер наклеек [15 Вход] и [16 Выход] 10x22 см.

Оклейка салона Информация в салоне: тарифы и правила

В салоне автобуса размещается «Стенд» – плакат с правилами проезда, стоимостью проездных билетов и разовых поездок, размеров штрафа за безбилетный проезд и контактными данными, разработанный по общему шаблону:




Наклейка [10 Стенд] наносится строго вертикально в салоне на поверхность «за спиной» у водителя (примерно в середину плоской области).

Дополнительный информационный блок со стоимостью проезда, основными правилами, страховкой и лицензией перевозчика, располагается на прозрачной наклейке:



Наклейки [01 Информация о тарифах] и [02 Перевозчик]. Информация о тарифах и перевозчике размещается напротив центральной двери в виде одной наклейки.




Наклейки [01 Информация о тарифах] и [02 Перевозчик] наносятся рядом, но без наложения. Они выполнены отдельными наклейками для возможности их независимой замены.



Наклейка [Информация о тарифах-2] размером 297x105 располагается на стекле, отделяющем кабину водителя.

Информация о безопасности в салоне

Наклейка [29-В Огнетушитель чёрный] на прозрачном фоне наносится на поверхность за спиной водителя. Наклейка выравнивается по левому краю, вертикально – посередине выпуклости.




Наклейка [29-В Огнетушитель чёрный].

Наклейка [30-В Не отвлекайте водителя чёрная] наносится на 4 см ниже выпуклости и на 4 см левее границы бежевой панели и стекла.

Информация о работающих на линии водителе и кондукторе размещается в кармане на белом фоне чёрным шрифтом размером 26 пт. В случае отсутствия кармана информация о водителе и кондукторе [5 Имена] размещается на 4 см ниже от наклейки [30-В Не отвлекайте водителя чёрная].

Для нанесения наклейки на тёмную поверхность используется наклейка [29-W Огнетушитель белый] белая на прозрачном фоне:




Наклейка [29-W Огнетушитель белый] наносится посередине области слева от панели с логотипом Волгабас в задней части салона.

Информация о специальных местах в салоне


Общий вид при входе в центральные двери:



Места для колясок:




Наклейка [25-R Ребёнок вправо] наносится на 5 см ниже верхнего края панели, посередине между левым краем и кнопкой.



Наклейка [26 Инвалид с инструкцией] наносится на 5 см ниже верхнего края панели, посередине между поручнем справа и кнопкой.

Места для пожилых и слепых:




Наклейка [23-R Стариk и слепой] наносится в 4 см под кнопкой (по центру кнопки).

В салоне автобуса размещается наклейка [35 Здесь место кондуктора]:

**Здесь место
кондуктора ↓**

Место нанесения наклейки [35 Здесь место кондуктора].



Информация о наличии в салоне кондиционера

Наклейки с информацией о наличии в салоне кондиционера в автобусах марки Волгабас не размещаются.

Информация о запасных и аварийных выходах

Аварийный выход через дверь:




Наклейка [VB-62 Открытие двери изнутри] размещена над дверьми.

На передней двери предусмотрен особый механизм открытия:




Наклейка [VB-64 Открытие передней двери] размещена на стекле двери (на той половине двери, которая ведёт в салон).

При аварии разбить стекло (в 4 местах):



Наклейка [60-W Разбить стекло] с белым текстом наносится на 4 см выше верхнего края молотка по центру перегородки между окнами.



При аварии сорвать пломбы,
выдернуть ручки,
вытолкнуть крышку люка

Наклейка [VB-61 При аварии люк] размещается снаружи конструкции люка. Наклейка наносится на дальней от водителя стороне автобуса, нижними сторонами букв к люку, чтобы стоящий под люком человек, смотрящий по ходу движения, имел возможность прочесть текст.



Наклейка [50 Запасной выход] располагается на стекле, отделяющем кабину водителя, в правом верхнем углу.

Другие наклейки [50 Запасной выход] наносятся в левый верхний угол своего стекла с отступом около 3 см:



Внутренние гаражные номера

Наклейки [Внутренние гаражные номера] наносятся внутри салона на прозрачном фоне: одна спереди, одна сзади. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.

Для наклеек [Внутренние гаражные номера] используются макеты для внешней оклейки. Наклейка гаражного номера в передней части салона автобуса марки Волгабас в чёрном цвете размещается на 10 см правее «Стопа» и на 1 см выше начала изгиба.



В задней части салона наклейка наносится в белом цвете вертикально, первая цифра гаражного номера выравнивается по наклейке [Огнетушитель].



Экипировка автобусов марки ЛиАЗ

Наружная идентифицирующая оклейка

На передней поверхности автобуса располагаются три наклейки:



Наклейки [22-L Три персонажа влево], [80 КПГ] и [Гаражный номер] выравниваются по высоте друг с другом, размещаются по центру плоской области. Наклейка [22-L Три персонажа влево] выравнивается левым краем по левому краю вдавленной линии. Наклейка [Гаражный номер] выравнивается правым краем по правому краю вдавленной линии. Наклейка [80 КПГ] наносится с отступом 2 см влево от гаражного номера.

На правом борту над передней дверью автобуса размещается набор из трёх наклеек:




Наклейки [20 Перевозчик], [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска]. Наклейки имеют высоту 10 см, расстояние между наклейками – 4 см, выравниваются по высоте – посередине зелёной части.

На левом борту сзади размещаются две наклейки [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска].




Расстояние между наклейками [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска] – 4 см, расстояние от элемента крыши автобуса (верха чёрной панели) – 5 см, по высоте – посередине зелёного элемента. Правым краем наклейка герба выравнивается по правому краю крышки.


На задней поверхности автобуса – две наклейки:



Наклейки располагаются вертикально, посередине плоской зелёной части. Правым краем наклейка [Гаражный номер] выравнивается по правому углу чёрной решетки. Наклейка [80 КПГ] наносится с отступом 2 см влево от гаражного номера.

Справа от центральных дверей размещаются две наклейки: [22-L Три персонажа влево] и [31-W Связь с водителем]






Наклейка [22-L Три персонажа влево] выравнивается центральным персонажем по кнопке [31-W Связь с водителем].

Белый текст для наклейки [31-W Связь с водителем] размещается по центру кнопки на 2 см правее.

Наклейка [80 КПГ] центрируется по фонарю и размещается в 4 см над фонарем.



Аварийные ручки открывания дверей:



Аварийные ручки располагаются слева от передних, слева от средних и справа от задних дверей. Под ручками изначально нанесены заводские белые наклейки с красной рамкой. В случае если на бортах автобуса размещены наклейки, на которые нанесен паттерн, новые наклейки [ЛиАЗ-63 Как открыть двери снаружи] не наносятся, чтобы исключить дублирование информации.


Наклейка [80 КПГ] размещается по правому борту только у центральной двери.



В случае если на бортах автобуса заводские наклейки не предусмотрены, новые наклейки [ЛиАЗ-63 Как открыть двери снаружи] наносятся по центру ручки открывания двери и на 3 см выше неё.

**Оклейка дверей
Наклейки входа и выхода**

На каждом входе у дверей наносится одна наклейка [15 Вход] снаружи и одна наклейка [16 Выход] внутри, на обратной стороне этого же стекла:




Наклейка [15 Вход] наносится на левую (если смотреть снаружи) дверь. Отступ правого края наклейки от правого края стекла – 10 см; нижний край наклейки – на 15 см выше нижней границы основного остекления. Размер наклеек [15 Вход] и [16 Выход] 10x22 см.



Вместо наклейки [15 Вход] возможно нанесение наклейки [Курение запрещено]. Отступ правого края наклейки от правого края стекла – 10 см; нижний край наклейки – на 15 см выше нижней границы основного остекления.

Наклейка [Курение запрещено] выполняется на прозрачном фоне в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 x 25 мм, второго и третьего – не менее 6,2 x 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. Сверху


второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой).



Наклейка [16 Выход] наносится на правую (если смотреть изнутри) дверь и размещается с внутренней стороны таким образом, чтобы обеспечить совпадение с областью, где снаружи нанесена наклейка [15 Вход]. Подбор отступов производится таким образом, чтобы края противоположной наклейки были видны минимально.


Оклейка салона Информация в салоне: тарифы и правила

В салоне автобуса размещается «Стенд» – плакат с правилами проезда, стоимостью проездных билетов и разовых поездок, размеров штрафа за безбилетный проезд и контактными данными, разработанный по общему шаблону:




[10 Стенд] наносится строго вертикально в салоне на поверхность «за спиной» у водителя (примерно в середину плоской области).

Дополнительный информационный блок со стоимостью проезда, основными правилами, страховкой и лицензией перевозчика, располагается на прозрачной наклейке:



Наклейки [01 Информация о тарифах] и [02 Перевозчик]. Информация о тарифах и перевозчике размещается напротив центральной двери в виде одной наклейки.



Наклейки [01 Информация о тарифах] и [02 Перевозчик] наносятся рядом, но без наложения. Они выполнены отдельными наклейками для возможности их независимой замены.



Наклейка [Информация о тарифах-2] размером 297x105 располагается на стекле, отделяющем кабину водителя.

Информация о наличии в салоне кондиционера

Наклейка с информацией о наличии в салоне кондиционера [40-S Кондиционер] размещается на одном стекле с наклейкой [50 Запасной выход]:

Запасной выход	Не открывайте окна, работает кондиционер
---------------------------	---


Информация о безопасности в салоне



Наклейка [29-В Огнетушитель] располагается близко к огнетушителям (при этом огнетушители или другие элементы не закрывают наклейку) с отступом от верха панели – 3 см.

Информация о специальных местах в салоне


Места для пожилых и слепых:



Наклейка [23-R Стариk и слепой] наносится с отступом 3 см от верха панели и 5 см от левого края поручня.

Наклейка [32-В Связь с водителем] с чёрным текстом выравнивается вертикально по центру кнопки, наносится на 2 см правее кнопки.

Места для колясок:




Наклейки [24-L Колясочки влево] заменяют заводские инструкции о размещении колясок с отступом сверху – 3 см, от правого края панели – 12 см.

Наклейка [32-В Связь с водителем] с чёрным текстом выравнивается вертикально по центру кнопки, наносится на 2 см правее кнопки.

Наклейка [27 Коляску застопорить] выравнивается левым краем по кнопке с отступом вниз – 3 см от кнопки.


В салоне автобуса размещается наклейка [35 Здесь место кондуктора]:



Наклейка [36 Место кондуктора у прохода] наносится с отступом 3 см от верха панели и 3 см от правого края панели.


Информация о запасных и аварийных выходах

Запасной выход через дверь:



Наклейка [ЛиАЗ-62 Запасной выход с инструкцией] размещена над дверьми с отступом от низа панели – 1 см. Наклейка выравнивается таким образом, чтобы стрелка указывала на кран, который нужно повернуть.


При аварии разбить стекло:



Наклейка [60-В Разбить стекло] с чёрным текстом наносится на 3 см ниже нижнего края молотка по центру перегородки между окнами.



Наклейка [ЛиАЗ-61 При аварии люк] размещается по центру плоской части таким образом, чтобы стрелка указывала на люк.



Информация о работающих на линии водителе и кондукторе размещается в кармане на белом фоне чёрным шрифтом размером 26 пт. В случае отсутствия кармана информация о водителе и кондукторе [5 Имена] размещается на 4 см ниже от наклейки [30-W Не отвлекайтe].

Наклейка [30-W Не отвлекайтe] наносится на левый фрагмент стекла за водителем, размещается на 1 см ниже карманчиков с информацией о работающих на линии водителе и кондукторе.

Остальные прозрачные наклейки с белым текстом размещаются в левом верхнем угле своего стекла с отступом в 3 см:



Наклейки [50 Запасной выход] и [40-S Кондиционер] размещаются на одном стекле:

**Запасной
выход**

**Не открывайте окна,
работает кондиционер**

Наклейки [50 Запасной выход] и [40-S Кондиционер] наносятся друг за другом без наложения.

Внутренние гаражные номера

Наклейки [Внутренние гаражные номера] наносятся также внутри салона на прозрачном фоне: одна спереди, одна сзади. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый. Для наклеек [Внутренние гаражные номера] используются макеты для внешней оклейки. Наклейка гаражного номера в передней части салона автобуса марки ЛиАЗ в белом цвете размещается на двери водителя:



В задней части салона наклейка наносится в черном цвете на плоскости:



Экипировка автобусов МАЗ


Наружная идентифицирующая оклейка

На передней поверхности автобуса располагаются три наклейки:



Наклейки [22-L Три персонажа влево], [81 СПГ] и [Гаражный номер] выравниваются нижней частью по основанию эмблемы МАЗ. Наклейка [22 Три персонажа] выравнивается левым краем по линии. Наклейка [Гаражный номер] выравнивается правым краем по симметричной ей линии.

На правом борту над передней дверью автобуса размещается набор из трёх наклеек:



Наклейки [20 Перевозчик], [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска]. Наклейки имеют высоту 10 см, расстояние между наклейками – 4 см, отступ от правого края зеленой панели 8 см. По высоте наклейки выравниваются по верху центральной оси зеленой панели.

На левом борту сзади размещаются две наклейки [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска].



Расстояние между наклейками [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска – 4 см, наклейки выравниваются по верху лючка с отступом от лючка влево – 8 см.

На задней поверхности автобуса – две наклейки:



Для нанесения наклеек необходимо определить середину непрерывной чёрной плоской части (между линиями) и выровнять наклейки низом по средней линии. Правым краем наклейка [Гаражный номер] выравнивается по правому углу. Наклейка [81 СПГ] наносится с отступом 2 см влево от гаражного номера. Наклейка [81 СПГ] размещается по правому борту только у центральной двери.

Общий вид оклейки вокруг центральных дверей:




Слева от центральных дверей размещается набор наклеек:




Наклейка [22-R Три персонажа вправо] наносится с отступом налево от дверей настолько, чтобы выровняться правым краем по правому краю окна, и с аналогичным отступом вниз.

Справа от центральных дверей размещается набор наклеек:



Наклейки выравниваются левым краем по левому краю окна и вертикально: наклейка [MAZ-63 Как открыть двери снаружи] – по центру ручки открывания; наклейка [MAZ-31-W Связь с водителем] – по центру кнопки. Наклейка [81 СПГ] наносится с отступом на 4 см выше фонаря.


У передней двери размещается наклейка [MAZ-63 Как открыть двери снаружи] размещается слева от ручки открывания в 2 см, вертикально посередине:



На задней поверхности автобуса марки МАЗ размещены наклейки:




Наклейки необходимо заменить наклейкой [МАЗ-68 Моторный отсек]:



Оклейка дверей Наклейки входа и выхода

На каждом входе у дверей наносится одна наклейка [15 Вход] снаружи и одна наклейка [16 Выход] внутри, на обратной стороне этого же стекла:




Наклейка [15 Вход] наносится на левую (если смотреть снаружи) дверь. Отступ правого края наклейки от правого края стекла – 10 см; нижний край наклейки – на 20 см выше нижней границы основного остекления.



Вместо наклейки [15 Вход] возможно нанесение наклейки [Курение запрещено]. Отступ правого края наклейки от правого края стекла – 10 см; нижний край наклейки – на 15 см выше нижней границы основного остекления.

Наклейка [Курение запрещено] выполняется на прозрачном фоне в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 x 25 мм, второго и третьего – не менее 6,2 x 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой).




Наклейка [16 Выход] наносится на правую (если смотреть изнутри) дверь и размещается с внутренней стороны таким образом, чтобы обеспечить совпадение с областью, где снаружи нанесена наклейка [15 Вход]. Подбор отступов производится таким образом, чтобы края противоположной наклейки были видны минимально. Размер наклеек [15 Вход] и [16 Выход] 10x22 см.

Оклейка салона


Информация в салоне: тарифы и правила

В салоне автобуса размещается «Стенд» – плакат с правилами проезда, стоимостью проездных билетов и разовых поездок, размеров штрафа за безбилетный проезд и контактными данными, разработанный по общему шаблону:



Наклейка [МАЗ-10 Стенд] наносится вертикально в салоне «за спиной» у водителя. У автобусов марки МАЗ есть специальная поверхность для размещения макета о правилах проезда.

Дополнительный информационный блок со стоимостью проезда, основными правилами, страховкой и лицензией перевозчика, располагается на прозрачной наклейке:



Наклейки [01 Информация о тарифах] и [02 Перевозчик]. Информация о тарифах и перевозчике размещается напротив центральной двери в виде одной наклейки.

Проезд от 25 ₽

Держитесь за поручни

Провоз багажа
120...180 см по сумме измерений — по цене проезда, крупнее — запрещён
Штрафы до 1500 ₽

Есть бесконтактная оплата

Есть беспроводной интернет

Употребление алкоголя и курение запрещены

Видеонаблюдение для безопасности

Перевозчик — МУП «Служба организации движения»
Лицензия № АК-74-190508 от 31.05.19 выдана Уральским МУГАДН Челябинского ТОГАДН
Ответственность перевозчика застрахована по 67-ФЗ
Компания Ингосстрах
Юр. адрес Лесная ул., 41, Москва, 127994
Период 5.02.21—4.02.22
Договор № 1225346456456

Наклейки [01 Информация о тарифах] и [02 Перевозчик] наносятся рядом, но без наложения. Они выполнены отдельными наклейками для возможности их независимой замены.



Наклейка [Информация о тарифах-2] размером 297x105 располагается на стекле, отделяющем кабину водителя.

Информация о наличии в салоне кондиционера

Наклейки с информацией о наличии в салоне кондиционера в автобусах марки МАЗ не размещаются.



Информация о безопасности в салоне



Наклейка [29-B Огнетушитель чёрный] в передней части салона автобуса наносится в углублении с отступом от верха панели – 3 см.

Наклейка [30-W Не отвлекайте водителя белая] наносится в левом верхнем углу окна с отступом по 2 см от левого и верхнего краёв.

Информация о работающих на линии водителе и кондукторе размещается в кармане на белом фоне чёрным шрифтом размером 26 пт. В случае отсутствия кармана информация о водителе и кондукторе [5 Имена] размещается на 4 см ниже от наклейки [30-В Не отвлекайте водителя белая].



В задней части салона автобуса наклейка [29-W Огнетушитель белый] наносится на стекло (на место заводской наклейки).

Информация о специальных местах в салоне

Места для пожилых и слепых:



Наклейка [23-L Стариk и слепой] наносится в 4 см под кнопкой и выравнивается посередине ручки (аналогично наносятся наклейки в салоне напротив).

Места для колясочников:



Наклейки [24-L Колясочники влево] размещаются между белой заводской табличкой и поручнем с отступом сверху – 4 см.

Место кондуктора:



Наклейка [35 Здесь место кондуктора].


Информация о запасных и аварийных выходах

Аварийный выход через дверь:



Наклейка [MAZ-62 Как открыть дверь изнутри] размещается над дверьми посередине механизма открывания.

Люк:



Наклейка [MAZ-61.При аварии люк] размещается снаружи конструкции люка. Наклейка наносится на дальней от водителя стороне автобуса, нижними сторонами букв к люку, чтобы стоящий под люком человек, смотрящий по ходу движения, имел возможность прочесть текст.

Исходя из особенностей конструкции, в салоне автобуса марки МАЗ молотки расположены таким образом, что возможность нанесения текста рядом молотками отсутствует. Для автобусов марки МАЗ разработан вариант наклейки «Запасной выход» на стекло:


**Запасной выход
При аварии разбить стекло**

Наклейка [52 Запасной выход + разбить] наносится в левые верхние углы окон.

Внутренние гаражные номера

Наклейки [Внутренние гаражные номера] наносятся также внутри салона на прозрачном фоне: одна спереди, одна сзади. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый. Для наклеек [Внутренние гаражные номера] используются макеты для внешней оклейки.

Наклейка гаражного номера в передней части салона автобуса марки МАЗ в черном цвете размещается на плоскости панели:



В задней части салона автобуса марки МАЗ наклейка гаражного номера в черном цвете размещается на плоскости:



Макеты наклеек для оформления автомобильного транспорта общего пользования (автобусов большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района, размещены на портале Миндортранса в разделе «Транспорт» – «Транспортная реформа Челябинской агломерации» – «Концепция брендирования общественного транспорта»:

<https://mindortrans.gov74.ru/mindortrans/dop/BigChe/.htm>

Разработка и размещение информационных наклеек на автобусы большого класса других марок согласовываются с заказчиком транспортной работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 05.07.2023 г. № 306

Дополнительные информационные листовки

Информационные листовки, размещенные в салоне транспортных средств, выполняются в едином стиле. Листовку можно выбрать из представленных шаблонов, а также доработать шаблон под свои нужды. Шаблоны листовок размещены на портале Миндортранса в разделе Транспорт/Транспортная реформа Челябинской агломерации/Концепция брендирования общественного транспорта: <https://mindortrans.gov74.ru/mindortrans/dop/BigChe/.htm>

В случае разработки своей собственной листовки не по шаблону, её необходимо отдельно согласовать с заказчиком транспортной работы.

1. Тип – Вакансия

a.

Работа на транспорте

**Приглашаем
на работу
контролёров**

Штрафовать безбилетников и проверять соблюдение контрактов перевозчиками.

- Зарплата от 25 000 ₽
- Своевременная выплата 2 раза в месяц
- Ежеквартальные премии
- Оформление по ТК РФ
- Работа для мужчин и женщин
- Сменная работа: 2 дня по 12 ч / 2 выходных

(+7 351) 265-20-51, 265-20-52
ул. Энтузиастов, 2, оф. 515

ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»



МНПТ-СФД – региональные перевозки по муниципальным маршрутам

б.

Работа на транспорте

**Приглашаем
водителей
и кондукторов**

Зарплата водителей от 45 000 ₽, оформление по ТК РФ

- Работа для мужчин и женщин
- Современные комфортные автобусы: ЛиАЗ, Волгабас, МАЗ
- Комнаты отдыха между сменами
- Доставка работников служебным транспортом
- Досрочная пенсия (+7 351) 217-62-70, 217-62-33 ул. Молодогвардейцев, 3



МНПТ-СФД – региональные перевозки по муниципальным маршрутам

в.

г.

Работа на транспорте



Приглашаем водителей и кондукторов

Зарплата водителей от 45 000 ₽, оформление по ТК РФ

- Работа для мужчин и женщин
- Современные комфортные автобусы: ЛиАЗ, Волгабас, МАЗ
- Комнаты отдыха между сменами
- Доставка работников служебным транспортом
- Досрочная пенсия

(+7 351) 217-62-70, 217-62-33

ул. Молодогвардейцев, 3



МУП «Сод» – регулярный перевозчик муниципальных перевозок

Работа на транспорте



Приглашаем водителей в Челябинске

Зарплата от 45 000 ₽, оформление по ТК РФ

- Работа для мужчин и женщин
- Современные комфортные автобусы: ЛиАЗ, Волгабас, МАЗ
- Возможна работа вахтовым методом
- Комнаты отдыха между сменами
- Досрочная пенсия

(+7 351) 217-62-70, 217-62-33

ул. Молодогвардейцев, 3,

Челябинск



МУП «Сод» – регулярный перевозчик муниципальных перевозок

2. Тип – Оплата проезда


а.

Оплата проезда



Проезд – 23 ₽, а с пересадкой – всего 25 ₽

Работает по транспортной карте. Пересадкой считается поездка, оплаченная в течение 60 мин от первой оплаты.



Ехать с пересадкой иногда быстрее, особенно если прямой маршрут ходит редко.

Оперативная информация:
ime/chetrans.ru и gortrans74.ru

О транспортной реформе
Челябинской агломерации

Оплата проезда



136к 141 158к 203 212 214

Внутри города или пригорода, не более:

Разовый проезд	
по транспортной карте	
с пересадкой за 60 мин	25 ₽
по банковской карте без	
пересадки	26 ₽
за наличные	30 ₽

Междугородний и пригородный, не более:

Разовый проезд	
по транспортной карте	
с пересадкой за 60 мин	33 ₽
по банковской карте без	
пересадки	38 ₽
за наличные	33 ₽
за наличные	38 ₽

б.

б.

С 10 августа



Новые тарифы

Тариф	Было	Стало
Проездной на месяц	1400 ₽	1100 ₽
Разовый проезд	25 ₽	25 ₽
по транспортной карте с пересадкой за 60 мин		
по банковской карте без пересадки	23 ₽	26 ₽
за наличные	23 ₽	30 ₽
льготный	11,5 ₽	12,5 ₽

Скидки при пополнении транспортных карт отменяются

Г.

Оплата проезда



Где купить карты для проезда

Безлимитные проездные и транспортные карты можно купить по следующим адресам в Челябинске:



Трамвайное депо № 1 - ул. 1-ой Пятилетки, 30.
ПКиО - ул. Лесопарковая, За.

Молдавская - ул. Молдавская, 12.

Чирина - Проспект Победы, 396.

ЧКПЗ - Копейское шоссе, 1г.

Мамина - ул. Мамина, 1.

Троллейбусное депо № 2 - Свердловский тракт, 9а.

Транспортные карты спрашивайте у кондукторов (водителей) в автобусе большого класса, трамваях, троллейбусах.


Справки по телефонам: (+7 351) 778-62-15, 778-62-90.

Оперативная информация:
ime/chetrans.ru и gortrans74.ru

О транспортной реформе
Челябинской агломерации



3. Тип – Маршрут




Здесь новый автобус

Теперь здесь будет останавливаться автобус 71: Петра Столыпина – ЧМК.
Маршрут продлевается. Будет ходить каждые 10...15 мин.



а.



Маршрут изменяется

Теперь по Победы пойдёт прямо до Свердловского проспекта и далее до конечной в посёлке Керамзавода.
Будет ходить чаще: каждые 30 мин.



б.



Автобус 51 перестаёт здесь ходить

Маршрут изменяется. Пользуйтесь маршрутами с соседней остановки.



в.

Г.

Транспортная реформа Челябинской агломерации



Магистральные автобусные маршруты Челябинска с 1 ноября 2022

- В часы пик каждые 10 минут или чаще
- Большие автобусы



4. Тип – Дополнительная информация в салоне

Оплата проезда

Валидатор вместо кондуктора

Приложите карту и дождитесь зелёного сигнала.

Не сработало – попробуйте ещё раз.

Чек и оплата наличными – у водителя.



Работают социальные и транспортные карты, бесконтактная оплата банковскими картами, телефонами, часами.

Контролёры прикладывают эти же карты к своим терминалам для проверки. Личные данные не передаются.

Операторская информация: [bit.ly/cheltrans_i_tinkoff.ru](#)

О транспортной реформе Челябинской агломерации:

Оплата у водителя

б.

Не ставьте ноги и не трогайте радиатор ↓

в.

Эта дверь не работает

г.



@cheltrans


С 1 января меняется 16 маршрутов и добавляется 6 новых.

Вся информация об изменениях – в официальном канале челябинского транспорта



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 05.07.2023 г. № 306

Наружное цветовое оформление автомобильного транспорта общего пользования (автобусов среднего класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района



① Герб Челябинской области и герб муниципального образования - 190 x 155 (вид 1) и 230 x 187 мм (вид 2)

② Цвет кузова автобуса RAL6037

③ Надпись Южный Урал Челябинск белого цвета

④ Паттерн (высота каждого элемента составляет 120 мм)

Наклейки «Южный Урал» и «Челябинск» предназначены для брендирования борта автобуса среднего класса путем их нанесения на однородную поверхность. Шрифт, используемый для наклеек, – Brutal Tipe Extra Bold (белый цвет, начертание шрифта жирное). Для различных моделей автобусов среднего класса размер наклеек согласовывается с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (далее – Министерство).

Паттерн

Паттерн предназначен для брендирования бортов автобуса среднего класса путем нанесения на однородные поверхности на зеленом либо белом фоне по согласованию с Министерством.

Паттерн состоит из повторяющихся элементов (фигур), которые обозначают в основном графичном виде символы, характеризующие город Челябинск, его историю и современность:

1. Изображение верблюда, как отражение истории о Великом Шелковом пути в геральдике Челябинска;
2. Изображение колоса пшеницы, как отражение плодородной земли и пищевой промышленности региона;
3. Изображение шестеренки, как символа инженерной мысли и машиностроения региона;
4. Изображение циркуля, как символа инженерной школы, сложившейся в городе;
5. Изображение атома (орбит электронов), как отражение атомной науки в городе и регионе;
6. Изображение летящего метеорита, который одновременно может быть похож на искру, символизирующую металлургическую промышленность;
7. Изображение открытой книги, как символа знаний и образования.



Высота каждого элемента паттерна составляет 12 см.

Паттерн для нанесения на зеленом фоне на боковые поверхности кузова автобуса среднего класса ниже линии остекления



Светлые детали фигур
(на 15-20% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
CMYK 85/14/100/15

Темные детали фигур
(на 25-30% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
CMYK 85/14/100/30

Паттерн для нанесения на белом фоне на боковые поверхности кузова автобуса среднего класса ниже линии остекления



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 05.07.2023 г. № 306

Экипировка салонов (внешние и внутренние наклейки, таблички, листовки и прочее) автомобильного транспорта общего пользования (автобусов среднего класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района

Общие принципы нанесения наклеек



1. Соблюдение отступа в 1-2 см от элементов конструкции при нанесении наклеек (наклейки не размещаются впритык к линии остекления или другого элемента конструкции).
2. Размещение по углам элементов (с отступом в 1-2 см от элементов) либо рядом с элементами конструкции, к которой они относятся. Не используется центрирование элементов (если ниже не сказано иное).
3. Исключение дублирования информации. Если стандарты экипировки предполагают размещение знака «огнетушитель», а в салоне автобуса имеется заводской знак «огнетушитель», производится замена заводского знака на стандартный (в случае если снятие заводского знака невозможно, то наклейка стандартного знака не производится).

Размещение иных элементов оклейки автобуса, не предусмотренных приказом, в том числе на стеклах, запрещено без согласования с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.


В целях идентификации автомобильного транспорта общего пользования (автобусов среднего класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района, в транспортном потоке, а также определения принадлежности транспорта к определённому перевозчику, производится наружная оклейка автобуса.

Экипировка автобусов среднего класса

Размер и детальное расположение наклеек согласовывается с Министерством.

Наклейка	Место
Наружная идентифицирующая оклейка	
На передней части автобуса	
[Три персонажа влево] (слева)	
[КПГ] либо [СПГ] (справа)	
[Гаражный номер] (справа)	
На правом борту	
[Перевозчик] над правой дверью	<p>Перевозчик: МУП «СОД»  217-62-34</p>
[Гаражный номер] над правой дверью	


[Герб Челябинска] над правой дверью	
[КПГ] либо [СПГ] у второй двери	 
[Три персонажа влево] у второй двери	
[Как открыть двери снаружи] слева от второй двери (в зависимости от конструкции)	<p>При аварии сорвать пломбу, открыть крышку, повернуть кран по стрелке и открыть двери вручную</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;"> Открыть двери при аварии: открыть крышку, нажать кнопку ↓ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;"> Открыть двери при аварии: открыть крышку, поворнуть кран </div> </div>
[Связь с водителем] слева от второй двери (при наличии)	Связь с водителем

На левом борту [Гаражный номер] в правом верхнем углу крайнего правого стекла	
[Герб Челябинска] в правом верхнем углу крайнего правого стекла	
На задней поверхности автобуса [КПГ] либо [СПГ] с выравниванием по правой стороне	
[Гаражный номер] с выравниванием по правой стороне	
Оклейка дверей [Вход] на каждой двери снаружи	

[Курение запрещено] может быть нанесено вместо наклейки [15 Вход]
Выполняется на прозрачном фоне



[Выход] на каждой двери внутри



Оклейка салона

Информация в салоне: тарифы и правила

[Стенд] вертикально на поверхность «за спиной» у водителя

<p>Проезд от 25₽</p> <p>25 ₽ по транспортной карте с пересадкой 26 ₽ по банковской карте 30 ₽ за наличные</p> <p>Проведённый на месяц — 100 ₽</p> <p>Правила багажа 1200...180 см по сумме измерений — по цене проезда, крупнее — запрещены</p> <p>Есть бесконтактная оплата</p> <p>Штрафы до 1500 ₽</p> <p>Употребление алкоголя и курение запрещены</p> <p>Есть беспроводной интернет</p> <p>Видеонаблюдение для безопасности</p> <p>Держитесь за поручни</p> <p>Всё о тарифах и билетах: chelgtrans.ru/epk</p> <p>Выписка из правил пользования автобусами</p> <p>Платёжные терминалы</p> <p>Справка о работе водителя</p> <p>Памятка по противодействию экстремизму и терроризму</p> <p>Уровень обеспечения доступности для пассажиров из числа инвалидов</p>	<p>COD СОЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕМЫ</p> <p>Перевозки — НУЛЛ «Служба организаций» г. Челябинск, 32, ул. Молодогвардейская, 3, ортс. «Богатырь» домашний телефон: 217-62-34 О забытых вещах звоните к единомышленникам Справочники при ездовых случаях и информации на сайте www.vip-taxi-74.ru профессиональных предприятий Челябинска</p> <p>Управление культуры администрации Челябинска администрация г. Челябинска 778-62-31</p> <p>Служба организации движения Челябинск, 65 chelgtrans.ru 240-05-30</p> <p>Городской суд Челябинской области, 77 266-01-43</p> <p>ГИБДД Челябинска Челябинск, 26 Дзержинский, 11 chelgtrans.ru</p> <p>Полиция 102, 112 Челябинская область, 263-88-66</p> <p>Аптечка у водителя</p> <p>Приглашаем на работу водителей, кондукторов Офис кадров: 211-02-78</p>
---	---

<p>[Информация о тарифах] напротив второй двери</p>	<p>Проезд от 25₽</p> <p>Держитесь за поручни</p> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">  Провоз багажа 120...180 см по сумме измерений — по цене проезда, крупнее — запрещён Штрафы до 1500 ₽ </td><td style="text-align: center;">  Есть бесконтактная оплата </td><td style="text-align: center;">  Употребление алкоголя и курение запрещены </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">  Есть беспроводной интернет </td><td style="text-align: center;">  Видеонаблюдение для безопасности </td><td></td></tr> </table>	 Провоз багажа 120...180 см по сумме измерений — по цене проезда, крупнее — запрещён Штрафы до 1500 ₽	 Есть бесконтактная оплата	 Употребление алкоголя и курение запрещены	 Есть беспроводной интернет	 Видеонаблюдение для безопасности			
 Провоз багажа 120...180 см по сумме измерений — по цене проезда, крупнее — запрещён Штрафы до 1500 ₽	 Есть бесконтактная оплата	 Употребление алкоголя и курение запрещены							
 Есть беспроводной интернет	 Видеонаблюдение для безопасности								
<p>[Перевозчик] – напротив второй двери справа от [Информация о тарифах]</p>	<p>Перевозчик—МУП «Служба организации движения»</p> <p>Лицензия № АК-74-190508 от 31.05.19 выдана Уральским МУГАДН Челябинского ТОГАДН</p> <p>Ответственность перевозчика застрахована по 67-ФЗ</p> <p>Компания СОГАЗ Юр. адрес Пр-т Ак. Сахарова, 10, Москва, 107078 Период 1.01.22 – 31.12.22 Договор № GAZX22180543835000/ 4021GP0084</p> 								
<p>[Информация о тарифах-2] размером 297x105 на стекле, отделяющем кабину водителя</p>	<p>Стоимость разового проезда </p> <table border="0"> <tr> <td>28₽</td> <td>29₽</td> <td>35₽</td> <td>14₽</td> </tr> <tr> <td>Транспортная карта</td> <td>Банковская карта</td> <td>Наличные</td> <td>Льготный</td> </tr> </table>	28₽	29₽	35₽	14₽	Транспортная карта	Банковская карта	Наличные	Льготный
28₽	29₽	35₽	14₽						
Транспортная карта	Банковская карта	Наличные	Льготный						
<p>Информация о безопасности в салоне</p> <p>[Огнетушитель чёрный] либо [Огнетушитель белый] (в зависимости от фона) на поверхность «за спиной» у водителя</p>									
<p>[Не отвлекайте водителя чёрная] либо [Не отвлекайте водителя белая] (в зависимости от фона) на поверхность «за спиной» у водителя</p>	<p>Не отвлекайте водителя</p> <p>Не отвлекайте водителя</p>								
<p>[Имена] в кармане, при его отсутствии – ниже от наклейки [Не отвлекайте водителя].</p>	<p>Водитель:</p> <p>Кондуктор:</p>								

Информация о специальных местах в салоне	
[Ребёнок вправо] на панели напротив второй двери, рядом с соответствующими кнопками (при их наличии)	
[Инвалид с инструкцией] на панели напротив второй двери, рядом с соответствующими кнопками (при их наличии)	Инвалидную коляску застопорить спиной к мягкой панели 
[Старик и слепой] на панели напротив второй двери, рядом с соответствующими кнопками (при их наличии)	
[Здесь место кондуктора] возле места кондуктора в зависимости от конструкции	Здесь место кондуктора ↓
Информация о наличии в салоне кондиционера	
[Кондиционер] размещается на одном стекле с наклейкой [Запасной выход] (при отсутствии заводских наклеек)	Не открывайте окна, работает кондиционер
Информация о запасных и аварийных выходах	
[Открытие двери изнутри] над дверьми посередине механизма открывания	При аварии открыть крышку, повернуть кран и открыть двери вручную ↓
[Открытие передней двери] при особенностях конструкции на стекле передней двери	При аварии повернуть ручку ↗ и открыть двери краном
[Разбить стекло] выше верхнего края молотка по центру перегородки между окнами.	При аварии разбить стекло
	При аварии разбить стекло

<p>[При аварии люк] (в зависимости от конструкции) снаружи конструкции люка, нижними сторонами букв к люку, чтобы стоящий под люком человек, смотрящий по ходу движения, имел возможность прочесть текст.</p>	<p>При аварии сорвать пломбы, выдернуть ручки, вытолкнуть крышку люка</p> <p>При аварии выдернуть ручки, отбросить люк ↓</p> <p>При аварии повернуть ручку, вытолкнуть люк</p>
<p>[Запасной выход] на стекле, отделяющем кабину водителя; в левый верхний угол своего стекла</p>	<p>Запасной выход</p>
<p>Внутренние гаражные номера</p> <p>[Внутренние гаражные номера] внутри салона на прозрачном фоне: одна в передней части, одна в задней. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый</p>	