МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 апреля 2026 г. г. Челябинск № 204

О внесении изменений в приказ Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от 07.05.2025 № 280

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от 07.05.2025 № 280 «О создании единой цветовой концепции брендирования автомобильного транспорта общего пользования в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района и признании утратившим силу приказа Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от 05.07.2023 № 306» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12 мая 2025 г.) следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «Сосновского муниципального района» заменить словами «Сосновского муниципального округа»;

1.2. В преамбуле слова «Сосновского муниципального района» заменить словами «Сосновского муниципального округа»;

1.3. В пункте 1:

1) слова «Сосновского муниципального района» заменить словами «Сосновского муниципального округа»;

2) дополнить подпунктом 1.11 следующего содержания:

«1.11. Установить требование к цвету обивки сидений и поручней в салоне транспортных средств общего пользования в соответствии с приложением 11 к настоящему приказу.»;

1.4. В пункте 3 слова «Сосновского муниципального района» заменить словами «Сосновского муниципального округа»;

1.5. Приложения 1-10 к приказу Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от 07.05.2025 № 280 «О создании единой

цветовой концепции брендирования автомобильного транспорта общего пользования в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района и признании утратившим силу приказа Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от 05.07.2023 № 306» изложить в новой редакции (прилагаются);

1.6. Дополнить приложением 11 (прилагается).

2. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Егорова А.В.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.


4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр А.Е. Ксензов


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280
(в редакции приказа
Министерства дорожного хозяйства
и транспорта Челябинской области
от 17.04.2026 № 204)

Наружное цветовое оформление автомобильного транспорта общего пользования (автобусов малого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа

Вид 1



Вид 2




1) Герб Челябинской области и герб муниципального образования (вид 1) и (вид 2).

2) Паттерн.


3) Цвет кузова автобуса зелёный (RAL 6037) либо белый.

Герб Челябинской области и герб муниципального образования

Размещение на левом борту транспортного средства
(размеры каждой наклейки 230 х 187 мм).



Размещение на правом борту транспортного средства
(размеры каждой наклейки 190 х 155 мм).



Паттерн

Паттерн предназначен для брендирования автобусов малого класса путем нанесения на однородные поверхности на зеленом либо на белом фоне.

Паттерн состоит из повторяющихся элементов (фигур), которые обозначают в условном графичном виде символы, характеризующие город Челябинск, его историю и современность:

1. Изображение верблюда, как отражение истории о Великом Шелковом пути в геральдике Челябинска;

2. Изображение колоса пшеницы, как отражение плодородной земли и пищевой промышленности региона;

3. Изображение шестеренки, как символа инженерной мысли и машиностроения региона;

4. Изображение циркуля, как символа инженерной школы, сложившейся в городе;

5. Изображение атома (орбит электронов), как отражение атомной науки в городе и регионе;


6. Изображение летящего метеорита, который одновременно может быть похож на искру, символизирующую металлургическую промышленность;

7. Изображение открытой книги, как символа знаний и образования.




Высота элементов паттерна может составлять от 150 до 320 мм в зависимости от типа фигуры и ряда размещения на кузове транспортного средства.

Первый ряд от линии остекления:



Второй и последующие ряды от линии остекления:



Паттерн для нанесения на зеленом фоне на поверхности кузова автобуса малого класса ниже линии остекления



Светлые детали фигур
(на 15-20% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
CMYK 85/14/100/15

Темные детали фигур
(на 25-30% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
CMYK 85/14/100/30

Паттерн для нанесения на белом фоне на поверхности кузова автобуса малого класса ниже линии остекления



Для приобретаемых в 2026 году автобусов малого класса с годом выпуска не старше 2025 года брендирование паттерном должно осуществляться на всех элементах кузова транспортного средства: на переднем, левом, правом и заднем борту ниже линии остекления.

Для поддержания долгосрочного эстетичного вида подвижного состава допускается не наносить паттерн на некоторые внешние поверхности кузова транспортного средства ввиду выгорания материала (размещение рядом с моторным отсеком, решётками радиатора и иными элементами конструкции или физической невозможности брендирования (фары, зеркала, поверхность рядом с государственным регистрационным номером и т.д.)).

Цвет кузова автобусов малого класса

С 1 июня 2026 года для исполнения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, предусматривающим использование приобретаемых в 2026 году автобусов малого класса с годом выпуска не старше 2025 года, допускается только зелёный цвет кузова (RAL 6037).

Цвет кузова автобусов малого класса дополнительно согласовывается с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Перед брендированием транспортных средств макет наружного цветового оформления автобусов малого класса должен быть согласован с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280
(в редакции приказа
Министерства дорожного хозяйства
и транспорта Челябинской области
от 17.04.2026 № 204)

Экипировка салонов (внешние и внутренние наклейки, таблички, листовки и прочее) автомобильного транспорта общего пользования (автобусов малого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа

Общие принципы нанесения наклеек

1. Соблюдение отступа в 1-2 см от элементов конструкции при нанесении наклеек (наклейки не размещаются впритык к линии остекления или другого элемента конструкции).
2. Размещение по углам элементов (с отступом в 1-2 см от элементов) либо рядом с элементами конструкции, к которой они относятся. Не используется центрирование элементов (если ниже не сказано иное).
3. Все отступы и размеры указаны для самой наклейки, а не её содержимого. Отступ необходимо замерять от края наклейки.
4. Исключение дублирования информации. Если стандарты экипировки предполагают размещение знака «огнетушитель», а в салоне автобуса имеется заводской знак «огнетушитель», производится замена заводского знака на стандартный (в случае если снятие заводского знака невозможно, то наклейка стандартного знака не производится).
5. При размещении наклеек запрещается заклеивать уже имеющиеся. В случае, если происходит замена одного материала на другой, необходимо предварительно полностью демонтировать первичный материал.
6. Размещение иных элементов оклейки автобуса, не предусмотренных приказом, в том числе на стеклах, запрещено без согласования с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» (далее – ОГКУ ОП ЧО).

7. В целях идентификации автомобильного транспорта общего пользования (автобусов малого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа, в транспортном потоке, а также определения принадлежности транспорта к определённому перевозчику, производится наружная оклейка автобуса.

8. Шрифт, используемый для наклеек – PT Root UI Bold.

9. Макеты наклеек для оформления автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, размещены на портале Миндортранса в разделе «Деятельность» - «Транспорт» «Транспортная реформа Челябинской агломерации» - «Концепция брендирования общественного транспорта»: https://mindortrans.gov74.ru/mindortrans/dop/BigChe/.htm.


Экипировка автобусов малого класса




Необходимость размещения, размер и детальное расположение наклеек на каждой модели автобусов согласовывается с ОГКУ ОП ЧО.


Место	Наклейка
Наружная идентифицирующая оклейка	
На передней части автобуса	
[Три персонажа влево] (слева). В случае отсутствия низкопольной площадки в автобусе размещается только наклейка [Старик влево]. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	
[СНГ] или [КПГ] (справа) (в зависимости от вида используемого топлива). В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается. На зелёном кузове допускается прозрачный фон наклейки, на белом	


кузове – обязательно на зелёном фоне. Дополнительные требования к знаку указаны в Примечании 1.	  
[Гаражный номер] (справа). На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	 
На правом борту	
[Перевозчик] над передней дверью. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	 
[Гаражный номер] над передней дверью. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	 


[Герб Челябинска] или [Герб муниципального образования] над передней дверью. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	
[СНГ] или [КПГ] у каждой двери (в зависимости от вида используемого топлива). В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается. На зелёной поверхности допускается прозрачная наклейка, в остальных случаях – на зелёном фоне. Дополнительные требования к знаку указаны в Примечании 1.	
[Три персонажа влево] у двери. В случае отсутствия низкопольной площадки в автобусе размещается только наклейка [Старик влево]. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	




	
[Как открыть двери снаружи] возле дверей (в зависимости от конструкции). На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	

	
[Связь с водителем] либо [Вызвать водителя] возле дверей (при наличии кнопки). На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	
[Домкрат] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	
На левом борту	
[Гаражный номер] в правом верхнем углу. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	
[Герб Челябинска] или [Герб муниципального образования] в правом верхнем углу. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	


[Домкрат] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	
На задней поверхности автобуса	
[СНГ] или [КПГ] с выравниванием по правой стороне (в зависимости от вида используемого топлива). В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается. На зелёной поверхности допускается прозрачная наклейка, в остальных случаях – на зелёном фоне. Дополнительные требования к знаку указаны в Примечании 1.	   
[Гаражный номер] с выравниванием по правой стороне. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	 
[Не занимай выделенку!] слева размером 920х170 мм либо 487х90 мм с выравниванием по верху наклеек [КПГ] или [СНГ] и [Гаражный номер]. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	 

Не размещается на автобусах, работающих на муниципальных маршрутах Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа.	
Оклейка дверей	
[Курение запрещено]. Требования к знаку указаны в Примечании 2.	
[Вход] на каждой створке двери снаружи.	
[Выход] над дверями внутри.	
Оклейка салона	
Информация в салоне: тарифы и правила	
[Стенд] вертикально на поверхность «за спиной» у водителя. Дополнительная информация о наклейке «Стенд» указана в Примечании 3.	

[Схема маршрутов КГО] на автобусах, работающих на муниципальных маршрутах Копейского городского округа. Вертикально на поверхность «за спиной» у водителя. В этом случае [Стенд] на других внутренних поверхностях автобуса.	
[Информация о тарифах-2] размером 80х220мм (вертикально) либо 297х105мм (горизонтально) на поверхности за водителем.	    

Информация о безопасности в салоне	
[Огнетушитель чёрный] либо [Огнетушитель белый] с находящимся рядом огнетушителем. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.	
[Аптечка] рядом с наклейкой [Огнетушитель].	
[Не отвлекайте водителя чёрная] либо [Не отвлекайте водителя белая] на поверхность «за спиной» у водителя. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.	
[Имена] в кармане, ниже наклейки [Не отвлекайте водителя]. Требования к наклейке указаны в Примечании 4.	
[Стикер с QR-кодом] (для оплаты проезда и/или вывода карты из стоп-листа). Размещается рядом с местами для оплаты проезда на внутренних поверхностях кузова. Не допускается размещение наклейки на стекло.	
Информация о специальных местах в салоне	
[Ребёнок вправо] или [Ребёнок влево] на панели напротив двери, рядом с соответствующими кнопками (при их наличии).	
[Старик и слепой] рядом с местами для пожилых и инвалидов.	

	
Информация о наличии в салоне кондиционера	
[Кондиционер] размещается при наличии системы кондиционирования воздуха на окне с форточкой.	Не открывайте окна, работает кондиционер
Информация о запасных и аварийных выходах	
[Открытие двери изнутри] (в зависимости от конструкции) над дверьми посередине механизма открывания.	При аварии открыть крышку, повернуть кран и открыть двери вручную ↓ ← При аварии открыть крышку, повернуть кран и открыть двери вручную При аварии повернуть кран, открыть двери ↓ Аварийное открывание дверей ↓
[Разбить стекло черная] или [Разбить стекло белая] выше верхнего края молотка по центру перегородки между окнами. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.	При аварии разбить стекло При аварии разбить стекло
[При аварии люк] (в зависимости от конструкции) снаружи конструкции люка, нижними сторонами букв к люку, чтобы стоящий под люком человек, смотрящий по ходу движения, имел возможность прочесть текст.	При аварии сорвать пломбы, выдернуть ручки, вытолкнуть крышку люка При аварии выдернуть ручки, отбросить люк ↓ При аварии повернуть ручку, вытолкнуть люк

[Запасной выход] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем.	
Внутренний гаражный номер	
[Внутренний гаражный номер] внутри салона на прозрачном фоне в передней части. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.	
В кабине водителя	
[Количество мест] на панели над лобовым стеклом.	
Место кондуктора	
В автобусах малого класса наклейки с информацией о месте кондуктора не размещаются.	

Примечание 1. Требования к наклейкам о виде топлива

На транспортные средства категорий M2 и M3, использующие в качестве топлива СНГ (сжиженный нефтяной газ), КПГ (компримированный природный газ) или СПГ (сжиженный природный газ), наносятся опознавательные знаки, предусмотренные Правилами ООН N 67 и N 110, в виде ромба зеленого цвета с каймой белого цвета. В середине знака располагаются буквы: «СНГ», «КПГ» или «СПГ». Горизонтальная диагональ ромба 110 - 150 мм, вертикальная диагональ ромба 80 - 110 мм, ширина каймы 4 - 6 мм, высота букв более 25 мм, ширина букв более 4 мм. Опознавательные знаки размещаются спереди и сзади, а также по правому борту транспортного средства снаружи дверей.

Примечание 2. Требования к знаку о запрете курения на дверях

На каждую левую створку двери наносится наклейка [Курение запрещено] с выравниваем верхним краем по линии остекления. Она выполняется на прозрачном фоне в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 х 25 мм, второго и третьего – не менее 6,2 х 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние

между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой).



Рекомендуемый образец в соответствии с Приказом №129н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» от 20 февраля 2021 г.

Примечание 3. Размещение наклейки «Стенд»

Наклейка [Стенд] наносится строго вертикально в салоне на поверхность «за спиной» у водителя (примерно в правый край плоской области). Допускается разделить «Стенд» на две условные части отдельными наклейками: «Информация о тарифах» и «Информация о перевозчике и контролирующих органах». Их необходимо нанести на минимально допустимое расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены.

В автобусах малого класса, работающих на муниципальных маршрутах Копейского городского округа, на поверхности «за спиной» у водителя (примерно в середине плоской области) размещается схема маршрутов Копейского городского округа. В этом случае допускается размещение наклейки [Стенд] на других внутренних поверхностях автобуса.

В случае невозможности размещения схемы маршрутов Копейского городского округа на поверхности «за спиной» у водителя и/или на других внутренних поверхностях, допускается убрать её из перечня наклеек, обязательных к размещению в салоне автобусов малого класса.

Вся информация, представленная в наклейках [Стенд] и [Информация о тарифах-2], должна быть достоверной и актуальной, соответствовать действующим нормативным актам в сфере пассажирских перевозок и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Челябинской области.

Примечание 4. Информация о водителе

Информация о работающем на линии водителе размещается в кармане, в который устанавливается бейдж, где внутри указаны ФИО на белом фоне чёрным шрифтом PT Root UI Bold размером 26 пт. Размещение данных о водителе вне кармана и без соблюдения установленных характеристик не допускается.

Примечание 5. Размещение наклеек с национальными проектами

Наклейки с информацией о национальных проектах и федеральных программах, в рамках которых был закуплен подвижной состав транспортных средств, допускается размещать только после согласования с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Размер и детальное расположение также согласовывается с Министерством.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280
(в редакции приказа
Министерства дорожного хозяйства
и транспорта Челябинской области
от 17.04.2026 № 204)

Наружное цветовое оформление автомобильного транспорта общего пользования (автобусов среднего класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа

Вид 1



Вид 2



1) Герб Челябинской области и герб муниципального образования (вид 1) и (вид 2)


2) Надпись «Южный Урал Челябинск» (или «Южный Урал Копейск») белого цвета

3) Паттерн


4) Цвет кузова автобуса зелёный (RAL 6037) либо белый

Герб Челябинской области и герб муниципального образования

Размещение на левом борту транспортного средства
(размеры каждой наклейки 230 х 187 мм).



Размещение на правом борту транспортного средства
(размеры каждой наклейки 190 х 155 мм).



Надпись «Южный Урал Челябинск» / «Южный Урал Копейск»

Надпись «Южный Урал Челябинск» (на автобусах среднего класса, работающих на маршрутах Копейского городского округа, размещается надпись «Южный Урал Копейск») предназначена для брендирования левого борта транспортного средства путем её нанесения на однородную поверхность.

Шрифт, используемый для надписи, – PT Root UI Bold (белый цвет, начертание шрифта жирное).



В случае использования автобуса среднего класса с белым кузовом надпись «Южный Урал Челябинск» («Южный Урал Копейск») не размещается.

Паттерн

Паттерн предназначен для брендирования бортов автобуса среднего класса путем нанесения на однородные поверхности на зеленом либо белом фоне.


Паттерн состоит из повторяющихся элементов (фигур), которые обозначают в условном графичном виде символы, характеризующие город Челябинск, его историю и современность:

1. Изображение верблюда, как отражение истории о Великом Шелковом пути в геральдике Челябинска;
2. Изображение колоса пшеницы, как отражение плодородной земли и пищевой промышленности региона;
3. Изображение шестеренки, как символа инженерной мысли и машиностроения региона;
4. Изображение циркуля, как символа инженерной школы, сложившейся в городе;
5. Изображение атома (орбит электронов), как отражение атомной науки в городе и регионе;
6. Изображение летящего метеорита, который одновременно может быть похож на искру, символизирующую металлургическую промышленность;
7. Изображение открытой книги, как символа знаний и образования.




Высота элементов паттерна может составлять от 150 до 320 мм в зависимости от типа фигуры и ряда размещения на кузове транспортного средства.

Первый ряд от линии остекления:



Второй и последующие ряды от линии остекления:



Паттерн для нанесения на зеленом фоне на поверхности кузова автобуса среднего класса ниже линии остекления



Светлые детали фигур
(на 15-20% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
CMYK 85/14/100/15

Темные детали фигур
(на 25-30% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
CMYK 85/14/100/30

Паттерн для нанесения на белом фоне на поверхности кузова автобуса среднего класса ниже линии остекления



Для приобретаемых в 2026 году автобусов среднего класса с годом выпуска не старше 2025 года брендирование паттерном должно осуществляться на всех элементах кузова транспортного средства: на переднем, левом, правом и заднем борту ниже линии остекления.

Для поддержания долгосрочного эстетичного вида подвижного состава допускается не наносить паттерн на некоторые внешние поверхности кузова транспортного средства ввиду выгорания материала (размещение рядом с моторным отсеком, решётками радиатора и иными элементами конструкции или физической невозможности брендирования (фары, зеркала, поверхность рядом с государственным регистрационным номером и т.д.)).

Цвет кузова автобусов среднего класса

С 1 июня 2026 года для исполнения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, предусматривающих использование приобретаемых в 2026 году автобусов среднего класса с годом выпуска не старше 2025 года, допускается только зелёный цвет кузова (RAL 6037).

Цвет кузова автобусов среднего класса дополнительно согласовывается с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Перед брендированием транспортных средств макет наружного цветового оформления автобусов среднего класса должен быть согласован с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280
(в редакции приказа
Министерства дорожного хозяйства
и транспорта Челябинской области
от 17.04.2026 № 204)

Экипировка салонов (внешние и внутренние наклейки, таблички, листовки и прочее) автомобильного транспорта общего пользования (автобусов среднего класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа

Общие принципы нанесения наклеек

1. Соблюдение отступа в 1-2 см от элементов конструкции при нанесении наклеек (наклейки не размещаются впритык к линии остекления или другого элемента конструкции).
2. Размещение по углам элементов (с отступом в 1-2 см от элементов) либо рядом с элементами конструкции, к которой они относятся. Не используется центрирование элементов (если ниже не сказано иное).
3. Все отступы и размеры указаны для самой наклейки, а не её содержимого. Отступ необходимо замерять от края наклейки.
4. Исключение дублирования информации. Если стандарты экипировки предполагают размещение знака «огнетушитель», а в салоне автобуса имеется заводской знак «огнетушитель», производится замена заводского знака на стандартный (в случае если снятие заводского знака невозможно, то наклейка стандартного знака не производится).
5. При размещении наклеек запрещается заклеивать уже имеющиеся. В случае, если происходит замена одного материала на другой, необходимо предварительно полностью демонтировать первичный материал.
6. Размещение иных элементов оклейки автобуса, не предусмотренных приказом, в том числе на стеклах, запрещено без согласования с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» (далее – ОГКУ ОП ЧО).

7. В целях идентификации автомобильного транспорта общего пользования (автобусов среднего класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа, в транспортном потоке, а также определения принадлежности транспорта к определённому перевозчику, производится наружная оклейка автобуса.


8. Шрифт, используемый для наклеек – PT Root UI Bold.


9. Макеты наклеек для оформления автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, размещены на портале Миндортранса в разделе «Деятельность» - «Транспорт» «Транспортная реформа Челябинской агломерации» - «Концепция брендирования общественного транспорта»: https://mindortrans.gov74.ru/mindortrans/dop/BigChe/.htm.



Экипировка автобусов среднего класса



Необходимость размещения, размер и детальное расположение наклеек на каждой модели автобусов согласовывается с ОГКУ ОП ЧО.



Место	Наклейка
Наружная идентифицирующая оклейка	
На передней части автобуса	
[Три персонажа влево] (слева). В случае отсутствия низкопольной площадки в автобусе размещается только наклейка [Старик влево]. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	  
[СНГ], [КПГ] или [СПГ] (справа) (в зависимости от вида используемого топлива). В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается. На зелёном кузове допускается прозрачный фон наклейки, на белом	



кузове – обязательно на зелёном фоне. Дополнительные требования к знаку указаны в Примечании 1.	    
[Гаражный номер] (справа). На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	
На правом борту	
[Перевозчик] над передней дверью. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	

	
[Гаражный номер] над передней дверью. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	
[Герб Челябинска] или [Герб муниципального образования] над передней дверью. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	
[СНГ], [КПГ] или [СПГ] у каждой двери (в зависимости от вида используемого топлива). В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается. На зелёном кузове допускается прозрачный фон наклейки, на белом кузове – обязательно на зелёном фоне. Дополнительные требования к знаку указаны в Примечании 1.	


	  
[Три персонажа влево] у второй двери. В случае отсутствия низкопольной площадки в автобусе размещается только наклейка [Старик влево]. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	   



[Как открыть двери снаружи] возле каждой двери (в зависимости от конструкции). На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	
[Связь с водителем] либо [Вызвать водителя] слева от второй двери (при наличии кнопки). На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	
[Домкрат] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	
На левом борту	




[Гаражный номер] в правом верхнем углу крайнего правого стекла. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	
[Герб Челябинска] или [Герб муниципального образования] в правом верхнем углу крайнего правого стекла. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	
[Домкрат] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	
На задней поверхности автобуса	
[СНГ], [КПГ] или [СПГ] с выравниванием по правой стороне (в зависимости от вида используемого топлива). В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается. На зелёном кузове допускается прозрачный фон наклейки, на белом кузове – обязательно на зелёном фоне. Дополнительные требования к знаку указаны в Примечании 1.	 




	   
[Гаражный номер] с выравниванием по правой стороне. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный.	
[Не занимай выделенку!] слева размером 920х170 мм либо 487х90 мм с выравниванием по верху наклеек [СНГ], [КПГ] или [СПГ] и [Гаражный номер]. На зелёном кузове используется белый шрифт, на белом кузове – чёрный. Не размещается на автобусах, работающих на муниципальных маршрутах Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа.	



Оклейка дверей	
[Курение запрещено]. Требования к знаку указаны в Примечании 2.	
[Вход] на каждой створке двери снаружи.	
[Выход] над дверями внутри.	
Оклейка салона	
Информация в салоне: тарифы и правила	
[Стенд] вертикально на поверхность «за спиной» у водителя. Дополнительная информация о наклейке «Стенд» указана в Примечании 3.	
[Правила пользования] рядом с наклейкой [Стенд] (в зависимости от конструкции). Дополнительная информация о наклейке «Правила пользования» указана в Примечании 3.	

[Схема маршрутов КГО] на автобусах, работающих на муниципальных маршрутах Копейского городского округа. Вертикально на поверхность «за спиной» у водителя. В этом случае [Стенд] на других внутренних поверхностях автобуса.	
[Информация о тарифах] напротив второй двери. Дополнительная информация о наклейке «Информация о тарифах» указана в Примечании 4.	
[Перевозчик] – напротив второй двери справа от [Информация о тарифах]. Дополнительная информация о наклейке «Перевозчик» указана в Примечании 4.	
[Информация о тарифах-2] размером 80х220мм (вертикально) либо 297х105мм (горизонтально) на поверхности за водителем.	 

	
Информация о безопасности в салоне	
[Огнетушитель чёрный] либо [Огнетушитель белый] с находящимся рядом огнетушителем. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.	
[Аптечка] на поверхность «за спиной» у водителя рядом с наклейкой [Огнетушитель].	
[Не отвлекайте водителя чёрная] либо [Не отвлекайте водителя белая] (в зависимости от фона) на поверхность «за спиной» у водителя.	
[Имена] в кармане, ниже наклейки [Не отвлекайте водителя]. Требования к наклейке указаны в Примечании 5.	

[Проходите в салон] на стекле, отделяющем кабину водителя (при наличии).	
[Стикер с QR-кодом] (для оплаты проезда и/или вывода карты из стоп-листа). Размещается рядом с местами для оплаты проезда на внутренних поверхностях кузова. Не допускается размещение наклейки на стекло.	
Информация о специальных местах в салоне	
[Ребёнок вправо] или [Ребёнок влево] на панели напротив второй двери, рядом с соответствующими кнопками (при их наличии).	
[Инвалид с инструкцией] на панели напротив второй двери, рядом с соответствующими кнопками (при их наличии).	
[Старик и слепой] на панели напротив второй двери, рядом с соответствующими кнопками (при их наличии).	

[Старик вправо] либо [Старик влево] рядом с местами для пожилых.	
Информация о наличии в салоне кондиционера	
[Кондиционер] размещается при наличии системы кондиционирования воздуха на окне с форточкой.	
Информация о запасных и аварийных выходах	
[Открытие двери изнутри] (в зависимости от конструкции) над дверьми посередине механизма открывания.	
[Разбить стекло черная] или [Разбить стекло белая] выше верхнего края молотка по центру перегородки между окнами. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.	
[При аварии люк] (в зависимости от конструкции) снаружи конструкции люка, нижними сторонами букв к люку, чтобы стоящий под люком человек, смотрящий по ходу движения, имел возможность прочесть текст.	

[Запасной выход] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем.	
Внутренние гаражные номера	
[Внутренние гаражные номера] внутри салона на прозрачном фоне: одна в передней части, одна в задней. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.	
В кабине водителя	
[Количество мест] на панели над лобовым стеклом.	
Место кондуктора	
В автобусах среднего класса наклейки с информацией о месте кондуктора не размещаются.	

Примечание 1. Требования к наклейкам о виде топлива

На транспортные средства категорий M2 и M3, использующие в качестве топлива СНГ (сжиженный нефтяной газ), КПГ (компримированный природный газ) или СПГ (сжиженный природный газ), наносятся опознавательные знаки, предусмотренные Правилами ООН N 67 и N 110, в виде ромба зеленого цвета с каймой белого цвета. В середине знака располагаются буквы: «СНГ», «КПГ» или «СПГ». Горизонтальная диагональ ромба 110 - 150 мм, вертикальная диагональ ромба 80 - 110 мм, ширина каймы 4 - 6 мм, высота букв более 25 мм, ширина букв более 4 мм. Опознавательные знаки размещаются спереди и сзади, а также по правому борту транспортного средства снаружи дверей.

Примечание 2. Требования к знаку о запрете курения на дверях

На каждую левую створку двери наносится наклейка [Курение запрещено] с выравниваем верхним краем по линии остекления. Она выполняется на прозрачном фоне в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 х 25 мм, второго и третьего – не менее 6,2 х 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего

прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой).



Рекомендуемый образец в соответствии с Приказом №129н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» от 20 февраля 2021 г.

Примечание 3. Размещение наклейки «Стенд»

Наклейка [Стенд] наносится строго вертикально в салоне на поверхность «за спиной» у водителя (примерно в правый край плоской области). Допускается разделить «Стенд» на две условные части отдельными наклейками: «Информация о тарифах» и «Информация о перевозчике и контролирующих органах». Их необходимо нанести на минимально допустимое расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены. Из-за особенностей конструкции автобуса часть стенда с информацией о правилах перевозки пассажиров и багажа допускается перенести отдельной наклейкой на панель автобуса.

В автобусах среднего класса, работающих на муниципальных маршрутах Копейского городского округа, на поверхности «за спиной» у водителя (примерно в середине плоской области) размещается схема маршрутов Копейского городского округа. В этом случае допускается размещение наклейки [Стенд] на других внутренних поверхностях автобуса.

В случае невозможности размещения схемы маршрутов Копейского городского округа на поверхности «за спиной» у водителя, допускается размещать её на стекле (после дополнительного согласования с ОГКУ ОП ЧО).

Примечание 4. Размещение наклеек «Информация о тарифах» и «Перевозчик»

Наклейку [01 Информация о тарифах] допускается разделить на две части отдельными наклейками: «Проезд от ** Р, держитесь за поручни» и «Основные

правила пользования общественным транспортом». В данном случае их необходимо нанести на минимальное расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены при изменении стоимости проезда, штрафов за безбилетный проезд и данных о страховке или лицензии.

Наклейку [02 Перевозчик] допускается не размещать в том случае, если информация о лицензии и страховке представлена на официальном сайте перевозчика, данные о котором указаны в стенде. В иных случаях наклейка обязательна к размещению.

В случае отсутствия возможности разместить наклейки [01 Информация о тарифах] и [02 Перевозчик] из-за конструкции автобуса, допускается убрать их из перечня размещаемых материалов в салоне.

Вся информация, представленная в наклейках [Стенд], [Информация о тарифах] и [Информация о тарифах-2], должна быть достоверной и актуальной, соответствовать действующим нормативным актам в сфере пассажирских перевозок и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Челябинской области.

Примечание 5. Информация о водителе

Информация о работающем на линии водителе размещается в кармане, в который устанавливается бейдж, где внутри указаны ФИО на белом фоне чёрным шрифтом PT Root UI Bold размером 26 пт. Размещение данных о водителе вне кармана и без соблюдения установленных характеристик не допускается.

Примечание 6. Размещение наклеек с национальными проектами

Наклейки с информацией о национальных проектах и федеральных программах, в рамках которых был закуплен подвижной состав транспортных средств, допускается размещать только после согласования с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Размер и детальное расположение также согласовывается с Министерством.


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280
(в редакции приказа Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
от 17.04.2026 № 204)

Наружное цветовое оформление автомобильного транспорта общего пользования (автобусов большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа

Вид 1



Вид 2



1) Герб Челябинской области и герб муниципального образования (вид 1) и (вид 2)


2) Надпись «Южный Урал Челябинск» (или «Южный Урал Копейск») белого цвета

3) Паттерн


4) Цвет кузова автобуса RAL 6037 (зелёный)

Герб Челябинской области и герб муниципального образования

Размещение на левом борту транспортного средства
(размеры каждой наклейки 230 х 187 мм).



Размещение на правом борту транспортного средства
(размеры каждой наклейки 190 х 155 мм).



Надпись «Южный Урал Челябинск» / «Южный Урал Копейск»

Надпись «Южный Урал Челябинск» (на автобусах большого класса, работающих на маршрутах Копейского городского округа, размещается надпись «Южный Урал Копейск») предназначена для брендирования левого борта транспортного средства путем её нанесения на однородную поверхность. Шрифт, используемый для надписи, – PT Root UI Bold (белый цвет, начертание шрифта жирное).



Паттерн

Паттерн предназначен для брендирования бортов автобуса большого класса путем нанесения на однородные поверхности.


Паттерн состоит из повторяющихся элементов (фигур), которые обозначают в условном графичном виде символы, характеризующие город Челябинск, его историю и современность:

1. Изображение верблюда, как отражение истории о Великом Шелковом пути в геральдике Челябинска;
2. Изображение колоса пшеницы, как отражение плодородной земли и пищевой промышленности региона;
3. Изображение шестеренки, как символа инженерной мысли и машиностроения региона;
4. Изображение циркуля, как символа инженерной школы, сложившейся в городе;
5. Изображение атома (орбит электронов), как отражение атомной науки в городе и регионе;
6. Изображение летящего метеорита, который одновременно может быть похож на искру, символизирующую металлургическую промышленность;
7. Изображение открытой книги, как символа знаний и образования.




Высота элементов паттерна может составлять от 150 до 320 мм в зависимости от типа фигуры и ряда размещения на кузове транспортного средства.

Первый ряд от линии остекления:



Второй и последующие ряды от линии остекления:



Паттерн для нанесения на боковые поверхности кузова автобуса большого класса ниже линии остекления



Светлые детали фигур
(на 15-20% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
CMYK 85/14/100/15

Темные детали фигур
(на 25-30% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
CMYK 85/14/100/30

Для поддержания долгосрочного эстетичного вида подвижного состава допускается не наносить паттерн на некоторые внешние поверхности кузова транспортного средства ввиду выгорания материала (размещение рядом с моторным отсеком, решётками радиатора и иными элементами конструкции).

Цвет кузова автобусов большого класса

Для автобусов большого класса допускается использование только зелёного цвета кузова (RAL 6037).

Перед брендированием транспортных средств макет наружного цветового оформления автобусов большого класса должен быть согласован с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280
(в редакции приказа
Министерства дорожного хозяйства
и транспорта Челябинской области
от 17.04.2026 № 204)

Экипировка салонов (внешние и внутренние наклейки, таблички, листовки и прочее) автомобильного транспорта общего пользования (автобусов большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа

Общие принципы нанесения наклеек

1. Соблюдение отступа в 1-2 см от элементов конструкции при нанесении наклеек (наклейки не размещаются впритык к линии остекления или другого элемента конструкции).
2. Размещение по углам элементов (с отступом в 1-2 см от элементов) либо рядом с элементами конструкции, к которой они относятся. Не используется центрирование элементов (если ниже не сказано иное).
3. Все отступы и размеры указаны для самой наклейки, а не её содержимого. Отступ необходимо замерять от края наклейки.
4. Исключение дублирования информации. Если стандарты экипировки предполагают размещение знака «Огнетушитель», производится замена заводского знака на стандартный (в случае если снятие заводского знака невозможно, то наклейка стандартного знака не производится).
5. При размещении наклеек запрещается заклеивать уже имеющиеся. В случае, если происходит замена одного материала на другой, необходимо предварительно полностью демонтировать первичный материал.
6. Размещение иных элементов оклейки автобуса, не предусмотренных приказом, в том числе на стёклах, запрещено без согласования с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» (далее – ОГКУ ОП ЧО).

7. В целях идентификации автомобильного транспорта общего пользования (автобусов большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа, в транспортном потоке, а также определения принадлежности транспорта к определённому перевозчику, производится наружная оклейка автобуса.

8. Шрифт, используемый для наклеек – PT Root UI Bold.

9. Макеты наклеек для оформления автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, размещены на портале Миндортранса в разделе «Деятельность» - «Транспорт» «Транспортная реформа Челябинской агломерации» - «Концепция брендирования общественного транспорта»: https://mindortrans.gov74.ru/mindortrans/dop/BigChe/.htm

Экипировка автобусов марки Волгабас

Наружная идентифицирующая оклейка

На передней поверхности автобуса располагаются три наклейки: [22-L Три персонажа влево], [80 КПГ] или [81 СПГ] и [Гаражный номер].

Общий принцип установлен таким образом, что наклейки выравниваются по высоте друг с другом, размещаются по центру плоской области. «Три персонажа влево» наносятся слева, а «Гаражный номер» и «КПГ» / «СПГ» – справа.


Более точное размещение перечисленных элементов на поверхности определяется дизайном маски автобуса, а именно расположением и формой логотипа, размером фар, особенностью скругления капота и иных отличительных моментов.

Например, на Волгабасе с зелёной маской данный набор наклеек выравнивается по верхней линии эмблемы. Наклейка [22 Три персонажа влево] выравнивается левым краем по линии. Наклейка [Гаражный номер] выравнивается правым краем по симметричной ей линии. Наклейка [80 КПГ] или [81 СПГ] наносится с отступом 2 см влево от гаражного номера.




У автобуса Волгабас с чёрной маской размещение наклеек происходит похожим образом: они выравниваются по верхней линии эмблемы, а левая наклейка [22-L Три персонажа влево] выравнивается левым краем по линии от внутренней границы фар, правая наклейка [Гаражный номер] выравнивается правым краем по симметричной ей линии. [80 КПГ] или [81 СПГ] клеится с отступом 2 см влево от гаражного номера. Также они должны иметь внутри ромба зелёный фон, если наклеиваются на цвет, отличный от зелёного.

Пример размещения:



На левом борту сзади размещаются две наклейки [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска].



Расстояние между наклейками [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска] – 4 см, расстояние от элемента крыши автобуса (верха чёрной панели) – 5 см. Правым краем наклейка герба выравнивается по правому краю прозрачной части стекла.

На задней поверхности автобуса – три наклейки:



Наклейки наносятся на небольшую плоскую поверхность над решёткой. Наклейка [Гаражный номер] выравнивается правым краем по линии. Наклейка [80 КПГ] или [81 СПГ] наносится с отступом 2 см влево от гаражного номера.

Наклейка [Не занимай выделенку!] размещается в левой части задней поверхности автобуса Волгабас и выравнивается верхним краем по верху наклеек [80 КПГ] или [81 СПГ] и [Гаражный номер]. Не размещается на автобусах, работающих на муниципальных маршрутах Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа.



На правом борту над передней дверью автобуса размещается набор из трёх наклеек:



Наклейки [20 Перевозчик], [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска]. Наклейки имеют высоту 10 см, расстояние между наклейками – 4 см, расстояние от элемента крыши автобуса (верха чёрной панели) – 5 см.

В случае если над передней дверью размещена заводская надпись «Волгабас» и нет места для размещения данного набора наклеек, то допускается их смещение с выравниваем по линии остекления ближе к центральной части автобуса.



На правом борту слева от передних дверей и справа от задних одинаково наносятся по две наклейки:




Наклейки [VB-63. Как открыть двери снаружи] размещаются на правом борту возле каждой двери, у которой есть механизм открывания:

– слева от первой с центрированием по кнопке открывания дверей и в 3 см над ней.

– слева от второй двери с центрированием по кнопке открывания дверей и в 3 см над ней.

– справа от третьей двери с центрированием по кнопке открывания дверей и в 3 см над ней.




В случае если на бортах автобуса размещены заводские белые наклейки, на которые был наклеен паттерн, новые наклейки [VB-63. Как открыть двери снаружи] и [80 КПГ] или [81 СПГ] не наносятся, чтобы исключить дублирование информации.

Вид на центральные двери:



Справа от центральных дверей размещаются две наклейки:



У наклейки [22-L Три персонажа влево] отступ 6 см вправо и 6 см вниз от края зелёной области.

Наклейки [80 КПГ] или [81 СПГ] размещаются по правому борту около каждой двери:

– слева от первой двери и центрируется по габаритному фонарю с отступом в 4 см вниз.

– справа от второй двери с отступом в 6 см вправо от края зеленой области, выравнивание происходит по наклейке [22-L Три персонажа влево].

– справа от третьей двери и центрируется по габаритному фонарю с отступом в 4 см вниз.

Слева от центральных дверей размещаются две наклейки:



Наклейка [VB-63. Как открыть двери снаружи] центрируется по кнопке открывания дверей и наносится в 4 см над ней.

Наклейка [31-W Связь с водителем] выравнивается по левому краю кнопки и наносится на 2 см ниже неё.

По левому и правому борту в местах, установленных заводом-изготовителем, размещаются наклейки [Домкрат].



Размещение наклеек с национальными проектами

Наклейки с информацией о национальных проектах и федеральных программах, в рамках которых был закуплен подвижной состав транспортных средств, допускается размещать только после согласования с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Размер и детальное расположение также согласовывается с Министерством.

Оклейка дверей:



На каждой двери или над дверями размещается наклейка [Вход]. Она выполняется на прозрачном фоне белыми буквами.



На каждую левую створку дверей наносится наклейка [Курение запрещено] с выравниваем верхним краем по линии остекления. Она выполняется на прозрачном фоне в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 х 25 мм, второго и третьего – не менее 6,2 х 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной

не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой).



Рекомендуемый образец в соответствии с Приказом №129н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» от 20 февраля 2021 г.

Оклейка салона

В салоне размещается зелёная наклейка в виде прямоугольника [16 Выход] над дверями.



Информация в салоне: тарифы и правила

В салоне автобуса размещается «Стенд» – плакат с правилами проезда, стоимостью проездных билетов и разовых поездок, размеров штрафа за безбилетный проезд и контактными данными, разработанный по общему шаблону.

Наклейка [10 Стенд] наносится строго вертикально в салоне на поверхность «за спиной» у водителя (примерно в середину плоской области).

Допускается разделить «Стенд» на три условные части отдельными наклейками: «Информация о тарифах», «Правила перевозки пассажиров и багажа» и «Информация о перевозчике и контролирующих органах». Их необходимо нанести на минимально допустимое расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены того или иного раздела.



Проезд от 40 ₽

40 ₽ по транспортной карте с пересадкой в течение 60 мин
44 ₽ по банковской карте без пересадки
50 ₽ за наличные

Проездной на сутки — 150 ₽, на месяц — 1600 ₽

Провоз багажа 120...180 см по сумме измерений — по цене проезда, крупнее — запрещён

Штрафы до 5000 ₽

Есть бесконтактная оплата

Есть беспроводной интернет

Держитесь за поручни

Всё о тарифах и билетах: chelgortrans.ru/epk

Употребление алкоголя и курение запрещены

Видеонаблюдение для безопасности

Выписка из правил пользования автобусами

Пассажир имеет право

- Перевозить с собой бесплатно детей в возрасте не старше 7 лет.
- Провозить с собой бесплатно ручную кладь (легко переносимые вещи) в количестве не более одного места. Длина, ширина и высота ручной клади не должны в сумме превышать 120 см. Провоз второго и последующих мест ручной клади, длина, ширина и высота которых в сумме не превышает 120 см, подлежит оплате. К ручной клади, разрешённой к перевозке в автобусе, бесплатно приравниваются перевозимые пассажиром одна пара лыж в чехле, одни детские санки, снегокат, одна детская коляска, один музыкальный инструмент в чехле (футляре), одна инвалидная коляска, детский велосипед, самокат, соответствующие габаритным размерам. Разрешается провозить бесплатно средства индивидуальной мобильности (СИМ) в сложенном виде.
- Провозить с собой за плату ручную кладь, общая длина, ширина и высота в сумме не превышает 180 см.
- Провозить животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если размеры указанных клеток (корзин, коробов, контейнеров и др.) не превышает в сумме 180 см, а также собак-поводырей в намордниках и на поводке.
- Садиться на любое свободное пассажирское место, кроме сидения кондуктора и сидений, обозначенных соответствующими пиктограммами, предназначенных для пассажиров с детьми и инвалидов. Иные пассажиры, занимающие эти сидения, должны освободить их для указанных лиц.
- В случае невозможности осуществить поездку на предоставленном автобусе в связи с его неисправностью, аварией, другими аналогичными причинами, воспользоваться выданным билетом, билетом на провоз ручной клади и другом автобусе того же направления, проходящем через пункт, в котором возникла неисправность или произошла авария, либо обратиться за возвратом денежных средств в билетные кассы по адресу: ул. Молодогвардейцев, 3.

Пассажир обязан

- При проезде в автобусе с ребёнком не старше 7 лет иметь при себе документ, который подтверждает возраст ребёнка, который в обязательном порядке предъявляется по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за оплатой проезда.
- После посадки, не дожидаясь следующей остановки, требования водителя или кондуктора, оплатить проезд и провоз ручной клади наличными деньгами или безналичным путём и получить соответствующие билеты или подтверждение оплаты на экране валидатора.
- Пассажир, имеющий право льготного проезда, не дожидаясь следующей остановки и/или требования кондуктора, предъявить кондуктору предусмотренные действующими нормативными правовыми актами документы, подтверждающие его право льготного проезда, в том числе, льготный проездной билет длительного пользования на свое имя на соответствующий месяц или средство эл. учёта совершённых поездок на свой имя, если использование такого средства предусмотрено действующими нормативными правовыми актами.
- В любое время предъявить полученный проездной билет и/или документы, подтверждающие право льготного проезда, по требованию кондуктора, контролёров предприятия и уполномоченных государственных (муниципальных) контролирующих органов (их должностных лиц).
- При обнаружении в салоне транспортного средства подозрительных и/или забытых предметов немедленно сообщить об этом водителю или кондуктору.
- Во избежание падений и травм при вынужденном резком торможении и других маневрах автобуса во время движения держаться за поручни и спинки кресел, держать за руку ребёнка.
- По прибытии на конечную остановку маршрута освободить салон автобуса.

Безбилетным является лицо

– обнаруженное при проверке в транспортном средстве без билета;
– предъявившее недействительный билет;
– предъявившее документ, срок действия которого истёк или в котором указана фамилия и номер документа, удостоверяющего личность, не соответствующие фамилии и номеру, которые указаны в предъявленном лицом документе, удостоверяющем личность;
– предъявившее ранее использованный билет;
– предъявившее билет, предназначенный для лица, которому предоставлено преимущество по оплате проезда, и не имеющее при себе документа, подтверждающего право на предоставление указанного преимущества;
– не оплатившее провоз ручной клади;
– предъявившее копии документов, предъявившее документы с истекшим сроком использования и документы, принадлежащие другому лицу.

В указанных случаях пассажир обязан оплатить проезд и/или провоз ручной клади, немедленно по требованию кондуктора, контролёров перевозчика, уполномоченных государственных (муниципальных) контролирующих органов (их должностных лиц) либо покинуть автобус со своими вещами на ближайшем остановочном пункте.

Пассажиру запрещается

- Произвозить в пачкающей одежде, провозить в составе ручной клади взрывные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, ядовитые и другие) вещества, холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а также вещи (предметы), загрязняющие транспортные средства или одежду пассажиров.
- Размещать ручную кладь на местах, предназначенных для сидения, в проходе между сидениями, возле входа или выхода из транспортного средства, в том числе аварийного.
- Отвлекать водителя от управления транспортным средством разговорами или иными действиями, препятствовать движению автобуса.
- Курить в салоне.
- Находиться в салоне в состоянии опьянения, распивать алкогольные и спиртосодержащую продукцию, употреблять наркотические средства или психотропные вещества.
- Повреждать подвижной состав и оборудование, находящиеся в салоне.
- Самовольно приводить в действие механизмы для открытия дверей, средства пожаротушения, рычаги аварийных люков, кольца аварийных выходов и другое оборудование, а также препятствовать закрытию и открытию дверей, если это не требуется для предотвращения несчастных случаев, связанных с угрозой жизни и здоровью пассажиров.
- Высовываться из окон и высовывать руки.
- Произвозить по недействительным проездным билетам и без оплаты.
- Произвозить по льготному проездному документу или билету, выданному другому лицу.
- Произвозить ручную кладь, сумма измерений которой по длине, ширине и высоте превышает 180 см, а также длинномерные предметы свыше 190 см (кроме лыж в чехле).
- Произвозить на элементах кузова автобуса, не предназначенных для провоза.
- Брать в руки забытые или оставленные неустановленными лицами предметы и вещи. При обнаружении в автобусе забытых (оставленных) предметов, вещей, документов или каких либо ценностей, а также почувствовав воздействие электрического тока, запаха гари, дыма или огня, пассажир обязан незамедлительно сообщить об этом водителю.
- Производить профессиональную фото-, видеосъёмку в салонах автобуса без разрешения администрации транспортных предприятий.
- Наносить надписи, изображения, размещать информационные и рекламные материалы на внешние и внутренние поверхности автобуса.
- Иным образом подвергать опасности свою жизнь, здоровье и имущество, жизнь, здоровье и имущество других людей, нарушать общественный порядок и нравственность.

Водитель обязан

- При обнаружении или получении от пассажиров информации о наличии в салоне подвижного состава предметов, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья, а также запаха гари, дыма, огня, воздействия электрического тока действовать согласно инструкциям.
- Неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.
- Обеспечивать перевозку пассажиров в строгом соответствии с требованиями эксплуатации подвижного состава, безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.
- Отправлять автобус от остановочного пункта только при закрытых дверях после завершения посадки и высадки пассажиров.
- Соблюдать трассу следования установленного маршрута и заданный график движения наземного городского пассажирского транспорта общего пользования.
- Осуществлять посадку и высадку пассажиров на оборудованных остановочных пунктах, предусмотренных схемой маршрута, за исключением чрезвычайных ситуаций, технической неисправности автобуса или дорожно-транспортного происшествия.
- При движении по установленному маршруту наземного городского транспорта общего пользования обеспечивать наличие на транспортном средстве информационных указателей о номере маршрута, а также о наименовании начального, конечного и основных промежуточных остановочных пунктов.
- Обеспечивать безопасную посадку и высадку, в том числе через вторую дверь, а также комфортные условия проезда инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и лиц с нарушениями зрения и слуха.
- Иметь опрятный внешний вид, быть вежливым и корректным с пассажиром.
- Оказывать помощь при посадке-высадке пассажиров, относящихся к маломобильным группам населения.
- Выполнять другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией.

Водителю запрещается

- Осуществлять движение транспортного средства с незакрытыми дверями.
- Курить в транспортном средстве, пользоваться во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.
- Перевозить в кабине: пассажиров, багаж, горюче-смазочные материалы и др. предметы.
- Изымать личные документы пассажиров, против воли пассажиров удерживать их внутри салона транспортных средств. Высаживать из транспортного средства несовершеннолетних детей, не достигших возр. 16 лет, следующих без сопровождения совершеннолетнего лица.
- Осуществлять остановку транспортного средства вне остановочного пункта (кроме случаев угрозы безопасности пассажиров, технической неисправности автобуса или дорожно-транспортного происшествия).
- Совершать проспок на остановочных пунктах по времени, превышающему время необходимое на посадку-высадку пассажиров.
- Покидать кабину транспортного средства на промежуточных остановочных пунктах маршрута, если это не связано с выполнением обязанностей по оказанию помощи при посадке-высадке пассажиров группами, относящихся к маломобильным группам населения, при возникновении угрозы безопасности пассажиров, технической неисправности автобуса или дорожно-транспортного происшествия.

Памятка по противодействию экстремизму и терроризму

Пассажирам

При обнаружении в салоне транспорта бесхозных предметов (коробка, сумка, портфель, сверток, пакет, игрушка и другие подозрительные предметы), в которых могут оказаться самодельные взрывные устройства, необходимо:
– немедленно сообщить о подозрительном предмете кондуктору или водителю;
– не приближаться и не прикасаться к подозрительному предмету;
– не пользоваться вблизи подозрительного предмета сотовыми телефонами;
– предотвратить доступ к нему других людей;
– покинуть опасную зону, по возможности не проходя вблизи подозрительного предмета.

В целях предотвращения взрыва запрещается:
– трогать и перемещать подозрительный предмет, засыпать грунтом или песком;
– пользоваться электро- и радиоаппаратурой вблизи данного предмета;
– при обнаружении хотя бы одного подозрительного предмета производить поиск других взрывоопасных предметов.

Категорически запрещается производить какие-либо действия с обнаруженным подозрительным предметом!

Если вы стали свидетелем подозрительных действий каких-либо лиц (доставка в жилые дома неизвестных, подозрительных на вид емкостей, упаковок, мешков и т. п.), то ваши действия:
– не приближаться на себя взрывных лиц, действия которых показались вам подозрительными;
– сообщить о происходящем в полицию по телефону;
– попытаться запомнить приметы подозрительных вам лиц и номера машин;
– до приезда полиции или подразделений других правоохранительных органов не предпринимать никаких активных действий.

Если на ваш телефон позвонил неизвестный с угрозами в ваш адрес или с угрозой взрыва, то ваши действия:
– получить как можно больше информации;
– постараться зафиксировать точное время начала и окончания разговора, а также точный текст угрозы;
– обязательно с другого телефона позвоните в полицию и сообщите подробно о случившемся.

Ответственный за транспортную безопасность на ТС – водитель автобуса. ТС включено в реестр Федерального дорожного агентства. ФЗ N 16 от 09.02.07 «О транспортной безопасности».

Водителю

Перед выездом со стоянки осмотреть весь автобус на наличие взрывного устройства. Осмотреть салон на каждой конечной остановке.

Иметь в наличии: два исправных огнетушителя, памятку по антитеррору для пассажиров.

Реагировать на любую информацию об угрозе терракта. В случае обнаружения подозрительного предмета немедленно остановить автобус, траплейбус или трамвай желательно в пустом месте и сообщить в полицию.

Эвакуировать из салона всех пассажиров на безопасное расстояние. Не принимать мер по ликвидации подозрительного предмета до прибытия наряда полиции.

Уровень обеспечения доступности для пассажиров из числа инвалидов

Удельный вес существующих ТС, конструкция которых обеспечивает их доступность для пассажиров из числа инвалидов, в т. ч. передвигающихся в кресле-коляске, – от общего кол-ва ТС – 95,3%.

Удельный вес введенных с 1.07.16 в эксплуатацию, полностью соответствующих требованиям госстандартов, регламентирующих технические требования для перевозки пассажиров из числа инвалидов, – от общего кол-ва вновь введенных ТС – 100%.

Удельный вес существующих ТС, которые в результате проведения после 1.07.16 их модернизации полностью соответствуют требованиям госстандартов, регламентирующих технические требования для перевозки пассажиров из числа инвалидов, – от общего кол-ва транспортных средств, прошедших модернизацию – 0%.

Удельный вес ТС, имеющих утверждённые паспорта доступности и предоставляемых услуг, – от общего кол-ва ТС – 0%.

Доля работников перевозчика, профессии которых связаны с обслуживанием пассажиров, прошедших инструктирование или обучение для работы с пассажирами из числа инвалидов по вопросам, связанным с обеспечением доступности для указанной категории пассажиров услуг автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, – от общего количества таких сотрудников – 100%.

Дата:

СЛУЖБА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

Перевозчик – МУП «Служба организации движения»
ул. Молодогвардейцев, 3, Челябинск, 454138
chelgortrans.ru

Приёмная: 217-62-33
Диспетчер: 217-62-34

О забытых вещах звоните в диспетчерскую

О возмещении при страховых случаях: chelgortrans.ru/passazhiram/strahovanie/

Штрафы на осн. ст. 10 584-ЗО «Об административных правонарушениях Челябинской области»

ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»
ул. Энтузиастов, 2 · 214-42-24

Отдел транспорта администрации Челябинска
Красная ул., 65
Приёмная: 778-62-31

Территориальный отдел государственного автодорожного надзора
ул. Энтузиастов, 15д
266-61-43

ГАИ Челябинска
ул. Гончаренко, 99
Дежурная часть: 728-60-11

Полиция
102, 112
УФСБ по Челябинской области: 263-88-56

Аптечка у водителя

Приглашаем на работу водителей, кондукторов
Отдел кадров: 217-62-70

Дополнительный информационный блок со стоимостью проезда, основными правилами, страховкой и лицензией перевозчика, располагается на прозрачных наклейках.

Это наклейки [01 Информация о тарифах] и [02 Перевозчик]. Они размещаются напротив центральной двери. «Информация о тарифах» и «Перевозчик» наносятся рядом, но без наложения. Они выполнены отдельными наклейками для возможности их независимой замены при изменении стоимости проезда, штрафов за безбилетный проезд и данных о страховке или лицензии.



Наклейку [01 Информация о тарифах] допускается разделить на две части отдельными наклейками: «Проезд от ** Р, держитесь за поручни» и «Основные правила пользования общественным транспортом». Их необходимо нанести на минимальное расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены.



Наклейку [02 Перевозчик] допускается не размещать в том случае, если информация о лицензии и страховке представлена на официальном сайте перевозчика, данные о котором указаны в стенде. В иных случаях наклейка обязательна к размещению.



Наклейка [Информация о тарифах-2] размером 297х105 (горизонтально) или 80х220 (вертикально) располагается на стекле, отделяющем кабину водителя.



Вся информация, представленная в наклейках [Стенд], [Информация о тарифах] и [Информация о тарифах-2], должна быть достоверной и актуальной, соответствовать действующим нормативным актам в сфере пассажирских перевозок и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Челябинской области.

Информация о безопасности в салоне

На панели за водителем рядом с наклейкой [29-В Огнетушитель чёрный] размещается наклейка [28 Аптечка].



Наклейка [30-W Не отвлекайте] наносится на 1 см ниже границы стекла кабины водителя. Левым краем наклейка выравнивается по чёрной линии, ведущей от стекла к потолку.

Информация о работающих на линии водителе и кондукторе размещается в кармане, в который устанавливается бейдж, где внутри указаны ФИО на белом фоне чёрным шрифтом PT Root UI Bold размером 26 пт. Размещение информации о водителе и кондукторе вне кармана и без соблюдения установленных характеристик не допускается.

Наклейка [5 Имена] размещается на 2 см ниже наклейки [30-W Не отвлекайте]. При необходимости «Имена» могут размещаться на стекле, отделяющем кабину водителя, с внутренней стороны.



Наклейка [29-В Огнетушитель чёрный] на прозрачном фоне наносится на поверхность за спиной водителя. Наклейка размещается на одном уровне с гаражным номером.

Другие наклейки огнетушителей размещаются там, где они находятся так, чтобы быть максимально близко к огнетушителям, но оставаться в поле зрения. Например, если огнетушитель под креслом, наклейка должна быть над этим креслом. На стёкла и тёмные поверхности наносится белая наклейка огнетушителя, а на светлые поверхности — чёрная.



Для нанесения наклейки на тёмную поверхность используется наклейка [29- W Огнетушитель] белая на прозрачном фоне. Для нанесения наклейки на светлую поверхность используется наклейка [29-В Огнетушитель] чёрная на прозрачном фоне:




Наклейка «Огнетушитель» наносится посередине области слева от панели с логотипом Волгабас в задней части салона.

Информация о специальных местах в салоне

Общий вид при входе в центральные двери:



Места для колясок:




Наклейка [25-R Ребёнок вправо] наносится на 5 см ниже верхнего края панели, посередине между левым краем и кнопкой.



Наклейка [26 Инвалид с инструкцией] наносится на 5 см ниже верхнего края панели, посередине между поручнем справа и кнопкой.

Места для пожилых и слепых:




Наклейка [23-R Старик и слепой] наносится в 4 см под кнопкой (по центру кнопки).

В салоне автобуса размещается наклейка [35 Здесь место кондуктора]:



Место нанесения наклейки [35 Здесь место кондуктора].



Информация о наличии в салоне кондиционера

В салоне автобусов большого класса марки Волгабас необходимо размещение наклеек, информирующих пассажиров о наличии и работоспособности системы кондиционирования воздуха.



Информация о запасных и аварийных выходах


Аварийный выход через дверь:



Наклейка [Открытие двери изнутри] размещена над кнопкой или краном (в зависимости от конструкции) аварийного открывания дверей (в 3 местах – по количеству дверей).



При аварии разбить стекло (в местах, где установлен аварийный молоток):



Наклейка [60-W Разбить стекло] с белым текстом наносится на 4 см выше верхнего края молотка по центру перегородки между окнами.



Наклейка [VB-61 При аварии люк] размещается снаружи конструкции люка. Наклейка наносится на дальней от водителя стороне автобуса, нижними сторонами букв к люку, чтобы стоящий под люком человек, смотрящий по ходу движения, имел возможность прочесть текст.

Наклейки [50 Запасной выход] наносятся в левый верхний угол стекла, предусмотренного заводом-изготовителем, с отступом около 3 см:



Информация о размещении QR-кодов

В салоне автобусов большого класса марки Волгабас допускается размещение стикеров с QR-кодом для возможности оплаты проезда и/или вывода карт из стоп-листа. Наклейки размещаются на передней, средней и задней площадке автобуса, а также возле кабины водителя.



Внутренние гаражные номера

Наклейки [Внутренние гаражные номера] наносятся внутри салона на прозрачном фоне: одна спереди, одна сзади. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.

Для наклеек [Внутренние гаражные номера] используются макеты для внешней оклейки. Наклейка гаражного номера в передней части салона автобуса марки Волгабас в чёрном цвете размещается на 10 см правее «Стопа» и на 1 см выше начала изгиба.



Также возможен вариант, что наклейка гаражного номера в передней части салона автобуса марки Волгабас может размещаться в чёрном цвете на панели над стеклом, отделяющем кабину водителя.



В задней части салона наклейка наносится в белом цвете вертикально, первая цифра гаражного номера выравнивается по наклейке [Огнетушитель].



Пример размещения наклейки гаражного номера на белой поверхности:



Экипировка автобусов марки ЛиАЗ

Наружная идентифицирующая оклейка

На передней поверхности автобуса располагаются три наклейки: [22-L Три персонажа влево], [80 КПГ] или [81 СПГ] и [Гаражный номер].

Они выравниваются по высоте друг с другом, размещаются по центру плоской области. Наклейка [22-L Три персонажа влево] наносится слева, а [Гаражный номер] и [80 КПГ] или [81 СПГ] – справа. «КПГ»/«СПГ» наносится с отступом в 2 см влево от гаражного номера. Также они должны иметь внутри зелёный фон, если наклеиваются на цвет, отличный от зелёного.

Более точное размещение перечисленных элементов на поверхности определяется дизайном маски автобуса, а именно расположением и формой логотипа, размером фар, особенностью скругления капота и иных отличительных моментов.

Примеры размещения на некоторых модификациях ЛиАЗа:

Автобус ЛиАЗ-5292.67 с зелёной маской:



Автобус ЛиАЗ-5292.71 с зелёной маской:



Автобус ЛиАЗ-5292.67 с чёрной маской:




В случае если автобус работает на дизельном топливе, наклейки «КПГ» или «СПГ» не размещаются.

На левом борту сзади размещаются две наклейки [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска].




Расстояние между наклейками [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска] – 4 см, расстояние от элемента крыши автобуса (верха чёрной панели) – 5 см, по высоте – посередине зелёного элемента. Правым краем наклейка герба выравнивается по правому краю крышки.

На задней поверхности автобуса – три наклейки:



Наклейки располагаются вертикально, посередине плоской зелёной части. Правым краем наклейка [Гаражный номер] выравнивается по правому углу чёрной решетки. Наклейка [80 КПГ] или [81 СПГ] наносится с отступом 2 см влево от гаражного номера. В случае если автобус работает на дизельном топливе, наклейки «КПГ» или «СПГ» не размещаются.

Наклейка [Не занимай выделенку!] размещается в левой части задней поверхности автобуса ЛиАЗ и выравнивается верхним краем по верху наклеек [80 КПГ] или [81 СПГ] и [Гаражный номер]. Не размещается на автобусах, работающих на муниципальных маршрутах Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа.



На правом борту над передней дверью автобуса размещается набор из трёх наклеек:



Наклейки [20 Перевозчик], [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска]. Наклейки имеют высоту 10 см, расстояние между наклейками – 4 см, выравниваются по высоте – посередине зелёной части.

Справа от центральных дверей размещаются две наклейки: [22-L Три персонажа влево] и [31-W Связь с водителем].



Наклейка [22-L Три персонажа влево] выравнивается центральным персонажем по кнопке [31-W Связь с водителем].


Наклейка [31-W Связь с водителем] размещается по центру кнопки на 2 см вправо.

Наклейка [80 КПГ] или [81 СПГ] размещаются по правому борту около каждой двери:

– слева от первой двери и центрируется по габаритному фонарю с отступом в 4 см вверх.

– справа от второй двери и центрируется по габаритному фонарю с отступом в 4 см вверх.

– справа от третьей двери и центрируется по габаритному фонарю с отступом в 4 см вверх.




В случае если автобус работает на дизельном топливе, наклейки «КПГ» или «СПГ» не размещаются.

Аварийные ручки открывания дверей:



Аварийные ручки располагаются слева от передних, слева от средних и справа от задних дверей. Под ручками изначально нанесены заводские белые наклейки с красной рамкой. В случае если на бортах автобуса размещены наклейки, на которые нанесен паттерн, новые наклейки [ЛиАЗ-63 Как открыть двери снаружи] не наносятся, чтобы исключить дублирование информации.



В случае если на бортах автобуса заводских наклеек нет, новые наклейки [ЛиАЗ-63 Как открыть двери снаружи] размещаются на правом борту возле каждой двери, у которой есть механизм аварийного открывания:

– слева от первой двери с центрированием по крану открывания дверей и с отступом в 3 см вниз.

– слева от второй двери с центрированием по крану открывания дверей и с отступом в 3 см вниз.

– справа от третьей двери с центрированием по крану открывания дверей и с отступом в 3 см вниз.



По левому и правому борту в местах, установленных заводом-изготовителем, размещаются наклейки [Домкрат].

Информация о национальных проектах

Наклейки с информацией о национальных проектах и федеральных программах, в рамках которых был закуплен подвижной состав транспортных средств, допускается размещать только после согласования с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Размер и детальное расположение также согласовывается с Министерством.

Оклейка дверей



На каждой двери или над дверями размещается наклейка [Вход]. Она выполняется на прозрачном фоне белыми буквами.



На каждую левую створку дверей наносится наклейка [Курение запрещено] с выравниваем верхним краем по линии остекления. Она выполняется на прозрачном фоне в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты,


представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 х 25 мм, второго и третьего – не менее 6,2 х 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой).



Рекомендуемый образец в соответствии с Приказом №129н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» от 20 февраля 2021 г.

Оклейка салона

В салоне размещается зелёная наклейка в виде прямоугольника [16 Выход] над дверями.



Информация в салоне: тарифы и правила

В салоне автобуса размещается «Стенд» – плакат с правилами проезда, стоимостью проездных билетов и разовых поездок, размеров штрафа за безбилетный проезд и контактными данными, разработанный по общему шаблону.

Наклейка [10 Стенд] наносится строго вертикально в салоне на поверхность «за спиной» у водителя (примерно в середину плоской области).

Допускается разделить «Стенд» на три условные части отдельными наклейками: «Информация о тарифах», «Правила перевозки пассажиров и багажа» и «Информация о перевозчике и контролирующих органах». Их необходимо нанести на минимально допустимое расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены того или иного раздела.



Проезд от 40 ₽

40 ₽ по транспортной карте с пересадкой в течение 60 мин
44 ₽ по банковской карте без пересадки
50 ₽ за наличные

Проездной на сутки — 150 ₽, на месяц — 1600 ₽

Держитесь за поручни

Всё о тарифах и билетах: chelgortrans.ru/epk

Провоз багажа 120...180 см по сумме измерений — по цене проезда, крупнее — запрещён

Штрафы до 5000 ₽

Есть бесконтактная оплата

Есть беспроводной интернет

Употребление алкоголя и курение запрещены

Видеонаблюдение для безопасности

Выписка из правил пользования автобусами

Памятка по противодействию экстремизму и терроризму

Уровень обеспечения доступности для пассажиров из числа инвалидов

СЛУЖБА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

Перевозчик — МУП «Служба организации движения»
ул. Молодогвардейцев, 3, Челябинск, 454138
chelgortrans.ru

Приёмная: 217-62-33
Диспетчер: 217-62-34

О забытых вещах звоните в диспетчерскую

О возмещении при страховых случаях: chelgortrans.ru/passazhiram/strahovanie/

Штрафы на осн. ст. 10 584-ЗО «Об административных правонарушениях Челябинской области»

ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»
ул. Энтузиастов, 2 · 214-42-24

Отдел транспорта администрации Челябинска
Красная ул., 65
Приёмная: 778-62-31

Территориальный отдел государственного автодорожного надзора
ул. Энтузиастов, 15д
266-61-43


ГАИ Челябинска
ул. Гончаренко, 99
Дежурная часть: 728-60-11

Полиция
102, 112
УФСБ по Челябинской области: 263-88-56

Аптечка у водителя

Приглашаем на работу водителей, кондукторов
Отдел кадров: 217-62-70

В автобусах марки ЛиАЗ, работающих на муниципальных маршрутах Копейского городского округа, на поверхности «за спиной» у водителя (примерно в середине плоской области) размещается схема маршрутов Копейского городского округа.



В этом случае допускается размещение наклейки [10 Стенд] на других внутренних поверхностях автобуса.

Дополнительный информационный блок со стоимостью проезда, основными правилами, страховкой и лицензией перевозчика, располагается на прозрачных наклейках.

Это наклейки [01 Информация о тарифах] и [02 Перевозчик]. Они размещаются напротив центральной двери. «Информация о тарифах» и «Перевозчик» наносятся рядом, но без наложения. Они выполнены отдельными наклейками для возможности их независимой замены при изменении стоимости проезда, штрафов за безбилетный проезд и данных о страховке или лицензии.



Наклейку [01 Информация о тарифах] допускается разделить на две части отдельными наклейками: «Проезд от ** Р, держитесь за поручни» и «Основные правила пользования общественным транспортом». Их необходимо нанести на минимальное расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены.



Наклейку [02 Перевозчик] допускается не размещать в том случае, если информация о лицензии и страховке представлена на официальном сайте перевозчика, данные о котором указаны в стенде. В иных случаях наклейка обязательна к размещению.




Наклейка [Информация о тарифах-2] размером 297х105 (горизонтально) или 80х220 (вертикально) располагается на стекле, отделяющем кабину водителя.

Вся информация, представленная в наклейках [Стенд], [Информация о тарифах] и [Информация о тарифах-2], должна быть достоверной и актуальной, соответствовать действующим нормативным актам в сфере пассажирских перевозок и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Челябинской области.

Информация о наличии в салоне кондиционера

В салоне автобусов большого класса марки ЛиАЗ необходимо размещение наклеек, информирующих пассажиров о наличии и работоспособности системы кондиционирования воздуха.


Наклейка с информацией о наличии в салоне кондиционера [40-S Кондиционер] размещается на одном стекле с наклейкой [50 Запасной выход]:



Информация о безопасности в салоне

На панели за водителем рядом с наклейкой [28 Аптечка] размещается наклейка [29-В Огнетушитель чёрный].






Также наклейка [29-В Огнетушитель] располагается близко к огнетушителям (при этом огнетушители или другие элементы не закрывают наклейку) с отступом от верха панели – 3 см.

Информация о специальных местах в салоне

Места для пожилых и слепых:



Наклейка [23-R Старик и слепой] наносится с отступом 3 см от верха панели и 5 см от левого края поручня.

Наклейка [32-B Связь с водителем] с чёрным текстом выравнивается вертикально по центру кнопки, наносится на 2 см правее кнопки.

Места для колясок:



Наклейки [24-L Колясочники влево] заменяют заводские инструкции о размещении колясок с отступом сверху – 3 см, от правого края панели – 12 см.

Наклейка [32-B Связь с водителем] с чёрным текстом выравнивается вертикально по центру кнопки, наносится на 2 см правее кнопки.

Наклейка [27 Коляску застопорить] выравнивается левым краем по кнопке с отступом вниз – 3 см от кнопки.


В салоне автобуса размещается наклейка [36 Место кондуктора у прохода]:



Наклейка [36 Место кондуктора у прохода] наносится с отступом 3 см от верха панели и 3 см от правого края панели.

Информация о запасных и аварийных выходах

Запасной выход через дверь:



Наклейка [ЛиАЗ-62 Запасной выход с инструкцией] размещена над дверьми с отступом от низа панели – 1 см. Наклейка выравнивается таким образом, чтобы стрелка указывала на кран, который нужно повернуть.

При аварии разбить стекло:



Наклейка [60-В Разбить стекло] с чёрным текстом наносится на 3 см ниже нижнего края молотка по центру перегородки между окнами.



Наклейка [ЛиАЗ-61 При аварии люк] размещается по центру плоской части таким образом, чтобы стрелка указывала на люк.

Информация о работающих на линии водителе и кондукторе размещается в кармане, в который устанавливается бейдж, где внутри указаны ФИО на белом фоне чёрным шрифтом PT Root UI Bold размером 26 пт. Размещение информации о водителе и кондукторе вне кармана и без соблюдения установленных характеристик не допускается.

Наклейка [30-W Не отвлекайте] наносится на левый фрагмент стекла за водителем, остальные прозрачные наклейки с белым текстом размещаются в левом верхнем угле своего стекла с отступом в 3 см:



Информация о размещении QR-кодов

В салоне автобусов большого класса марки ЛиАЗ допускается размещение стикеров с QR-кодом для возможности оплаты проезда и/или вывода карт из стоп-листа. Наклейки размещаются на передней, средней и задней площадке автобуса, а также возле кабины водителя.



Наклейка [Проходите в салон] в автобусах марки ЛиАЗ может размещаться на стекле, отделяющем кабину водителя.



Внутренние гаражные номера

Наклейки [Внутренние гаражные номера] наносятся также внутри салона на прозрачном фоне: одна спереди, одна сзади. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый. Для наклеек [Внутренние гаражные номера] используются макеты для внешней оклейки. Наклейка гаражного номера в передней части салона автобуса марки ЛиАЗ в белом цвете размещается на двери водителя:



В задней части салона наклейка наносится в черном цвете на плоскости:



Экипировка автобусов МАЗ

Наружная идентифицирующая оклейка

На передней поверхности автобуса располагаются три наклейки:



Наклейки [22-L Три персонажа влево], [81 СПГ] и [Гаражный номер] выравниваются нижней частью по основанию эмблемы МАЗ. Наклейка [22 Три персонажа] выравнивается левым краем по линии. Наклейка [Гаражный номер] выравнивается правым краем по симметричной ей линии.

На левом борту сзади размещаются две наклейки [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска].



Расстояние между наклейками [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска – 4 см, наклейки выравниваются по верху лючка с отступом от лючка влево – 8 см.

На задней поверхности автобуса – четыре наклейки:




Для нанесения наклеек необходимо определить середину непрерывной чёрной плоской части (между линиями) и выровнять наклейки низом по средней линии. Правым краем наклейка [Гаражный номер] выравнивается по правому углу. Наклейка «СПГ» с зелёным фоном внутри наносится с отступом 2 см влево от гаражного номера.

На задней поверхности автобуса марки МАЗ изначально размещены заводские наклейки:



Данные наклейки необходимо заменить наклейкой [МАЗ-68 Моторный отсек]:



Наклейка [Не занимай выделенку!] размещается на задней поверхности автобуса МАЗ и выравнивается верхним краем по верху наклейки [МАЗ-68 Моторный отсек]. Не размещается на автобусах, работающих на муниципальных маршрутах Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа.



На правом борту над передней дверью автобуса размещается набор из трёх наклеек:



Наклейки [20 Перевозчик], [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска]. Наклейки имеют высоту 10 см, расстояние между наклейками – 4 см, отступ от правого края зеленой панели 8 см. По высоте наклейки выравниваются по верху центральной оси зеленой панели.

Общий вид оклейки вокруг центральных дверей:




Слева от центральных дверей размещается набор наклеек:




Наклейка [22-R Три персонажа вправо] наносится с отступом налево от дверей настолько, чтобы выровняться правым краем по правому краю окна, и с аналогичным отступом вниз.

Справа от центральных дверей размещается набор наклеек:



Наклейки выравниваются левым краем по левому краю окна и вертикально: наклейка [MAZ-63 Как открыть двери снаружи] – по центру ручки открывания; наклейка [MAZ-31-W Связь с водителем] – по центру кнопки. Наклейка [81 СПГ] наносится с отступом на 4 см выше фонаря.

У передней двери размещается наклейка [MAZ-63 Как открыть двери снаружи] размещается слева от ручки открывания в 2 см, вертикально посередине:



Наклейка [81 СПГ] у передней двери наносится с отступом на 4 см выше фонаря.

Наклейки [81 СПГ] размещаются по правому борту у каждой двери.

Оклейка дверей



На каждой створке, кроме двери, отделяющую кабину водителя от салона, размещается наклейка [Вход]. Она выполняется на прозрачном фоне белыми буквами.



На каждую левую створку дверей наносится наклейка [Курение запрещено] с выравниваем верхним краем по линии остекления. Она выполняется на прозрачном фоне в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 х 25 мм, второго и третьего – не менее 6,2 х 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой).



Рекомендуемый образец в соответствии с Приказом №129н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» от 20 февраля 2021 г.

Оклейка салона

В салоне размещается зелёная наклейка в виде прямоугольника [16 Выход] над дверями.



Информация в салоне: тарифы и правила

В салоне автобуса размещается «Стенд» – плакат с правилами проезда, стоимостью проездных билетов и разовых поездок, размеров штрафа за безбилетный проезд и контактными данными, разработанный по общему шаблону.

Наклейка [МАЗ-10 Стенд] наносится вертикально в салоне «за спиной» у водителя. У автобусов марки МАЗ есть специальная поверхность для размещения макета о правилах проезда.

Допускается разделить «Стенд» на три условные части отдельными наклейками: «Информация о тарифах», «Правила перевозки пассажиров и багажа» и «Информация о перевозчике и контролирующих органах». Их необходимо нанести на минимально допустимое расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены того или иного раздела.

Проезд от 40 ₽

40 ₽ по транспортной карте с пересадкой в течение 60 мин
44 ₽ по банковской карте без пересадки
50 ₽ за наличные

Проездной на сутки — 150 ₽, на месяц — 1600 ₽

Держитесь за поручни

Всё о тарифах и билетах:
chelgortrans.ru/epk

Провоз багажа 120...180 см по сумме измерений — по цене проезда, крупнее — запрещён

Штрафы до 5000 ₽

Есть бесконтактная оплата

Есть беспроводной интернет

Употребление алкоголя и курение запрещены

Видеонаблюдение для безопасности

Выписка из правил пользования автобусами

Пассажир имеет право

- Перевозить с собой бесплатно детей в возрасте не старше 7 лет.
- Провозить с собой бесплатно ручную кладь (легко переносимые вещи) в количестве не более одного места. Длина, ширина и высота ручной клади не должны в сумме превышать 120 см. Провоз второго и последующих мест ручной клади, длина, ширина и высота которых в сумме не превышает 120 см, подлежит оплате. К ручной клади, разрешённой к перевозке в автобусе, бесплатно приравниваются перевозимые пассажиром одна пара лыж в чехле, одни детские санки, снегокат, одна детская коляска, один музыкальный инструмент в чехле (футляре), одна инвалидная коляска, детский велосипед, самокат, соответствующие габаритным размерам. Разрешается провозить бесплатно средства индивидуальной мобильности (СИМ) в сложенном виде.
- Провозить с собой за плату ручную кладь, общая длина, ширина и высота в сумме не превышает 180 см.
- Провозить животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если размеры указанных клеток (корзин, коробов, контейнеров и др.) не превышают в сумме 180 см, а также собак-поводырей в намордниках и на поводке.
- Сидеть на любом свободном пассажирском сидении, кроме сидения кондуктора и сидений, обозначенных соответствующими пиктограммами, предназначенных для пассажиров с детьми и инвалидов. Иные пассажиры, занимающие эти сидения, должны освободить их для указанных лиц.
- В случае невозможности осуществить поездку на предоставленном автобусе в связи с его неисправностью, аварией, другими аналогичными причинами, воспользоваться выданными билетом, билетом на провоз ручной клади в другом автобусе того же направления, проходящем через пункт, в котором возникла неисправность или произошла авария, либо обратиться за возвратом денежных средств в билетные кассы по адресу: ул. Молодогвардейцев, 3.

Пассажир обязан

- При проезде в автобусе с ребёнком не старше 7 лет иметь при себе документ, который подтверждает возраст ребёнка, который в обязательном порядке предъявляется по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за оплатой проезда.
- После посадки, не дожидаясь следующей остановки, требования водителя или кондуктора, оплатить проезд и провоз ручной клади наличными деньгами или безналичным путём и получить соответствующие билеты или подтверждение оплаты на экране валидатора.
- Пассажир, имеющий право льготного проезда, не дожидаясь следующей остановки и/или требования кондуктора, предъявить кондуктору предусмотренные действующими нормативными правовыми актами документы, подтверждающие его право льготного проезда, в том числе, льготный проездной билет длительного пользования на своё имя на соответствующий месяц или средство эл. учёта совершённых поездок на своё имя, если использование такого средства предусмотрено действующими нормативными правовыми актами.
- В любое время предъявить полученный проездной билет и/или документы, подтверждающие право льготного проезда, по требованию кондуктора, контролёров предприятия и уполномоченных государственных (муниципальных) контролирующих органов (их должностных лиц).
- При обнаружении в салоне транспортного средства подозрительных и/или забытых предметов немедленно сообщить об этом водителю или кондуктору.
- Во избежание падений и травм при вынужденном резком торможении и других манёврах автобуса во время движения держаться за поручни и спинки кресел, держать за руку ребёнка.
- По прибытии на конечную остановку маршрута освободить салон автобуса.

Безбилетным является лицо

– обнаруженное при проверке в транспортном средстве без билета;
– предъявившее недействительный билет;
– предъявившее документ, срок действия которого истёк или в котором указана фамилия и номер документа, удостоверяющего личность, не соответствующие фамилии и номеру, которые указаны в предъявленном этим лицом документе, удостоверяющем личность;
– предъявившее ранее использованный билет;
– предъявившее билет, предназначенный для лица, которому предоставлено преимущество по оплате проезда, и не имеющее при себе документа, подтверждающего право на предоставление указанного преимущества;
– не оплатившее провоз ручной клади;
– предъявившее копии документов, предъявившее документы с истекшим сроком использования и документы, принадлежащие другому лицу.

В указанных случаях пассажир обязан оплатить проезд и/или провоз ручной клади, немедленно по требованию кондуктора, контролёров перевозчика, уполномоченных государственных (муниципальных) контролирующих органов (их должностных лиц) либо покинуть автобус со своими вещами на ближайшем остановочном пункте.

Пассажиру запрещается

- Проезжать в пачкающей одежде, провозить в составе ручной клади зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, коррозионные и другие) вещества, холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а также вещи (предметы), загрязняющие транспортные средства или одежду пассажиров.
- Размещать ручную кладь на местах, предназначенных для сидения, в проходе между сиденьями, возле входа или выхода из транспортного средства, в том числе аварийного.
- Отвлекать водителя от управления транспортным средством разговорами или иными действиями, препятствовать движению автобуса.
- Курить в салоне.
- Находиться в салоне в состоянии опьянения, распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, употреблять наркотические средства или психотропные вещества.
- Повреждать подвижной состав и оборудование, находящееся в салоне.
- Самовольно приводить в действие механизмы для открытия дверей, средства пожаротушения, рычаги аварийных люков, кольца аварийных выходов и другое оборудование, а также препятствовать закрытию и открытию дверей, если это не требуется для предотвращения несчастных случаев, связанных с угрозой жизни и здоровью пассажиров.
- Высовываться из окон и высовывать руки.
- Проезжать по недействительным проездным билетам и без оплаты.
- Проезжать по льготному проездному документу или билету, выданному другому лицу.
- Провозить ручную кладь, сумма измерений которой по длине, ширине и высоте превышает 180 см, а также длинномерные предметы свыше 190 см (кроме лыж в чехле).
- Проезжать на элементах кузова автобуса, не предназначенных для проезда.
- Брать в руки забытые или оставленные неустановленными лицами предметы и вещи. При обнаружении в автобусе забытых (оставленных) предметов, вещей, документов или каких либо ценностей, а также почувствовав воздействие электрического тока, запаха гари, дыма или огня, пассажир обязан незамедлительно сообщить об этом водителю.
- Производить профессиональную фото-, видеосъёмку в салонах автобуса без разрешения администрации транспортных предприятий.
- Наносить надписи, изображения, размещать информационные и рекламные материалы на внешние и внутренние поверхности автобуса.
- Иным образом подвергать опасности свою жизнь, здоровье и имущество, жизнь, здоровье и имущество других людей, нарушать общественный порядок и нравственность.

Водитель обязан

- При обнаружении или получении от пассажиров информации о наличии в салоне подвижного состава предметов, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья, а также запаха гари, дыма, огня, воздействия электрического тока действовать согласно инструкциям.
- Неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.
- Обеспечивать перевозку пассажиров в строгом соответствии с требованиями эксплуатации подвижного состава, безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.
- Отправлять автобус от остановочного пункта только при закрытых дверях после завершения посадки и высадки пассажиров.
- Соблюдать трассу следования установленного маршрута и заданный график движения наземного городского пассажирского транспорта общего пользования.
- Осуществлять посадку и высадку пассажиров на оборудованных остановочных пунктах, предусмотренных схемой маршрута, за исключением чрезвычайных ситуаций, технической неисправности автобуса или дорожно-транспортного происшествия.
- При движении по установленному маршруту наземного городского транспорта общего пользования обеспечивать наличие на транспортном средстве информационных указателей о номере маршрута, а также о наименовании начального, конечного и основных промежуточных остановочных пунктов.
- Обеспечивать безопасную посадку и высадку, в том числе через вторую дверь, а также комфортные условия проезда инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и лиц с нарушениями зрения и слуха.
- Иметь опрятный внешний вид, быть вежливым и корректным с пассажиром.
- Оказывать помощь при посадке-высадке пассажиров, относящихся к маломобильным группам населения.
- Выполнять другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией.

Водителю запрещается

- Осуществлять движение транспортного средства с незакрытыми дверями.
- Курить в транспортном средстве, пользоваться во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.
- Перевозить в кабине: пассажиров, багаж, горюче-смазочные материалы и др. предметы.
- Изымать личные документы пассажиров, против воли пассажиров удерживать их внутри салона транспортных средств. Высаживать из транспортного средства несовершеннолетних детей, не достигших возр. 16 лет, следующих без сопровождения совершеннолетнего лица.
- Осуществлять остановку транспортного средства вне остановочного пункта (кроме случаев угрозы безопасности пассажиров, технической неисправности автобуса или дорожно-транспортного происшествия).
- Совершать простои на остановочных пунктах по времени, превышающему время необходимое на посадку-высадку пассажиров.
- Покидать кабину транспортного средства на промежуточных остановочных пунктах маршрута, если это не связано с выполнением обязанностей по оказанию помощи при посадке-высадке пассажиров, относящихся к маломобильным группам населения, при возникновении угрозы безопасности пассажиров, технической неисправности автобуса или дорожно-транспортного происшествия.

Памятка по противодействию экстремизму и терроризму

Пассажирам

При обнаружении в салоне транспорта бесхозных предметов (коробка, сумка, портфель, сверток, пакет, игрушка и другие подозрительные предметы), в которых могут оказаться самодельные взрывные устройства, необходимо:
– немедленно сообщить о подозрительном предмете кондуктору или водителю;
– не приближаться и не прикасаться к подозрительному предмету;
– не пользоваться вблизи подозрительного предмета сотовыми телефонами;
– предотвратить доступ к нему других людей;
– покинуть опасную зону, по возможности не проходя вблизи подозрительного предмета.

В целях предотвращения взрыва запрещается:
– трогать и перемещать подозрительный предмет, засыпать грунтом или песком;
– пользоваться электро- и радиоаппаратурой вблизи данного предмета;
– при обнаружении хотя бы одного подозрительного предмета производить поиск других взрывоопасных предметов.

Категорически запрещается производить какие-либо действия с обнаруженным подозрительным предметом!

Если вы стали свидетелем подозрительных действий каких-либо лиц (доставка в жилые дома неизвестных, подозрительных на вид емкостей, упаковок, мешков и т. п.), то ваши действия:
– не привлекать на себя внимание лиц, действия которых показались вам подозрительными;
– сообщить о происходящем в полицию по телефону;
– попытаться запомнить приметы подозрительных вам лиц и номера машин;
– до приезда полиции или подразделений других правоохранительных органов не предпринимать никаких активных действий.

Если на ваш телефон позвонил неизвестный с угрозами в ваш адрес или с угрозой взрыва, то ваши действия:
– получить как можно больше информации;
– постарайтесь зафиксировать точное время начала и окончания разговора, а также точный текст угрозы;
– обязательно с другого телефона позвоните в полицию и сообщите подробно о случившемся.

Ответственный за транспортную безопасность на ТС — водитель автобуса. ТС включено в реестр Федерального дорожного агентства. ФЗ № 16 от 09.02.07 «О транспортной безопасности».

Водителю

Перед выездом со стоянки осмотреть весь автобус на наличие взрывного устройства. Осматривать салон на каждой конечной остановке.

Иметь в наличии: два исправных огнетушителя, памятку по антитеррору для пассажиров.

Реагировать на любую информацию об угрозе терракта. В случае обнаружения подозрительного предмета немедленно остановить автобус, троллейбус или трамвай желательно в пустом месте и сообщить в полицию.

Эвакуировать из салона всех пассажиров на безопасное расстояние. Не принимать мер по ликвидации подозрительного предмета до прибытия наряда полиции.

Уровень обеспечения доступности для пассажиров из числа инвалидов

Удельный вес существующих ТС, конструкция которых обеспечивает их доступность для пассажиров из числа инвалидов, в т. ч. передвигающихся в кресле-коляске, – от общего кол-ва ТС – 95,3%.

Удельный вес введенных с 1.07.16 в эксплуатацию, полностью соответствующих требованиям госстандартов, регламентирующих технические требования для перевозки пассажиров из числа инвалидов, – от общего кол-ва вновь вводимых ТС – 100%.

Удельный вес существующих ТС, которые в результате проведения после 1.07.16 их модернизации полностью соответствуют требованиям госстандартов, регламентирующих технические требования для перевозки пассажиров из числа инвалидов, – от общего кол-ва транспортных средств, прошедших модернизацию – 0%.

Удельный вес ТС, имеющих утверждённые паспорта доступности и предоставляемых услуг, – от общего кол-ва ТС – 0%.

Доля работников перевозчика, профессии которых связаны с обслуживанием пассажиров, прошедших инструктирование или обучение для работы с пассажирами из числа инвалидов по вопросам, связанным с обеспечением доступности для указанной категории пассажиров услуг автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, – от общего количества таких сотрудников – 100%.

Дата:

СЛУЖБА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

Перевозчик — МУП «Служба организации движения»
ул. Молодогвардейцев, 3,
Челябинск, 454138
chelgortrans.ru

Приёмная: 217-62-33
Диспетчер: 217-62-34

О забытых вещах звоните в диспетчерскую

О возмещении при страховых случаях: chelgortrans.ru/passazhiram/strahovanie/

Штрафы на осн. ст. 10 584-30 «Об административных правонарушениях Челябинской области»

ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»
ул. Энтузиастов, 2 · 214-42-24

Отдел транспорта администрации Челябинска
Красная ул., 65
Приёмная: 778-62-31

Территориальный отдел государственного автодорожного надзора
ул. Энтузиастов, 15д
266-61-43

ГАИ Челябинска
ул. Гончаренко, 99
Дежурная часть: 728-60-11

Полиция
102, 112
УФСБ по Челябинской области: 263-88-56

Аптечка у водителя

Приглашаем на работу водителей, кондукторов
Отдел кадров: 217-62-70

Дополнительный информационный блок со стоимостью проезда, основными правилами, страховкой и лицензией перевозчика, располагается на прозрачных наклейках.

Это наклейки [01 Информация о тарифах] и [02 Перевозчик]. Они размещаются напротив центральной двери. «Информация о тарифах» и «Перевозчик» наносятся рядом, но без наложения. Они выполнены отдельными наклейками для возможности их независимой замены при изменении стоимости проезда, штрафов за безбилетный проезд и данных о страховке или лицензии.



Наклейку [01 Информация о тарифах] допускается разделить на две части отдельными наклейками: «Проезд от ** Р, держитесь за поручни» и «Основные правила пользования общественным транспортом». Их необходимо нанести на минимальное расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены.



Наклейку [02 Перевозчик] допускается не размещать в том случае, если информация о лицензии и страховке представлена на официальном сайте перевозчика, данные о котором указаны в стенде. В иных случаях наклейка обязательна к размещению.



Наклейка [Информация о тарифах-2] размером 297х105 (горизонтально) или 80х220 (вертикально) располагается на стекле, отделяющем кабину водителя.

Вся информация, представленная в наклейках [Стенд], [Информация о тарифах] и [Информация о тарифах-2], должна быть достоверной и актуальной, соответствовать действующим нормативным актам в сфере пассажирских перевозок и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Челябинской области.

Информация о наличии в салоне кондиционера

В автобусах большого класса марки МАЗ необходимо размещение наклеек с информацией о наличии и работоспособности в салоне кондиционера.




Информация о безопасности в салоне

На панели за водителем рядом с наклейкой [28 Аптечка] размещается наклейка [29-B Огнетушитель чёрный]. Эти наклейки наносятся в углублении с отступом от верха панели – 3 см.



Информация о работающих на линии водителе и кондукторе размещается в кармане, в который устанавливается бейдж, где внутри указаны ФИО на белом фоне чёрным шрифтом PT Root UI Bold размером 26 пт. Размещение информации о водителе и кондукторе вне кармана и без соблюдения установленных характеристик не допускается.



Наклейка [30-W Не отвлекайте водителя белая] наносится в левом верхнем углу окна с отступом по 2 см от левого и верхнего краёв.



В задней части салона автобуса наклейка [29-W Огнетушитель белый] наносится на стекло (на место заводской наклейки).

Информация о специальных местах в салоне

Места для пожилых и слепых:



Наклейка [23-L Старик и слепой] наносится в 4 см под кнопкой и выравнивается посередине ручки (аналогично наносятся наклейки в салоне напротив).

Места для колясочников:



Наклейки [24-L Колясочники влево] размещаются между белой заводской табличкой и поручнем с отступом сверху – 4 см.

Место кондуктора:

В салоне автобуса МАЗ размещается наклейка [35 Здесь место кондуктора].




Информация о запасных и аварийных выходах

Аварийный выход через дверь:




Наклейка [MAZ-62 Как открыть дверь изнутри] размещается над дверьми посередине механизма открывания.



Наклейка [MAZ-61.При аварии люк] размещается снаружи конструкции люка. Наклейка наносится на дальней от водителя стороне автобуса, нижними сторонами букв к люку, чтобы стоящий под люком человек, смотрящий по ходу движения, имел возможность прочесть текст.

Исходя из особенностей конструкции, в салоне автобуса марки МАЗ молотки расположены таким образом, что возможность нанесения текста рядом с молотками отсутствует. Для решения данной проблемы разработан вариант наклейки «Запасной выход» на стекло:



Наклейка [52 Запасной выход + разбить] наносится в левые верхние углы окон.

Внутренние гаражные номера

Наклейки [Внутренние гаражные номера] наносятся также внутри салона на прозрачном фоне: одна спереди, одна сзади. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый. Для наклеек [Внутренние гаражные номера] используются макеты для внешней оклейки.

Наклейка гаражного номера в передней части салона автобуса марки МАЗ в черном цвете размещается на плоскости панели:



В задней части салона автобуса марки МАЗ наклейка гаражного номера в черном цвете размещается на плоскости:










Экипировка автобусов марки НефАЗ




Экипировка предназначена для автобусов марки НефАЗ с годом изготовления не ранее 2012 года.

Необходимость размещения, размер и детальное расположение наклеек на каждой модификации автобуса марки НефАЗ согласовывается с ОГКУ ОП ЧО.


Место	Наклейка
Наружная идентифицирующая оклейка	
На передней части автобуса	
[Три персонажа влево] (слева). В случае отсутствия низкопольной площадки в автобусе размещается только наклейка [Старик влево].	
[КПГ] или [СПГ] (справа). В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается. На зелёной поверхности допускается прозрачная наклейка, в остальных случаях - на зелёном фоне. Дополнительные требования к знаку указаны в Примечании 1.	


[Гаражный номер] (справа).	
На правом борту	
[Перевозчик] над передней дверью.	
[Гаражный номер] над передней дверью.	
[Герб Челябинска] или [Герб муниципального образования] над передней дверью.	
[КПГ] или [СПГ] у каждой двери. В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается. На зелёной поверхности допускается прозрачная наклейка, в остальных случаях - на зелёном фоне. Дополнительные требования к знаку указаны в Примечании 1.	  




	
[Три персонажа влево] у центральной двери. В случае отсутствия низкопольной площадки в автобусе размещается только наклейка [Старик влево].	 
[Как открыть двери снаружи] возле каждой двери (в зависимости от конструкции).	   
[Связь с водителем] либо [Вызвать водителя] слева от второй двери (при наличии кнопки).	 





[Домкрат] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем.	
На левом борту	
[Гаражный номер] в правом верхнем углу крайнего правого стекла.	
[Герб Челябинска] или [Герб муниципального образования] в правом верхнем углу крайнего правого стекла.	
[Домкрат] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем.	
На задней поверхности автобуса	
[КПГ] или [СПГ] с выравниванием по правой стороне. В случае работы автобуса на дизельном топливе наклейка не размещается. На зелёной поверхности допускается прозрачная наклейка, в остальных случаях - на зелёном фоне. Дополнительные требования к знаку указаны в Примечании 1.	  



	
[Гаражный номер] с выравниванием по правой стороне.	
[Не занимай выделенку!] слева размером 920х170 мм с выравниванием по верху наклеек [КПГ] или [СПГ] и [Гаражный номер]. Не размещается на автобусах, работающих на муниципальных маршрутах Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа.	
Оклейка дверей	
[Курение запрещено]. Требования к знаку указаны в Примечании 2.	
[Вход] на каждой створке двери или над дверями снаружи.	
[Выход] над дверями внутри.	
Оклейка салона	
Информация в салоне: тарифы и правила	

[Стенд] вертикально на поверхность «за спиной» у водителя. Дополнительная информация о наклейке «Стенд» указана в Примечании 3.	
[Схема маршрутов КГО] на автобусах, работающих на муниципальных маршрутах Копейского городского округа. Вертикально на поверхность «за спиной» у водителя. В этом случае [Стенд] на других внутренних поверхностях автобуса.	
[Информация о тарифах] напротив центральной двери. Дополнительная информация о наклейке «Информация о тарифах» указана в Примечании 4.	
[Перевозчик] – напротив центральной двери справа от [Информация о тарифах]. Дополнительная информация о наклейке «Перевозчик» указана в Примечании 4.	

[Информация о тарифах-2] размером 80х220мм (вертикально) либо 297х105мм (горизонтально) на поверхности за водителем.	
Информация о безопасности в салоне	
[Огнетушитель чёрный] либо [Огнетушитель белый] с находящимся рядом огнетушителем. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.	
[Аптечка] на поверхность «за спиной» у водителя рядом с наклейкой [Огнетушитель].	
[Не отвлекайте водителя чёрная] либо [Не отвлекайте водителя белая] (в зависимости от фона) на поверхность «за спиной» у водителя.	

[Имена] в кармане, ниже наклейки [Не отвлекайте водителя]. Требования к наклейке указаны в Примечании 5.	
[Проходите в салон] на стекле, отделяющем кабину водителя.	
[Стикер с QR-кодом] (для оплаты проезда и/или вывода карты из стоп-листа). Размещается рядом с местами для оплаты проезда на внутренних поверхностях кузова. Не допускается размещение наклейки на стекло.	
Информация о специальных местах в салоне	
[Ребёнок вправо] или [Ребёнок влево] на панели напротив второй двери, рядом с соответствующими кнопками (при их наличии).	
[Инвалид с инструкцией] на панели напротив второй двери, рядом с соответствующими кнопками (при их наличии).	
[Старик и слепой] на панели напротив второй двери, рядом с соответствующими кнопками (при их наличии).	

[Старик вправо] либо [Старик влево] рядом с местами для пожилых.	
Информация о наличии в салоне кондиционера	
[Кондиционер] размещается при наличии системы кондиционирования воздуха на окне с форточкой.	
Информация о запасных и аварийных выходах	
[Открытие двери изнутри] (в зависимости от конструкции) над дверьми посередине механизма открывания.	
[Разбить стекло черная] или [Разбить стекло белая] выше верхнего края молотка по центру перегородки между окнами. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.	
[При аварии люк] (в зависимости от конструкции) снаружи конструкции люка, нижними сторонами букв к люку, чтобы стоящий под люком человек, смотрящий по ходу движения, имел возможность прочесть текст.	

[Запасной выход] в местах, предусмотренных заводом-изготовителем.	
Внутренние гаражные номера	
[Внутренние гаражные номера] внутри салона на прозрачном фоне: одна в передней части, одна в задней. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.	
Место кондуктора	
[Здесь место кондуктора] или [Место кондуктора у прохода] (в зависимости от конструкции).	

Примечание 1. Требования к наклейкам о виде топлива

На транспортные средства категорий M2 и M3, использующие в качестве топлива СНГ (сжиженный нефтяной газ), КПГ (компримированный природный газ) или СПГ (сжиженный природный газ), наносятся опознавательные знаки, предусмотренные Правилами ООН N 67 и N 110, в виде ромба зеленого цвета с каймой белого цвета. В середине знака располагаются буквы: «СНГ», «КПГ» или «СПГ». Горизонтальная диагональ ромба 110 - 150 мм, вертикальная диагональ ромба 80 - 110 мм, ширина каймы 4 - 6 мм, высота букв более 25 мм, ширина букв более 4 мм. Опознавательные знаки размещаются спереди и сзади, а также по правому борту транспортного средства снаружи дверей.

Примечание 2. Требования к знаку о запрете курения на дверях

На каждую левую створку дверей наносится наклейка [Курение запрещено] с выравниваем верхним краем по линии остекления. Она выполняется на прозрачном фоне в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты,

представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 х 25 мм, второго и третьего – не менее 6,2 х 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой).



Рекомендуемый образец в соответствии с Приказом №129н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» от 20 февраля 2021 г.

Примечание 3. Размещение наклейки «Стенд»

Наклейка [10 Стенд] наносится строго вертикально в салоне на поверхность «за спиной» у водителя (примерно в середину плоской области). Допускается разделить «Стенд» на три условные части отдельными наклейками: «Информация о тарифах», «Правила перевозки пассажиров и багажа» и «Информация о перевозчике и контролирующих органах». Их необходимо нанести на минимально допустимое расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены.

В автобусах большого класса марки НефАЗ, работающих на маршрутах Копейска, на поверхности «за спиной» у водителя (примерно в середине плоской области) размещается схема маршрутов Копейского городского округа. В этом случае допускается размещение наклейки [Стенд] на других внутренних поверхностях автобуса.

Примечание 4. Размещение наклеек «Информация о тарифах» и «Перевозчик»

Наклейку [01 Информация о тарифах] допускается разделить на две части отдельными наклейками: «Проезд от ** Р, держитесь за поручни» и «Основные

правила пользования общественным транспортом». В данном случае их необходимо нанести на минимальное расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены при изменении стоимости проезда, штрафов за безбилетный проезд и данных о страховке или лицензии.

Наклейку [02 Перевозчик] допускается не размещать в том случае, если информация о лицензии и страховке представлена на официальном сайте перевозчика, данные о котором указаны в стенде. В иных случаях наклейка обязательна к размещению.

Вся информация, представленная в наклейках [Стенд], [Информация о тарифах] и [Информация о тарифах-2], должна быть достоверной и актуальной, соответствовать действующим нормативным актам в сфере пассажирских перевозок и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Челябинской области.

Примечание 5. Информация о водителе и кондукторе

Информация о работающих на линии водителе и кондукторе размещается в кармане, в который устанавливается бейдж, где внутри указаны ФИО на белом фоне чёрным шрифтом PT Root UI Bold размером 26 пт. Размещение данных о водителе и кондукторе вне кармана и без соблюдения установленных характеристик не допускается.

Примечание 6. Размещение наклеек с национальными проектами

Наклейки с информацией о национальных проектах и федеральных программах, в рамках которых был закуплен подвижной состав транспортных средств, допускается размещать только после согласования с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Размер и детальное расположение также согласовывается с Министерством.

Макеты наклеек для оформления автомобильного транспорта общего пользования (автобусов большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа, размещены на портале Миндортранса в разделе «Транспорт» – «Транспортная реформа Челябинской агломерации» – «Концепция брендирования общественного транспорта»: https://mindortrans.gov74.ru/mindortrans/dop/BigChe/.htm.

Разработка и размещение информационных наклеек на автобусы большого класса других марок согласовываются с ОГКУ ОП ЧО.


ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280
(в редакции приказа
Министерства дорожного хозяйства
и транспорта Челябинской области
от 17.04.2026 № 204)

Наружное цветовое оформление автомобильного транспорта общего пользования (автобусов особо большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа

Вид 1



Вид 2



1) Герб Челябинской области и герб Челябинска (вид 1) и (вид 2)
2) Надпись «Южный Урал Челябинск» белого цвета
3) Паттерн
4) Цвет кузова автобуса RAL 6037 (зелёный)


Надпись «Южный Урал Челябинск»

Надпись «Южный Урал Челябинск» предназначена для брендирования левого борта автобуса особо большого класса путем её нанесения на однородную поверхность. Шрифт, используемый для надписи, – PT Root UI Bold (белый цвет, начертание шрифта жирное).




Герб Челябинской области и герб муниципального образования

Размещение на левом борту транспортного средства
(размеры каждой наклейки 230 х 187 мм).



Размещение на правом борту транспортного средства
(размеры каждой наклейки 190 х 155 мм).



Паттерн

Паттерн предназначен для брендирования бортов автобуса особо большого класса путем нанесения на однородные поверхности.

Паттерн состоит из повторяющихся элементов (фигур), которые обозначают в условном графичном виде символы, характеризующие город Челябинск, его историю и современность:

1. Изображение верблюда, как отражение истории о Великом Шелковом пути в геральдике Челябинска;

2. Изображение колоса пшеницы, как отражение плодородной земли и пищевой промышленности региона;

3. Изображение шестеренки, как символа инженерной мысли и машиностроения региона;

4. Изображение циркуля, как символа инженерной школы, сложившейся в городе;

5. Изображение атома (орбит электронов), как отражение атомной науки в городе и регионе;


6. Изображение летящего метеорита, который одновременно может быть похож на искру, символизирующую металлургическую промышленность;

7. Изображение открытой книги, как символа знаний и образования.




Высота элементов паттерна может составлять от 150 до 320 мм в зависимости от типа фигуры и ряда размещения на кузове транспортного средства.

Первый ряд от линии остекления:



Второй и последующие ряды от линии остекления:



Паттерн для нанесения на поверхности кузова автобуса особо большого класса ниже линии остекления



Светлые детали фигур
(на 15-20% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
CMYK 85/14/100/15

Темные детали фигур
(на 25-30% темнее фона)

Для фона RAL6037 (автобус):
CMYK 85/14/100/30

Для поддержания долгосрочного эстетичного вида подвижного состава допускается не наносить паттерн на некоторые внешние поверхности кузова транспортного средства ввиду выгорания материала (размещение рядом с моторным отсеком, решётками радиатора и иными элементами конструкции).

Цвет кузова автобусов особо большого класса

Для автобусов особо большого класса допускается использование только зелёного цвета кузова (RAL 6037).

Перед брендированием транспортных средств макет наружного цветового оформления автобусов особо большого класса должен быть согласован с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280
(в редакции приказа
Министерства дорожного хозяйства
и транспорта Челябинской области
от 17.04.2026 № 204)

Экипировка салонов (внешние и внутренние наклейки, таблички, листовки и прочее) автомобильного транспорта общего пользования (автобусов особо большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа

Общие принципы нанесения наклеек

1. Соблюдение отступа в 1-2 см от элементов конструкции при нанесении наклеек (наклейки не размещаются впритык к линии остекления или другого элемента конструкции).
2. Размещение по углам элементов (с отступом в 1-2 см от элементов) либо рядом с элементами конструкции, к которой они относятся. Не используется центрирование элементов (если ниже не сказано иное).
3. Все отступы и размеры указаны для самой наклейки, а не её содержимого. Отступ необходимо замерять от края наклейки.
4. Исключение дублирования информации. Если стандарты экипировки предполагают размещение знака «Огнетушитель», производится замена заводского знака на стандартный (в случае если снятие заводского знака невозможно, то наклейка стандартного знака не производится).
5. При размещении наклеек запрещается заклеивать уже имеющиеся. В случае, если происходит замена одного материала на другой, необходимо предварительно полностью демонтировать первичный материал.
6. Размещение иных элементов оклейки автобуса, не предусмотренных приказом, в том числе на стёклах, запрещено без согласования с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» (далее – ОГКУ ОП ЧО).
7. В целях идентификации автомобильного транспорта общего пользования (автобусов особого большого класса), осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу в границах Челябинского городского округа в транспортном потоке, а также определения принадлежности транспорта к определённому перевозчику, производится наружная оклейка автобуса.

8. Шрифт, используемый для наклеек – PT Root UI Bold.
9. Макеты наклеек для оформления автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок в границах Челябинского городского округа, размещены на портале Миндортранса в разделе «Деятельность» – «Транспорт» – «Транспортная реформа Челябинской агломерации» – «Концепция брендирования общественного транспорта»: https://mindortrans.gov74.ru/mindortrans/dop/BigChe/.htm.

Экипировка автобуса особо большого класса марки Волгабас

Наружная идентифицирующая оклейка

На передней поверхности автобуса располагаются три наклейки: [22-L Три персонажа влево], [80 КПГ] и [Гаражный номер].

Общий принцип установлен таким образом, что наклейки выравниваются по высоте друг с другом, размещаются по центру плоской области. «Три персонажа влево» наносятся слева, а «Гаражный номер» и «КПГ» – справа.

Более точное размещение перечисленных элементов на поверхности определяется дизайном маски автобуса, а именно расположением и формой логотипа, размером фар, особенностью скругления капота и иных отличительных моментов.


Например, на Волгабасе с зелёной маской данный набор наклеек выравнивается по верхней линии эмблемы. Наклейка [22 Три персонажа влево] выравнивается левым краем по линии. Наклейка [Гаражный номер] выравнивается правым краем по симметричной ей линии. Наклейка [80 КПГ] наносится с отступом 2 см влево от гаражного номера.



У автобуса Волгабас с чёрной маской размещение наклеек происходит похожим образом: они выравниваются по верхней линии эмблемы, а левая наклейка [22-L Три персонажа влево] выравнивается левым краем по линии от внутренней границы фар, правая наклейка [Гаражный номер] выравнивается

правым краем по симметричной ей линии. [80 КПГ] клеится с отступом 2 см влево от гаражного номера. Также она должна иметь внутри ромба зелёный фон, если наклеивается на цвет, отличный от зелёного.

Пример размещения:



Левый борт:

На левом борту сзади размещаются две наклейки: [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска].



Расстояние между наклейками [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска] - 4 см. Расстояние от элемента крыши автобуса (верха чёрной панели) — 5 см. Правым краем наклейка герба выравнивается по правому краю прозрачной части стекла.

Также на автобусах особо большого класса наклейка [Гаражный номер] размещается посередине, возле узла сочленения. Наклейка выравнивается по указанной на картинке линии.



На задней поверхности автобуса – три наклейки:



Наклейки наносятся на небольшую плоскую поверхность над решёткой. Наклейка [Гаражный номер] выравнивается правым краем по линии. Наклейка [80 КПГ] наносится с отступом 2 см влево от гаражного номера.

Наклейка [Не занимай выделенку!] размещается в левой части задней поверхности автобуса Волгабас и выравнивается верхним краем по верху наклеек [80 КПГ] и [Гаражный номер].



Правый борт:

На правом борту над передней дверью размещается набор из трёх наклеек:



Наклейки [20 Перевозчик], [Гаражный номер] и [21 Герб Челябинска]. Наклейки имеют высоту 10 см, расстояние между наклейками – 4 см, расстояние от элемента крыши автобуса (верха чёрной панели) – 5 см.

В случае если над передней дверью размещена заводская надпись «Волгабас» и нет места для размещения данного набора наклеек, то допускается их смещение с выравниваем по линии остекления ближе к центральной части автобуса.



Слева от передней и от центральных дверей, а также справа от задних над кнопками или кранами (в зависимости от конструкции) аварийного открывания дверей одинаково наносятся наклейки [VB-63. Как открыть двери снаружи]:



Места для размещения помечены красными квадратами.




Наклейка [VB-63. Как открыть двери снаружи] центрируется по кнопке открывания дверей, наносится в 3 см над ней.

Дополнительно наклейка [Гаражный номер] размещается посередине, возле узла сочленения, выравнивается по видеокамере и краю чёрной панели двери.




Слева от центральных дверей размещаются две наклейки.



Наклейка [VB-63. Как открыть двери снаружи] центрируется по кнопке открывания дверей, наносится в 3 см над ней (как у передних дверей). Наклейка [31-W Связь с водителем] выравнивается по левому краю кнопки, наносится на 2 см ниже неё.

Справа от центральных дверей размещаются две наклейки:



У наклейки [22-L Три персонажа влево] отступ — 6 см вправо и 6 см вниз от края зелёной области. У [80 КПГ] отступ 6 см вправо для выравнивания по трём персонажам, по высоте наклейка размещается на 4 см ниже фонаря.

Наклейки [80 КПГ] на автобусах особо большого класса на правом борту размещаются возле каждой двери.



По левому и правому борту в местах, установленных заводом-изготовителем, размещаются наклейки [Домкрат] чёрного или белого цвета.

Информация о национальных проектах

Наклейки с информацией о национальных проектах и федеральных программах, в рамках которых был закуплен подвижной состав транспортных средств, допускается размещать только после согласования с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Размер и детальное расположение также согласовывается с Министерством.

Оклейка дверей



На каждой двери или над дверями размещается наклейка [Вход]. Она выполняется на прозрачном фоне белыми буквами.



На каждую левую створку дверей наносится наклейка [Курение запрещено] с выравниваем верхним краем по линии остекления. Она выполняется на прозрачном фоне в виде цветографического изображения в форме круга с каймой красного цвета, ширина которой должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 200 мм, включая кайму. В

центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 х 25 мм, второго и третьего – не менее 6,2 х 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим – не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом Знака (сигаретой).



Рекомендуемый образец в соответствии с Приказом №129н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» от 20 февраля 2021 г.

Оклейка салона

В салоне размещается зелёная наклейка в виде прямоугольника [16 Выход] над дверями.



Информация в салоне: тарифы и правила

В салоне автобуса размещается «Стенд» - плакат с правилами проезда, стоимостью проездных билетов и разовых поездок, размеров штрафа за безбилетный проезд и контактными данными, разработанный по общему шаблону.

Наклейка [10 Стенд] наносится строго вертикально в салоне на поверхность «за спиной» у водителя (примерно в середину плоской области).

Допускается разделить «Стенд» на три условные части отдельными наклейками: «Информация о тарифах», «Правила перевозки пассажиров и багажа» и «Информация о перевозчике и контролирующих органах». Их необходимо нанести на минимально допустимое расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены.



Проезд от 40 ₽

40 ₽ по транспортной карте с пересадкой в течение 60 мин
44 ₽ по банковской карте без пересадки
50 ₽ за наличные

Проездной на сутки — 150 ₽, на месяц — 1600 ₽

Провоз багажа 120...180 см по сумме измерений — по цене проезда, крупнее — запрещён

Штрафы до 5000 ₽

Есть бесконтактная оплата

Есть беспроводной интернет

Держитесь за поручни

Всё о тарифах и билетах: chelgortrans.ru/epk

Употребление алкоголя и курение запрещены

Видеонаблюдение для безопасности

Выписка из правил пользования автобусами

Пассажир имеет право
● Перевозить с собой бесплатно детей в возрасте не старше 7 лет.
● Провозить с собой бесплатно ручную кладь (легко переносимые вещи) в количестве не более одного места. Длина, ширина и высота ручной клади не должны в сумме превышать 120 см. Провоз второго и последующих мест ручной клади, длина, ширина и высота которых в сумме не превышает 120 см, подлежит оплате. К ручной клади, разрешённой к перевозке в автобусе, бесплатно приравниваются перевозимые пассажиром одна пара лыж в чехле, одни детские санки, снегокат, одна детская коляска, один музыкальный инструмент в чехле (футляре), одна инвалидная коляска, детский велосипед, самокат, соответствующие габаритным размерам. Разрешается провозить бесплатно средства индивидуальной мобильности (СИМ) в сложенном виде.
● Провозить с собой за плату ручную кладь, общая длина, ширина и высота в сумме не превышает 180 см.
● Провозить животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если размеры указанных клеток (корзин, коробов, контейнеров и др.) не превышает в сумме 180 см, а также собак-поводырей в намордниках и на поводке.
● Сидеть на любом свободном пассажирском сидении, кроме сидения кондуктора и сидений, обозначенных соответствующими пиктограммами, предназначенных для пассажиров с детьми и инвалидов. Иные пассажиры, занимающие эти сидения, должны освободить их для указанных лиц.
● В случае невозможности осуществить поездку на предоставленном автобусе в связи с его неисправностью, аварией, другими аналогичными причинами, воспользоваться выданным билетом, билетом на провоз ручной клади в другом автобусе того же направления, проходящем через пункт, в котором возникла неисправность или произошла авария, либо обратиться за возвратом денежных средств в билетные кассы по адресу: ул. Молодогвардейцев, 3.

Пассажир обязан
● При проезде в автобусе с ребёнком не старше 7 лет иметь при себе документ, который подтверждает возраст ребёнка, который в обязательном порядке предъявляется по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за оплатой проезда.
● После посадки, не дожидаясь следующей остановки, требования водителя или кондуктора, оплатить проезд и провоз ручной клади наличными деньгами или безналичным путём и получить соответствующие билеты или подтверждение оплаты на экране валидатора.
● Пассажир, имеющий право льготного проезда, не дожидаясь следующей остановки и/или требования кондуктора, предъявить кондуктору предусмотренные действующими нормативными правовыми актами документы, подтверждающие его право льготного проезда, в том числе, льготный проездной билет длительного пользования на свой имя на соответствующий месяц или средство эл. учёта совершённых поездок на свой имя, если использование такого средства предусмотрено действующими нормативными правовыми актами.
● В любое время предъявить полученный проездной билет и/или документы, подтверждающие право льготного проезда, по требованию кондуктора, контролёров предприятия и уполномоченных государственных (муниципальных) контролирующих органов (их должностных лиц).
● При обнаружении в салоне транспортного средства подозрительных и/или забытых предметов немедленно сообщить об этом водителю или кондуктору.
● Во избежание падений и травм при вынужденном резком торможении и других манёврах автобуса во время движения держаться за поручни и спинки кресел, держать за руку ребёнка.
● По прибытии на конечную остановку маршрута освободить салон автобуса.

Безбилетным является лицо
– обнаруженное при проверке в транспортном средстве без билета;
– предъявившее недействительный билет;
– предъявившее документ, срок действия которого истёк или в котором указана фамилия и номер документа, удостоверяющего личность, не соответствующие фамилии и номеру, которые указаны в предъявленном этим лицом документе, удостоверяющем личность;
– предъявившее ранее использованный билет;
– предъявившее билет, предназначенный для лица, которому предоставлено преимущество по оплате проезда, и не имеющее при себе документа, подтверждающего право на предоставление указанного преимущества;
– не оплатившее провоз ручной клади;
– предъявившее копии документов, предъявившее документы с истекшим сроком использования и документы, принадлежащие другому лицу.

В указанных случаях пассажир обязан оплатить проезд и/или провоз ручной клади, немедленно по требованию кондуктора, контролёров перевозчика, уполномоченных государственных (муниципальных) контролирующих органов (их должностных лиц) либо покинуть автобус со своими вещами на ближайшем остановочном пункте.

Пассажиру запрещается
● Проезжать в пачкающей одежде, провозить в составе ручной клади зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, коррозионные и другие) вещества, холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а также вещи (предметы), загромождающие транспортные средства или одежду пассажиров.
● Размещать ручную кладь на местах, предназначенных для сидения, в проходе между сидениями, возле входа или выхода из транспортного средства, в том числе аварийного.
● Отвлекать водителя от управления транспортным средством разговорами или иными действиями, препятствовать движению автобуса.
● Курить в салоне.
● Находиться в салоне в состоянии опьянения, распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, употреблять наркотические средства или психотропные вещества.
● Повреждать подвижной состав и оборудование, находящееся в салоне.
● Самовольно приводить в действие механизмы для открытия дверей, средства пожаротушения, рычаги аварийных люков, кольца аварийных выходов и другое оборудование, а также препятствовать закрытию и открытию дверей, если это не требуется для предотвращения несчастных случаев, связанных с угрозой жизни и здоровью пассажиров.
● Высовываться из окон и высовывать руки.
● Проезжать по недействительным проездным билетам и без оплаты.
● Проезжать по льготному проездному документу или билету, выданному другому лицу.
● Провозить ручную кладь, сумма измерений которой по длине, ширине и высоте превышает 180 см, а также длинномерные предметы свыше 180 см (кроме лыж в чехле).
● Проезжать на элементах кузова автобуса, не предназначенных для проезда.
● Брать в руки забытые или оставленные неустановленными лицами предметы и вещи. При обнаружении в автобусе забытых (оставленных) предметов, вещей, документов или каких либо ценностей, а также почувствовав воздействие электрического тока, запаха гари, дыма или огня, пассажир обязан незамедлительно сообщить об этом водителю.
● Производить профессиональную фото-, видеосъёмку в салонах автобуса без разрешения администрации транспортных предприятий.
● Наносить надписи, изображения, размещать информационные и рекламные материалы на внешние и внутренние поверхности автобуса.
● Иным образом подвергать опасности свою жизнь, здоровье и имущество, жизнь, здоровье и имущество других людей, нарушать общественный порядок и нравственность.

Водитель обязан
● При обнаружении или получении от пассажиров информации о наличии в салоне подвижного состава предметов, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья, а также запаха гари, дыма, огня, воздействия электрического тока действовать согласно инструкциям.
● Неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.
● Обеспечивать перевозку пассажиров в строгом соответствии с требованиями эксплуатации подвижного состава, безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.
● Отправлять автобус от остановочного пункта только при закрытых дверях после завершения посадки и высадки пассажиров.
● Соблюдать трассу следования установленного маршрута и заданный график движения наземного городского пассажирского транспорта общего пользования.
● Осуществлять посадку и высадку пассажиров на оборудованных остановочных пунктах, предусмотренных схемой маршрута, за исключением чрезвычайных ситуаций, технической неисправности автобуса или дорожно-транспортного происшествия.
● При движении по установленному маршруту наземного городского транспорта общего пользования обеспечивать наличие на транспортном средстве информационных указателей о номере маршрута, а также о наименовании начального, конечного и основных промежуточных остановочных пунктов.
● Обеспечивать безопасную посадку и высадку, в том числе через вторую дверь, а также комфортные условия проезда инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и лиц с нарушениями зрения и слуха.
● Иметь опрятный внешний вид, быть вежливым и корректным с пассажирами.
● Оказывать помощь при посадке-высадке пассажиров, относящихся к маломобильным группам населения.
● Выполнять другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией.

Водителю запрещается
● Осуществлять движение транспортного средства с незакрытыми дверями.
● Курить в транспортном средстве, пользоваться во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.
● Перевозить в кабине: пассажиров, багаж, горюче-смазочные материалы и др. предметы.
● Изымать личные документы пассажиров, против воли пассажиров удерживать их внутри салона транспортных средств. Высаживать из транспортного средства несовершеннолетних детей, не достигших возр. 16 лет, следующих без сопровождения совершеннолетнего лица.
● Осуществлять остановку транспортного средства вне остановочного пункта (кроме случаев угрозы безопасности пассажиров, технической неисправности автобуса или дорожно-транспортного происшествия).
● Совершать простои на остановочных пунктах по времени, превышающему время необходимое на посадку-высадку пассажиров.
● Покидать кабину транспортного средства на промежуточных остановочных пунктах маршрута, если это не связано с выполнением обязанностей по оказанию помощи при посадке-высадке пассажиров, относящихся к маломобильным группам населения, при возникновении угрозы безопасности пассажиров, технической неисправности автобуса или дорожно-транспортного происшествия.

Памятка по противодействию экстремизму и терроризму

Пассажирам
При обнаружении в салоне транспорта бесхозных предметов (коробка, сумка, портфель, сверток, пакет, игрушка и другие подозрительные предметы), в которых могут оказаться самодельные взрывные устройства, необходимо:
– немедленно сообщить о подозрительном предмете кондуктору или водителю;
– не приближаться и не прикасаться к подозрительному предмету;
– не пользоваться вблизи подозрительного предмета сотовыми телефонами;
– предотвратить доступ к нему других людей;
– покинуть опасную зону, по возможности не проходя вблизи подозрительного предмета.

В целях предотвращения взрыва запрещается:
– трогать и перемещать подозрительный предмет, засыпать грунтом или песком;
– пользоваться электро- и радиоаппаратурой вблизи данного предмета;
– при обнаружении хотя бы одного подозрительного предмета производить поиск других взрывоопасных предметов.

Категорически запрещается производить какие-либо действия с обнаруженным подозрительным предметом!

Если вы стали свидетелем подозрительных действий каких-либо лиц (доставка в жилые дома неизвестных, подозрительных на вид емкостей, упаковок, мешков и т. п.), то ваши действия:
– не привлекать на себя внимание лиц, действия которых показались вам подозрительными;
– сообщить о происходящем в полицию по телефону;
– попытаться запомнить приметы подозрительных вам лиц и номера машин;
– до приезда полиции или подразделений других правоохранительных органов не предпринимать никаких активных действий.

Если на ваш телефон позвонил неизвестный с угрозами в ваш адрес или с угрозой взрыва, то ваши действия:
– получить как можно больше информации;
– постарайтесь зафиксировать точное время начала и окончания разговора, а также точный текст угрозы;
– обязательно с другого телефона позвоните в полицию и сообщите подробно о случившемся.

Ответственный за транспортную безопасность на ТС – водитель автобуса. ТС включено в реестр Федерального дорожного агентства. ФЗ № 16 от 09.02.07 «О транспортной безопасности».

Водителю
Перед выездом со стоянки осмотреть весь автобус на наличие взрывного устройства. Осматривать салон на каждой конечной остановке.

Иметь в наличии: два исправных огнетушителя, памятку по антитеррору для пассажиров.

Реагировать на любую информацию об угрозе терракта. В случае обнаружения подозрительного предмета немедленно остановить автобус, троллейбус или трамвай желательно в пустом месте и сообщить в полицию.

Эвакуировать из салона всех пассажиров на безопасное расстояние. Не принимать мер по ликвидации подозрительного предмета до прибытия наряда полиции.

Уровень обеспечения доступности для пассажиров из числа инвалидов

Удельный вес существующих ТС, конструкция которых обеспечивает их доступность для пассажиров из числа инвалидов, в т. ч. передвигающихся в кресле-коляске, – от общего кол-ва ТС – 95,3%.

Удельный вес введенных с 1.07.16 в эксплуатацию, полностью соответствующих требованиям ГОСТ и других регламентирующих технических требований для перевозки пассажиров из числа инвалидов, – от общего кол-ва вновь вводимых ТС – 100%.

Удельный вес существующих ТС, которые в результате проведения после 1.07.16 их модернизации полностью соответствуют требованиям ГОСТ и других регламентирующих технических требований для перевозки пассажиров из числа инвалидов, – от общего кол-ва транспортных средств, прошедших модернизацию – 0%.

Удельный вес ТС, имеющих утвержденные паспорта доступности и предоставляемых услуг, – от общего кол-ва ТС – 0%.

Доля работников перевозчика, профессии которых связаны с обслуживанием пассажиров, прошедших инструктирование или обучение для работы с пассажирами из числа инвалидов по вопросам, связанным с обеспечением доступности для указанной категории пассажиров услуг автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, – от общего количества таких сотрудников – 100%.

Дата:

СЛУЖБА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

Перевозчик – МУП «Служба организации движения»
ул. Молодогвардейцев, 3, Челябинск, 454138
chelgortrans.ru

Приёмная: 217-62-33
Диспетчер: 217-62-34

О забытых вещах звоните в диспетчерскую

О возмещении при страховых случаях: chelgortrans.ru/passazhiram/strahovanie/

Штрафы на осн. ст. 10 584-ЗО «Об административных правонарушениях Челябинской области»

ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»
ул. Энтузиастов, 2 · 214-42-24

Отдел транспорта администрации Челябинска
Красная ул., 65
Приёмная: 778-62-31

Территориальный отдел государственного автодорожного надзора
ул. Энтузиастов, 15д
266-61-43

ГАИ Челябинска
ул. Гончаренко, 99
Дежурная часть: 728-60-11

Полиция
102, 112
УФСБ по Челябинской области: 263-88-56

Аптечка у водителя

Приглашаем на работу водителей, кондукторов
Отдел кадров: 217-62-70

Дополнительный информационный блок со стоимостью проезда, основными правилами, страховкой и лицензией перевозчика, располагается на прозрачных наклейках.

Это наклейки [01 Информация о тарифах] и [02 Перевозчик]. Они размещаются напротив второй и третьей двери автобуса особо большого класса. «Информация о тарифах» и «Перевозчик» наносятся рядом, но без наложения. Они выполнены отдельными наклейками для возможности их независимой замены при изменении стоимости проезда, штрафов за безбилетный проезд и данных о страховке или лицензии.



Наклейку [01 Информация о тарифах] допускается разделить на две части отдельными наклейками: «Проезд от ** Р, держитесь за поручни» и «Основные правила пользования общественным транспортом». Их необходимо нанести на минимальное расстояние друг от друга, но без наложения для возможности независимой замены.



Наклейку [02 Перевозчик] допускается не размещать в том случае, если информация о лицензии и страховке представлена на официальном сайте перевозчика, данные о котором указаны в стенде. В иных случаях наклейка обязательна к размещению.

Наклейка [Информация о тарифах-2] размером 297х105 (горизонтально) или 80х220 (вертикально) располагается на стекле, отделяющем кабину водителя.



Вся информация, представленная в наклейках [Стенд], [Информация о тарифах] и [Информация о тарифах-2], должна быть достоверной и актуальной, соответствовать действующим нормативным актам в сфере пассажирских перевозок и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Челябинской области.

Информация о безопасности в салоне


На панели за водителем рядом с наклейкой [29-В Огнетушитель чёрный] размещается наклейка [28 Аптечка].



Наклейка [30-W Не отвлекайте] наносится на 1 см ниже границы стекла кабины водителя. Левым краем наклейка выравнивается по чёрной линии, ведущей от стекла к потолку.

Информация о работающих на линии водителе и кондукторе размещается в кармане, в который устанавливается бейдж, где внутри указаны ФИО на белом фоне чёрным шрифтом PT Root UI Bold размером 26 пт. Размещение информации о водителе и кондукторе вне кармана и без соблюдения установленных характеристик не допускается.

Наклейка [5 Имена] размещается на 2 см ниже наклейки [30-W Не отвлекайте]. При необходимости «Имена» могут размещаться на стекле, отделяющем кабину водителя, с внутренней стороны.




Наклейка [29-В Огнетушитель чёрный] на прозрачном фоне наносится на поверхность за спиной водителя. Наклейка размещается на одном уровне с гаражным номером.

Другие наклейки огнетушителей размещаются там, где они находятся так, чтобы быть максимально близко к огнетушителям, но оставаться в поле зрения. Например, если огнетушитель под креслом, наклейка должна быть над этим креслом. На стёкла и тёмные поверхности наносится белая наклейка огнетушителя, а на светлые поверхности — чёрная.



Для нанесения наклейки на тёмную поверхность используется наклейка [29-W Огнетушитель] белая на прозрачном фоне. Для нанесения наклейки на светлую поверхность используется наклейка [29-B Огнетушитель] чёрная на прозрачном фоне:



Наклейка «Огнетушитель» наносится посередине области слева от панели с логотипом Волгабас в задней части салона.

Информация о специальных местах в салоне

Общий вид при входе в центральные двери:



Наклейка [25-R Ребёнок вправо] наносится на 5 см ниже верхнего края панели.

Наклейка [32-B. Связь с водителем] наносится на 5 см ниже верхнего края панели и на 4 см левее от одноимённой кнопки.

Наклейка [26 Инвалид с инструкцией] выравнивается левым краем по кнопке с отступом вниз – 3 см от кнопки.

Места для пожилых и слепых:



Наклейка [23-R Старик и слепой] наносится в 4 см под кнопкой (по центру кнопки).

В салоне автобуса размещается наклейка [35 Здесь место кондуктора]:



Информация о наличии в салоне кондиционера

В салоне автобусов особо большого класса необходимо размещение наклеек, информирующих пассажиров о наличии и работоспособности системы кондиционирования воздуха.



Информация о запасных и аварийных выходах

Аварийный выход через дверь:




Наклейка [Открытие двери изнутри] размещена над кнопкой или краном (в зависимости от конструкции) аварийного открывания дверей (в 4 местах – по количеству дверей).

При аварии разбить стекло (в местах, где установлен аварийный молоток).



Наклейка [60-W Разбить стекло] с белым текстом наносится на 4 см выше верхнего края молотка по центру перегородки между окнами.



Наклейка [VB-61 При аварии люк] размещается снаружи конструкции люка. Наклейка наносится на дальней от водителя стороне автобуса, нижними сторонами букв к люку, чтобы стоящий под люком человек, смотрящий по ходу движения, имел возможность прочесть текст.

Наклейки [50 Запасной выход] наносятся в левый верхний угол стекла, предусмотренного заводом-изготовителем, с отступом около 3 см:



Информация о размещении QR-кодов

В салоне автобусов особо большого класса допускается размещение стикеров с QR-кодом для возможности оплаты проезда и/или вывода карт из стоп-листа. Наклейки размещаются на передней, средней и задней площадке автобуса, а также возле кабины водителя.

Внутренние гаражные номера

Наклейки [Внутренние гаражные номера] наносятся внутри салона на прозрачном фоне: одна спереди, одна сзади. На светлых элементах обшивки салона используется чёрный шрифт, на тёмных – белый.

Для наклеек [Внутренние гаражные номера] используются макеты для внешней оклейки. Наклейка гаражного номера в передней части салона автобуса марки Волгабас в чёрном цвете размещается на панели над стеклом, отделяющем кабину водителя.



В задней части салона первая цифра наклейки гаражного номера выравнивается по изгибу панели Волгабас.



Также наклейки [Внутренние гаражные номера] в автобусах особо большого класса дополнительно размещаются на панелях узла сочленения:

– в передней части наклейка центрируется на белой панели



– в задней части наклейка наносится посередине на белой панели, между электронным табло и изгибом.



ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к приказу Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280
(в редакции приказа Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
от 17.04.2026 № 204)

Дополнительные информационные листовки

Информационные листовки, размещенные в салоне транспортных средств, выполняются в едином стиле. Листовку можно выбрать из представленных шаблонов, а также доработать шаблон под свои нужды. Шаблоны листовок размещены на портале Миндортранса в разделе Транспорт/Транспортная реформа Челябинской агломерации/Концепция брендирования общественного транспорта: https://mindortrans.gov74.ru/mindortrans/dop/BigChe/.htm

В случае разработки своей собственной листовки не по шаблону, её необходимо отдельно согласовать с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

1. Тип – Вакансия

а.



б.



в.


Работа на транспорте

Приглашаем водителей автобуса

Зарплата водителей от 80 000 ₽, оформление по ТК РФ

- Работа для мужчин и женщин
- Доставка на работу служебным транспортом
- Работа на маршруте № 123 Копейск — Парк Гагарина
- Индивидуальный график работы
- Авторемонтный участок, автомойка и заправка

+7 902 616-12-18



ООО «Третий автобусный парк»


г.

Работа на транспорте

Приглашаем на работу

диспетчеров автоколонны - з/п 36...43 тыс.руб.
водителей категории D – з/п 65...95 тыс. руб.
кондукторов – з/п 35...55 тыс. руб.
автослесарей – з/п 41...55 тыс. руб.
автоэлектриков – з/п от 50 тыс. руб.
машинистов моечных машин, уборщиков производственных помещений – з/п от 30 тыс. руб.
электромонтёров и слесарей-ремонтников – з/п от 40 тыс. руб.

– официальное трудоустройство;
– стажировка и медицинская комиссия за счёт работодателя;
– социальные льготы и гарантии;
– бесплатный проезд;



МУП КПА

Оперативная информация:
t.me/cheltrans и mupkpa.su
vk.com/mupkpa74

(+7 351) 397-60-22, 397-38-28
Копейск, ул. Сутягина, 37

д.


Работа на транспорте

Приглашаем водителей автобуса

Зарплата водителей от 70 000 ₽, оформление по ТК РФ

- Работа для мужчин и женщин
- Доставка на работу служебным транспортом
- Предоставляется досрочный выход на пенсию
- Дополнительный отпуск
- Компенсация обедов
- Индивидуальный график работы
- Авторемонтный участок, автомойка и заправка

+7 902 616-12-18



ООО «Третий автобусный парк»

е.


Работа на транспорте

Приглашаем водителей автобуса

Зарплата водителей от 70 000 ₽, оформление по ТК РФ

- Работа для мужчин и женщин
- Доставка на работу служебным транспортом
- Предоставляется досрочный выход на пенсию
- Дополнительный отпуск
- Компенсация обедов
- Индивидуальный график работы
- Авторемонтный участок, автомойка и заправка

+7 902 616-12-18



ООО «Третий автобусный парк»

2. Тип – Оплата проезда

а.




б.



в.





3. Тип – Маршрут



а.

б.





в.



г.

4. Тип – Дополнительная информация в салоне

а.




б.




в.




г.



д.



е.



ж.




ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280
(в редакции приказа
Министерства дорожного хозяйства
и транспорта Челябинской области
от 17.04.2026 № 204)

Светодиодные указатели маршрута

В случаях, когда в государственных контрактах на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальному или межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, есть условия о наличии в транспортном средстве переднего, бокового и заднего светодиодных указателей маршрута, то к ним устанавливаются следующие требования по режиму работы.

Передний светодиодный указатель маршрута

Передний светодиодный указатель маршрута регулярных перевозок содержит номер маршрута и наименование конечного (в направлении движения) остановочного пункта. Не допускается прокрутка наименования конечного остановочного пункта на указателе. Наименование конечного остановочного пункта пишется строчными буквами с первой заглавной буквы. Исключением являются аббревиатуры с тремя и более буквами в названии, которые должны выводиться заглавными буквами через пробел. Аббревиатуры с двумя буквами в названии выводятся заглавными буквами без пробела. Если номер маршрута содержит букву, то для неё допускается только строчный вариант написания.



Боковой светодиодный указатель маршрута

Боковой светодиодный указатель маршрута регулярных перевозок, размещаемый на правой стороне кузова по ходу транспортного средства, содержит номер маршрута, а также наименование конечного (в направлении движения) и нескольких промежуточных остановочных пунктов. Наименование конечного остановочного пункта пишется строчными буквами с первой заглавной буквы. Исключением являются аббревиатуры с тремя и более буквами в названии, которые должны выводиться заглавными буквами через пробел. Аббревиатуры с двумя буквами в названии выводятся заглавными буквами без пробела. Если номер маршрута содержит букву, то для неё допускается только строчный вариант написания.



Задний светодиодный указатель маршрута

Задний светодиодный указатель маршрута регулярных перевозок, размещаемый на заднем окне транспортного средства, содержит номер маршрута регулярных перевозок. Если номер содержит букву, то для неё допускается только строчный вариант написания.



Цвет шрифта светодиодных указателей маршрута

Оранжевый (жёлтый) цвет применяется на светодиодных указателях, установленных в транспортных средствах, при работе на муниципальных (городских) маршрутах регулярных перевозок.



Зелёный цвет применяется на светодиодных указателях, установленных в транспортных средствах, при работе на межмуниципальных (пригородных) маршрутах регулярных перевозок.



ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к приказу Министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 07.05.2025 г. № 280
(в редакции приказа
Министерства дорожного хозяйства
и транспорта Челябинской области
от 17.04.2026 № 204)

Цвет обивки сидений и поручней в салоне

С 1 июня 2026 года в случае, если для выполнения условий государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа предусматривается использование автобусов не старше 2025 года, и автобусы приобретаются перевозчиком в 2026 году, цвет обивки сидений и поручней в салоне должен совпадать с цветом кузова автобуса (RAL 6037 – зелёный). Указанное требование распространяется на автобусы среднего класса, имеющих низкий уровень пола между первой и второй дверью, большого и особо большого класса.

Паттерн на обивке

С 1 июня 2026 года в случае, если для выполнения условий государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в границах Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального округа предусматривается использование автобусов не старше 2025 года, и автобусы приобретаются перевозчиком в 2026 году, на обивке сидений требуется наличие паттерна. Указанное требование распространяется на автобусы среднего класса, имеющих низкий уровень пола между первой и второй дверью, большого и особо большого класса.

Паттерн состоит из повторяющихся элементов (фигур), которые обозначают в условном графичном виде символы, характеризующие город Челябинск, его историю и современность:

1. Изображение верблюда, как отражение истории о Великом Шелковом пути в геральдике Челябинска;

2. Изображение колоса пшеницы, как отражение плодородной земли и пищевой промышленности региона;

3. Изображение шестеренки, как символа инженерной мысли и машиностроения региона;

4. Изображение циркуля, как символа инженерной школы, сложившейся в городе;

5. Изображение атома (орбит электронов), как отражение атомной науки в городе и регионе;

6. Изображение летящего метеорита, который одновременно может быть похож на искру, символизирующую металлургическую промышленность;

7. Изображение открытой книги, как символа знаний и образования.



Пример размещения паттерна на обивке сидений

