



# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

## ПРИКАЗ

от 6 июня 2024 года

№ 70

г. Чита

### **Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории в границах местности «Улиртуйская» сельского поселения «Амитхаша» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края**

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы от 4 июня 2024 г. испытательной лаборатории Забайкальского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», в целях предотвращения распространения и ликвидации очага заболевания животных лейкозом на территории животноводческой стоянки крестьянского фермерского хозяйства Аюровой Цындымы Дугаровны, расположенную на земельном участке с кадастровым номером 80:016060101:2758 в границах местности «Улиртуйская» сельского поселения «Амитхаша» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края **приказываю:**

1. Установить с 6 июня 2024 года в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу согласно пунктам 3, 4 и 5 настоящего приказа соответственно до принятия решения об отмене указанных мероприятий в соответствии с пунктом 43 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).

2. Определить:

1) эпизоотическим очагом:

территорию животноводческой стоянки крестьянского фермерского хозяйства Аюровой Цындымы Дугаровны, расположенную на земельном участке с кадастровым номером № 80:016060101:2758 в местности «Улиртуйская» сельского поселения «Амитхаша» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края,

2) неблагополучным пунктом – территорию в границах личных подсобных хозяйств Арьянова Цокто Аюрзанаевича, Батоева Базара

Бадмажаповича, Барбуева Болота Цымжитовича, расположенную в местности «Улиртуйская» сельского поселения «Амитхаша» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края.

3. Установить, что в эпизоотическом очаге:

1) запрещается:

а) вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;

б) посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

в) сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки;

г) совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;

д) совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

е) использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с абзацем третьим пункта 39 настоящих Правил;

ж) сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

з) получение крови от животных-продуцентов;

и) использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;

к) использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;

л) проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении);

м) совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.

2) осуществляется:

а) отбор проб крови в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил с интервалом в 90 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных;

б) изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз;

в) направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных;

г) вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты обнаружения у них антител к возбудителю, в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет 5% и более процентов от общего количества восприимчивых животных, или направление инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

д) оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага;

е) уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю;

ж) обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага;

з) обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 Правил;

и) дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 Правил;

к) дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные;

л) обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.

4. Установить, что в неблагополучном пункте:

1) запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных;

2) осуществляется проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста в соответствии с главой V Правил.

5. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения возбудителя.

6. Исполняющему обязанности начальника государственного бюджетного учреждения «Агинская станция по борьбе с болезнями





УТВЕРЖДЕН

приказом Государственной  
ветеринарной службы  
Забайкальского края  
от 6 июня 2024 года № 70

## ПЛАН

## мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращения распространения возбудителя

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	По условиям ограничений определить: Эпизоотическим очагом: 1) территорию животноводческой стоянки крестьянского фермерского хозяйства Аюровой Цындымы Дугаровны, расположенную на земельном участке с кадастровым номером № 80:016060101 в местности «Улиртуйская» сельского поселения «Амитхаша» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края; 2) неблагополучным пунктом – на территории в границах местности «Улиртуйская» сельского поселения «Амитхаша» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края	Немедленно в течение 24 часов с момента установления диагноза на лейкоз у восприимчивых животных	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края (далее – Госветслужба), Государственное бюджетное учреждение «Агинская станция по борьбе с болезнями животных» (далее - ГБУ «Агинская СББЖ»)
2.	Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:		
2.1.	Запретить: вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию; посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых	немедленно, на весь период ограничительных мероприятий (карантина) (далее – карантин)	ГБУ «Агинская СББЖ»; крестьянское фермерское хозяйство Аюровой Цындымы Дугаровны (далее - владелец восприимчивых животных)

	<p>животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;</p> <p>совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;</p> <p>совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;</p> <p>использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с пунктом 2.7 Плана;</p> <p>сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;</p> <p>использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;</p> <p>использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;</p> <p>проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении);</p> <p>совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных</p>		
2.2.	<p>Осуществляется:</p> <p>отбор проб крови от восприимчивых животных должны отбираться пробы биологического и (или) патологического материала:</p> <p>от восприимчивых животных старше 6 месяцев - пробы крови для серологических исследований в объеме 5-7 мл без антикоагулянта или с фактором свертывания крови;</p> <p>от восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно - пробы крови для молекулярно-биологических исследований в объеме 5-7 мл с антикоагулянтом:</p>	немедленно, на весь период карантина	ГБУ «Агинская СББЖ»; владелец восприимчивых животных

<p>3-процентным раствором динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислотой (далее - ЭДТА) в соотношении 10:1 или с цитратом натрия;</p> <p>от восприимчивых животных старше 6 месяцев, давших положительный результат при серологических исследованиях в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил, - пробы крови для гематологических исследований в объеме 5-7 мл с антикоагулянтом: 10-процентным раствором ЭДТА из расчета 0,02 мл на 1 мл;</p> <p>от трупов восприимчивых животных должны отбираться фрагменты селезенки, лимфатических узлов, грудной кости, печени, почек, легких, сердца, органов пищеварения (в случае их поражения), матки и скелетных мышц длиной 2 см, шириной 2 см, толщиной 1 см. Патологический материал отбирается в случае, если с момента гибели или убоя восприимчивого животного прошло не более 8 часов. Пробы патологического материала должны быть помещены в емкости с герметично закрывающейся крышкой и законсервированы 10-процентным раствором формалина в соотношении 1:30.</p> <p>Пробы крови для серологических и гематологических исследований должны отбираться не ранее, чем через 14 календарных дней после дня введения восприимчивым животным живых вакцин или иммунобиологических лекарственных препаратов-аллергенов, дня отела, не позднее чем за 14 календарных дней до дня отела. Пробы крови для гематологических исследований должны отбираться не позднее 7 календарных дней со дня получения положительных результатов серологических исследований)</p> <p>в 90 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных;</p>		
--	--	--

	<p>изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз;</p> <p>направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных;</p> <p>вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты обнаружения у них антител к возбудителю, в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет 5% и более процентов от общего количества восприимчивых животных, или направление инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;</p> <p>оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага;</p> <p>обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага;</p> <p>обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага;</p> <p>дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 2.7 Плана;</p> <p>дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные;</p> <p>обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев</p>		
2.3.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогревания при температуре не	на весь период карантина	владелец восприимчивых животных

	<p>ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства</p>		
2.4.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования	на весь период карантина	владелец восприимчивых животных; ГБУ «Агинская СББЖ»
2.5.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки	на весь период карантина	владелец восприимчивых животных; ГБУ «Агинская СББЖ»
2.6.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза (характерными патологоанатомическими изменениями при лейкозе являются увеличение размеров лимфатических узлов, селезенки, очаговые или диффузные разрастания серо-белого или серо-розового цвета в печени, почках, в сердечной мышце, органах пищеварения, матке, скелетной мускулатуре), утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами	на весь период карантина	владелец восприимчивых животных; ГБУ «Агинская СББЖ»

	перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов		
2.7.	<p>Дезинфекция помещений и других Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными;</p> <p>Дезинфекция мест где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p> <p>Навоз складывается в штабеля, подогреваемые при среднесуточной температуре наружного воздуха 5°C и ниже, для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 5°C и в течение не менее 90 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха 5°C и ниже. Началом срока обеззараживания считается день подъема температуры в штабеле до 60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора</p>	на весь период карантина	ГБУ «Агинская СББЖ»; владельцы восприимчивых животных

	хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов		
3.	Ограничительные мероприятия в неблагополучном пункте:		
3.1.	Запретить: проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных	немедленно	ГБУ «Агинская СББЖ»; личные подсобные хозяйства Арьянова Цокто Аюрзанаевича, Батоева Базар Бадмажаповича, Барбуева Болота Цымжитовича (далее - владельцы восприимчивых животных)
3.2.	Осуществляется: проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста в соответствии с пунктом 2.2. Плана	на весь период карантина	ГБУ «Агинская СББЖ»; владельцы восприимчивых животных
4.	Отмена карантина и последующие ограничения:		
4.1.	Отмена карантина осуществляется после вывоза из эпизоотического очага больных и инфицированных восприимчивых животных, убоя последнего больного и инфицированного восприимчивого животного (в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных), получения двух подряд, с интервалом в 90 календарных дней, отрицательных результатов серологических исследований восприимчивых животных старше 6-месячного возраста, и отрицательных результатов молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно, а также проведения других мероприятий, предусмотренных настоящим Планом	После проведения всех мероприятий	ГБУ «Агинская СББЖ»; владельцы восприимчивых животных
4.2.	Руководитель Государственной ветеринарной службы Забайкальского края, при получении от и.о. начальника «Агинская СББЖ» заключения о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим Планом, в течение 24 часов Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края отменяет	После проведения всех мероприятий	Госветслужба

	ограничительные мероприятия (карантин) на территории территории в границах местности «Улиртуйская» сельского поселения «Амитхаша» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края		
--	--	--	--

---