

**ДЕПАРТАМЕНТ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 16.04.2018 № 24-н
г. Ярославль

Об установлении границ и режима
зон санитарной охраны

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства области от 29.12.2011 № 1132-п «Об уполномоченном органе исполнительной власти Ярославской области», приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от 25.04.2012 № 46н «Об утверждении Административного регламента» и на основании положительного заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 17.01.2018 № 76.01.14.000.Т.000015.01.18

ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Установить границы и режим зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в деревне Ватолино Ярославского муниципального района и эксплуатируемых акционерным обществом «Племзавод Ярославка», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента – главного государственного инспектора Ярославской области в области охраны окружающей среды Пенькова Д.В.

3. Приказ вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

Директор департамента

Д.В. Пеньков

Приложение
к приказу департамента
охраны окружающей среды
и природопользования
Ярославской области
от 16.04.2018 № 24-н

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ
зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных
в деревне Ватолино Ярославского муниципального района и
эксплуатируемых акционерным обществом «Племзавод Ярославка»

1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны (далее – ЗСО).

1.1. Границы первого пояса (строгого режима) ЗСО в соответствии с подпунктом 2.2.1.1 пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела II санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), устанавливаются:

- для скважины № 222 на расстоянии 8 метров с северо-западной и северо-восточной сторон, 30 метров с юго-западной и 12 метров с юго-восточной стороны от устья скважины;

- для скважины № 2991 на расстоянии 8 метров с западной, восточной, северной и южной сторон от устья скважины.

1.2. Режим и мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в деревне Ватолино Ярославского муниципального района и эксплуатируемых акционерным обществом «Племзавод Ярославка» (далее – мероприятия), по первому поясу ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и пунктами 15.4, 15.5 раздела 15 свода правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и выполняются органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

2. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО.

2.1. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам:

- для скважины № 222 протяженностью 33 метра, в том числе 23 метра вверх по потоку подземных вод и 10 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 28 метров, по 14 метров в каждую сторону перпендикулярно направлению потока;

- для скважины № 2991 протяженностью 36 метров, в том числе 24 метра вверх по потоку подземных вод и 12 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 32 метра, по 16 метров в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

2.2. Режим и мероприятия по второму поясу ЗСО устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО.

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам:

- для скважины № 222 протяженностью 547 метров, в том числе 535 метров вверх по потоку подземных вод и 12 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 86 метров, по 43 метра в каждую сторону перпендикулярно направлению потока;

- для скважины № 2991 протяженностью 558 метров, в том числе 543 метра вверх по потоку подземных вод и 15 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 104 метра, по 52 метра в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

3.2. Режим и мероприятия по третьему поясу ЗСО устанавливаются согласно пункту 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.