

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 15.04.2019 № 27

г. Ярославль

О включении выявленного объекта

культурного наследия,

расположенного по адресу:

г. Ярославль, ул. Республиканская,  
д. 72, в единый государственный  
реестр объектов культурного  
наследия (памятников истории и  
культуры) народов Российской  
Федерации

В соответствии со статьями 3.1, 18, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, утверждённым постановлением Правительства области от 17.06.2015 № 659-п «О департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области», на основании акта государственной историко-культурной экспертизы от 20.10.2018

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленный объект культурного наследия «Усадьба Иконникова – Оловянишникова: дом главный», вторая половина XIX в. (г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 72), в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой купца Н.И. Панова с воротами», 1865 г. (г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 72).

2. Утвердить прилагаемые:

- границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой купца Н.И. Панова с воротами», 1865 г. (г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 72);

- предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой купца Н.И. Панова с воротами», 1865 г. (г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 72).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела учёта объектов культурного наследия департамента.
4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Директор департамента

А.Е. Филяев

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом департамента  
охраны объектов  
культурного наследия  
Ярославской области  
от 15.04.2019 № 27

**ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Дом жилой купца Н.И. Панова с воротами», 1865 г.  
(г. Ярославль, ул. Республикаанская, д. 72)**

1. Схема границ территории объекта культурного наследия.



2. Координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта культурного наследия.

Номер характерной (поворотной) точки	Координаты характерных (поворотных) точек (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	375984.28	1329409.86
2	375982.12	1329419.69
3	375979.59	1329430.96
4	375969.71	1329428.35
5	375965.29	1329449.43
6	375964.94	1329451.20
7	375962.85	1329450.96

1	2	3
8	375951.05	1329448.54
9	375943.36	1329447.00
10	375947.84	1329425.93
11	375952.30	1329403.11
12	375959.65	1329404.79
1	375984.28	1329409.86

### 3. Режим использования территории объекта культурного наследия.

На территории объекта культурного наследия разрешаются:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением данных работ);

- реконструкция, ремонт существующих дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство, озеленение, установка малых архитектурных форм, информационных знаков и указателей, иная хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющая обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, обеспечивающая недопущение ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддержание территории объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии;

- ведение мониторинга состояния объекта культурного наследия, территории объекта культурного наследия;

- проведение археологических работ.

На территории объекта культурного наследия запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства;

- проведение земляных, строительных, мелиоративных работ и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- установка рекламных конструкций, распространение наружной рекламы;

- осуществление любых видов деятельности, ухудшающих экологические условия и гидрологический режим на территории объекта культурного наследия, создающих вибрационные нагрузки динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия.

УТВЕРЖДЁН  
приказом департамента  
охраны объектов  
культурного наследия  
Ярославской области  
от 15.04.2019 № 27

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**  
**объекта культурного наследия регионального значения**  
**«Дом жилой купца Н.И. Панова с воротами», 1865 г.**  
**(г. Ярославль, ул. Республикаанская, д. 72)**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой купца Н.И. Панова с воротами», 1865 г. (г. Ярославль, ул. Республикаанская, д. 72), являются:

- композиционные особенности здания с воротами,участвующего в формировании линии застройки Республикаанской улицы;
- объёмно-пространственная композиция сложного здания, состоящего из нескольких объёмов: лицевого восточного прямоугольного в плане двухэтажного объёма; примыкающего к лицевому объёму с запада дворового западного прямоугольного, близкого в плане к квадрату, трёхэтажного объёма (первоначально с балконом на втором этаже на южном фасаде); прямоугольного в плане ступенчатого одно-, двухэтажного парадного подъезда, примыкающего к северному боковому фасаду лицевого объёма по линии главного (восточного) фасада и восточному фасаду западного объёма; двухэтажной прямоугольной в плане дворовой входной пристройки; примыкающих к северному фасаду парадного подъезда по линии главного (восточного) фасада ворот, состоящих из двух столбов с перемычкой; форма, габариты, конфигурация прямой трёхскатной крыши лицевого (восточного) объёма с вальмой над главным (восточным) фасадом; форма, габариты, конфигурация четырёхскатной прямой вальмовой, по форме близкой к шатровой (с почти равными скатами) крыши дворового (западного) трёхэтажного корпуса; форма, габариты, конфигурация скатной крыши парадного подъезда; форма, габариты, конфигурация прямой трёхскатной вальмовой крыши дворовой входной пристройки; характер кровельного покрытия объёмов – металл;
- местоположение, габариты, конфигурация и оформление исторических оконных проёмов на фасадах здания, в том числе заложенных: форма и осевое расположение невысоких с лучковыми перемычками оконных проёмов первого этажа; повышенных с арочными перемычками – второго этажа; невысоких прямоугольных – третьего этажа; широкого с лучковой перемычкой оконного проёма на восточном фасаде объёма парадного подъезда; тройных с арочными перемычками на западном фасаде

с северной стороны и на северном фасаде второго этажа дворовой входной пристройки; характер столярных заполнений оконных проёмов; местоположение, габариты, конфигурация и оформление исторических дверных проёмов на фасадах здания, в том числе заложенных: прямоугольная форма и расположение дверного проёма парадного входа на восточном фасаде парадного подъезда; прямоугольная форма и расположение дверного проёма бокового входа на северном фасаде здания, прямоугольная форма и расположение дверного проёма на северном фасаде дворовой входной пристройки;

- капитальные стены из красного глиняного кирпича размером 24,5 (25) × 11 (11,5) × 6,5 (7) см, сложенные способом цепной кладки; блоки белого камня в облицовке цоколя;

- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, в том числе декор, расположенный по периметру здания: рельефно выделенный цоколь, облицованный блоками белого камня, завершённый четвертым валом; профилированный промежуточный карниз между первым и вторым этажами (в том числе на фасадах дворовой пристройки); профилированные подоконные тяги второго и третьего этажей за исключением фасадов дворовой пристройки; на восточном и южном фасадах профилированная надоконная тяга первого этажа (в том числе на фасадах дворовой пристройки); оформление оконных проёмов главного (восточного) и лицевого (южного) фасадов профилированными трёхсторонними наличниками на окнах первого и второго этажей с гладким импостами, невысокими на первом этаже, более высокими – на втором; оформление оконных проёмов третьего этажа профилированными трёхсторонними наличниками с небольшими выступами-«ушками» на верхних углах; профилированный карниз на северном фасаде с рядом зубцов, с горизонтальной подшивной выносной плитой в завершении лицевого (восточного) объёма; антаблемент дворовой (западной) части, состоящий из профилированной архитравной тяги, гладкого фриза, профилированного карниза с рядом зубцов и выносной подшивной горизонтальной плитой;

- композиция и архитектурно-художественное оформление главного (восточного) фасада лицевого (восточного) объёма, в том числе раскреповывающие весь горизонтальный декор (цоколь, надоконную тягу первого этажа, промежуточный карниз, подоконную тягу второго этажа, антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза, завершённого профилированным карнизом с рядом зубцов и выносной подшивной горизонтальной плитой) двойные (в глубину) лопатки на уровне первого этажа; на уровне второго этажа пилястры с тонким полууваликом с полочкой на уровне верхней кромки окон второго этажа с базами-полуваликами над подоконной тягой второго этажа; арочный изгиб венчающего карниза на центральной оси главного фасада; плоские оконные ниши второго этажа со стилизованными «замками» в них; в завершении главного фасада фигурный аттик, фланкированный прямоугольными

тумбами: лекальных очертаний повёрнутые боковые стороны, украшенные волютами, лучковое с «плечиками» завершение, круглое слуховое окно, арочный с «плечиками» профилированный сандрик над окном с подвесками под «плечиками» в форме завитков акантового листа, профилированное обрамление окна и прямоугольных горизонтальных ниш аттика; профилированный карниз с лепной композицией на фризе в завершении аттика; прямоугольные в плане с выступами на лицевых сторонах и карнизов тумбы парапета по сторонам аттика;

- композиция и архитектурно-художественное оформление восточного фасада объёма парадного подъезда, в том числе повышенный аттик с прямым горизонтальным основанием и пятилепестковым завершением, с плоской нишой на лицевой стороне основания и профилированным карнизом у углов; арочная (лучковая) перемычка над входным проёмом; оформление оконного проёма на восточном фасаде повышенной части объёма главного входа «гирькой», с лепной композицией; узкая пилястра с плоской прямоугольной нишой на стволе на северном углу восточного фасада; венчающие карнизы: на восточном фасаде более широкий профилированный, на северном фасаде узкий профилированный, на обоих фасадах с горизонтальным подшивным выносом;

- антаблемент дворовой пристройки, состоящий из профилированной архитравной тяги, гладкого фриза, профилированного карниза с рядом зубцов и выносной подшивной горизонтальной плитой с профилированной кромкой;

- характер обработки фасадной поверхности – неоштукатуренные поверхности наружных стен; штукатурный декор; блоки белого камня в облицовке цоколя;

- художественный металл – кованый двухскатный козырёк над входным проёмом дворовой пристройки: треугольный фронтон, заполненный симметричными расходящимися от центрального трёхчастного со скругленными лепестками бутона (побега завитками), уменьшающимися к наружным углам; прямой фриз с двумя рядами волнообразных узоров; треугольные кронштейны лекальных очертаний, оформленные кольцевой розеткой, заполненной четырьмя неполными «червонками» с центральными завитками, переходящими в «каплю» на центральных осях, гирьками в местах соединения «червонок» и центральной цветочной розеткой на пересечении центральных осей «червонок»; отходящие от кольцевой розетки верхний горизонтальный раздвоенный завиток и нижний вертикальный сильно скрученный S-образный завиток;

- историческая планировка здания в капитальных стенах, разделяющих объёмы, а также продольные и поперечные капитальные стены, выделяющие неравные помещения в трёхэтажном западном объёме;

- местоположение, материал и оформление лестниц: парадная одномаршевая лестница в объёме парадного подъезда; чёрная лестница в дворовой входной пристройке, лестница на третий этаж в западной части дворового (трёхэтажного) объёма: четырёхмаршевая с поворотами

на 90 градусов, из которых первый и третий марши промежуточные короткие; с профилированными свесами проступей и деревянными перилами с точёными балясинами и поручнями;

- архитектурно-художественное оформление интерьера западного объёма здания, в том числе падуги с профилированными карнизными и потолочными тягами в помещениях коридоров второго и третьего этажей; исторические проёмы между помещениями на втором этаже, прямоугольные повышенные с арочными перемычками и профилированными обрамлениями; изразцовые печи на втором и третьем этажах;

- архитектурно-художественное оформление интерьера дворовой пристройки, в том числе профилированные карнизные и потолочные тяги; строенные оконные проёмы, в том числе заложенные – в профилированном обрамлении.