

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 08.05.2019 № 36

г. Ярославль

О включении выявленного объекта
культурного наследия,
расположенного по адресу:
г. Ярославль, ул. Терешковой,
д. 15/8, в единый государственный
реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской
Федерации

В соответствии со статьями 3.1, 18, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, утверждённым постановлением Правительства области от 17.06.2015 № 659-п «О департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области», на основании акта государственной историко-культурной экспертизы от 15.11.2018

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленный объект культурного наследия «Дом жилой с оградой и воротами», конец XVIII в., первая половина XX в. (г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 15/8), в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с оградой и воротами», конец 1780-х гг., 1904 г., первая половина XX в. (г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 15/8).

2. Утвердить прилагаемые:

- границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с оградой и воротами», конец 1780-х гг., 1904 г., первая половина XX в. (г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 15/8);

- предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с оградой и воротами», конец 1780-х гг., 1904 г., первая половина XX в. (г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 15/8).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела учёта объектов культурного наследия департамента Грушевскую Н.Л.

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Директор департамента

А.Е. Филяев

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 08.05.2019 № 36

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой с оградой и воротами», конец 1780-х гг., 1904 г., первая
половина XX в. (г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 15/8)

1. Схема границ территории объекта культурного наследия.



2. Координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта культурного наследия.

Номер характерной (поворотной) точки	Координаты характерных (поворотных) точек (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	376865.93	1330036.62
2	376866.21	1330061.86
3	376865.92	1330061.87

1	2	3
4	376865.94	1330062.46
5	376866.23	1330062.46
6	376866.59	1330075.13
7	376850.26	1330075.74
8	376850.28	1330076.43
9	376832.62	1330077.01
10	376824.24	1330082.66
11	376823.27	1330064.62
12	376823.08	1330056.85
13	376822.84	1330056.85
14	376822.55	1330048.05
15	376822.75	1330048.03
16	376822.51	1330040.31
17	376822.85	1330040.30
18	376823.61	1330039.07
19	376824.69	1330038.15
20	376824.71	1330037.78
21	376832.49	1330037.61
22	376832.50	1330037.37
23	376841.25	1330037.18
24	376841.25	1330037.42
25	376857.30	1330037.05
26	376857.30	1330036.88
1	376865.93	1330036.62

3. Режим использования территории объекта культурного наследия.

На территории объекта культурного наследия разрешаются:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением данных работ);

- реконструкция, ремонт существующих дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство, озеленение, установка малых архитектурных форм, информационных знаков и указателей, иная хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющая обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, обеспечивающая недопущение ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской Федерации, поддержание территории объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии;

- ведение мониторинга состояния объекта культурного наследия, территории объекта культурного наследия;

- проведение археологических работ.

На территории объекта культурного наследия запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства;

- проведение земляных, строительных, мелиоративных работ и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- установка рекламных конструкций, распространение наружной рекламы;

- осуществление любых видов деятельности, ухудшающих экологические условия и гидрологический режим на территории объекта культурного наследия, создающих вибрационные нагрузки динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия.

УТВЕРЖДЁН
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 08.05.2019 № 36

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой с оградой и воротами», конец 1780-х гг., 1904 г., первая
половина XX в. (г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 15/8)**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой с оградой и воротами», конец 1780-х гг., 1904 г., первая половина XX в. (г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 15/8), являются:

- композиционные особенности каменного четырехэтажного, Г-образного в плане со скошенным углом и подвалом здания, фиксирующего историческую планировку г. Ярославля 1778 года, формирующего красные линии исторической застройки квартала на пересечении улицы Терешковой и Флотского спуска;

- композиция западного фасада: осевое местоположение, габариты, конфигурация исторических оконных и дверных проемов, рельефно выделенный цоколь, четыре пилястры с каннелюрами, подоконный декор в виде прямоугольных досок, надоконные ниши на первом и втором этажах с профилированными сандриками, заполненные геометрическим орнаментом в виде ромбов и каннелюр, раскреповка крайней северной части фасада в одну световую ось, соответствующая лестничной клетке в структуре здания; лопатки, расположенные в простенках, межэтажный пояс в виде полки между первым и вторым этажами, межэтажный сложнопрофилированный карниз между вторым и третьим этажами с раскреповкой по портику; раскреповка на фасаде третьего и четвертого этажей, соответствующая портику из пилястр; расположение окон третьего этажа в нишах, устроенных за счет лопаток и широкого подоконного пояса, декор в виде кессонов в нишах под окнами третьего этажа; уступчатые сухари, поддерживающие простой профилированный подкарнизный пояс третьего этажа; карниз в виде полки между третьим и четвертым этажами; антаблемент, выделенный простой полкой: гладкий ленточный фриз с раскреповкой и венчающий карниз в виде поддерживающей полочки и вынесенной большой полки с раскреповками;

- угловой аттик юго-западного угла в виде парапетной стенки с раскреповками, лопатками на углах, венчающийся карнизом из двух полок;

- простой аттик в виде парапетной стенки с карнизной полкой на северо-западном углу здания;

- композиционные особенности и архитектурный декор южного фасада: осевое местоположение, габариты, конфигурация исторических оконных и дверных проемов, портик первого и второго этажей из четырех гладких пилястр, гладкие лопатки в простенках; междуэтажный пояс в виде полки между первым и вторым этажами; раскрепованный сложнопрофилированный карниз между вторым и третьим этажами; раскреповка по портику фасадов третьего и четвертого этажей; расположение окон третьего этажа в нишах, устроенных за счет лопаток и широкого подоконного пояса; подоконный декор в виде прямоугольных досок, надоконные ниши на первом и втором этажах с профилированными сандриками, заполненные геометрическим орнаментом в виде ромбов и каннелюр, подоконный декор в виде кессонов в нишах под окнами третьего этажа; профилированный карниз между третьим и четвертым этажами, с рядом уступчатых сухарей; карниз в виде полки между лопатками четвертого этажа; антаблемент, выделенный простой полкой; с гладким ленточным фризом с раскреповкой и венчающим карнизом в виде поддерживающей полочки и вынесенной большой и малой полки с раскреповками;

- композиционные особенности и архитектурный декор дворовых фасадов (восточного и северного): осевое местоположение, габариты, конфигурация исторических оконных и дверных проемов, рельефно выделенный цоколь, подоконный декор в виде прямоугольных досок, надоконные ниши на первом и втором этажах с профилированными сандриками, заполненные геометрическим орнаментом в виде ромбов и каннелюр; лопатки, расположенные в простенках, межэтажный пояс в виде полки между первым и вторым этажами, междуэтажный сложнопрофилированный карниз между вторым и третьим этажами; расположение окон третьего этажа в нишах, устроенных за счет лопаток и широкого подоконного пояса; уступчатые сухари, поддерживающие простой профилированный подкарнизный пояс третьего этажа; карниз в виде полки между третьим и четвертым этажами; антаблемент: гладкий ленточный фриз и венчающий карниз в виде поддерживающей полочки и вынесенной большой полки;

- планировочная структура здания в капитальных стенах;

- система межэтажных перекрытий, в том числе сводчатых перекрытий подвала;

- характер, габариты, вальмовый тип крыши, характер исторического кровельного покрытия – листовой фальцованный металл;

- исторические клинчатые перемычки наружных и внутренних дверных и оконных проемов;

- штукатурная отделка поверхности фасадов с окраской основного фона в охристые тона, с разделкой белого декора;

- местоположение основных лестничных клеток;

- исторические дверные проемы, их местоположение, габариты и форма, характер исторических филенчатых столярных заполнений проемов; характер и рисунок заполнений оконных проёмов;

- кованый козырек над входом с северного фасада;
- каменная ограда и ворота, расположенные вдоль улицы Флотской: прямоугольные в плане пилоны, образующие три проема, оформленные карнизами с рядом сухариков и фигурными нишами, замковые камни над боковыми проемами, кирпичные стены ограды, по южному фасаду оформленные профилированными карнизами с рядом сухариков.