



ЗАРЕГИСТРИРОВАН

07.10.2020

с присвоением регистрационного номера

36 - 10519

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 07.10.2020 № 118
г. Ярославль

Об утверждении графического
описания местоположения границ
защитных зон объектов
культурного наследия

В соответствии со статьями 20.2, 34.1 и 63 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 17.06.2015 № 659-п «О департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области»,

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Фабрика-кухня», 1933 г. (Ярославская область, г. Ярославль, просп. Ленина, д. 10).

1.2. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов», 1941 г. (Ярославская область, Некоузский район, пос. железнодорожной ст. Маслово).

1.3. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Особняк», конец XVIII в. (Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Некрасовская, д. 2).

1.4. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Локалова», 1888 – 1890 гг. (Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Ярославская, д. 14).

1.5. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Скосаревых «Нальяново», 1794 г., кон. XIX в. (Ярославская область, Даниловский район, с. Никольское-Нальяново, ул. Барская, д. 3а).

1.6. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом купца Лобанова», середина XIX в. (Ярославская область, Любимский район, г. Любим, ул. Советская, д. 9/23).

1.7. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Иоанна Предтечи», 1750 г. (Ярославская область, Любимский район, дер. Бутырки, ул. Неверовская, д. 4).

1.8. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Михайловская», 1757 г. (Ярославская область, Любимский район, с. Михайловское, ул. Заречная, д. 8).

1.9. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Покрова на Кулиге», 1784 г. (Ярославская область, Любимский район, с. Покров, ул. Покровская, д. 26).

1.10. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Здание присутственных мест», кон. XIX – нач. XX вв. (Ярославская область, Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Никольская, д. 1).

1.11. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом купцов Серебряковых», кон. XIX в. (Ярославская область, Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Ленина, д. 7).

1.12. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба и дом Морозова Николая Александровича. В доме – мемориальный музей Н.А. Морозова» (Ярославская область, Некоузский район, пос. Борок).

1.13. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Ботик», бот «Фортуна» и памятник Петру I на месте строительства первого русского флота в 1689 – 1693 гг.» (Ярославская область, Переславский район, м. Ботик).

1.14. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Часовня Федоровского монастыря», XVI – XVIII вв. (Ярославская область, Переславский район, у шоссе Москва – Холмогоры, 133 км от Москвы).

1.15. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Иоанна Богослова на Ишне (деревянная)», 1687 г. (Ярославская область, Ростовский район, с. Богослов, д. 5).

1.16. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Никиты Мученика с колокольной», 1799 г. (Ярославская область, Ростовский район, раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Центральная, д. 64, д. 66).

1.17. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Дивногорской пустыни», XVII в. (Ярославская область, Угличский район, с. Дивная Гора, ул. Центральная, д. 36).

1.18. Графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль церкви Казанской Божьей матери», 1730 г., 1770-е годы, 1864 – 1865 гг. (Ярославская область, Угличский район, с. Заозерье, ул. Волхонка, строение 2).

2. Установить режим использования земель в границах защитных зон объектов культурного наследия регионального и федерального значения, указанных в пункте 1, согласно пункту 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела учета объектов культурного наследия департамента Рязанову Т.В.

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента



А.Е. Филяев

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 07.10.2010 № 118

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Фабрика-кухня», 1933 г.
(Ярославская область, г. Ярославль, просп. Ленина, д. 10)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль
2.	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	56604 кв. м $\pm$ 83 кв. м
3.	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – МСК-76.					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	377556,88	1329262,68	фотограмметрический метод	0,3	-
2	377563,06	1329270,93	фотограмметрический метод	0,3	-
3	377571,51	1329281,56	фотограмметрический метод	0,3	-
4	377578,35	1329290,13	фотограмметрический метод	0,3	-
5	377585,10	1329299,27	фотограмметрический метод	0,3	-
6	377590,42	1329309,03	фотограмметрический метод	0,3	-
7	377592,59	1329314,13	фотограмметрический метод	0,3	-
8	377598,87	1329321,07	фотограмметрический метод	0,3	-
9	377604,19	1329329,97	фотограмметрический метод	0,3	-
10	377609,97	1329340,52	фотограмметрический метод	0,3	-
11	377613,77	1329349,63	фотограмметрический метод	0,3	-
12	377616,59	1329360,04	фотограмметрический метод	0,3	-
13	377618,21	1329371,44	фотограмметрический метод	0,3	-
14	377618,21	1329383,04	фотограмметрический метод	0,3	-
15	377618,21	1329394,54	фотограмметрический метод	0,3	-
16	377616,15	1329407,71	фотограмметрический метод	0,3	-
17	377612,25	1329418,34	фотограмметрический метод	0,3	-
18	377609,28	1329425,84	фотограмметрический метод	0,3	-
19	377603,35	1329435,35	фотограмметрический метод	0,3	-
20	377595,44	1329446,83	фотограмметрический метод	0,3	-
21	377586,76	1329455,44	фотограмметрический метод	0,3	-
22	377579,54	1329461,83	фотограмметрический метод	0,3	-
23	377570,26	1329469,36	фотограмметрический метод	0,3	-
24	377559,90	1329477,28	фотограмметрический метод	0,3	-
25	377548,04	1329484,43	фотограмметрический метод	0,3	-
26	377534,79	1329490,22	фотограмметрический метод	0,3	-
27	377524,13	1329493,11	фотограмметрический метод	0,3	-

1	2	3	4	5	6
28	377513,48	1329494,94	фотограмметрический метод	0,3	-
29	377502,05	1329494,94	фотограмметрический метод	0,3	-
30	377491,03	1329494,94	фотограмметрический метод	0,3	-
31	377479,55	1329492,81	фотограмметрический метод	0,3	-
32	377469,86	1329490,14	фотограмметрический метод	0,3	-
33	377455,65	1329483,75	фотограмметрический метод	0,3	-
34	377448,85	1329479,79	фотограмметрический метод	0,3	-
35	377438,82	1329472,41	фотограмметрический метод	0,3	-
36	377430,89	1329464,72	фотограмметрический метод	0,3	-
37	377424,05	1329457,49	фотограмметрический метод	0,3	-
38	377417,36	1329449,13	фотограмметрический метод	0,3	-
39	377410,72	1329439,52	фотограмметрический метод	0,3	-
40	377406,92	1329436,71	фотограмметрический метод	0,3	-
41	377398,93	1329430,16	фотограмметрический метод	0,3	-
42	377390,24	1329422,70	фотограмметрический метод	0,3	-
43	377382,87	1329414,18	фотограмметрический метод	0,3	-
44	377375,95	1329403,61	фотограмметрический метод	0,3	-
45	377363,83	1329391,49	фотограмметрический метод	0,3	-
46	377357,07	1329381,99	фотограмметрический метод	0,3	-
47	377352,05	1329372,33	фотограмметрический метод	0,3	-
48	377347,77	1329361,95	фотограмметрический метод	0,3	-
49	377344,20	1329349,93	фотограмметрический метод	0,3	-
50	377342,60	1329340,12	фотограмметрический метод	0,3	-
51	377342,60	1329325,97	фотограмметрический метод	0,3	-
52	377342,60	1329316,23	фотограмметрический метод	0,3	-
53	377344,95	1329306,40	фотограмметрический метод	0,3	-
54	377348,00	1329294,84	фотограмметрический метод	0,3	-

1	2	3	4	5	6
55	377352,25	1329284,19	фотограмметрический метод	0,3	-
56	377357,27	1329276,35	фотограмметрический метод	0,3	-
57	377364,11	1329267,07	фотограмметрический метод	0,3	-
58	377377,88	1329252,45	фотограмметрический метод	0,3	-
59	377389,54	1329244,00	фотограмметрический метод	0,3	-
60	377391,75	1329241,64	фотограмметрический метод	0,3	-
61	377400,36	1329233,80	фотограмметрический метод	0,3	-
62	377409,56	1329227,26	фотограмметрический метод	0,3	-
63	377419,67	1329222,01	фотограмметрический метод	0,3	-
64	377429,96	1329217,44	фотограмметрический метод	0,3	-
65	377440,84	1329214,39	фотограмметрический метод	0,3	-
66	377452,11	1329212,72	фотограмметрический метод	0,3	-
67	377461,46	1329211,96	фотограмметрический метод	0,3	-
68	377474,64	1329211,96	фотограмметрический метод	0,3	-
69	377485,82	1329214,47	фотограмметрический метод	0,3	-
70	377496,86	1329217,76	фотограмметрический метод	0,3	-
71	377507,68	1329222,62	фотограмметрический метод	0,3	-
72	377514,78	1329225,93	фотограмметрический метод	0,3	-
73	377525,05	1329231,55	фотограмметрический метод	0,3	-
74	377534,04	1329237,93	фотограмметрический метод	0,3	-
75	377542,59	1329245,52	фотограмметрический метод	0,3	-
76	377549,61	1329253,75	фотограмметрический метод	0,3	-
1	377556,88	1329262,68	фотограмметрический метод	0,3	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат харак- терной точки	Средняя квадра- тическая по- грешность по- ложения харак- терной точки (Mt), м	Описание обо- значения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6


Часть №		-			
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – МСК-76.							
2. Сведения о характерных точках границ объекта:							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № -							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- - границы территории объекта культурного наследия

[illegible]

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 03.10.2020 № 118

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила советских воинов», 1941 г.
(Ярославская область, Некоузский район, пос. железнодорожной ст.
Маслово)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Ярославская область, Некоузский р-н, пос. ст. Маслово
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	127690 кв.м. ± 125 кв.м.
3.	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – МСК-76.					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки на местности (при
	X	Y			

				характерной точки (Mt), м	наличии)
1	2	3	4	5	6
1	400426,74	1208740,67	фотограмметрический метод	0,3	-
2	400448,89	1208757,82	фотограмметрический метод	0,3	-
3	400470,23	1208778,11	фотограмметрический метод	0,3	-
4	400488,81	1208803,48	фотограмметрический метод	0,3	-
5	400502,17	1208828,52	фотограмметрический метод	0,3	-
6	400512,29	1208855,32	фотограмметрический метод	0,3	-
7	400518,40	1208882,98	фотограмметрический метод	0,3	-
8	400520,30	1208911,69	фотограмметрический метод	0,3	-
9	400518,16	1208941,23	фотограмметрический метод	0,3	-
10	400512,20	1208967,70	фотограмметрический метод	0,3	-
11	400502,07	1208994,78	фотограмметрический метод	0,3	-
12	400488,50	1209019,80	фотограмметрический метод	0,3	-
13	400471,47	1209042,79	фотограмметрический метод	0,3	-
14	400450,72	1209063,43	фотограмметрический метод	0,3	-
15	400425,32	1209082,15	фотограмметрический метод	0,3	-
16	400401,16	1209095,13	фотограмметрический метод	0,3	-
17	400374,20	1209105,27	фотограмметрический метод	0,3	-
18	400345,95	1209111,47	фотограмметрический метод	0,3	-
19	400317,09	1209113,37	фотограмметрический метод	0,3	-
20	400289,71	1209110,99	фотограмметрический метод	0,3	-
21	400260,62	1209104,91	фотограмметрический метод	0,3	-
22	400233,79	1209094,54	фотограмметрический метод	0,3	-
23	400209,62	1209081,67	фотограмметрический метод	0,3	-
24	400186,47	1209064,38	фотограмметрический	0,3	-

1	2	3	4	5	6
			метод		
25	400166,35	1209044,37	фотограмметрический метод	0,3	-
26	400148,57	1209020,29	фотограмметрический метод	0,3	-
27	400134,16	1208993,36	фотограмметрический метод	0,3	-
28	400124,25	1208966,89	фотограмметрический метод	0,3	-
29	400118,18	1208938,54	фотограмметрический метод	0,3	-
30	400116,27	1208910,02	фотограмметрический метод	0,3	-
31	400118,17	1208882,03	фотограмметрический метод	0,3	-
32	400124,24	1208854,27	фотограмметрический метод	0,3	-
33	400134,52	1208826,96	фотограмметрический метод	0,3	-
34	400148,09	1208802,30	фотограмметрический метод	0,3	-
35	400164,64	1208779,90	фотограмметрический метод	0,3	-
36	400184,99	1208759,77	фотограмметрический метод	0,3	-
37	400210,62	1208740,70	фотограмметрический метод	0,3	-
38	400236,15	1208726,86	фотограмметрический метод	0,3	-
39	400263,17	1208716,97	фотограмметрический метод	0,3	-
40	400290,85	1208710,89	фотограмметрический метод	0,3	-
41	400319,22	1208709,22	фотограмметрический метод	0,3	-
42	400348,31	1208711,36	фотограмметрический метод	0,3	-
43	400375,22	1208717,43	фотограмметрический метод	0,3	-
44	400403,47	1208727,68	фотограмметрический метод	0,3	-
1	400426,74	1208740,67	фотограмметрический метод	0,3	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение	Координаты, м	Метод определения	Средняя	Описание	


1	2	3	4	5	6
ние харак- терных то- чек части границы	X	Y	координат характер- ной точки	квадратиче- ская по- грешность положения характерной точки (Mt), м	обозначе- ния точки на местно- сти (при наличии)
1	2	3	4	5	6
Часть № -					
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – МСК-76.							
2. Сведения о характерных точках границ объекта:							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № -							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Текстовое описание местоположения границ объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	200 м от линии внешней стены памятника
2	3	200 м от линии внешней стены памятника
3	4	200 м от линии внешней стены памятника
4	5	200 м от линии внешней стены памятника
5	6	200 м от линии внешней стены памятника
6	7	200 м от линии внешней стены памятника
7	8	200 м от линии внешней стены памятника
8	9	200 м от линии внешней стены памятника
9	10	200 м от линии внешней стены памятника
10	11	200 м от линии внешней стены памятника
11	12	200 м от линии внешней стены памятника
12	13	200 м от линии внешней стены памятника
13	14	200 м от линии внешней стены памятника
14	15	200 м от линии внешней стены памятника
15	16	200 м от линии внешней стены памятника
16	17	200 м от линии внешней стены памятника
17	18	200 м от линии внешней стены памятника
18	19	200 м от линии внешней стены памятника
19	20	200 м от линии внешней стены памятника
20	21	200 м от линии внешней стены памятника
21	22	200 м от линии внешней стены памятника
22	23	200 м от линии внешней стены памятника
23	24	200 м от линии внешней стены памятника
24	25	200 м от линии внешней стены памятника
25	26	200 м от линии внешней стены памятника
26	27	200 м от линии внешней стены памятника
27	28	200 м от линии внешней стены памятника
28	29	200 м от линии внешней стены памятника
29	30	200 м от линии внешней стены памятника
30	31	200 м от линии внешней стены памятника
31	32	200 м от линии внешней стены памятника
32	33	200 м от линии внешней стены памятника
33	34	200 м от линии внешней стены памятника
34	35	200 м от линии внешней стены памятника
35	36	200 м от линии внешней стены памятника
36	37	200 м от линии внешней стены памятника
37	38	200 м от линии внешней стены памятника
38	39	200 м от линии внешней стены памятника
39	40	200 м от линии внешней стены памятника
40	41	200 м от линии внешней стены памятника
41	42	200 м от линии внешней стены памятника
42	43	200 м от линии внешней стены памятника
43	44	200 м от линии внешней стены памятника
44	1	200 м от линии внешней стены памятника

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 07.10.2010 № 118

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Особняк», конец XVIII в. (Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Некрасовская, д. 2)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, с. Великое
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	136893 кв. м ± 129 кв. м
3.	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат – МСК-76.				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
				Описание обозначения точки на местности (при наличии)

1	2	3	4	5	6
1	344910,36	1323137,86	фотограмметрический метод	0,3	-
2	344934,00	1323166,72	фотограмметрический метод	0,3	-
3	344947,51	1323190,07	фотограмметрический метод	0,3	-
4	344960,70	1323222,93	фотограмметрический метод	0,3	-
5	344966,84	1323250,57	фотограмметрический метод	0,3	-
6	344966,84	1323284,04	фотограмметрический метод	0,3	-
7	344966,84	1323311,31	фотограмметрический метод	0,3	-
8	344959,40	1323341,81	фотограмметрический метод	0,3	-
9	344940,38	1323386,36	фотограмметрический метод	0,3	-
10	344926,16	1323410,40	фотограмметрический метод	0,3	-
11	344904,58	1323435,76	фотограмметрический метод	0,3	-
12	344880,83	1323456,64	фотограмметрический метод	0,3	-
13	344852,56	1323473,26	фотограмметрический метод	0,3	-
14	344824,80	1323485,04	фотограмметрический метод	0,3	-
15	344793,10	1323492,44	фотограмметрический метод	0,3	-
16	344761,80	1323494,87	фотограмметрический метод	0,3	-
17	344729,95	1323492,00	фотограмметрический метод	0,3	-
18	344699,56	1323484,75	фотограмметрический метод	0,3	-
19	344670,69	1323472,51	фотограмметрический метод	0,3	-
20	344659,58	1323466,69	фотограмметрический метод	0,3	-
21	344633,95	1323451,12	фотограмметрический метод	0,3	-
22	344610,01	1323430,45	фотограмметрический метод	0,3	-
23	344589,97	1323406,83	фотограмметрический метод	0,3	-
24	344573,99	1323380,15	фотограмметрический метод	0,3	-
25	344561,68	1323350,99	фотограмметрический метод	0,3	-
26	344554,28	1323320,50	фотограмметрический метод	0,3	-
27	344552,27	1323288,84	фотограмметрический метод	0,3	-

1	2	3	4	5	6
28	344554,69	1323256,93	фотограмметрический метод	0,3	-
29	344561,99	1323227,49	фотограмметрический метод	0,3	-
30	344580,00	1323182,24	фотограмметрический метод	0,3	-
31	344596,67	1323155,68	фотограмметрический метод	0,3	-
32	344617,31	1323131,67	фотограмметрический метод	0,3	-
33	344641,20	1323111,25	фотограмметрический метод	0,3	-
34	344667,82	1323094,83	фотограмметрический метод	0,3	-
35	344696,78	1323083,02	фотограмметрический метод	0,3	-
36	344727,83	1323075,60	фотограмметрический метод	0,3	-
37	344758,31	1323073,50	фотограмметрический метод	0,3	-
38	344788,92	1323075,99	фотограмметрический метод	0,3	-
39	344820,66	1323083,35	фотограмметрический метод	0,3	-
40	344850,25	1323095,47	фотограмметрический метод	0,3	-
41	344876,39	1323111,47	фотограмметрический метод	0,3	-
42	344888,56	1323119,80	фотограмметрический метод	0,3	-
1	344910,36	1323137,86	фотограмметрический метод	0,3	-


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № _____					
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – МСК-76.							
2. Сведения о характерных точках границ объекта:							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

4. План границ объекта



Текстовое описание местоположения границ объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	200 м от линии внешней стены памятника
2	3	200 м от линии внешней стены памятника
3	4	200 м от линии внешней стены памятника
4	5	200 м от линии внешней стены памятника
5	6	200 м от линии внешней стены памятника
6	7	200 м от линии внешней стены памятника
7	8	200 м от линии внешней стены памятника
8	9	200 м от линии внешней стены памятника
9	10	200 м от линии внешней стены памятника
10	11	200 м от линии внешней стены памятника
11	12	200 м от линии внешней стены памятника
12	13	200 м от линии внешней стены памятника
13	14	200 м от линии внешней стены памятника
14	15	200 м от линии внешней стены памятника
15	16	200 м от линии внешней стены памятника
16	17	200 м от линии внешней стены памятника
17	18	200 м от линии внешней стены памятника
18	19	200 м от линии внешней стены памятника
19	20	200 м от линии внешней стены памятника
20	21	200 м от линии внешней стены памятника
21	22	200 м от линии внешней стены памятника
22	23	200 м от линии внешней стены памятника
23	24	200 м от линии внешней стены памятника
24	25	200 м от линии внешней стены памятника
25	26	200 м от линии внешней стены памятника
26	27	200 м от линии внешней стены памятника
27	28	200 м от линии внешней стены памятника
28	29	200 м от линии внешней стены памятника
29	30	200 м от линии внешней стены памятника
30	31	200 м от линии внешней стены памятника
31	32	200 м от линии внешней стены памятника
32	33	200 м от линии внешней стены памятника
33	34	200 м от линии внешней стены памятника
34	35	200 м от линии внешней стены памятника
35	36	200 м от линии внешней стены памятника
36	37	200 м от линии внешней стены памятника
37	38	200 м от линии внешней стены памятника
38	39	200 м от линии внешней стены памятника
39	40	200 м от линии внешней стены памятника
40	41	200 м от линии внешней стены памятника
41	42	200 м от линии внешней стены памятника
42	1	200 м от линии внешней стены памятника

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 07.10.2010 № 118

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Усадьба Локалова», 1888 – 1890 гг. (Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Ярославская,
д. 14)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объ- екта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объ- екта	Российская Федерация, Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, с. Великое
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	123060 кв. м ± 123 кв. м
3.	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Фе- дерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль- турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объ- ектов культурного наследия и композиционно-видовых свя- зей (панорам) запрещаются строительство объектов капи- тального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – МСК-76.					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначе- ние харак- терных точек гра- ниц	Координаты, м		Метод определения координат харак- терной точки	Средняя квадра- тическая по- грешность по- ложения харак- терной точки	Описание обозначения точки на местности (при нали-
	X	Y			

				(Мг), м	чин)
1	2	3	4	5	6
1	345198,17	1323755,74	фотограмметрический метод	0,3	-
2	345215,99	1323770,37	фотограмметрический метод	0,3	-
3	345228,13	1323784,80	фотограмметрический метод	0,3	-
4	345239,12	1323801,40	фотограмметрический метод	0,3	-
5	345247,93	1323819,07	фотограмметрический метод	0,3	-
6	345254,07	1323837,64	фотограмметрический метод	0,3	-
7	345257,78	1323856,90	фотограмметрический метод	0,3	-
8	345259,30	1323876,72	фотограмметрический метод	0,3	-
9	345257,94	1323896,20	фотограмметрический метод	0,3	-
10	345254,15	1323915,55	фотограмметрический метод	0,3	-
11	345247,41	1323934,50	фотограмметрический метод	0,3	-
12	345239,06	1323951,73	фотограмметрический метод	0,3	-
13	345235,19	1323956,96	фотограмметрический метод	0,3	-
14	345232,16	1323966,74	фотограмметрический метод	0,3	-
15	345223,35	1323984,06	фотограмметрический метод	0,3	-
16	345212,59	1324000,43	фотограмметрический метод	0,3	-
17	345199,18	1324015,06	фотограмметрический метод	0,3	-
18	345184,52	1324027,96	фотограмметрический метод	0,3	-
19	345168,53	1324038,50	фотограмметрический метод	0,3	-
20	345147,98	1324048,59	фотограмметрический метод	0,3	-
21	345131,77	1324053,89	фотограмметрический метод	0,3	-
22	345111,57	1324057,55	фотограмметрический метод	0,3	-
23	345092,85	1324058,69	фотограмметрический метод	0,3	-
24	345074,19	1324057,62	фотограмметрический метод	0,3	-
25	345053,63	1324053,60	фотограмметрический метод	0,3	-

1	2	3	4	5	6
26	345035,88	1324047,38	фотограмметрический метод	0,3	-
27	345019,44	1324039,34	фотограмметрический метод	0,3	-
28	344995,24	1324028,42	фотограмметрический метод	0,3	-
29	344985,65	1324021,96	фотограмметрический метод	0,3	-
30	344970,80	1324016,65	фотограмметрический метод	0,3	-
31	344959,52	1324011,40	фотограмметрический метод	0,3	-
32	344953,25	1324009,43	фотограмметрический метод	0,3	-
33	344946,66	1324005,98	фотограмметрический метод	0,3	-
34	344940,43	1324003,85	фотограмметрический метод	0,3	-
35	344931,55	1323999,39	фотограмметрический метод	0,3	-
36	344925,70	1323997,36	фотограмметрический метод	0,3	-
37	344908,00	1323988,43	фотограмметрический метод	0,3	-
38	344891,99	1323977,85	фотограмметрический метод	0,3	-
39	344876,67	1323964,45	фотограмметрический метод	0,3	-
40	344864,33	1323950,25	фотограмметрический метод	0,3	-
41	344853,23	1323933,60	фотограмметрический метод	0,3	-
42	344844,53	1323916,07	фотограмметрический метод	0,3	-
43	344838,03	1323896,64	фотограмметрический метод	0,3	-
44	344834,68	1323878,18	фотограмметрический метод	0,3	-
45	344833,15	1323858,47	фотограмметрический метод	0,3	-
46	344834,60	1323838,74	фотограмметрический метод	0,3	-
47	344838,44	1323819,34	фотограмметрический метод	0,3	-
48	344844,67	1323801,18	фотограмметрический метод	0,3	-
49	344848,37	1323793,53	фотограмметрический метод	0,3	-
50	344849,22	1323791,26	фотограмметрический метод	0,3	-
51	344854,93	1323779,47	фотограмметрический метод	0,3	-
52	344855,94	1323776,56	фотограмметрический метод	0,3	-

1	2	3	4	5	6
53	344859,85	1323768,59	фотограмметрический метод	0,3	-
54	344869,69	1323748,41	фотограмметрический метод	0,3	-
55	344880,25	1323732,15	фотограмметрический метод	0,3	-
56	344893,30	1323717,49	фотограмметрический метод	0,3	-
57	344908,03	1323704,81	фотограмметрический метод	0,3	-
58	344924,55	1323693,33	фотограмметрический метод	0,3	-
59	344942,55	1323685,06	фотограмметрический метод	0,3	-
60	344960,90	1323678,83	фотограмметрический метод	0,3	-
61	344979,81	1323674,95	фотограмметрический метод	0,3	-
62	344999,91	1323673,71	фотограмметрический метод	0,3	-
63	345019,60	1323675,06	фотограмметрический метод	0,3	-
64	345038,81	1323678,86	фотограмметрический метод	0,3	-
65	345057,08	1323685,27	фотограмметрический метод	0,3	-
66	345064,17	1323688,59	фотограмметрический метод	0,3	-
67	345073,04	1323691,69	фотограмметрический метод	0,3	-
68	345081,44	1323695,64	фотограмметрический метод	0,3	-
69	345093,18	1323699,74	фотограмметрический метод	0,3	-
70	345103,65	1323704,92	фотограмметрический метод	0,3	-
71	345122,22	1323711,41	фотограмметрический метод	0,3	-
72	345133,16	1323716,82	фотограмметрический метод	0,3	-
73	345148,52	1323721,74	фотограмметрический метод	0,3	-
74	345166,27	1323730,73	фотограмметрический метод	0,3	-
75	345182,50	1323741,58	фотограмметрический метод	0,3	-
1	345198,17	1323755,74	фотограмметрический метод	0,3	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части грани	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Описание обозначения точки на местности (при нали-
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
цы				(Mt), м	чин)
1	2	3	4	5	6
Часть №		-			
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – МСК-76.							
2. Сведения о характерных точках границ объекта:							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обо- значения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № -							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обо- значения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

4. План границ объекта



[illegible]

УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента

охраны объектов

культурного наследия

Ярославской области

от 07.10.2016 № 118

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Усадьба Скосаревых «Наल्याново», 1794 г., кон.

XIX в. (Ярославская область, Даниловский район, с. Никольское-
Наल्याново, ул. Барская, д. 3а)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Ярославская область, Даниловский р-н, с. Никольское-Наल्याново
2.	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	207876 кв. м $\pm$ 160 кв. м
3.	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат – МСК-76.				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание объектов

ние харак- терных то- чек границ	X	Y	ординат характерной точки	ратическая по- грешность по- ложения харак- терной точки (Mt), м	значения точ- ки на местно- сти (при нали- чии)
1	2	3	4	5	6
1	431882,75	2154561,60	фотограмметрический метод	0,3	-
2	431908,25	2154575,58	фотограмметрический метод	0,3	-
3	431929,27	2154592,13	фотограмметрический метод	0,3	-
4	431946,00	2154608,30	фотограмметрический метод	0,3	-
5	431961,73	2154628,38	фотограмметрический метод	0,3	-
6	431973,67	2154647,52	фотограмметрический метод	0,3	-
7	431984,01	2154671,97	фотограмметрический метод	0,3	-
8	431990,11	2154694,77	фотограмметрический метод	0,3	-
9	431994,18	2154717,16	фотограмметрический метод	0,3	-
10	431995,81	2154742,94	фотограмметрический метод	0,3	-
11	431994,18	2154767,50	фотограмметрический метод	0,3	-
12	431989,44	2154792,39	фотограмметрический метод	0,3	-
13	431980,08	2154819,53	фотограмметрический метод	0,3	-
14	431967,31	2154858,11	фотограмметрический метод	0,3	-
15	431956,87	2154879,54	фотограмметрический метод	0,3	-
16	431944,26	2154900,44	фотограмметрический метод	0,3	-
17	431925,55	2154923,23	фотограмметрический метод	0,3	-
18	431908,68	2154939,17	фотограмметрический метод	0,3	-
19	431881,01	2154958,30	фотограмметрический метод	0,3	-
20	431850,44	2154972,69	фотограмметрический метод	0,3	-
21	431826,71	2154980,02	фотограмметрический метод	0,3	-
22	431803,57	2154983,95	фотограмметрический метод	0,3	-
23	431773,88	2154985,85	фотограмметрический метод	0,3	-
24	431739,16	2154985,85	фотограмметрический метод	0,3	-

1	2	3	4	5	6
25	431701,12	2154988,56	фотограмметрический метод	0,3	-
26	431672,31	2154988,56	фотограмметрический метод	0,3	-
27	431647,90	2154988,56	фотограмметрический метод	0,3	-
28	431620,72	2154983,26	фотограмметрический метод	0,3	-
29	431598,61	2154976,21	фотограмметрический метод	0,3	-
30	431575,38	2154965,49	фотограмметрический метод	0,3	-
31	431554,90	2154951,51	фотограмметрический метод	0,3	-
32	431535,63	2154936,24	фотограмметрический метод	0,3	-
33	431511,48	2154915,31	фотограмметрический метод	0,3	-
34	431493,46	2154897,59	фотограмметрический метод	0,3	-
35	431479,01	2154878,18	фотограмметрический метод	0,3	-
36	431466,52	2154858,09	фотограмметрический метод	0,3	-
37	431457,30	2154837,83	фотограмметрический метод	0,3	-
38	431450,34	2154813,41	фотограмметрический метод	0,3	-
39	431446,07	2154792,01	фотограмметрический метод	0,3	-
40	431444,07	2154765,84	фотограмметрический метод	0,3	-
41	431445,97	2154741,77	фотограмметрический метод	0,3	-
42	431449,87	2154719,10	фотограмметрический метод	0,3	-
43	431457,19	2154695,69	фотограмметрический метод	0,3	-
44	431468,13	2154671,91	фотограмметрический метод	0,3	-
45	431479,27	2154652,46	фотограмметрический метод	0,3	-
46	431484,12	2154645,99	фотограмметрический метод	0,3	-
47	431488,11	2154638,38	фотограмметрический метод	0,3	-
48	431500,48	2154618,02	фотограмметрический метод	0,3	-
49	431514,10	2154601,15	фотограмметрический метод	0,3	-
50	431532,93	2154583,16	фотограмметрический метод	0,3	-
51	431550,76	2154568,78	фотограмметрический	0,3	-

1	2	3	4	5	6
			метод		
52	431575,68	2154553,75	фотограмметрический метод	0,3	-
53	431602,07	2154541,84	фотограмметрический метод	0,3	-
54	431625,37	2154535,18	фотограмметрический метод	0,3	-
55	431653,96	2154530,04	фотограмметрический метод	0,3	-
56	431664,32	2154525,85	фотограмметрический метод	0,3	-
57	431687,33	2154517,76	фотограмметрический метод	0,3	-
58	431712,41	2154514,15	фотограмметрический метод	0,3	-
59	431735,52	2154512,81	фотограмметрический метод	0,3	-
60	431760,19	2154514,05	фотограмметрический метод	0,3	-
61	431782,54	2154518,71	фотограмметрический метод	0,3	-
62	431806,55	2154525,95	фотограмметрический метод	0,3	-
63	431829,75	2154536,89	фотограмметрический метод	0,3	-
64	431861,56	2154551,35	фотограмметрический метод	0,3	-
1	431882,75	2154561,60	фотограмметрический метод	0,3	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характер- ной точки	Средняя квадра- тическая по- грешность поло- жения характер- ной точки (Mt), м	Описание обо- значения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № -					
-	-	-	-	-	-


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – МСК-76.							
2. Сведения о характерных точках границ объекта:							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № -							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

● - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

— - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Текстовое описание местоположения границ объекта

[illegible]

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 07.10.2010 № 118

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Дом купца Лобанова», середина XIX в.
(Ярославская область, Любимский район, г. Любим, ул. Советская,
д. 9/23)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Ярославская область, Любимский р-н, г. Любим
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± Дельта Р)	140447 кв. м ± 131 кв. м
3.	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат – МСК-76.				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод определения	Средняя квадратура	Описание

ние харак- терных точек гра- ниц	X	Y	ления координат характерной точки	тическая по- грешность по- ложения харак- терной точки (Mt), м	обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	457205,81	2199471,76	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
2	457246,79	2199499,18	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
3	457278,18	2199535,92	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
4	457290,69	2199559,35	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
5	457300,27	2199578,25	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
6	457307,56	2199603,08	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
7	457307,56	2199609,61	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
8	457310,73	2199619,70	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
9	457315,02	2199641,16	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
10	457315,02	2199667,49	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
11	457315,02	2199691,27	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
12	457310,95	2199713,67	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
13	457301,81	2199739,43	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
14	457293,60	2199759,03	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
15	457279,61	2199781,99	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
16	457267,11	2199797,30	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
17	457248,82	2199815,22	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
18	457230,09	2199830,04	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
19	457207,33	2199844,23	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
20	457186,62	2199852,63	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
21	457159,19	2199861,41	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
22	457126,62	2199868,12	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
23	457096,40	2199870,55	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
24	457074,51	2199868,68	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
25	457047,40	2199863,81	фотограмметри-	0,3	-

1	2	3	4	5	6
			ческий метод		
26	457024,45	2199856,34	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
27	457003,93	2199846,64	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
28	456981,84	2199833,37	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
29	456965,05	2199820,30	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
30	456944,34	2199798,83	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
31	456931,97	2199783,69	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
32	456919,10	2199762,41	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
33	456909,58	2199738,52	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
34	456902,87	2199716,86	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
35	456898,20	2199697,45	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
36	456894,28	2199676,64	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
37	456894,28	2199646,40	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
38	456896,51	2199620,82	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
39	456900,06	2199602,16	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
40	456907,15	2199580,50	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
41	456918,72	2199555,86	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
42	456932,90	2199532,90	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
43	456952,86	2199511,06	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
44	456979,40	2199489,17	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
45	457002,53	2199475,17	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
46	457024,55	2199465,46	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
47	457050,58	2199458,16	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
48	457058,42	2199456,29	фотограмметри- ческий метод	0,3	-
49	457073,34	2199453,12	фотограммет- рический метод	0,3	-
50	457092,05	2199450,13	фотограммет- рический метод	0,3	-
51	457112,21	2199448,27	фотограммет- рический метод	0,3	-
52	457139,26	2199451,07	фотограмметри-	0,3	-


1	2	3	4	5	6
			ческий метод		
53	457159,46	2199453,68	фотограмметрический метод	0,3	-
54	457184,65	2199461,71	фотограмметрический метод	0,3	-
1	457205,81	2199471,76	фотограмметрический метод	0,3	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № -					
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – МСК-76.							
2. Сведения о характерных точках границ объекта:							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Текстовое описание местоположения границ объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	200 м от линии внешней стены памятника
2	3	200 м от линии внешней стены памятника
3	4	200 м от линии внешней стены памятника

[illegible]

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 07.10.2010 № 118

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Церковь Иоанна Предтечи», 1750 г.
(Ярославская область, Любимский район, дер. Бутырки,
ул. Неверовская, д. 4)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Ярославская область, Любимский р-н, дер. Бутырки
2.	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	149139 кв. м $\pm$ 135 кв. м
3.	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – МСК-76.					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
1	430772,59	2193098,59	фотограмметрический метод	0,3	-
2	430796,66	2193118,38	фотограмметрический метод	0,3	-
3	430811,43	2193133,89	фотограмметрический метод	0,3	-
4	430827,85	2193151,25	фотограмметрический метод	0,3	-
5	430840,76	2193167,70	фотограмметрический метод	0,3	-
6	430852,14	2193188,42	фотограмметрический метод	0,3	-
7	430862,59	2193209,71	фотограмметрический метод	0,3	-
8	430869,31	2193233,42	фотограмметрический метод	0,3	-
9	430873,60	2193257,50	фотограмметрический метод	0,3	-
10	430873,60	2193280,65	фотограмметрический метод	0,3	-
11	430873,60	2193303,98	фотограмметрический метод	0,3	-
12	430868,38	2193332,17	фотограмметрический метод	0,3	-
13	430859,80	2193361,18	фотограмметрический метод	0,3	-
14	430847,29	2193389,55	фотограмметрический метод	0,3	-
15	430835,54	2193408,22	фотограмметрический метод	0,3	-
16	430818,93	2193430,25	фотограмметрический метод	0,3	-
17	430802,27	2193446,02	фотограмметрический метод	0,3	-
18	430780,07	2193462,45	фотограмметрический метод	0,3	-
19	430756,00	2193477,01	фотограмметрический метод	0,3	-
20	430733,79	2193487,66	фотограмметрический метод	0,3	-
21	430708,70	2193494,60	фотограмметрический метод	0,3	-
22	430680,15	2193499,08	фотограмметрический метод	0,3	-
23	430654,87	2193499,08	фотограмметрический метод	0,3	-
24	430631,92	2193499,08	фотограмметрический метод	0,3	-
25	430607,85	2193494,21	фотограмметрический метод	0,3	-
26	430582,85	2193486,93	фотограмметрический метод	0,3	-
27	430561,58	2193476,30	фотограмметриче-	0,3	-

1	2	3	4	5	6
			ский метод		
28	430540,65	2193463,34	фотограмметрический метод	0,3	-
29	430522,20	2193448,81	фотограмметрический метод	0,3	-
30	430501,79	2193429,57	фотограмметрический метод	0,3	-
31	430487,24	2193412,38	фотограмметрический метод	0,3	-
32	430469,92	2193391,16	фотограмметрический метод	0,3	-
33	430459,06	2193372,57	фотограмметрический метод	0,3	-
34	430448,58	2193349,65	фотограмметрический метод	0,3	-
35	430441,64	2193328,18	фотограмметрический метод	0,3	-
36	430437,07	2193300,52	фотограмметрический метод	0,3	-
37	430435,79	2193278,30	фотограмметрический метод	0,3	-
38	430437,16	2193253,43	фотограмметрический метод	0,3	-
39	430442,12	2193230,12	фотограмметрический метод	0,3	-
40	430449,45	2193206,41	фотограмметрический метод	0,3	-
41	430458,99	2193184,38	фотограмметрический метод	0,3	-
42	430471,57	2193164,89	фотограмметрический метод	0,3	-
43	430485,33	2193146,62	фотограмметрический метод	0,3	-
44	430503,53	2193128,62	фотограмметрический метод	0,3	-
45	430520,52	2193111,62	фотограмметрический метод	0,3	-
46	430538,96	2193097,95	фотограмметрический метод	0,3	-
47	430560,30	2193085,07	фотограмметрический метод	0,3	-
48	430582,77	2193074,43	фотограмметрический метод	0,3	-
49	430604,48	2193068,43	фотограмметрический метод	0,3	-
50	430629,89	2193063,66	фотограмметрический метод	0,3	-
51	430652,36	2193062,36	фотограмметрический метод	0,3	-
52	430676,25	2193063,72	фотограмметрический метод	0,3	-
53	430701,42	2193068,16	фотограмметрический метод	0,3	-
54	430707,64	2193069,42	фотограмметриче-	0,3	-


1	2	3	4	5	6
			ский метод		
55	430731,16	2193076,82	фотограмметрический метод	0,3	-
56	430752,59	2193086,48	фотограмметрический метод	0,3	-
1	430772,59	2193098,59	фотограмметрический метод	0,3	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № -					
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – МСК-76.							
2. Сведения о характерных точках границ объекта:							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Текстовое описание местоположения границ объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	200 м от линии внешней стены памятника
2	3	200 м от линии внешней стены памятника
3	4	200 м от линии внешней стены памятника
4	5	200 м от линии внешней стены памятника
5	6	200 м от линии внешней стены памятника
6	7	200 м от линии внешней стены памятника
7	8	200 м от линии внешней стены памятника
8	9	200 м от линии внешней стены памятника
9	10	200 м от линии внешней стены памятника
10	11	200 м от линии внешней стены памятника
11	12	200 м от линии внешней стены памятника
12	13	200 м от линии внешней стены памятника
13	14	200 м от линии внешней стены памятника
14	15	200 м от линии внешней стены памятника
15	16	200 м от линии внешней стены памятника
16	17	200 м от линии внешней стены памятника
17	18	200 м от линии внешней стены памятника
18	19	200 м от линии внешней стены памятника
19	20	200 м от линии внешней стены памятника
20	21	200 м от линии внешней стены памятника
21	22	200 м от линии внешней стены памятника
22	23	200 м от линии внешней стены памятника
23	24	200 м от линии внешней стены памятника
24	25	200 м от линии внешней стены памятника
25	26	200 м от линии внешней стены памятника
26	27	200 м от линии внешней стены памятника
27	28	200 м от линии внешней стены памятника
28	29	200 м от линии внешней стены памятника
29	30	200 м от линии внешней стены памятника
30	31	200 м от линии внешней стены памятника
31	32	200 м от линии внешней стены памятника
32	33	200 м от линии внешней стены памятника
33	34	200 м от линии внешней стены памятника
34	35	200 м от линии внешней стены памятника
35	36	200 м от линии внешней стены памятника
36	37	200 м от линии внешней стены памятника
37	38	200 м от линии внешней стены памятника
38	39	200 м от линии внешней стены памятника
39	40	200 м от линии внешней стены памятника
40	41	200 м от линии внешней стены памятника
41	42	200 м от линии внешней стены памятника
42	43	200 м от линии внешней стены памятника
43	44	200 м от линии внешней стены памятника
44	45	200 м от линии внешней стены памятника
45	46	200 м от линии внешней стены памятника
46	47	200 м от линии внешней стены памятника
47	48	200 м от линии внешней стены памятника
48	49	200 м от линии внешней стены памятника

1	2	3
49	50	200 м от линии внешней стены памятника
50	51	200 м от линии внешней стены памятника
51	52	200 м от линии внешней стены памятника
52	53	200 м от линии внешней стены памятника
53	54	200 м от линии внешней стены памятника
54	55	200 м от линии внешней стены памятника
55	56	200 м от линии внешней стены памятника
56	1	200 м от линии внешней стены памятника

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 07.10.2010 № 112

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Церковь Михайловская», 1757 г. (Ярославская
область, Любимский район, с. Михайловское, ул. Заречная, д. 8).

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Ярославская область, Любимский р-н, с. Михайловское
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± Дельта Р)	141457 кв .м ± 132 кв. м
3.	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат – МСК-76.				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначе-	Координаты, м	Метод определения	Средняя квадра-	Описание

ние харак- терных точек гра- ниц	X	Y	координат характер- ной точки	тическая по- грешность, по- ложения харак- терной точки (Mt), м	обозначе- ния точки на местно- сти (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	435312,61	2194198,49	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
2	435327,44	2194217,31	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
3	435335,68	2194228,30	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
4	435347,62	2194246,57	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
5	435356,68	2194265,80	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
6	435363,70	2194284,12	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
7	435369,19	2194304,86	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
8	435372,63	2194324,50	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
9	435373,39	2194346,21	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
10	435372,38	2194367,01	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
11	435371,81	2194375,09	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
12	435368,51	2194394,97	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
13	435363,08	2194415,94	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
14	435355,80	2194434,58	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
15	435345,67	2194454,05	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
16	435334,64	2194471,43	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
17	435321,35	2194487,45	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
18	435306,76	2194502,27	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
19	435293,04	2194513,46	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
20	435284,53	2194520,38	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
21	435267,49	2194531,34	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
22	435248,71	2194540,94	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
23	435228,53	2194548,62	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
24	435209,41	2194553,57	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
25	435187,79	2194557,09	фотограмметриче-	0,3	-

1	2	3	4	5	6
			ский метод		
26	435166,77	2194557,09	фотограмметрический метод	0,3	-
27	435148,22	2194557,09	фотограмметрический метод	0,3	-
28	435141,78	2194557,09	фотограмметрический метод	0,3	-
29	435120,81	2194553,50	фотограмметрический метод	0,3	-
30	435101,67	2194548,36	фотограмметрический метод	0,3	-
31	435080,69	2194540,28	фотограмметрический метод	0,3	-
32	435059,78	2194529,85	фотограмметрический метод	0,3	-
33	435041,15	2194517,78	фотограмметрический метод	0,3	-
34	435025,67	2194504,90	фотограмметрический метод	0,3	-
35	435010,65	2194489,98	фотограмметрический метод	0,3	-
36	434997,79	2194473,67	фотограмметрический метод	0,3	-
37	434992,02	2194465,64	фотограмметрический метод	0,3	-
38	434984,69	2194455,39	фотограмметрический метод	0,3	-
39	434976,83	2194442,36	фотограмметрический метод	0,3	-
40	434967,24	2194424,24	фотограмметрический метод	0,3	-
41	434959,39	2194403,20	фотограмметрический метод	0,3	-
42	434954,06	2194383,88	фотограмметрический метод	0,3	-
43	434950,54	2194363,45	фотограмметрический метод	0,3	-
44	434949,49	2194341,52	фотограмметрический метод	0,3	-
45	434950,54	2194320,69	фотограмметрический метод	0,3	-
46	434954,65	2194294,51	фотограмметрический метод	0,3	-
47	434959,60	2194274,36	фотограмметрический метод	0,3	-
48	434967,15	2194254,76	фотограмметрический метод	0,3	-
49	434977,04	2194235,20	фотограмметрический метод	0,3	-
50	434988,55	2194218,07	фотограмметрический метод	0,3	-
51	435001,74	2194201,45	фотограмметрический метод	0,3	-
52	435016,70	2194187,46	фотограмметрический метод	0,3	-


1	2	3	4	5	6
53	435032,42	2194174,43	фотограмметрический метод	0,3	-
54	435038,58	2194169,48	фотограмметрический метод	0,3	-
55	435055,86	2194158,63	фотограмметрический метод	0,3	-
56	435074,95	2194149,12	фотограмметрический метод	0,3	-
57	435094,05	2194141,70	фотограмметрический метод	0,3	-
58	435114,16	2194136,39	фотограмметрический метод	0,3	-
59	435135,14	2194133,17	фотограмметрический метод	0,3	-
60	435156,10	2194132,12	фотограмметрический метод	0,3	-
61	435177,21	2194133,25	фотограмметрический метод	0,3	-
62	435185,00	2194133,25	фотограмметрический метод	0,3	-
63	435205,29	2194137,29	фотограмметрический метод	0,3	-
64	435226,26	2194142,68	фотограмметрический метод	0,3	-
65	435245,41	2194150,31	фотограмметрический метод	0,3	-
66	435264,50	2194160,19	фотограмметрический метод	0,3	-
67	435281,35	2194171,27	фотограмметрический метод	0,3	-
68	435297,68	2194184,30	фотограмметрический метод	0,3	-
1	435312,61	2194198,49	фотограмметрический метод	0,3	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № -					
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – МСК-76.							
2. Сведения о характерных точках границ объекта:							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обо- значения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № -							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обо- значения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

● - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

— - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Текстовое описание местоположения границ объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	200 м от линии внешней стены памятника
2	3	200 м от линии внешней стены памятника
3	4	200 м от линии внешней стены памятника
4	5	200 м от линии внешней стены памятника
5	6	200 м от линии внешней стены памятника
6	7	200 м от линии внешней стены памятника
7	8	200 м от линии внешней стены памятника
8	9	200 м от линии внешней стены памятника
9	10	200 м от линии внешней стены памятника
10	11	200 м от линии внешней стены памятника
11	12	200 м от линии внешней стены памятника
12	13	200 м от линии внешней стены памятника
13	14	200 м от линии внешней стены памятника
14	15	200 м от линии внешней стены памятника
15	16	200 м от линии внешней стены памятника
16	17	200 м от линии внешней стены памятника
17	18	200 м от линии внешней стены памятника
18	19	200 м от линии внешней стены памятника
19	20	200 м от линии внешней стены памятника
20	21	200 м от линии внешней стены памятника
21	22	200 м от линии внешней стены памятника
22	23	200 м от линии внешней стены памятника
23	24	200 м от линии внешней стены памятника
24	25	200 м от линии внешней стены памятника
25	26	200 м от линии внешней стены памятника
26	27	200 м от линии внешней стены памятника
27	28	200 м от линии внешней стены памятника
28	29	200 м от линии внешней стены памятника
29	30	200 м от линии внешней стены памятника
30	31	200 м от линии внешней стены памятника
31	32	200 м от линии внешней стены памятника
32	33	200 м от линии внешней стены памятника
33	34	200 м от линии внешней стены памятника
34	35	200 м от линии внешней стены памятника
35	36	200 м от линии внешней стены памятника
36	37	200 м от линии внешней стены памятника
37	38	200 м от линии внешней стены памятника
38	39	200 м от линии внешней стены памятника
39	40	200 м от линии внешней стены памятника
40	41	200 м от линии внешней стены памятника
41	42	200 м от линии внешней стены памятника
42	43	200 м от линии внешней стены памятника
43	44	200 м от линии внешней стены памятника
44	45	200 м от линии внешней стены памятника

1	2	3
45	46	200 м от линии внешней стены памятника
46	47	200 м от линии внешней стены памятника
47	48	200 м от линии внешней стены памятника
48	49	200 м от линии внешней стены памятника
49	50	200 м от линии внешней стены памятника
50	51	200 м от линии внешней стены памятника
51	52	200 м от линии внешней стены памятника
52	53	200 м от линии внешней стены памятника
53	54	200 м от линии внешней стены памятника
54	55	200 м от линии внешней стены памятника
55	56	200 м от линии внешней стены памятника
56	57	200 м от линии внешней стены памятника
57	58	200 м от линии внешней стены памятника
58	59	200 м от линии внешней стены памятника
59	60	200 м от линии внешней стены памятника
60	61	200 м от линии внешней стены памятника
61	62	200 м от линии внешней стены памятника
62	63	200 м от линии внешней стены памятника
63	64	200 м от линии внешней стены памятника
64	65	200 м от линии внешней стены памятника
65	66	200 м от линии внешней стены памятника
66	67	200 м от линии внешней стены памятника
67	68	200 м от линии внешней стены памятника
68	1	200 м от линии внешней стены памятника

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 07.10.2016 № 118

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Церковь Покрова на Кулиге», 1784 г.
(Ярославская область, Любимский район, с. Покров, ул. Покровская,
д. 26)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Ярославская область, Любимский р-н, с. Покров
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \text{Дельта } P$)	147632 кв. м ± 134 кв. м
3.	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – МСК-76.					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек гра-	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения харак-	Описание обозначения точки на местности
	X	Y			

нищ				терной точки (M _t), м	(при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	469184,58	2209861,42	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
2	469213,50	2209892,06	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
3	469232,75	2209923,57	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
4	469250,24	2209963,53	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
5	469262,48	2210003,78	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
6	469266,27	2210050,75	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
7	469260,73	2210089,54	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
8	469250,24	2210121,34	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
9	469232,75	2210152,84	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
10	469212,34	2210179,68	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
11	469185,81	2210203,31	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
12	469157,74	2210221,15	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
13	469127,42	2210234,57	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
14	469104,97	2210240,11	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
15	469086,02	2210244,78	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
16	469042,48	2210250,06	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
17	468999,04	2210244,52	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
18	468961,64	2210232,84	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
19	468927,82	2210213,00	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
20	468900,42	2210189,96	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
21	468869,68	2210149,67	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
22	468853,65	2210114,37	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
23	468846,32	2210083,38	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
24	468839,61	2210045,75	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
25	468839,61	2210000,54	фотограмметриче- ский метод	0,3	-
26	468850,11	2209951,24	фотограмметриче-	0,3	-


1	2	3	4	5	6
			ский метод		
27	468867,89	2209911,28	фотограмметрический метод	0,3	-
28	468894,42	2209877,44	фотограмметрический метод	0,3	-
29	468921,82	2209853,23	фотограмметрический метод	0,3	-
30	468942,02	2209839,21	фотограмметрический метод	0,3	-
31	468973,22	2209823,46	фотограмметрический метод	0,3	-
32	469009,37	2209813,54	фотограмметрический метод	0,3	-
33	469046,49	2209809,15	фотограмметрический метод	0,3	-
34	469076,81	2209809,15	фотограмметрический метод	0,3	-
35	469116,85	2209820,24	фотограмметрический метод	0,3	-
36	469150,09	2209835,40	фотограмметрический метод	0,3	-
1	469184,58	2209861,42	фотограмметрический метод	0,3	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта:					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № -					
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – МСК-76.							
2. Сведения о характерных точках границ объекта:							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № -							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

● - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

— - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Текстовое описание местоположения границ объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	200 м от линии внешней стены памятника
2	3	200 м от линии внешней стены памятника
3	4	200 м от линии внешней стены памятника
4	5	200 м от линии внешней стены памятника
5	6	200 м от линии внешней стены памятника
6	7	200 м от линии внешней стены памятника
7	8	200 м от линии внешней стены памятника
8	9	200 м от линии внешней стены памятника
9	10	200 м от линии внешней стены памятника
10	11	200 м от линии внешней стены памятника
11	12	200 м от линии внешней стены памятника
12	13	200 м от линии внешней стены памятника
13	14	200 м от линии внешней стены памятника
14	15	200 м от линии внешней стены памятника
15	16	200 м от линии внешней стены памятника
16	17	200 м от линии внешней стены памятника
17	18	200 м от линии внешней стены памятника
18	19	200 м от линии внешней стены памятника
19	20	200 м от линии внешней стены памятника
20	21	200 м от линии внешней стены памятника
21	22	200 м от линии внешней стены памятника
22	23	200 м от линии внешней стены памятника
23	24	200 м от линии внешней стены памятника
24	25	200 м от линии внешней стены памятника
25	26	200 м от линии внешней стены памятника
26	27	200 м от линии внешней стены памятника
27	28	200 м от линии внешней стены памятника
28	29	200 м от линии внешней стены памятника
29	30	200 м от линии внешней стены памятника
30	31	200 м от линии внешней стены памятника
31	32	200 м от линии внешней стены памятника
32	33	200 м от линии внешней стены памятника
33	34	200 м от линии внешней стены памятника
34	35	200 м от линии внешней стены памятника
35	36	200 м от линии внешней стены памятника
36	1	200 м от линии внешней стены памятника

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 07.10.2010 № 118

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Здание присутственных мест», кон. XIX – нач.
XX в. (Ярославская область, Мышкинский район, г. Мышкин,
ул. Никольская, д. 1)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Ярославская область, Мышкинский р-н, г. Мышкин
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	140863 кв. м ± 131 кв. м
3.	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – МСК-76.					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
1	392857,90	1244141,87	фотограмметрический метод	0,3	-
2	392881,76	1244159,55	фотограмметрический метод	0,3	-
3	392900,85	1244178,95	фотограмметрический метод	0,3	-
4	392910,45	1244191,60	фотограмметрический метод	0,3	-
5	392929,58	1244216,74	фотограмметрический метод	0,3	-
6	392942,92	1244241,41	фотограмметрический метод	0,3	-
7	392952,95	1244268,39	фотограмметрический метод	0,3	-
8	392959,11	1244296,07	фотограмметрический метод	0,3	-
9	392961,25	1244325,07	фотограмметрический метод	0,3	-
10	392959,20	1244353,70	фотограмметрический метод	0,3	-
11	392952,63	1244381,71	фотограмметрический метод	0,3	-
12	392942,78	1244407,88	фотограмметрический метод	0,3	-
13	392929,01	1244433,24	фотограмметрический метод	0,3	-
14	392919,74	1244440,79	фотограмметрический метод	0,3	-
15	392892,25	1244475,08	фотограмметрический метод	0,3	-
16	392875,39	1244488,35	фотограмметрический метод	0,3	-
17	392852,77	1244505,00	фотограмметрический метод	0,3	-
18	392827,57	1244518,66	фотограмметрический метод	0,3	-
19	392800,59	1244528,92	фотограмметрический метод	0,3	-
20	392772,63	1244535,15	фотограмметрический метод	0,3	-
21	392744,27	1244536,93	фотограмметрический метод	0,3	-
22	392716,01	1244535,08	фотограмметрический метод	0,3	-
23	392688,41	1244528,53	фотограмметрический метод	0,3	-
24	392661,78	1244518,63	фотограмметрический метод	0,3	-
25	392636,47	1244504,81	фотограмметрический метод	0,3	-
26	392613,56	1244487,69	фотограмметрический метод	0,3	-
27	392593,53	1244467,30	фотограмметрический метод	0,3	-
28	392585,55	1244456,87	фотограмметриче-	0,3	-

1	2	3	4	5	6
			ский метод		
29	392565,35	1244431,01	фотограмметрический метод	0,3	-
30	392551,61	1244405,67	фотограмметрический метод	0,3	-
31	392541,87	1244378,85	фотограмметрический метод	0,3	-
32	392535,75	1244350,94	фотограмметрический метод	0,3	-
33	392533,80	1244322,98	фотограмметрический метод	0,3	-
34	392535,66	1244293,99	фотограмметрический метод	0,3	-
35	392541,87	1244266,02	фотограмметрический метод	0,3	-
36	392552,01	1244238,89	фотограмметрический метод	0,3	-
37	392565,65	1244214,28	фотограмметрический метод	0,3	-
38	392582,55	1244191,80	фотограмметрический метод	0,3	-
39	392603,11	1244171,14	фотограмметрический метод	0,3	-
40	392617,66	1244160,81	фотограмметрический метод	0,3	-
41	392641,89	1244142,01	фотограмметрический метод	0,3	-
42	392667,13	1244128,09	фотограмметрический метод	0,3	-
43	392694,01	1244118,11	фотограмметрический метод	0,3	-
44	392722,06	1244112,09	фотограмметрический метод	0,3	-
45	392750,33	1244110,35	фотограмметрический метод	0,3	-
46	392778,94	1244111,95	фотограмметрический метод	0,3	-
47	392807,35	1244118,32	фотограмметрический метод	0,3	-
48	392832,46	1244127,88	фотограмметрический метод	0,3	-
1	392857,90	1244141,87	фотограмметрический метод	0,3	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
Часть №		-			
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – МСК-76.							
2. Сведения о характерных точках границ объекта:							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № -							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Текстовое описание местоположения границ объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	200 м от линии внешней стены памятника

[illegible]

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 04.10.2012 № 118

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Дом купцов Серебряковых», кон. XIX в.
(Ярославская область, Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Ленина,
д. 7)

Раздел I

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Ярославская область, Мышкинский р-н, г. Мышкин
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± Дельта Р)	139070 кв. м ± 131 кв. м
3.	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – МСК-76.					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	392608,40	1244135,45	фотограмметрический метод	0,3	-
2	392634,11	1244154,55	фотограмметрический метод	0,3	-
3	392654,68	1244175,95	фотограмметрический метод	0,3	-
4	392682,11	1244213,15	фотограмметрический метод	0,3	-
5	392697,21	1244240,54	фотограмметрический метод	0,3	-
6	392712,30	1244289,66	фотограмметрический метод	0,3	-
7	392714,47	1244321,60	фотограмметрический метод	0,3	-
8	392712,48	1244351,97	фотограмметрический метод	0,3	-
9	392704,85	1244382,67	фотограмметрический метод	0,3	-
10	392681,79	1244432,46	фотограмметрический метод	0,3	-
11	392665,48	1244452,29	фотограмметрический метод	0,3	-
12	392621,19	1244490,96	фотограмметрический метод	0,3	-
13	392586,33	1244511,73	фотограмметрический метод	0,3	-
14	392558,96	1244521,36	фотограмметрический метод	0,3	-
15	392531,49	1244527,18	фотограмметрический метод	0,3	-
16	392503,29	1244529,17	фотограмметрический метод	0,3	-
17	392474,43	1244527,34	фотограмметрический метод	0,3	-
18	392446,31	1244520,69	фотограмметрический метод	0,3	-
19	392418,11	1244510,23	фотограмметрический метод	0,3	-
20	392392,56	1244494,96	фотограмметрический метод	0,3	-
21	392370,57	1244478,01	фотограмметрический метод	0,3	-

1	2	3	4	5	6
22	392350,83	1244456,60	фотограмметрический метод	0,3	-
23	392322,74	1244419,73	фотограмметрический метод	0,3	-
24	392309,31	1244396,16	фотограмметрический метод	0,3	-
25	392299,19	1244368,28	фотограмметрический метод	0,3	-
26	392293,22	1244339,07	фотограмметрический метод	0,3	-
27	392290,87	1244309,80	фотограмметрический метод	0,3	-
28	392293,19	1244283,41	фотограмметрический метод	0,3	-
29	392300,16	1244253,04	фотограмметрический метод	0,3	-
30	392313,09	1244221,00	фотограмметрический метод	0,3	-
31	392323,74	1244201,84	фотограмметрический метод	0,3	-
32	392346,97	1244173,62	фотограмметрический метод	0,3	-
33	392371,68	1244152,71	фотограмметрический метод	0,3	-
34	392418,72	1244120,97	фотограмметрический метод	0,3	-
35	392446,86	1244111,50	фотограмметрический метод	0,3	-
36	392475,89	1244106,52	фотограмметрический метод	0,3	-
37	392500,94	1244104,36	фотограмметрический метод	0,3	-
38	392530,79	1244106,19	фотограмметрический метод	0,3	-
39	392559,74	1244112,83	фотограмметрический метод	0,3	-
40	392588,77	1244123,79	фотограмметрический метод	0,3	-
1	392608,40	1244135,45	фотограмметрический метод	0,3	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта


Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть №		-			
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – МСК-76.							
2. Сведения о характерных точках границ объекта:							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № -							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Текстовое описание местоположения границ объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	200 м от линии внешней стены памятника
2	3	200 м от линии внешней стены памятника
3	4	200 м от линии внешней стены памятника
4	5	200 м от линии внешней стены памятника
5	6	200 м от линии внешней стены памятника
6	7	200 м от линии внешней стены памятника
7	8	200 м от линии внешней стены памятника
8	9	200 м от линии внешней стены памятника
9	10	200 м от линии внешней стены памятника
10	11	200 м от линии внешней стены памятника
11	12	200 м от линии внешней стены памятника
12	13	200 м от линии внешней стены памятника
13	14	200 м от линии внешней стены памятника
14	15	200 м от линии внешней стены памятника
15	16	200 м от линии внешней стены памятника
16	17	200 м от линии внешней стены памятника
17	18	200 м от линии внешней стены памятника
18	19	200 м от линии внешней стены памятника
19	20	200 м от линии внешней стены памятника
20	21	200 м от линии внешней стены памятника
21	22	200 м от линии внешней стены памятника
22	23	200 м от линии внешней стены памятника
23	24	200 м от линии внешней стены памятника
24	25	200 м от линии внешней стены памятника
25	26	200 м от линии внешней стены памятника
26	27	200 м от линии внешней стены памятника
27	28	200 м от линии внешней стены памятника
28	29	200 м от линии внешней стены памятника
29	30	200 м от линии внешней стены памятника
30	31	200 м от линии внешней стены памятника
31	32	200 м от линии внешней стены памятника
32	33	200 м от линии внешней стены памятника
33	34	200 м от линии внешней стены памятника
34	35	200 м от линии внешней стены памятника
35	36	200 м от линии внешней стены памятника
36	37	200 м от линии внешней стены памятника
37	38	200 м от линии внешней стены памятника
38	39	200 м от линии внешней стены памятника
39	40	200 м от линии внешней стены памятника
40	1	200 м от линии внешней стены памятника

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 07.10.2010 № 112

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Усадьба и дом Морозова Николая Александровича. В доме – мемориальный музей Н.А. Морозова»
(Ярославская область, Некоузский район, пос. Борок)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Ярославская область, Некоузский р-н, пос. Борок
2.	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	139471 кв. м $\pm$ 131 кв. м
3.	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Раздел 2

Сведения об объекте					
1. Система координат – МСК-76.					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	423637,57	1231637,15	фотограмметрический метод	0,3	-
2	423650,96	1231645,51	фотограмметрический метод	0,3	-
3	423657,75	1231649,65	фотограмметрический метод	0,3	-
4	423681,12	1231669,76	фотограмметрический метод	0,3	-
5	423701,48	1231693,49	фотограмметрический метод	0,3	-
6	423718,07	1231720,53	фотограмметрический метод	0,3	-
7	423729,86	1231749,37	фотограмметрический метод	0,3	-
8	423732,56	1231759,77	фотограмметрический метод	0,3	-
9	423736,27	1231768,73	фотограмметрический метод	0,3	-
10	423743,54	1231798,96	фотограмметрический метод	0,3	-
11	423745,89	1231830,59	фотограмметрический метод	0,3	-
12	423743,34	1231861,42	фотограмметрический метод	0,3	-
13	423735,89	1231892,25	фотограмметрический метод	0,3	-
14	423723,99	1231921,01	фотограмметрический метод	0,3	-
15	423707,38	1231948,13	фотограмметрический метод	0,3	-
16	423687,29	1231971,51	фотограмметрический метод	0,3	-
17	423663,50	1231991,84	фотограмметрический метод	0,3	-
18	423636,61	1232008,37	фотограмметрический метод	0,3	-
19	423607,92	1232020,40	фотограмметрический метод	0,3	-
20	423599,34	1232022,47	фотограмметрический метод	0,3	-
21	423592,97	1232025,32	фотограмметрический метод	0,3	-
22	423562,38	1232032,48	фотограмметрический метод	0,3	-

1	2	3	4	5	6
23	423531,04	1232034,72	фотограмметрический метод	0,3	-
24	423499,48	1232032,43	фотограмметрический метод	0,3	-
25	423469,16	1232024,93	фотограмметрический метод	0,3	-
26	423440,56	1232012,85	фотограмметрический метод	0,3	-
27	423413,25	1231996,18	фотограмметрический метод	0,3	-
28	423389,53	1231975,70	фотограмметрический метод	0,3	-
29	423369,71	1231952,37	фотограмметрический метод	0,3	-
30	423353,10	1231925,23	фотограмметрический метод	0,3	-
31	423341,18	1231896,42	фотограмметрический метод	0,3	-
32	423338,49	1231885,96	фотограмметрический метод	0,3	-
33	423334,81	1231876,62	фотограмметрический метод	0,3	-
34	423327,58	1231846,45	фотограмметрический метод	0,3	-
35	423325,45	1231815,42	фотограмметрический метод	0,3	-
36	423327,79	1231784,24	фотограмметрический метод	0,3	-
37	423335,35	1231753,23	фотограмметрический метод	0,3	-
38	423347,31	1231724,93	фотограмметрический метод	0,3	-
39	423363,60	1231697,94	фотограмметрический метод	0,3	-
40	423383,69	1231674,62	фотограмметрический метод	0,3	-
41	423407,97	1231653,47	фотограмметрический метод	0,3	-
42	423434,26	1231637,58	фотограмметрический метод	0,3	-
43	423463,58	1231625,49	фотограмметрический метод	0,3	-
44	423478,37	1231620,89	фотограмметрический метод	0,3	-
45	423508,87	1231613,57	фотограмметрический метод	0,3	-
46	423540,02	1231611,17	фотограмметрический метод	0,3	-
47	423571,52	1231613,80	фотограмметрический метод	0,3	-
48	423601,90	1231621,18	фотограмметрический метод	0,3	-
1	423637,57	1231637,15	фотограмметрический метод	0,3	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Координаты, м	Метод определения	Средняя квадратическая погрешность	Описание объекта
-------------	---------------	-------------------	------------------------------------	------------------


1	2	3	4	5	6
ние харак- терных то- чек части границы	X	Y	координат характерной точки	ратическая по- грешность по- ложения харак- терной точки (Mt), м	значения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
Часть № -					
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – МСК-76.							
2. Сведения о характерных точках границ объекта:							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № -							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

[illegible]

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 07.10.2010 № НХ

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Усадьба «Ботик», бот «Фортуна» и памятник
Петру I на месте строительства первого русского флота в 1689 – 1693 гг.»
(Ярославская область, Переславский район, м. Ботик)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Ярославская область, Переславский р-н, м. Ботик
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	437699 кв. м ± 232 кв. м
3.	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – МСК-76.					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	274780,81	1263457,99	фотограмметрический метод	0,3	-
2	274786,84	1263462,79	фотограмметрический метод	0,3	-
3	274801,00	1263468,81	фотограмметрический метод	0,3	-
4	274831,14	1263491,81	фотограмметрический метод	0,3	-
5	274855,25	1263523,74	фотограмметрический метод	0,3	-
6	274869,99	1263559,60	фотограмметрический метод	0,3	-
7	274875,07	1263598,40	фотограмметрический метод	0,3	-
8	274869,83	1263637,30	фотограмметрический метод	0,3	-
9	274867,74	1263641,96	фотограмметрический метод	0,3	-
10	274866,87	1263650,60	фотограмметрический метод	0,3	-
11	274863,86	1263657,62	фотограмметрический метод	0,3	-
12	274862,13	1263671,16	фотограмметрический метод	0,3	-
13	274857,32	1263682,67	фотограмметрический метод	0,3	-
14	274854,42	1263703,87	фотограмметрический метод	0,3	-
15	274848,95	1263717,28	фотограмметрический метод	0,3	-
16	274845,76	1263742,56	фотограмметрический метод	0,3	-
17	274842,98	1263748,87	фотограмметрический метод	0,3	-
18	274841,69	1263757,11	фотограмметрический метод	0,3	-
19	274838,98	1263764,06	фотограмметрический метод	0,3	-
20	274836,52	1263783,13	фотограмметрический метод	0,3	-
21	274834,80	1263787,49	фотограмметрический метод	0,3	-

1	2	3	4	5	6
22	274833,39	1263797,15	фотограмметрический метод	0,3	-
23	274830,05	1263805,06	фотограмметрический метод	0,3	-
24	274828,33	1263817,48	фотограмметрический метод	0,3	-
25	274824,89	1263825,97	фотограмметрический метод	0,3	-
26	274822,68	1263842,20	фотограмметрический метод	0,3	-
27	274807,87	1263878,32	фотограмметрический метод	0,3	-
28	274804,32	1263885,87	фотограмметрический метод	0,3	-
29	274801,91	1263888,84	фотограмметрический метод	0,3	-
30	274795,63	1263904,35	фотограмметрический метод	0,3	-
31	274793,08	1263907,46	фотограмметрический метод	0,3	-
32	274786,95	1263922,01	фотограмметрический метод	0,3	-
33	274785,62	1263924,74	фотограмметрический метод	0,3	-
34	274780,52	1263936,18	фотограмметрический метод	0,3	-
35	274777,69	1263939,91	фотограмметрический метод	0,3	-
36	274769,29	1263960,39	фотограмметрический метод	0,3	-
37	274767,80	1263962,20	фотограмметрический метод	0,3	-
38	274763,32	1263972,89	фотограмметрический метод	0,3	-
39	274761,19	1263975,72	фотограмметрический метод	0,3	-
40	274754,50	1263991,44	фотограмметрический метод	0,3	-
41	274751,61	1263995,44	фотограмметрический метод	0,3	-
42	274743,66	1264014,43	фотограмметрический метод	0,3	-
43	274740,35	1264021,94	фотограмметрический метод	0,3	-
44	274737,94	1264024,70	фотограмметрический метод	0,3	-
45	274732,01	1264039,94	фотограмметрический метод	0,3	-
46	274729,64	1264042,88	фотограмметрический метод	0,3	-
47	274724,13	1264056,60	фотограмметрический метод	0,3	-
48	274700,28	1264087,36	фотограмметрический метод	0,3	-

1	2	3	4	5	6
49	274669,86	1264110,62	фотограмметрический метод	0,3	-
50	274633,00	1264126,14	фотограмметрический метод	0,3	-
51	274594,02	1264131,24	фотограмметрический метод	0,3	-
52	274555,31	1264126,21	фотограмметрический метод	0,3	-
53	274519,36	1264111,16	фотограмметрический метод	0,3	-
54	274488,03	1264087,30	фотограмметрический метод	0,3	-
55	274481,18	1264078,11	фотограмметрический метод	0,3	-
56	274476,36	1264074,46	фотограмметрический метод	0,3	-
57	274469,74	1264065,97	фотограмметрический метод	0,3	-
58	274464,85	1264063,01	фотограмметрический метод	0,3	-
59	274461,02	1264057,06	фотограмметрический метод	0,3	-
60	274458,19	1264055,20	фотограмметрический метод	0,3	-
61	274451,65	1264046,23	фотограмметрический метод	0,3	-
62	274447,37	1264042,92	фотограмметрический метод	0,3	-
63	274442,48	1264037,06	фотограмметрический метод	0,3	-
64	274439,52	1264034,79	фотограмметрический метод	0,3	-
65	274435,80	1264029,96	фотограмметрический метод	0,3	-
66	274432,81	1264027,75	фотограмметрический метод	0,3	-
67	274424,68	1264016,85	фотограмметрический метод	0,3	-
68	274419,23	1264013,06	фотограмметрический метод	0,3	-
69	274413,30	1264005,13	фотограмметрический метод	0,3	-
70	274409,84	1264002,48	фотограмметрический метод	0,3	-
71	274401,98	1263992,00	фотограмметрический метод	0,3	-
72	274395,92	1263987,45	фотограмметрический метод	0,3	-
73	274390,40	1263980,00	фотограмметрический метод	0,3	-
74	274386,29	1263977,30	фотограмметрический метод	0,3	-
75	274383,81	1263973,71	фотограмметрический метод	0,3	-

1	2	3	4	5	6
76	274382,08	1263972,75	фотограмметрический метод	0,3	-
77	274377,47	1263966,54	фотограмметрический метод	0,3	-
78	274374,23	1263964,47	фотограмметрический метод	0,3	-
79	274367,96	1263955,51	фотограмметрический метод	0,3	-
80	274363,34	1263952,41	фотограмметрический метод	0,3	-
81	274358,86	1263946,48	фотограмметрический метод	0,3	-
82	274356,24	1263944,82	фотограмметрический метод	0,3	-
83	274349,97	1263935,99	фотограмметрический метод	0,3	-
84	274344,98	1263933,00	фотограмметрический метод	0,3	-
85	274340,78	1263926,80	фотограмметрический метод	0,3	-
86	274337,61	1263924,80	фотограмметрический метод	0,3	-
87	274334,30	1263919,56	фотограмметрический метод	0,3	-
88	274330,92	1263917,35	фотограмметрический метод	0,3	-
89	274323,24	1263907,27	фотограмметрический метод	0,3	-
90	274317,73	1263903,13	фотограмметрический метод	0,3	-
91	274316,21	1263900,72	фотограмметрический метод	0,3	-
92	274310,84	1263897,13	фотограмметрический метод	0,3	-
93	274306,15	1263894,31	фотограмметрический метод	0,3	-
94	274297,08	1263887,52	фотограмметрический метод	0,3	-
95	274293,15	1263885,11	фотограмметрический метод	0,3	-
96	274283,99	1263877,80	фотограмметрический метод	0,3	-
97	274281,23	1263876,70	фотограмметрический метод	0,3	-
98	274275,23	1263872,01	фотограмметрический метод	0,3	-
99	274262,93	1263862,90	фотограмметрический метод	0,3	-
100	274259,90	1263861,73	фотограмметрический метод	0,3	-
101	274252,73	1263856,14	фотограмметрический метод	0,3	-
102	274250,80	1263855,38	фотограмметрический метод	0,3	-

1	2	3	4	5	6
103	274243,98	1263850,21	фотограмметрический метод	0,3	-
104	274230,38	1263839,99	фотограмметрический метод	0,3	-
105	274227,39	1263838,68	фотограмметрический метод	0,3	-
106	274221,88	1263834,26	фотограмметрический метод	0,3	-
107	274217,19	1263831,02	фотограмметрический метод	0,3	-
108	274214,37	1263829,51	фотограмметрический метод	0,3	-
109	274201,48	1263819,71	фотограмметрический метод	0,3	-
110	274198,27	1263817,91	фотограмметрический метод	0,3	-
111	274188,90	1263810,88	фотограмметрический метод	0,3	-
112	274187,04	1263810,01	фотограмметрический метод	0,3	-
113	274183,18	1263806,87	фотограмметрический метод	0,3	-
114	274174,88	1263800,77	фотограмметрический метод	0,3	-
115	274172,88	1263800,06	фотограмметрический метод	0,3	-
116	274161,72	1263791,38	фотограмметрический метод	0,3	-
117	274159,28	1263790,36	фотограмметрический метод	0,3	-
118	274152,70	1263785,24	фотограмметрический метод	0,3	-
119	274150,90	1263784,46	фотограмметрический метод	0,3	-
120	274140,38	1263776,25	фотограмметрический метод	0,3	-
121	274138,11	1263775,37	фотограмметрический метод	0,3	-
122	274133,56	1263771,77	фотограмметрический метод	0,3	-
123	274132,00	1263771,06	фотограмметрический метод	0,3	-
124	274106,60	1263751,42	фотограмметрический метод	0,3	-
125	274101,51	1263747,46	фотограмметрический метод	0,3	-
126	274077,40	1263716,38	фотограмметрический метод	0,3	-
127	274062,66	1263680,19	фотограмметрический метод	0,3	-
128	274057,58	1263641,34	фотограмметрический метод	0,3	-
129	274062,52	1263602,54	фотограмметрический метод	0,3	-

1	2	3	4	5	6
130	274077,60	1263566,17	фотограмметрический метод	0,3	-
131	274089,07	1263551,19	фотограмметрический метод	0,3	-
132	274092,92	1263541,80	фотограмметрический метод	0,3	-
133	274098,58	1263534,30	фотограмметрический метод	0,3	-
134	274122,80	1263502,58	фотограмметрический метод	0,3	-
135	274154,22	1263478,40	фотограмметрический метод	0,3	-
136	274190,46	1263463,68	фотограмметрический метод	0,3	-
137	274229,57	1263458,83	фотограмметрический метод	0,3	-
138	274233,70	1263458,83	фотограмметрический метод	0,3	-
139	274259,24	1263399,56	фотограмметрический метод	0,3	-
140	274267,83	1263379,93	фотограмметрический метод	0,3	-
141	274292,01	1263348,53	фотограмметрический метод	0,3	-
142	274322,87	1263325,27	фотограмметрический метод	0,3	-
143	274359,19	1263310,09	фотограмметрический метод	0,3	-
144	274397,72	1263304,99	фотограмметрический метод	0,3	-
145	274437,12	1263309,89	фотограмметрический метод	0,3	-
146	274484,76	1263330,35	фотограмметрический метод	0,3	-
147	274523,49	1263346,01	фотограмметрический метод	0,3	-
148	274559,14	1263360,62	фотограмметрический метод	0,3	-
149	274597,30	1263376,29	фотограмметрический метод	0,3	-
150	274643,99	1263395,70	фотограмметрический метод	0,3	-
151	274682,04	1263411,74	фотограмметрический метод	0,3	-
152	274723,55	1263428,85	фотограмметрический метод	0,3	-
153	274738,09	1263435,16	фотограмметрический метод	0,3	-
154	274749,77	1263440,12	фотограмметрический метод	0,3	-
155	274758,40	1263446,73	фотограмметрический метод	0,3	-
156	274761,28	1263448,01	фотограмметрический метод	0,3	-


1	2	3	4	5	6
157	274763,64	1263449,71	фотограмметрический метод	0,3	-
158	274769,52	1263452,12	фотограмметрический метод	0,3	-
159	274773,01	1263454,91	фотограмметрический метод	0,3	-
1	274780,81	1263457,99	фотограмметрический метод	0,3	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № -					
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – МСК-76.							
2. Сведения о характерных точках границ объекта:							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- - границы территории объекта культурного наследия

Текстовое описание местоположения границ объекта

[illegible]

1	2	3
146	147	150 м от внешних границ территории ансамбля
147	148	150 м от внешних границ территории ансамбля
148	149	150 м от внешних границ территории ансамбля
149	150	150 м от внешних границ территории ансамбля
150	151	150 м от внешних границ территории ансамбля
151	152	150 м от внешних границ территории ансамбля
152	153	150 м от внешних границ территории ансамбля
153	154	150 м от внешних границ территории ансамбля
154	155	150 м от внешних границ территории ансамбля
155	156	150 м от внешних границ территории ансамбля
156	157	150 м от внешних границ территории ансамбля
157	158	150 м от внешних границ территории ансамбля
158	159	150 м от внешних границ территории ансамбля
159	1	150 м от внешних границ территории ансамбля

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 07.10.2010 № 112

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Часовня Федоровского монастыря», XVI –
XVIII вв. (Ярославская область, Переславский район, у шоссе Москва –
Холмогоры, 133 км от Москвы)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Ярославская область, Переславский район
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	128896 кв. м ± 126 кв. м
3.	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – МСК-76.					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадра- тическая погреш- ность положения характерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y			
1	271836,84	1263690,27	фотограмметрический метод	0,3	-
2	271857,00	1263707,92	фотограмметрический метод	0,3	-
3	271874,46	1263728,54	фотограмметрический метод	0,3	-
4	271888,65	1263749,51	фотограмметрический метод	0,3	-
5	271900,29	1263773,75	фотограмметрический метод	0,3	-
6	271910,36	1263802,24	фотограмметрический метод	0,3	-
7	271915,26	1263829,02	фотограмметрический метод	0,3	-
8	271917,15	1263854,84	фотограмметрический метод	0,3	-
9	271915,44	1263882,73	фотограмметрический метод	0,3	-
10	271910,25	1263906,49	фотограмметрический метод	0,3	-
11	271901,50	1263931,89	фотограмметрический метод	0,3	-
12	271890,08	1263954,39	фотограмметрический метод	0,3	-
13	271875,35	1263976,31	фотограмметрический метод	0,3	-
14	271858,52	1263995,86	фотограмметрический метод	0,3	-
15	271839,17	1264012,49	фотограмметрический метод	0,3	-
16	271816,07	1264028,05	фотограмметрический метод	0,3	-
17	271790,18	1264040,54	фотограмметрический метод	0,3	-
18	271764,95	1264049,14	фотограмметрический метод	0,3	-
19	271740,04	1264053,84	фотограмметрический метод	0,3	-
20	271713,78	1264055,49	фотограмметрический метод	0,3	-
21	271687,76	1264054,25	фотограмметрический метод	0,3	-
22	271662,47	1264048,96	фотограмметрический	0,3	-

1	2	3	4	5	6
			метод		
23	271637,26	1264040,53	фотограмметрический метод	0,3	-
24	271613,30	1264028,63	фотограмметрический метод	0,3	-
25	271591,22	1264013,67	фотограмметрический метод	0,3	-
26	271572,71	1263997,23	фотограмметрический метод	0,3	-
27	271555,21	1263977,08	фотограмметрический метод	0,3	-
28	271540,74	1263955,34	фотограмметрический метод	0,3	-
29	271526,79	1263927,35	фотограмметрический метод	0,3	-
30	271518,51	1263902,29	фотограмметрический метод	0,3	-
31	271513,31	1263876,69	фотограмметрический метод	0,3	-
32	271511,73	1263851,30	фотограмметрический метод	0,3	-
33	271513,21	1263824,79	фотограмметрический метод	0,3	-
34	271518,33	1263798,84	фотограмметрический метод	0,3	-
35	271527,24	1263773,73	фотограмметрический метод	0,3	-
36	271538,57	1263750,50	фотограмметрический метод	0,3	-
37	271553,50	1263728,70	фотограмметрический метод	0,3	-
38	271570,62	1263709,20	фотограмметрический метод	0,3	-
39	271590,62	1263692,18	фотограмметрический метод	0,3	-
40	271612,19	1263677,38	фотограмметрический метод	0,3	-
41	271638,63	1263664,40	фотограмметрический метод	0,3	-
42	271664,25	1263656,14	фотограмметрический метод	0,3	-
43	271689,20	1263651,02	фотограмметрический метод	0,3	-
44	271715,15	1263649,29	фотограмметрический метод	0,3	-
45	271741,18	1263651,19	фотограмметрический метод	0,3	-
46	271767,04	1263655,98	фотограмметрический метод	0,3	-
47	271791,74	1263664,66	фотограмметрический метод	0,3	-
48	271814,97	1263676,23	фотограмметрический метод	0,3	-
1	271836,84	1263690,27	фотограмметрический метод	0,3	-


1	2	3	4	5	6
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № -					
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – МСК-76.							
2. Сведения о характерных точках границ объекта:							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № -							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Текстовое описание местоположения границ объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	200 м от линии внешней стены памятника
2	3	200 м от линии внешней стены памятника
3	4	200 м от линии внешней стены памятника
4	5	200 м от линии внешней стены памятника
5	6	200 м от линии внешней стены памятника
6	7	200 м от линии внешней стены памятника
7	8	200 м от линии внешней стены памятника
8	9	200 м от линии внешней стены памятника
9	10	200 м от линии внешней стены памятника
10	11	200 м от линии внешней стены памятника
11	12	200 м от линии внешней стены памятника
12	13	200 м от линии внешней стены памятника
13	14	200 м от линии внешней стены памятника
14	15	200 м от линии внешней стены памятника
15	16	200 м от линии внешней стены памятника
16	17	200 м от линии внешней стены памятника
17	18	200 м от линии внешней стены памятника
18	19	200 м от линии внешней стены памятника
19	20	200 м от линии внешней стены памятника
20	21	200 м от линии внешней стены памятника
21	22	200 м от линии внешней стены памятника
22	23	200 м от линии внешней стены памятника
23	24	200 м от линии внешней стены памятника
24	25	200 м от линии внешней стены памятника
25	26	200 м от линии внешней стены памятника
26	27	200 м от линии внешней стены памятника
27	28	200 м от линии внешней стены памятника
28	29	200 м от линии внешней стены памятника
29	30	200 м от линии внешней стены памятника
30	31	200 м от линии внешней стены памятника
31	32	200 м от линии внешней стены памятника
32	33	200 м от линии внешней стены памятника
33	34	200 м от линии внешней стены памятника
34	35	200 м от линии внешней стены памятника
35	36	200 м от линии внешней стены памятника
36	37	200 м от линии внешней стены памятника
37	38	200 м от линии внешней стены памятника
38	39	200 м от линии внешней стены памятника
39	40	200 м от линии внешней стены памятника
40	41	200 м от линии внешней стены памятника
41	42	200 м от линии внешней стены памятника
42	43	200 м от линии внешней стены памятника
43	44	200 м от линии внешней стены памятника
44	45	200 м от линии внешней стены памятника
45	46	200 м от линии внешней стены памятника
46	47	200 м от линии внешней стены памятника
47	48	200 м от линии внешней стены памятника
48	1	200 м от линии внешней стены памятника

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 07.10.2010 № 118

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Церковь Иоанна Богослова на Ишне (деревян-
ная)», 1687 г. (Ярославская область, Ростовский район, с. Богослов, д. 5)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский р-н, с. Богослов
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± Дельта Р)	45286 кв. м ± 74 кв. м
3.	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – МСК-76.					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	325712,99	1298653,63	фотограмметрический метод	0,3	-
2	325725,85	1298667,48	фотограмметрический метод	0,3	-
3	325737,53	1298683,12	фотограмметрический метод	0,3	-
4	325750,19	1298708,66	фотограмметрический метод	0,3	-
5	325755,18	1298726,30	фотограмметрический метод	0,3	-
6	325755,18	1298740,36	фотограмметрический метод	0,3	-
7	325757,76	1298758,96	фотограмметрический метод	0,3	-
8	325757,76	1298759,56	фотограмметрический метод	0,3	-
9	325757,76	1298775,00	фотограмметрический метод	0,3	-
10	325751,62	1298791,82	фотограмметрический метод	0,3	-
11	325743,91	1298807,12	фотограмметрический метод	0,3	-
12	325738,92	1298812,95	фотограмметрический метод	0,3	-
13	325736,77	1298819,01	фотограмметрический метод	0,3	-
14	325727,02	1298832,79	фотограмметрический метод	0,3	-
15	325713,84	1298846,75	фотограмметрический метод	0,3	-
16	325699,76	1298855,75	фотограмметрический метод	0,3	-
17	325683,34	1298863,77	фотограмметрический метод	0,3	-
18	325668,68	1298867,48	фотограмметрический метод	0,3	-
19	325644,24	1298867,48	фотограмметрический метод	0,3	-
20	325627,36	1298869,63	фотограмметрический метод	0,3	-

1	2	3	4	5	6
21	325610,16	1298867,48	фотограмметрический метод	0,3	-
22	325593,54	1298862,78	фотограмметрический метод	0,3	-
23	325577,42	1298855,74	фотограмметрический метод	0,3	-
24	325563,35	1298845,77	фотограмметрический метод	0,3	-
25	325552,21	1298833,44	фотограмметрический метод	0,3	-
26	325552,21	1298833,05	фотограмметрический метод	0,3	-
27	325542,04	1298819,36	фотограмметрический метод	0,3	-
28	325534,22	1298807,43	фотограмметрический метод	0,3	-
29	325526,60	1298791,59	фотограмметрический метод	0,3	-
30	325521,12	1298773,79	фотограмметрический метод	0,3	-
31	325521,12	1298749,34	фотограмметрический метод	0,3	-
32	325521,12	1298723,91	фотограмметрический метод	0,3	-
33	325526,40	1298707,67	фотограмметрический метод	0,3	-
34	325538,13	1298686,94	фотограмметрический метод	0,3	-
35	325551,03	1298666,60	фотограмметрический метод	0,3	-
36	325564,52	1298654,08	фотограмметрический метод	0,3	-
37	325578,81	1298642,51	фотограмметрический метод	0,3	-
38	325594,25	1298636,45	фотограмметрический метод	0,3	-
39	325611,45	1298631,75	фотограмметрический метод	0,3	-
40	325629,83	1298631,75	фотограмметрический метод	0,3	-
41	325648,65	1298631,75	фотограмметрический метод	0,3	-
42	325665,66	1298631,75	фотограмметрический метод	0,3	-
43	325684,04	1298636,62	фотограмметрический метод	0,3	-
44	325699,93	1298643,86	фотограмметрический метод	0,3	-
1	325712,99	1298653,63	фотограмметрический метод	0,3	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение	Координаты, м	Метод определения ко-	Средняя квад-	Описание
-------------	---------------	-----------------------	---------------	----------


1	2	3	4	5	6
характерных точек части границы	X	Y	ординат характерной точки	математическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
Часть №-					
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – МСК-76.							
2. Сведения о характерных точках границ объекта:							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть №-							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- - границы территории объекта культурного наследия

[illegible]

УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области

от 07.10.2010 № 118

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Церковь Никиты Мученика с колокольней»,
1799 г. (Ярославская область, Ростовский район, раб. пос. Поречье-
Рыбное, ул. Центральная, д. 64, д. 66)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский р-н, раб. пос. Поречье-Рыбное
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	151355 кв. м ± 136 кв. м
3.	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – МСК-76.					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	316294,06	1300837,10	фотограмметрический метод	0,3	-
2	316310,92	1300868,03	фотограмметрический метод	0,3	-
3	316319,35	1300897,67	фотограмметрический метод	0,3	-
4	316319,35	1300908,48	фотограмметрический метод	0,3	-
5	316328,86	1300927,08	фотограмметрический метод	0,3	-
6	316334,05	1300951,95	фотограмметрический метод	0,3	-
7	316342,48	1300980,94	фотограмметрический метод	0,3	-
8	316349,83	1301010,14	фотограмметрический метод	0,3	-
9	316356,91	1301033,98	фотограмметрический метод	0,3	-
10	316359,34	1301062,64	фотограмметрический метод	0,3	-
11	316357,37	1301084,03	фотограмметрический метод	0,3	-
12	316353,12	1301105,41	фотограмметрический метод	0,3	-
13	316344,94	1301127,70	фотограмметрический метод	0,3	-
14	316328,71	1301153,95	фотограмметрический метод	0,3	-
15	316309,27	1301173,31	фотограмметрический метод	0,3	-
16	316283,76	1301192,14	фотограмметрический метод	0,3	-
17	316268,51	1301199,59	фотограмметрический метод	0,3	-
18	316255,97	1301204,59	фотограмметрический метод	0,3	-
19	316239,71	1301208,84	фотограмметрический метод	0,3	-
20	316224,61	1301211,08	фотограмметрический метод	0,3	-
21	316208,52	1301212,25	фотограмметрический метод	0,3	-
22	316190,46	1301215,33	фотограмметриче-	0,3	-


1	2	3	4	5	6
			ский метод		
23	316179,90	1301217,67	фотограмметрический метод	0,3	-
24	316164,70	1301220,54	фотограмметрический метод	0,3	-
25	316137,64	1301225,44	фотограмметрический метод	0,3	-
26	316121,91	1301225,44	фотограмметрический метод	0,3	-
27	316106,05	1301225,44	фотограмметрический метод	0,3	-
28	316092,63	1301223,00	фотограмметрический метод	0,3	-
29	316074,35	1301218,32	фотограмметрический метод	0,3	-
30	316061,57	1301213,00	фотограмметрический метод	0,3	-
31	316047,01	1301205,56	фотограмметрический метод	0,3	-
32	316033,69	1301197,15	фотограмметрический метод	0,3	-
33	316020,73	1301186,31	фотограмметрический метод	0,3	-
34	316009,97	1301175,66	фотограмметрический метод	0,3	-
35	315999,97	1301163,49	фотограмметрический метод	0,3	-
36	315992,43	1301150,88	фотограмметрический метод	0,3	-
37	315985,12	1301137,01	фотограмметрический метод	0,3	-
38	315979,45	1301122,10	фотограмметрический метод	0,3	-
39	315977,19	1301112,89	фотограмметрический метод	0,3	-
40	315975,63	1301108,60	фотограмметрический метод	0,3	-
41	315964,27	1301097,62	фотограмметрический метод	0,3	-
42	315961,24	1301093,90	фотограмметрический метод	0,3	-
43	315953,50	1301084,23	фотограмметрический метод	0,3	-
44	315945,13	1301071,05	фотограмметрический метод	0,3	-
45	315938,02	1301057,19	фотограмметрический метод	0,3	-
46	315932,68	1301043,06	фотограмметрический метод	0,3	-
47	315928,66	1301027,79	фотограмметрический метод	0,3	-
48	315926,14	1301011,87	фотограмметрический метод	0,3	-
49	315925,15	1300996,71	фотограмметрический метод	0,3	-

1	2	3	4	5	6
50	315925,15	1300987,41	фотограмметрический метод	0,3	-
51	315925,15	1300978,91	фотограмметрический метод	0,3	-
52	315926,13	1300963,96	фотограмметрический метод	0,3	-
53	315929,06	1300946,85	фотограмметрический метод	0,3	-
54	315933,03	1300931,00	фотограмметрический метод	0,3	-
55	315938,84	1300916,19	фотограмметрический метод	0,3	-
56	315945,95	1300902,70	фотограмметрический метод	0,3	-
57	315954,78	1300889,10	фотограмметрический метод	0,3	-
58	315962,11	1300880,36	фотограмметрический метод	0,3	-
59	315964,83	1300876,86	фотограмметрический метод	0,3	-
60	315975,80	1300866,24	фотограмметрический метод	0,3	-
61	315988,10	1300856,04	фотограмметрический метод	0,3	-
62	316000,93	1300847,30	фотограмметрический метод	0,3	-
63	316005,21	1300845,47	фотограмметрический метод	0,3	-
64	316018,46	1300837,15	фотограмметрический метод	0,3	-
65	316028,02	1300831,97	фотограмметрический метод	0,3	-
66	316031,85	1300828,99	фотограмметрический метод	0,3	-
67	316044,65	1300820,83	фотограмметрический метод	0,3	-
68	316049,11	1300818,52	фотограмметрический метод	0,3	-
69	316062,39	1300809,74	фотограмметрический метод	0,3	-
70	316075,52	1300799,49	фотограмметрический метод	0,3	-
71	316089,03	1300790,75	фотограмметрический метод	0,3	-
72	316103,10	1300783,68	фотограмметрический метод	0,3	-
73	316117,65	1300778,13	фотограмметрический метод	0,3	-
74	316132,92	1300774,00	фотограмметрический метод	0,3	-
75	316148,21	1300771,65	фотограмметрический метод	0,3	-
76	316164,04	1300770,81	фотограмметрический метод	0,3	-
77	316179,54	1300771,70	фотограмметриче-	0,3	-

Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (M _г), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- - границы территории объекта культурного наследия

[illegible]

УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области

от 07.10.2010 № 118

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Ансамбль Дивногорской пустыни», XVII в.
(Ярославская область, Угличский район, с. Дивная
Гора, ул. Центральная, д. 36)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Ярославская область, Угличский р-н, с. Дивная Гора
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	194091 кв. м ± 154 кв. м
3.	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – МСК-76.					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	362503,88	1245478,79	фотограмметрический метод	0,3	-
2	362539,53	1245487,92	фотограмметрический метод	0,3	-
3	362560,33	1245499,42	фотограмметрический метод	0,3	-
4	362579,28	1245512,83	фотограмметрический метод	0,3	-
5	362606,87	1245536,35	фотограмметрический метод	0,3	-
6	362622,49	1245554,38	фотограмметрический метод	0,3	-
7	362638,33	1245579,43	фотограмметрический метод	0,3	-
8	362650,96	1245613,22	фотограмметрический метод	0,3	-
9	362658,89	1245651,83	фотограмметрический метод	0,3	-
10	362658,89	1245695,28	фотограмметрический метод	0,3	-
11	362647,52	1245729,97	фотограмметрический метод	0,3	-
12	362639,34	1245746,29	фотограмметрический метод	0,3	-
13	362624,18	1245768,60	фотограмметрический метод	0,3	-
14	362600,79	1245789,40	фотограмметрический метод	0,3	-
15	362582,76	1245801,41	фотограмметрический метод	0,3	-
16	362556,04	1245815,64	фотограмметрический метод	0,3	-
17	362537,07	1245821,73	фотограмметрический метод	0,3	-
18	362513,61	1245826,23	фотограмметрический метод	0,3	-
19	362479,80	1245826,23	фотограмметрический метод	0,3	-
20	362442,56	1245815,69	фотограмметрический метод	0,3	-
21	362406,06	1245794,86	фотограмметрический метод	0,3	-
22	362391,99	1245781,37	фотограмметрический метод	0,3	-

1	2	3	4	5	6
			метод		
23	362362,58	1245742,96	фотограмметрический метод	0,3	-
24	362347,24	1245722,93	фотограмметрический метод	0,3	-
25	362328,67	1245691,24	фотограмметрический метод	0,3	-
26	362319,02	1245653,29	фотограмметрический метод	0,3	-
27	362319,02	1245613,99	фотограмметрический метод	0,3	-
28	362330,14	1245574,15	фотограмметрический метод	0,3	-
29	362349,88	1245541,59	фотограмметрический метод	0,3	-
30	362366,64	1245523,24	фотограмметрический метод	0,3	-
31	362399,87	1245499,78	фотограмметрический метод	0,3	-
32	362442,57	1245482,06	фотограмметрический метод	0,3	-
33	362462,75	1245478,28	фотограмметрический метод	0,3	-
34	362480,14	1245477,01	фотограмметрический метод	0,3	-
1	362503,88	1245478,79	фотограмметрический метод	0,3	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № -					
-	-	-	-	-	-


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – МСК-76.							
2. Сведения о характерных точках границ объекта:							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № -							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- - границы территории объекта культурного наследия

Текстовое описание местоположения границ объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	150 м от внешних границ территории ансамбля
2	3	150 м от внешних границ территории ансамбля
3	4	150 м от внешних границ территории ансамбля
4	5	150 м от внешних границ территории ансамбля
5	6	150 м от внешних границ территории ансамбля
6	7	150 м от внешних границ территории ансамбля
7	8	150 м от внешних границ территории ансамбля
8	9	150 м от внешних границ территории ансамбля
9	10	150 м от внешних границ территории ансамбля
10	11	150 м от внешних границ территории ансамбля
11	12	150 м от внешних границ территории ансамбля
12	13	150 м от внешних границ территории ансамбля
13	14	150 м от внешних границ территории ансамбля
14	15	150 м от внешних границ территории ансамбля
15	16	150 м от внешних границ территории ансамбля
16	17	150 м от внешних границ территории ансамбля
17	18	150 м от внешних границ территории ансамбля
18	19	150 м от внешних границ территории ансамбля
19	20	150 м от внешних границ территории ансамбля
20	21	150 м от внешних границ территории ансамбля
21	22	150 м от внешних границ территории ансамбля
22	23	150 м от внешних границ территории ансамбля
23	24	150 м от внешних границ территории ансамбля
24	25	150 м от внешних границ территории ансамбля
25	26	150 м от внешних границ территории ансамбля
26	27	150 м от внешних границ территории ансамбля
27	28	150 м от внешних границ территории ансамбля
28	29	150 м от внешних границ территории ансамбля
29	30	150 м от внешних границ территории ансамбля
30	31	150 м от внешних границ территории ансамбля
31	32	150 м от внешних границ территории ансамбля
32	33	150 м от внешних границ территории ансамбля
33	34	150 м от внешних границ территории ансамбля
34	1	150 м от внешних границ территории ансамбля

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 07.10.2010 № 48

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Ансамбль церкви Казанской Божьей матери»,
1730 г., 1770-е годы, 1864 – 1865 гг. (Ярославская область, Угличский
район, с. Заозерье, ул. Волхонка, строение 2)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Ярославская область, Угличский р-н, с. Заозерье
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	200664 кв. м ± 157 кв. м
3.	Иные характеристики объек- та	Содержание ограничений: В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ- ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного насле- дия и композиционно-видовых связей (панорам) запре- щаются строительство объектов капитального строи- тельства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линей- ных объектов.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – МСК-76.					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	327392,97	1231588,30	фотограмметрический метод	0,3	-
2	327402,03	1231606,27	фотограмметрический метод	0,3	-
3	327408,08	1231625,92	фотограмметрический метод	0,3	-
4	327426,37	1231708,47	фотограмметрический метод	0,3	-
5	327427,09	1231727,67	фотограмметрический метод	0,3	-
6	327425,86	1231746,21	фотограмметрический метод	0,3	-
7	327422,01	1231765,91	фотограмметрический метод	0,3	-
8	327414,57	1231785,50	фотограмметрический метод	0,3	-
9	327406,94	1231801,53	фотограмметрический метод	0,3	-
10	327395,20	1231819,79	фотограмметрический метод	0,3	-
11	327381,23	1231834,51	фотограмметрический метод	0,3	-
12	327366,14	1231847,37	фотограмметрический метод	0,3	-
13	327352,54	1231856,13	фотограмметрический метод	0,3	-
14	327335,22	1231865,63	фотограмметрический метод	0,3	-
15	327305,23	1231874,20	фотограмметрический метод	0,3	-
16	327225,65	1231882,22	фотограмметрический метод	0,3	-
17	327198,83	1231880,89	фотограмметрический метод	0,3	-
18	327179,77	1231877,19	фотограмметрический метод	0,3	-
19	327161,69	1231871,02	фотограмметрический метод	0,3	-
20	327149,56	1231865,26	фотограмметрический метод	0,3	-
21	327117,19	1231855,91	фотограмметрический метод	0,3	-

1	2	3	4	5	6
22	327094,77	1231844,08	фотограмметрический метод	0,3	-
23	327078,17	1231832,08	фотограмметрический метод	0,3	-
24	327059,93	1231812,84	фотограмметрический метод	0,3	-
25	327045,31	1231791,80	фотограмметрический метод	0,3	-
26	327036,43	1231772,90	фотограмметрический метод	0,3	-
27	327018,19	1231723,09	фотограмметрический метод	0,3	-
28	327013,40	1231700,69	фотограмметрический метод	0,3	-
29	327012,56	1231677,47	фотограмметрический метод	0,3	-
30	327014,01	1231657,91	фотограмметрический метод	0,3	-
31	327019,75	1231634,06	фотограмметрический метод	0,3	-
32	327049,57	1231567,81	фотограмметрический метод	0,3	-
33	327065,28	1231546,03	фотограмметрический метод	0,3	-
34	327088,43	1231524,12	фотограмметрический метод	0,3	-
35	327108,27	1231511,09	фотограмметрический метод	0,3	-
36	327129,56	1231501,58	фотограмметрический метод	0,3	-
37	327159,94	1231494,14	фотограмметрический метод	0,3	-
38	327233,00	1231495,90	фотограмметрический метод	0,3	-
39	327278,46	1231502,79	фотограмметрический метод	0,3	-
40	327314,74	1231518,14	фотограмметрический метод	0,3	-
41	327353,80	1231543,78	фотограмметрический метод	0,3	-
42	327369,65	1231557,48	фотограмметрический метод	0,3	-
43	327381,86	1231571,66	фотограмметрический метод	0,3	-
1	327392,97	1231588,30	фотограмметрический метод	0,3	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6


1	2	3	4	5	6
Часть № -					
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – МСК-76.							
2. Сведения о характерных точках границ объекта:							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № -							
Обозначение характерных точек гра- ниц	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод опре- деления ко- ординат ха- рактерной точки	Средняя квад- ратическая по- грешность по- ложения ха- рактерной точ- ки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при нали- чии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- - границы территории объекта культурного наследия

[illegible]