



**ДЕПАРТАМЕНТ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 24.08.2021 № 25-н
г. Ярославль

Об установлении зон санитарной
охраны

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 04.06.2021 № 76.01.14.000.Т.000229.06.21

ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Установить зоны санитарной охраны водозабора подземных вод газокомпрессорной станции КС-32 «Гаврилов-Ям» Переславского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта», расположенного в 1,0 км южнее деревни Немерово Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, согласно приложению.

2. Зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, указанные в пункте 1, в том числе возникающие в силу закона ограничения использования земельных участков в таких зонах, считаются установленными со дня внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента – главного государственного инспектора Ярославской области в области охраны окружающей среды Пенькова Д.В.

4. Приказ вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

Директор департамента –
главный государственный инспектор
Ярославской области в области
охраны окружающей среды

Д.В. Пеньков

Приложение
к приказу департамента
охраны окружающей среды
и природопользования
Ярославской области
от 24.08.2021 № 25-н

ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
водозабора подземных вод газокompрессорной станции КС-32
«Гаврилов-Ям» Переславского линейного производственного
управления магистральных газопроводов общества с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Ухта», расположенного в 1,0 км
южнее деревни Немерово Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области

1. Границы первого пояса (строгого режима) зон санитарной охраны (далее – ЗСО).

1.1. Границы первого пояса (строгого режима) ЗСО в соответствии с подпунктом 2.2.1.1 пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела II санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), устанавливаются в радиусе 30 метров от устья скважины № 3 р/э и в радиусе 30 метров от устья скважины № 4 р/э.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса ЗСО скважины № 3 р/э водозабора подземных вод газокompрессорной станции КС-32 «Гаврилов-Ям» Переславского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта», расположенного в 1,0 км южнее деревни Немерово Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	336268,08	1333076,39
2	336267,64	1333082,57
3	336266,04	1333088,56
4	336263,22	1333094,08

1	2	3
5	336259,32	1333098,90
6	336254,50	1333102,80
7	336248,98	1333105,62
8	336242,99	1333107,22
9	336236,79	1333107,55
10	336230,66	1333106,60
11	336224,85	1333104,44
12	336219,56	1333101,09
13	336215,12	1333096,77
14	336211,67	1333091,61
15	336209,32	1333085,76
16	336208,23	1333079,48
17	336208,48	1333073,21
18	336210,10	1333067,01
19	336212,81	1333061,57
20	336216,76	1333056,60
21	336221,65	1333052,58
22	336227,30	1333049,67
23	336233,49	1333047,98
24	336239,95	1333047,68
25	336246,06	1333048,70
26	336252,00	1333051,03
27	336257,27	1333054,54
28	336261,68	1333059,07
29	336264,98	1333064,30
30	336267,17	1333070,20
1	336268,08	1333076,39

Перечень координат характерных точек границ первого пояса ЗСО скважины № 4 р/э водозабора подземных вод газокomppressorной станции КС-32 «Гаврилов-Ям» Переславского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта», расположенного в 1,0 км южнее деревни Немерово Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	336272,57	1333074,82
2	336271,90	1333080,95

1	2	3
3	336270,04	1333086,78
4	336267,07	1333092,06
5	336263,13	1333096,61
6	336258,39	1333100,27
7	336253,04	1333102,91
8	336247,29	1333104,43
9	336241,35	1333104,78
10	336235,46	1333103,87
11	336229,78	1333101,99
12	336224,57	1333098,87
13	336220,10	1333094,79
14	336216,52	1333089,85
15	336213,97	1333084,16
16	336212,63	1333077,93
17	336212,63	1333071,61
18	336214,02	1333065,25
19	336216,59	1333059,58
20	336220,50	1333054,33
21	336225,47	1333050,03
22	336231,31	1333046,90
23	336237,77	1333045,11
24	336244,52	1333044,80
25	336250,90	1333045,93
26	336257,03	1333048,48
27	336262,39	1333052,26
28	336266,56	1333057,21
29	336269,93	1333062,52
30	336271,85	1333068,59
1	336272,57	1333074,82

1.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по улучшению санитарного состояния на территории ЗСО и предупреждению загрязнения водозабора подземных вод газокompрессорной станции КС-32 «Гаврилов-Ям» Переславского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта», расположенного в 1,0 км южнее деревни Немерово Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области (далее – мероприятия), по первому поясу ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и пунктами 15.4, 15.5 раздела 15 свода правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденного приказом Министерства регионального

развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и выполняются органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

2. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО.

2.1. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам:

- для скважины № 3 р/э протяженностью 54 метра, в том числе 36 метров вверх по потоку подземных вод и 18 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины, шириной 51 метр, по 25,5 метра в каждую сторону перпендикулярно направлению потока;

- для скважины № 4 р/э протяженностью 54 метра, в том числе 36 метров вверх по потоку подземных вод и 18 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины, шириной 51 метр, по 25,5 метра в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

Перечень координат характерных точек границ второго пояса ЗСО скважины № 3 р/э водозабора подземных вод газокomppressorной станции КС-32 «Гаврилов-Ям» Переславского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта», расположенного в 1,0 км южнее деревни Немерово Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	336265,04	1333064,79
2	336270,13	1333069,53
3	336272,86	1333073,86
4	336274,31	1333078,68
5	336274,89	1333084,60
6	336274,37	1333089,50
7	336273,27	1333093,56
8	336272,06	1333096,26
9	336269,86	1333099,96
10	336266,84	1333103,44
11	336263,24	1333106,44
12	336257,57	1333109,62
13	336251,55	1333110,77
14	336245,34	1333110,92
15	336238,84	1333108,84
16	336231,88	1333105,55

1	2	3
17	336228,14	1333102,27
18	336224,66	1333097,48
19	336221,48	1333091,36
20	336220,62	1333085,00
21	336220,84	1333079,98
22	336223,20	1333073,28
23	336226,26	1333067,50
24	336229,18	1333064,08
25	336234,03	1333060,44
26	336239,08	1333058,72
27	336245,32	1333058,17
28	336250,71	1333058,32
29	336254,70	1333059,92
30	336260,36	1333062,59
1	336265,04	1333064,79

Перечень координат характерных точек границ второго пояса ЗСО скважины № 4 р/э водозабора подземных вод газокomppressorной станции КС-32 «Гаврилов-Ям» Переславского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта», расположенного в 1,0 км южнее деревни Немерово Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	336265,13	1333060,20
2	336270,22	1333064,94
3	336272,95	1333069,27
4	336274,40	1333074,09
5	336274,98	1333080,01
6	336274,46	1333084,91
7	336273,36	1333088,97
8	336272,15	1333091,67
9	336269,95	1333095,37
10	336266,93	1333098,85
11	336263,33	1333101,85
12	336257,66	1333105,03
13	336251,64	1333106,18
14	336245,43	1333106,33

1	2	3
15	336238,93	1333104,25
16	336231,97	1333100,96
17	336228,23	1333097,68
18	336224,75	1333092,89
19	336221,57	1333086,77
20	336220,71	1333080,41
21	336220,93	1333075,39
22	336223,29	1333068,69
23	336226,35	1333062,91
24	336229,27	1333059,49
25	336234,12	1333055,85
26	336239,17	1333054,13
27	336245,41	1333053,58
28	336250,80	1333053,73
29	336254,79	1333055,33
30	336260,45	1333058,00
1	336265,13	1333060,20

2.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по второму поясу ЗСО устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО.

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам:

- для скважины № 3 р/э протяженностью 511 метров, в том числе 491 метр вверх по потоку подземных вод и 20 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины, шириной 90 метров, по 45 метров в каждую сторону перпендикулярно направлению потока;

- для скважины № 4 р/э протяженностью 511 метров, в том числе 491 метр вверх по потоку подземных вод и 20 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины, шириной 90 метров, по 45 метров в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса ЗСО скважины № 3 р/э водозабора подземных вод газокomppressorной станции КС-32 «Гаврилов-Ям» Переславского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта», расположенного в 1,0 км южнее деревни Немерово Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	336263,04	1333039,34
2	336701,50	1333101,33
3	336707,27	1333105,16
4	336712,11	1333109,39
5	336716,81	1333114,89
6	336720,31	1333120,26
7	336723,02	1333126,32
8	336724,93	1333132,28
9	336725,72	1333138,31
10	336726,07	1333144,14
11	336725,77	1333148,67
12	336724,52	1333154,91
13	336722,86	1333160,37
14	336720,63	1333165,41
15	336718,02	1333169,65
16	336714,52	1333174,36
17	336710,25	1333178,64
18	336705,79	1333182,32
19	336701,41	1333185,06
20	336696,83	1333187,28
21	336691,94	1333189,09
22	336687,47	1333190,19
23	336251,32	1333128,58
24	336242,03	1333124,63
25	336233,95	1333118,58
26	336227,54	1333111,49
27	336223,22	1333103,73
28	336219,93	1333093,19
29	336219,26	1333083,72
30	336220,75	1333072,90
31	336223,59	1333065,36

1	2	3
32	336227,84	1333058,20
33	336233,28	1333051,63
34	336239,25	1333047,15
35	336245,80	1333043,42
36	336253,13	1333040,73
1	336263,04	1333039,34

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса ЗСО скважины № 4 р/э водозабора подземных вод газокompрессорной станции КС-32 «Гаврилов-Ям» Переславского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта», расположенного в 1,0 км южнее деревни Немерово Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	336263,13	1333034,75
2	336701,59	1333096,74
3	336707,36	1333100,57
4	336712,20	1333104,80
5	336716,90	1333110,30
6	336720,40	1333115,67
7	336723,11	1333121,73
8	336725,02	1333127,69
9	336725,81	1333133,72
10	336726,16	1333139,55
11	336725,86	1333144,08
12	336724,61	1333150,32
13	336722,95	1333155,78
14	336720,72	1333160,82
15	336718,11	1333165,06
16	336714,61	1333169,77
17	336710,34	1333174,05
18	336705,88	1333177,73
19	336701,50	1333180,47
20	336696,92	1333182,69
21	336692,03	1333184,50
22	336687,56	1333185,60
23	336251,41	1333123,99

1	2	3
24	336242,12	1333120,04
25	336234,04	1333113,99
26	336227,63	1333106,90
27	336223,31	1333099,14
28	336220,02	1333088,60
29	336219,35	1333079,13
30	336220,84	1333068,31
31	336223,68	1333060,77
32	336227,93	1333053,61
33	336233,37	1333047,04
34	336239,34	1333042,56
35	336245,89	1333038,83
36	336253,22	1333036,14
1	336263,13	1333034,75

3.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по третьему поясу ЗСО устанавливаются согласно пункту 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

4. Правообладатель (собственник) подземного источника водоснабжения – общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» (ИНН 1102024468, ОГРН 1021100731190).

Правообладатель обязан возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории, в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. В соответствии с пунктом 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории.