



04.05.2022

13 - 12496

**ДЕПАРТАМЕНТ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 28.04.2022 № 6-н
г. Ярославль

Об установлении зоны санитарной
охраны

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 18.02.2022 № 76.01.14.000.Т.000105.02.22

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Установить зону санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в северо-западной части города Рыбинска Ярославской области и эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Рыбинская ремонтная база флота», согласно приложению.

2. Зона санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, указанная в пункте 1, в том числе ограничения использования земельных участков в такой зоне, считаются установленными со дня внесения сведений о зоне санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Стукалову Ольгу Алексеевну.

4. Приказ вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

Заместитель
директора департамента

О.А. Стукалова

Приложение
к приказу департамента
охраны окружающей среды
и природопользования
Ярославской области
от 28.04.2022 № 6-н

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в северо-западной части города Рыбинска Ярославской области и эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Рыбинская ремонтная база флота»

1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны (далее – ЗСО).

1.1. Границы первого пояса (строгого режима) ЗСО в соответствии с подпунктом 2.2.1.1 пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела II санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), устанавливаются:

- для скважины № 2358 (1) на расстоянии 10 метров с северной, восточной, южной и западной сторон от устья скважины;

- для скважины № 2362 (2) на расстоянии 12 метров с северо-западной, 16 метров с северо-восточной, 19 метров с юго-восточной, 20 метров с южной и юго-западной сторон от устья скважины.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 2358 (1)), расположенного в северо-западной части города Рыбинска Ярославской области и эксплуатируемого обществом с ограниченной ответственностью «Рыбинская ремонтная база флота»

| Обозначение характерных точек границ | Координаты (система координат МСК-76) | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 428026.94 | 1256858.12 |
| 2 | 428037.08 | 1256872.90 |
| 3 | 428038.00 | 1256875.03 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|-----------|------------|
| 4 | 428018.67 | 1256884.08 |
| 5 | 428010.20 | 1256865.96 |
| 1 | 428026.94 | 1256858.12 |

Перечень координат характерных точек границ первого пояса ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 2362 (2)), расположенного в северо-западной части города Рыбинска Ярославской области и эксплуатируемого обществом с ограниченной ответственностью «Рыбинская ремонтная база флота»

| Обозначение характерных точек границ | Координаты (система координат МСК-76) | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 427970.75 | 1256819.17 |
| 2 | 427953.73 | 1256845.09 |
| 3 | 427930.80 | 1256830.02 |
| 4 | 427930.77 | 1256815.14 |
| 5 | 427939.05 | 1256798.35 |
| 1 | 427970.75 | 1256819.17 |

1.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по улучшению санитарного состояния на территории ЗСО и предупреждению загрязнения подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в северо-западной части города Рыбинска Ярославской области и эксплуатируемых ООО «Рыбинская ремонтная база флота» (далее – мероприятия), по первому поясу ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и пунктами 15.4, 15.5 раздела 15 свода правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и выполняются органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

2. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО.

2.1. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам:

- для скважины № 2358 (1) протяженностью 70 метров, в том числе 42 метра вверх по потоку подземных вод и 28 метров вниз по потоку подземных вод от центра водозабора, и шириной 68 метров, по 34 метра в каждую сторону перпендикулярно направлению потока;

- для скважины № 2362 (2) протяженностью 70 метров, в том числе 42 метра вверх по потоку подземных вод и 28 метров вниз по потоку

подземных вод от центра водозабора, и шириной 68 метров, по 34 метра в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

Перечень координат характерных точек границ второго пояса ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 2358 (1)), расположенного в северо-западной части города Рыбинска Ярославской области и эксплуатируемого обществом с ограниченной ответственностью «Рыбинская ремонтная база флота»

| Обозначение характерных точек границ | Координаты (система координат МСК-76) | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 428051.75 | 1256836.61 |
| 2 | 428051.75 | 1256904.61 |
| 3 | 427981.75 | 1256904.61 |
| 4 | 427981.75 | 1256836.61 |
| 5 | 428051.75 | 1256836.61 |

Перечень координат характерных точек границ второго пояса ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 2362 (2)), расположенного в северо-западной части города Рыбинска Ярославской области и эксплуатируемого обществом с ограниченной ответственностью «Рыбинская ремонтная база флота»

| Обозначение характерных точек границ | Координаты (система координат МСК-76) | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 427978.79 | 1256786.42 |
| 2 | 427978.79 | 1256854.42 |
| 3 | 427908.79 | 1256854.42 |
| 4 | 427908.79 | 1256786.42 |
| 5 | 427978.79 | 1256786.42 |

2.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по второму поясу ЗСО устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО.

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам общими для скважин № 2358 (1) и № 2362 (2) протяженностью 847 метров, в том числе 731 метр вверх

по потоку подземных вод и 116 метров вниз по потоку подземных вод от центра водозабора, и шириной 550 метров, по 275 метров в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в северо-западной части города Рыбинска Ярославской области и эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Рыбинская ремонтная база флота»

| Обозначение характерных точек границ | Координаты (система координат МСК-76) | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 428103.44 | 1256570.67 |
| 2 | 428103.44 | 1257120.67 |
| 3 | 427256.44 | 1257120.67 |
| 4 | 427256.44 | 1256570.67 |
| 5 | 428103.44 | 1256570.67 |

3.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по третьему поясу ЗСО устанавливаются согласно пункту 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

4. Правообладатель (собственник) подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – общество с ограниченной ответственностью «Рыбинская ремонтная база флота» (ИНН 7610097532, ОГРН 1127610004081).

Правообладатель обязан возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зон с особыми условиями использования территории, в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. В соответствии с пунктом 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории.