



24.05.2022

ЗБ-22528

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 13.05.2022 № 51  
г. Ярославль

Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия  
регионального значения

В соответствии со статьями 9.2, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 17.06.2015 № 659-п «О департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области»,

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался первый Совет рабочих и солдатских депутатов», 1917 г. (1860-е гг.) (Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 8).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела учета объектов культурного наследия департамента.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента

Н.Л. Грушевская

УТВЕРЖДЁН  
приказом департамента  
охраны объектов  
культурного наследия  
Ярославской области  
от 13.05.2022 № 52

## ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался первый Совет рабочих и солдатских депутатов», 1917 г. (1860-е гг.) (Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 8)**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался первый Совет рабочих и солдатских депутатов», 1917 г. (1860-е гг.) (Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 8), являются:

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании разреженной линии застройки улицы Чкалова;
- историческая объемно-пространственная композиция западной части лицевого корпуса здания в тринадцать световых осей, прямоугольной в плане, трехэтажной, форма двухскатной прямой крыши западной части лицевого корпуса;
- местоположение, габариты, конфигурация и оформление сохранившихся исторических проемов в западной части лицевого корпуса здания в тринадцать световых осей: осевое расположение, прямоугольная форма оконных проемов с лучковыми перемычками первого этажа; расположение и форма исторического дверного проема на средней оси лицевого фасада; расположение и форма с арочной перемычкой входного проема на центральной оси бокового западного фасада; характер равноячеистой расстекловки заполнений оконных проемов;
- капитальные стены из красного глиняного кирпича на известковом растворе, сложенного способом цепной кладки, размером 25,5 (26) × 12 (12,5) × 6,5 см;
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов западной части лицевого объема здания в тринадцать световых осей: рельефно выделенный цоколь; профилированная подоконная тяга первого этажа (сохранилась частично); профилированные наличники окон первого этажа (сохранились частично); кирпичный руст лицевого южного и бокового западного фасадов с клинчатыми и фигурными квадрами над оконными перемычками (сохранился частично); промежуточный пояс между первым и вторым этажами, состоящий из профилированных тяг в нижней части, фриза, заполненного горизонтальными досками с вогнутыми торцевыми сторонами и небольшими круглыми розетками, завершенный

профилированной подоконной тягой второго этажа (штукатурные профили сохранились частично), на дворовом фасаде – без декора на фризе; оформление оконных проемов второго этажа трехсторонними наличниками с профилированными контрналичниками и повышенной перегородкой, завершенной прямым профилированным сандриком с повторяющимся на фризе декоративным мотивом промежуточного пояса: прямоугольная горизонтальная филенка с центральной гладкой кольцевой розеткой; оформление оконных проемов третьего этажа рамочными наличниками с небольшими «ушками» и боковыми выступами в нижней части боковин; антаблемент данной части здания: рельефно выделенная архитравная тяга, фриз, заполненный мотивом, аналогичным промежуточному поясу (горизонтальные доски с выкружками на торцах и круглые гладкие розетки между ними – на дворовом фасаде отсутствуют), подшивной выносной карниз;

- характер обработки фасадной поверхности – оштукатуренные поверхности наружных стен;
- сохранившаяся историческая планировка первого этажа в западной части лицевого корпуса в капитальных стенах, выделяющих центральный продольный коридор;
- система сомкнутых сводов в перекрытии западного коридора;
- форма, габариты, местоположение проемов с арочными перегородками во внутренних продольных капитальных стенах западного коридора;
- композиция и архитектурно-художественное оформление интерьеров: штукатурные профилированные тяги на ребрах сомкнутого свода и профилированная штукатурная розетка в центре сомкнутого свода.

Схема предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался первый Совет рабочих и солдатских депутатов», 1917 г. (1860-е гг.) (Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 8), приведена в приложении к настоящему предмету охраны.

Приложение  
к предмету охраны

**СХЕМА**

**предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался первый Совет рабочих и солдатских депутатов», 1917 г. (1860-е гг.) (Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 8)**

