



СЕРВИСНО-ОПЕРАТИВНЫЙ ЦЕНТР

12.07.2022

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

13-12614

**ДЕПАРТАМЕНТ  
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 08.07.2022 № 9-н  
г. Ярославль

Об установлении зон санитарной  
охраны

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 06.05.2022 № 76.01.14.000.Т.000368.05.22

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения линейной производственной диспетчерской станции «Правдино» (транспорт нефти) Ярославского районного нефтепроводного управления – филиала общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика», расположенных у деревни Правдино Некоузского муниципального района Ярославской области, согласно приложению.

2. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, указанные в пункте 1, в том числе ограничения использования земельных участков в таких зонах, считаются установленными со дня внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Смирнову Н.Н.

4. Приказ вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

Заместитель  
директора департамента

О.А. Стукалова

Приложение  
к приказу департамента  
охраны окружающей среды  
и природопользования  
Ярославской области  
от 08.07.2022 № 9-н

**ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ**  
**подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового**  
**водоснабжения линейной производственной диспетчерской**  
**станции «Правдино» (транспорт нефти) Ярославского районного**  
**нефтепроводного управления – филиала общества с ограниченной**  
**ответственностью «Транснефть – Балтика», расположенных у деревни**  
**Правдино Некоузского муниципального района Ярославской области**

1. Границы первого пояса (строгого режима) зон санитарной охраны (далее – ЗСО).

1.1. Границы первого пояса (строгого режима) ЗСО в соответствии с подпунктом 2.2.1.1 пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела II санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), устанавливаются:

- для скважины № 1 в виде четырехугольника на расстоянии 25 метров с юго-западной, 27 метров с юго-восточной, 36 метров с северо-западной и 39 метров с северо-восточной сторон от устья скважины;

- общими для скважин № 2 и № 3:

на расстоянии 30 метров с северо-западной, 27 метров с северо-восточной, 22 метров с юго-западной сторон от устья скважины № 2;

на расстоянии 28 метров с северо-восточной стороны, 30 метров с юго-восточной и юго-западной сторон от устья скважины № 3.

Перечень координат характерных точек границ первых поясов ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения линейной производственной диспетчерской станции «Правдино» (транспорт нефти) Ярославского районного нефтепроводного управления – филиала общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика», расположенных у деревни Правдино Некоузского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
Часть 1	413728.26	1211956.11
1	413737.58	1211951.31
2	413744.42	1211935.85
3	413754.40	1211913.28
4	413748.21	1211900.02
5	413770.72	1211850.16
6	413777.79	1211834.48
7	413788.63	1211810.23
8	413747.96	1211792.98
9	413738.24	1211801.13
10	413696.10	1211897.52
11	413680.16	1211935.44
12	413728.26	1211956.11
1	413728.26	1211956.11
Часть 2		
13	413844.08	1211799.85
14	413856.72	1211771.87
15	413869.32	1211743.40
16	413843.70	1211732.06
17	413811.34	1211716.64
18	413785.51	1211774.05
19	413801.45	1211781.36
13	413844.08	1211799.85

1.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по улучшению санитарного состояния на территории ЗСО и предупреждению загрязнения подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения линейной производственной диспетчерской станции «Правдино» (транспорт нефти) Ярославского районного нефтепроводного управления – филиала общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика», расположенных у деревни Правдино Некоузского муниципального района Ярославской области (далее – мероприятия), по первому поясу ЗСО устанавливаются

в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и пунктами 15.4, 15.5 раздела 15 свода правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и выполняются органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

2. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО.

2.1. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам:

- для скважины № 1 в виде четырехугольника на расстоянии 25 метров с юго-западной, 27 метров с юго-восточной, 36 метров с северо-западной и 39 метров с северо-восточной сторон от устья скважины;

- общими для скважин № 2 и № 3:

на расстоянии 30 метров с северо-западной, 27 метров с северо-восточной, 22 метров с юго-западной сторон от устья скважины № 2;

на расстоянии 28 метров с северо-восточной стороны, 30 метров с юго-восточной и юго-западной сторон от устья скважины № 3.

Перечень координат характерных точек границ вторых поясов ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения линейной производственной диспетчерской станции «Правдино» (транспорт нефти) Ярославского районного нефтепроводного управления – филиала общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика», расположенных у деревни Правдино Некоузского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
Часть 1	413728.26	1211956.11
1	413737.58	1211951.31
2	413744.42	1211935.85
3	413754.40	1211913.28
4	413748.21	1211900.02
5	413770.72	1211850.16
6	413777.79	1211834.48
7	413788.63	1211810.23
8	413747.96	1211792.98
9	413738.24	1211801.13
10	413696.10	1211897.52
11	413680.16	1211935.44

1	2	3
12	413728.26	1211956.11
1	413728.26	1211956.11
Часть 2		
13	413844.08	1211799.85
14	413856.72	1211771.87
15	413869.32	1211743.40
16	413843.70	1211732.06
17	413811.34	1211716.64
18	413785.51	1211774.05
19	413801.45	1211781.36
13	413844.08	1211799.85

2.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по второму поясу ЗСО устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО.

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам:

- для скважины №1 протяженностью 473 метра, в том числе 450 метров вверх по потоку подземных вод и 23 метра вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 148 метров, по 74 метра в каждую сторону перпендикулярно направлению потока;

- общими для скважин №2 и №3 протяженностью 554 метра, в том числе 508 метров вверх по потоку подземных вод и 46 метров вниз по потоку подземных вод от центра водозабора, и шириной 244 метра, по 122 метра в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

Перечень координат характерных точек границ третьих поясов ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения линейной производственной диспетчерской станции «Правдино» (транспорт нефти) Ярославского районного нефтепроводного управления – филиала общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика», расположенных у деревни Правдино Некоузского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
Часть 1		
1	413936.26	1212201.14

1	2	3
2	413936.26	1212201.14
3	414071.36	1212140.72
4	413878.28	1211708.93
5	413743.17	1211769.34
1	413936.26	1212201.14
Часть 2		
6	413605.24	1211879.36
7	413829.47	1211783.15
8	414047.91	1212292.27
9	413823.68	1212388.48
6	413605.24	1211879.36

3.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по третьему поясу ЗСО устанавливаются согласно пункту 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

4. Правообладатель (собственник) подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика» (ИНН 4704041900, ОГРН 1024700871711).

Правообладатель обязан возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зон с особыми условиями использования территории, в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. В соответствии с пунктом 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории.