



**ДЕПАРТАМЕНТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 28.09.2022 № 38 -г/вс
г. Ярославль

Об установлении тарифов
на горячую воду в закрытой
системе горячего
водоснабжения, поставляемую
потребителям муниципальным
унитарным предприятием
«Энергетический ресурс»
Некрасовского муниципального
района от котельной
раб. пос. Бурмакино, на 2022 –
2025 годы

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 29.03.2022 № 222-п «Об утверждении Положения о департаменте регулирования тарифов Ярославской области», на основании решения правления департамента регулирования тарифов Ярославской области от 15.09.2022

**ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Энергетический ресурс» Некрасовского муниципального

района от котельной раб. пос. Бурмакино, на 2022 – 2025 годы (с разбивкой на календарные периоды) согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на горячую воду с использованием метода индексации для муниципального унитарного предприятия «Энергетический ресурс» Некрасовского муниципального района (от котельной раб. пос. Бурмакино) на 2022 – 2025 годы (с разбивкой на календарные периоды) согласно приложению 2.

3. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Энергетический ресурс» Некрасовского муниципального района (от котельной раб. пос. Бурмакино) в сфере горячего водоснабжения на 2022 – 2025 годы согласно приложению 3.

4. Приказ вступает в силу со дня государственной регистрации.

Директор департамента



М.А. Сачкова

Приложение 1
к приказу департамента
регулирования тарифов
Ярославской области
от 28.09.2022 № 38 -г/вс

ТАРИФЫ
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения,
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием
«Энергетический ресурс» Некрасовского муниципального района
от котельной раб. пос. Бурмакино, на 2022 – 2025 годы (с разбивкой
на календарные периоды)

Год (период)	Компонент на холодную воду, руб./ куб. м (без налога на добавленную стоимость)	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (без налога на добавленную стоимость)	Компонент на холодную воду, руб./ куб. м (с налогом на добавленную стоимость)	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (с налогом на добавленную стоимость)
С 01.10.2022 по 31.12.2022	47,53	2265,77	57,04	2718,92
С 01.01.2023 по 30.06.2023	47,53	2265,77	57,04	2718,92
С 01.07.2023 по 31.12.2023	47,70	2347,48	57,24	2816,98
С 01.01.2024 по 30.06.2024	47,70	2347,48	57,24	2816,98
С 01.07.2024 по 31.12.2024	49,20	2433,09	59,04	2919,71
С 01.01.2025 по 30.06.2025	49,20	2433,09	59,04	2919,71
С 01.07.2025 по 31.12.2025	50,75	2521,92	60,90	3026,30

Приложение 2
к приказу департамента
регулирования тарифов
Ярославской области
от 28.09.2022 № 38 -г/вс

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на горячую воду с использованием метода
индексации для муниципального унитарного предприятия
«Энергетический ресурс» Некрасовского муниципального района
(от котельной раб. пос. Бурмакино) на 2022 – 2025 годы (с разбивкой
на календарные периоды)

Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %
2022	0	-
2023		1
2024		1
2025		1

Приложение 3
к приказу департамента
регулирования тарифов
Ярославской области
от 28.09.2022 № 38 -г/вс

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия «Энергетический ресурс»
Некрасовского муниципального района (от котельной
раб. пос. Бурмакино) в сфере горячего водоснабжения на 2022 – 2025 годы

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	муниципальное унитарное предприятие «Энергетический ресурс» Некрасовского муниципального района, ул. Советская, д. 178, строение 5, раб. пос. Некрасовское, Ярославская область, 152260
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	департамент регулирования тарифов Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2022 – 2025 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативных правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	2022 год (с 01.10.2022)	2023 – 2025 годы
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	24,659	64,049
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	1 265,00	3 285,71

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	4 038,230	10 628,591	10 956,954	11 341,209

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2022 – 2025 годы
1	2	3
1. Показатели качества горячей воды		
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0

1	2	3
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения		
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, обязательств по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год*, ед./км	0
3. Показатели эффективности использования ресурсов		
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на приготовление горячей воды**, Гкал/ куб. м	-

* Указано в целом по централизованной системе горячего водоснабжения организации, информация о количестве перерывов в разбивке по участкам (с указанием протяженности участков) отсутствует.

** Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на приготовление горячей воды, не указано, поскольку норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на момент утверждения производственной программы не установлен.

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы производится путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных сетей водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Тарифы для муниципального унитарного предприятия «Энергетический ресурс» Некрасовского муниципального района (раб. пос. Бурмакино) устанавливаются впервые. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия производственной программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2023 год увеличиваются в 2,6 раза по отношению к 2022 году (большой рост связан с тем, что тариф впервые устанавливается с октября 2022 года), расходы на 2024 год увеличиваются на 3,09 процента по отношению

к 2023 году, расходы на 2025 год увеличиваются на 3,51 процента по отношению к 2024 году.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Производственная программа утверждается впервые.