



**ДЕПАРТАМЕНТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 19.12.2022 № 404-ви
г. Ярославль

О внесении изменения в приказ
департамента регулирования
тарифов Ярославской области
от 15.11.2022 № 58-п/ст

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 29.03.2022 № 222-п «Об утверждении Положения о департаменте регулирования тарифов Ярославской области», на основании решения правления департамента регулирования тарифов Ярославской области от 15.12.2022

**ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Внести в приказ департамента регулирования тарифов Ярославской области от 15.11.2022 № 58-п/ст «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории города Ярославля и Ярославского муниципального района Ярославской области на 2023 год» изменение, изложив плату за подключение (технологическое присоединение) объектов теплоснабжения к системе теплоснабжения публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории города Ярославля и Ярославского муниципального района Ярославской области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки с дифференциацией

по типам прокладки и диапазонам диаметров тепловых сетей на 2023 год (приложение к приказу) в новой редакции (прилагается).

2. Приказ вступает в силу со дня государственной регистрации.

Директор департамента



М.А. Сачкова

Приложение
к приказу департамента
регулирования тарифов
Ярославской области
от 15.11.2022 № 58-п/ст
(в редакции приказа
департамента регулирования
тарифов Ярославской области
от 19.12.2022 № 404 -ви)

ПЛАТА

за подключение (технологическое присоединение) объектов теплоснабжения к системе теплоснабжения публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории города Ярославля и Ярославского муниципального района Ярославской области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки с дифференциацией по типам прокладки и диапазонам диаметров тепловых сетей на 2023 год

| № п/п | Наименование | Значение, тыс. руб./Гкал/ч (без учета налога на добавленную стоимость) |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Плата за подключение объектов заявителей*, в том числе: | | |
| 1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 402,44204 |
| 2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей в том числе: | 6174,27348 |
| 2.1. | Надземная (наземная) прокладка | - |
| 2.1.1. | 50 – 250 мм | - |
| 2.1.2. | 251 – 400 мм | - |
| 2.1.3. | 401 – 550 мм | - |
| 2.1.4. | 551 – 700 мм | - |
| 2.1.5. | 701 мм и выше | - |
| 2.2. | Подземная прокладка в том числе: | 6174,27348 |

| 1 | 2 | 3 |
|--------|---|------------|
| 2.2.1. | Канальная прокладка | 6174,27348 |
| | 50 – 250 мм | 6174,27348 |
| | 251 – 400 мм | - |
| | 401 – 550 мм | - |
| | 551 – 700 мм | - |
| | 701 мм и выше | - |
| 2.2.2. | Бесканальная прокладка | - |
| | 50 – 250 мм | - |
| | 251 – 400 мм | - |
| | 401 – 550 мм | - |
| | 551 – 700 мм | - |
| | 701 мм и выше | - |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | 0,00 |
| 4. | Налог на прибыль | 467,87195 |

* Плата за подключение объекта конкретного заявителя в расчете на 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки (Π^I) определяется в тыс. руб./Гкал/ч для конкретного присоединения на основании выданных теплоснабжающей организацией условий подключения по следующей формуле:

$$\Pi^I = \Pi_1 + \sum_{i,j} \Pi_{2.1,i,j} + \Pi_{2.2} + H,$$

где:

Π_1 – расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определенные в соответствии с пунктом 1;

$\Pi_{2.1,i,j}$ – расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) i -го диапазона диаметров j -го типа прокладки от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, определенные в соответствии с пунктом 2;

$\Pi_{2.2}$ – расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, определенные в соответствии с пунктом 3;

H – налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, определенный в соответствии с пунктом 4.