



**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 15.02.2023 № 13
г. Ярославль

О включении выявленного объекта культурного наследия и об отказе во включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии со статьями 3.1, 16.1, 18, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 8 порядка формирования и ведения перечня выявленных объектов культурного наследия, состава сведений, включаемых в данный перечень, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 № 1907 «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня выявленных объектов культурного наследия, состав сведений, включаемых в данный перечень», Положением о департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 17.06.2015 № 659-п «О департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области», на основании акта государственной историко-культурной экспертизы от 15.12.2022

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленный объект культурного наследия «Ансамбль больницы: здание больницы», конец XIX в. – начало XX в. (Ярославская область, Некрасовский район, пос. Некрасовское, ул. Набережная, д. 46), в качестве объекта

культурного наследия местного (муниципального) значения (памятника) «Здание больницы с богадельней К.А. Попова и жилым домом для служащих», 1870 – 1875 гг., конец XIX в. – начало XX в. (Ярославская область, Некрасовский район, пос. Некрасовское, ул. Набережная, д. 46).

2. Утвердить прилагаемые:

- границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (памятника) «Здание больницы с богадельней К.А. Попова и жилым домом для служащих», 1870 – 1875 гг., конец XIX в. – начало XX в. (Ярославская область, Некрасовский район, пос. Некрасовское, ул. Набережная, д. 46);

- предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (памятника) «Здание больницы с богадельней К.А. Попова и жилым домом для служащих», 1870 – 1875 гг., конец XIX в. – начало XX в. (Ярославская область, Некрасовский район, пос. Некрасовское, ул. Набережная, д. 46).

3. Отказать во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по причине отсутствия историко-культурной ценности:

- выявленного объекта культурного наследия (памятника) «Ансамбль больницы» (ансамбль) (Ярославская область, Некрасовский район, пос. Некрасовское, ул. Набережная, д. 46);

- выявленного объекта культурного наследия (памятника) «Ансамбль больницы: ограда парка больницы», 1903 г. (Ярославская область, Некрасовский район, пос. Некрасовское, ул. Набережная, д. 46).

4. Исключить выявленные объекты культурного наследия, указанные в пункте 3, из перечня выявленных объектов культурного наследия Ярославской области.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела разрешительной документации и учета объектов культурного наследия департамента Крылову Н.Н.

6. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель
директора департамента

Е.Н. Субботина

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента
охраны объектов культурного
наследия Ярославской области
от 15.02.2023 № 13

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
(памятника) «Здание больницы с богадельней К.А. Попова и жилым
домом для служащих», 1870 – 1875 гг., конец XIX в. – начало XX в.
(Ярославская область, Некрасовский район, пос. Некрасовское,
ул. Набережная, д. 46)

1. Схема границ территории объекта культурного наследия.



2. Координаты характерных (поворотных) точек границ территории
объекта культурного наследия.

Номер характерной (поворотной) точки	Координаты характерных (поворотных) точек (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	381 168,45	2 179 243,77
2	381 187,20	2 179 256,55
3	381 183,41	2 179 262,11
4	381 181,02	2 179 260,48
5	381 178,47	2 179 264,22
6	381 180,40	2 179 265,54
7	381 177,88	2 179 269,24

1	2	3
8	381 178,42	2 179 269,61
9	381 177,39	2 179 271,14
10	381 181,82	2 179 274,16
11	381 182,99	2 179 272,45
12	381 187,47	2 179 275,51
13	381 186,31	2 179 277,22
14	381 190,14	2 179 279,83
15	381 194,61	2 179 273,27
16	381 205,27	2 179 280,54
17	381 192,44	2 179 299,37
18	381 181,88	2 179 292,18
19	381 185,06	2 179 287,51
20	381 179,47	2 179 283,70
21	381 178,45	2 179 285,20
22	381 174,44	2 179 282,47
23	381 175,45	2 179 280,99
24	381 153,35	2 179 265,93
25	381 158,99	2 179 257,66
26	381 157,79	2 179 256,85
27	381 161,48	2 179 251,45
28	381 162,67	2 179 252,26
1	381 168,45	2 179 243,77

3. Режим использования территории объекта культурного наследия.

На территории объекта культурного наследия разрешаются:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением данных работ);

- реконструкция, ремонт существующих инженерных коммуникаций, благоустройство, озеленение, установка малых архитектурных форм, информационных знаков и указателей, иная хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющая обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, обеспечивающая недопущение ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, поддержание территории объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии;

- ведение мониторинга состояния объекта культурного наследия, территории объекта культурного наследия;
- проведение археологических работ.

На территории объекта культурного наследия запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства;
- проведение земляных, строительных, мелиоративных работ и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- установка рекламных конструкций, распространение наружной рекламы;
- осуществление любых видов деятельности, ухудшающих экологические условия и гидрологический режим на территории объекта культурного наследия, создающих вибрационные нагрузки динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия.

УТВЕРЖДЁН

приказом департамента
охраны объектов

культурного наследия

Ярославской области

от 15.02.2023 № 13

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (памятника) «Здание больницы с богадельней К.А. Попова и жилым домом для служащих», 1870 – 1875 гг., конец XIX в. – начало XX в. (Ярославская область, Некрасовский район, пос. Некрасовское, ул. Набережная, д. 46)

Предметом охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (памятника) «Здание больницы с богадельней К.А. Попова и жилым домом для служащих», 1870 – 1875 гг., конец XIX в. – начало XX в. (Ярославская область, Некрасовский район, пос. Некрасовское, ул. Набережная, д. 46), являются:

- композиционные особенности здания, опосредованно участвующего в формировании линии застройки Набережной улицы, участвующего в формировании панорамы берега р. Солоницы;

- сохранившаяся историческая объемно-пространственная композиция двух первоначально отдельных корпусов: юго-западного корпуса больницы, двухэтажного с подвалом, прямоугольного в плане, с центральным выступом на лицевом юго-западном фасаде и двумя боковыми выступами на дворовом северо-восточном фасаде (к восточному из которых примыкает советская пристройка-переход, не входящая в предмет охраны); форма прямой вальмовой четырехскатной крыши корпуса; характер кровельного покрытия – металл; северо-восточного жилого дома, двухэтажного, прямоугольного в плане; форма прямой четырехскатной вальмовой крыши; характер кровельного покрытия – металл;

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление входных и оконных проемов юго-западного корпуса, в том числе заложенных: форма с лучковыми перемычками и осевое расположение оконных проемов, кроме бокового северо-западного фасада, где проемы смещены; форма с лучковой перемычкой дверного проема на центральной оси лицевого юго-западного фасада; характер расстекловки заполнения оконных проемов: неподвижные фрамуги разделены импостом на две части, распашные рамы; характер расстекловки заполнения оконного проема второго этажа на выступе лицевого юго-западного фасада с дробной равноячейстой расстекловкой; заполнение дверного проема парадного входа на лицевом юго-западном фасаде: характер световой фрамуги, разделенной вертикальным импостом, характер двупольной филленчатой наружной двери столярного исполнения с одной

прямоугольной, близкой к квадрату нижней филенкой и двумя параллельными вертикальными прямоугольными верхними филенками, подлинная филенчатая коробка в проеме, характер двупольной внутренней филенчатой двери с прямоугольной, близкой к квадрату нижней филенкой и световыми верхними филенками;

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление сохранившихся входных и оконных проемов северо-восточного корпуса: форма и осевое расположение прямоугольных проемов на юго-западном и северо-восточном фасадах; характер расстекловки заполнений оконных проемов;

- капитальные стены из красного глиняного кирпича размером 25 (25,5) × 12 × 6,5 (7) см, сложенные способом крестовой кладки;

- сохранившиеся композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов юго-западного корпуса: рельефно выделенный цоколь, на лицевом юго-западном фасаде облицованный блоками белого камня, с профилированным завершением; угловые лопатки высотой в два этажа, раскрепывающие цоколь и антаблемент здания; оформление перемычек оконных проемов веерным рустом, образованным выступом кирпича; оформление пар окон на лицевом юго-западном фасаде плоскими неглубокими оконными нишами; завершение оконных ниш второго этажа уступчатыми зубцами; оформление оконной ниши второго этажа на центральном выступе юго-западного фасада с треугольным завершением небольшой крестообразной нишкой в центре; плоские прямоугольные горизонтальные ниши с небольшими прямоугольными плоскими нишками, сгруппированными по четыре, под оконными проемами лицевого фасада и некоторыми оконными проемами боковых фасадов; трехрядный междуэтажный поребрик, ограниченный полочками простого профиля; антаблемент основной части здания, состоящий из полки простого профиля, выделяющей гладкий фриз, двухрядного поребрика и подшивного выносного карниза (на сохранившихся дворовых выступах в завершениях фасадов отсутствует двухрядный поребрик); завершение центрального выступа юго-западного лицевого фасада треугольным щипцом;

- сохранившиеся композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов северо-восточного корпуса: рельефно выделенный высокий двухступчатый цоколь по периметру, профилированное завершение которого образует подоконную тягу первого этажа; профилированный промежуточный карниз; подоконная тяга второго этажа; антаблемент фасадов, состоящий из уступчатого архитрава, образованного выступами кирпича, гладкого неширокого фриза и профилированного венчающего карниза с выносной подшивной плитой;

- характер обработки фасадной поверхности – неоштукатуренные поверхности наружных стен, облицовка блоками белого камня лицевого юго-западного фасада юго-западного корпуса;

- художественный металл: сохранившееся кованое ограждение балкона запасного выхода юго-западного корпуса, состоящее из вертикальных прутьев

квадратного профиля, дополненных «червонками», образованными раздвоенными нижними завитками, с удлиненными верхними концами с завитками;

- историческая планировка в капитальных стенах юго-западного корпуса: продольная стена, разделяет объемы на лицевую и дворовую части, в лицевой части капитальными стенами выделена центральная ось выступа, дворовая часть разделена поперечными капитальными стенами на три неравных помещения, восточное из которых разделено продольной стеной, выделяющей лестничную клетку;

- историческая планировка в капитальных стенах северо-восточного корпуса, состоящая из двух поперечных стен, выделяющих объем лестничной клетки;

- сохранившиеся конструкции и оформление исторической лестницы в юго-западном объеме: верхний марш и верхняя площадка каменные, сохранившееся историческое ограждение лестницы, состоящее из литых вертикальных прутьев круглого сечения с s-образными с раздвоенным верхом завитками в нижней части и фигурными композициями в верхней, более широких поворотных столбиков и точеных деревянных поручней;

- перекрытия помещений подвала юго-западного корпуса сомкнутыми и коробовыми сводами;

- сохранившиеся элементы интерьера помещений юго-западного корпуса: арочные и лучковые перемычки проемов в капитальных стенах, профилированные потолочные и карнизные тяги с падурами в помещениях второго этажа; профилированные обрамления исторических оконных проемов; сохранившиеся исторические двустворчатые филенчатые дверные заполнения.