



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 24.07.2026 № 27
г. Ярославль

О внесении изменений
в приказ министерства
строительства Ярославской
области от 11.10.2024 № 18
и приказ министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Ярославской области
от 16.03.2026 № 9

В целях актуализации требований, предъявляемых к структуре пространственных данных, передаваемых в составе документации по планировке территории и правил землепользования и застройки муниципальных образований Ярославской области для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области,
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Внести в приказ министерства строительства Ярославской области от 11.10.2024 № 18 «Об установлении требований к структуре пространственных данных в составе документации по планировке территории» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Председателя Правительства Ярославской области – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Баланцева А.С.».

1.2. В требования, предъявляемые к структуре пространственных данных, передаваемых в составе документации по планировке территории для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области, утвержденные приказом, внести изменения согласно приложению 1.

2. Внести в требования, предъявляемые к структуре пространственных данных, передаваемых в составе правил землепользования и застройки муниципальных образований Ярославской области для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области, утвержденные приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области от 16.03.2026 № 9 «Об установлении требований к структуре пространственных данных в составе правил землепользования и застройки муниципальных образований Ярославской области», изменения согласно приложению 2.

3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Заместитель Председателя
Правительства Ярославской
области – министр строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской области



А.С. Баланцев

Приложение 1
к приказу министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Ярославской области
от 24.07.2026 № 27

**ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в требования, предъявляемые к структуре
пространственных данных, передаваемых в составе документации
по планировке территории для размещения в государственной
информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности Ярославской области**

1. В таблице 2 раздела I:

1.1. В пункте 1, графе 3, слово «elementplanningstructue» заменить словом «elementplanningstructure».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Пространственные данные	Имя класса	Наличие файла векторной модели в ДПТ	Примечание
1	2	3	4	5
2.	Красные линии	redline	У	

1.3. Пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5
6.	Границы территории, в отношении которой утверждена документация по планировке территории	gr_dpt	О	предназначен для автоматического определения границ зоны действия документа
7.	Границы сервитутов, публичных сервитутов	easement	У	пространственные данные обязательно предоставляются при

1	2	3	4	5
				наличии сведений о действующих и/или проектируемых сервитутах, публичных сервитутах в составе ДПТ

2. Пункт 5.9 раздела 5 таблицы 3 раздела II изложить в следующей редакции:

№ п/п	Атрибут	Имя поля	Тип данных	Наличие атрибута в составе файла векторной модели в ДПТ	Примечание
1	2	3	4	5	6
5.9.	Информация о наличии сервитута, публичного сервитута	EASEMENT	символьное	У	ссылка на объект «Сервитут». Указывается значение реестрового номера, присвоенного публичному сервитуту при постановке на учет в ЕГРН (при наличии)

3. Строку 7G.1 таблицы раздела «Справочник 7G "Способы образования земельных участков"» справочников, применяемых при формировании данных векторной модели документации по планировке территории (приложение к требованиям), изложить в следующей редакции:

Код	Наименование
1	2
7G.1.	Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,

1	2
	из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена

Приложение 2
к приказу министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Ярославской области
от 24.07.2026 № 27

**ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в требования, предъявляемые к структуре пространственных
данных, передаваемых в составе правил землепользования и застройки
муниципальных образований Ярославской области для размещения
в государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности Ярославской области**

В справочниках, применяемых при формировании данных векторной модели правил землепользования и застройки муниципальных образований Ярославской области (приложение к требованиям):

- строки ИС, ИЦ раздела «Иные зоны» таблицы раздела «Справочник "Территориальные зоны"» изложить в следующей редакции:

Код	Код класса	Описание	Условное обозначение	Описание стилового оформления условного обозначения
1	2	3	4	5
ИЦ	218010013302	Зона исторического центра	ИЦ	 <32>
ИС	218010013301	Зона исторической застройки	ИС	 <33>

- в сносках:

абзацы шестой – двенадцатый изложить в следующей редакции:

«⁶ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 255,253,118.

⁷ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 208,224,176.

⁸ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 127,62,136.

⁹ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 203,87,156.

¹⁰ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 200,120,245.

¹¹ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 190,0,190.

¹² Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 255,50,205.»;

абзацы семнадцатый, восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«¹⁷ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 100,150,150.

¹⁸ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 109,109,130.»;

- абзацы двадцатый – двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«²⁰ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 255,255,190.

²¹ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 192,192,0.

²² Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 170,255,0.

²³ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 210,255,168.

²⁴ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 133,186,132.

²⁵ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 28,143,105.

²⁶ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 250,188,188.

²⁷ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 0,255,197.»;

абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:

«³¹ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 185,239,255.»;

абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:

«³⁴ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,15 мм, цвет – 0,0,0, цвет фоновой заливки – 235,191,123.»;

абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:

«³⁶ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,3 мм, цвет – 255,85,0, толщина вертикальных линий штриховки – 0,15 мм, интервал между линиями штриховки – 1,0 мм, цвет штриховки – 255,170,0, фоновая заливка отсутствует.»;

абзацы пятьдесят шестой – пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:

«⁵⁶ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,3 мм, вертикальные штрихи высотой 0,5 мм и толщиной 0,15 мм давать через 10,0 мм, цвет – 0,0,0, фоновая заливка отсутствует.

⁵⁷ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,3 мм,

цвет – 112,68,137, фоновая заливка отсутствует.

⁵⁸ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,3 мм, цвет – 112,56,56, фоновая заливка отсутствует.»;

абзац шестидесятый изложить в следующей редакции:

«⁶⁰ Толщина условного знака границы площадного объекта – 0,4 мм, вертикальные штрихи высотой 0,5 мм и толщиной 0,2 мм давать через 5,0 мм в шахматном порядке, цвет – 168,0,132, фоновая заливка отсутствует.».