МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 16.11.2026 № 353
г. Ярославль

О внесении изменений в
приказ департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 21.10.2021 № 309

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 5 мая 2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращения энергоснабжающей организации

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Внести в приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 21.10.2021 № 309 «Об утверждении инвестиционной программы АО «МКЭ» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «Угличского МО» заменить словами «Угличского и Мышкинского МО».

1.2. Инвестиционную программу в сфере теплоснабжения акционерного общества «Малая комплексная энергетика» «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения Угличского МО Ярославской области на период 2022-2026 гг.», утвержденную приказом, изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Министр тарифного регулирования
Ярославской области М.А. Сачкова

Приложение
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 21.10.2021 № 309
(в редакции приказа министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 16.11.2026 № 353)

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения акционерного общества «Малая комплексная энергетика» «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения Угличского и Мышкинского МО Ярославской области на период 2022-2026 гг.»

Паспорт

Акционерное общество «Малая комплексная энергетика»

(наименование регулируемой организации)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО «Малая комплексная энергетика»
Местонахождение регулируемой организации	150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Победы, 28а
Сроки реализации инвестиционной программы	2022-2026 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Куцев Евгений Викторович
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	8(4852) 40-79-65 (доб. 1104)
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство тарифного регулирования Ярославской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 42
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Министр тарифного регулирования Ярославской области Сачкова Мария Андреевна
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	8(4852)40-04-46
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Угличского муниципального округа Ярославской области Администрация Мышкинского муниципального округа Ярославской области
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	152615, Ярославская область, г. Углич, Успенская пл., д. 2 152830, Ярославская область, г. Мышкин, Успенская пл., д. 4
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Угличского муниципального округа Ярославской области Филипцов Илья Владимирович Глава Мышкинского муниципального округа Ярославской области Курицин Анатолий Геннадьевич
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	8 (48532) 2-16-46, 5-17-37 8 (48544) 2-21-30

Форма 2-ИП ТС

Инвестиционная программа ОП "УГЛИЧ"

Акционерное общество "Малая комплексная энергетика" (АО "МКЭ")

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2026 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики												Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС									Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС	
					Наименование и значение показателя														Плановые расходы			Профинансировано к 2024 году	Финансирование, в т.ч. по годам					Остаток финансирования	Амортизация (стр. 1.1 ФП)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)
					до реализации мероприятия						после реализации мероприятия								Всего:	в том числе:			2022	2023	2024	2025	2026			
					Котельная	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Котельная	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч				ПИР	СМР									
					Мощность котельной, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчис.), км	Способ прокладки		Мощность котельной, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчис.), км	Способ прокладки														
1	2	3	4	5	6.0	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	7.0.	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	8.	9.	10.1.	10.2.	10.3.	10.4.	10.5.	10.6.	10.7.	10.8.	10.9.	10.8.	11.1.	11.2.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																													
2.1.	Строительство автоматизированной газовой БМК с РТХ в с. Красное, включая строительство подводящего газопровода	Кад.номер 76:16:010401:698, 000000173	котельная	с. Красное Угличского МО ЯО	0,68	-	-	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-	2022	2024	17 916,3	1 299,5	16 616,8	0,0	1 299,5	4 037,3	12 579,5	0,0	0,0	0,000	8 557,3	9 359,0
2.2.	Строительство автоматизированной газовой БМК с РТХ в пос. Алтыново	Кад.номер 76:16:010101:2372, 000000171	котельная	пос. Алтыново Угличского МО Ярославской области	5,00	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	2025	2025	13 616,6	1 460,8	12 155,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13 616,6	0,0	0,000	0,0	13 616,6
2.3.	Строительство новых тепловых сетей (перемычки) между источниками тепловой энергии в г. Углич	Кад. номер будет присвоен после ввода в эксплуата цию и регис трации объект	Источник теплоснабжения (котельная)	между котельными "9 Января" и "Речпорт"	-	Ø 159, 219	121	0,37	канальная	1,51	-	Ø 159,219	121,0	0,370	канальная	1,51	2025	2026	5 363,2	0,0	5 363,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 232,8	3 130,3	0,000	3 052,0	2 311,2
Всего по группе 2					**5,68**	**-**	**121,00**	**0,37**	**-**	**1,51**	**1,80**	**-**	**121,00**	**0,37**	**-**	**1,51**	**-**	**-**	**36 896,06**	**2 760,29**	**34 135,78**	**0,00**	**1 299,49**	**4 037,26**	**12 579,52**	**15 849,45**	**3 130,34**	**0,00**	**11 609,28**	**25 286,79**
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																													
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																													
3.1.1.	от ТК-1 до дома 1, ул. Гражданская г. Углич	Кад. номер 72:22:010101: 15516	тепловые сети	район котельной "9 Января" г. Углич	-	Ø 108	5,84	0,072	канальная	0,146	-	Ø 108	5,84	0,072	канальная	0,146	2 025	2 025	919,38	0,00	919,38	-	0,00	0,00	0,00	919,38	0,00	-	919,38	0,00
3.1.2.	от ТК-1 до ТК-7 ул. Гражданская г. Углич	Кад. номер 72:22:010101: 15527	тепловые сети	район котельной "9 Января" г. Углич	-	Ø 159	6,16	0,051	канальная	0,154	-	Ø 159	6,16	0,051	канальная	0,154	2 025	2 025	643,16	0,00	643,16	-	0,00	0,00	0,00	643,16	0,00	-	643,16	0,00
3.1.3.	Сеть отопления и ГВС участок от УТ6-1 до УТ6-2 (кот. ЦРБ)	Кад.номер76:22:010101:2 596, 000000221	тепловые сети	район котельной ЦРБ г. Углич	-	Ø133, 89, 57	63,48	0,12	надземная	1,59	-	Ø 133, 89, 57	63,48	0,120	надземная	1,59	2 025	2 025	620,63	0,00	620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	620,63	0,00	0,00	620,63	0,00
3.1.4.	Сеть отопления и ГВС участок от УТ6-2 до ТУ-1	Кад.номер76:22:010101:2 596, 000000222	тепловые сети	район котельной ЦРБ г. Углич	-	Ø133, 89, 57	63,48	0,08	канальная	1,59	-	Ø 133, 89, 57	63,48	0,080	канальная	1,59	2 025	2 025	527,05	0,00	527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	527,05	0,00	0,00	527,05	0,00
3.1.5.	Сеть отопления "Угличмаш", участок от ТК-69 до ТК-5 котельная мкр. Солнечный	Кад. номер 72:22:010101: 15592	тепловые сети	г. Углич, в районе котельной мкр. Солнечный по ул. Опарина, Волжская	-	Ø 325	132,40	0,50	канальная	3,31	-	Ø 325	132,40	0,500	канальная	3,31	2 025	2 025	9 976,02	0,00	9 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976,02	0,00	0,00	3 763,97	6 212,05
3.1.6.	от ТК-92 до ввода в дом №27 (кот. мкр. Солнечный)		тепловые сети	район котельной мкр Солнечный г. Углич	-	Ø 89	6,59	0,24	канальная	0,16	-	Ø 89	6,59	0,24	канальная	0,16	2 025	2 025	2 931,91	0,00	2 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,91	0,00	0,00	2 931,91	0,00
3.1.7.	Сеть отопления, участок от ТК-39 до ТК-45 (кот. "9 Января")	Кад. номер 72:22:010101: 15519	тепловые сети	район котельной "9 Января" г. Углич	-	Ø 133	51,44	0,30	канальная	1,29	-	Ø 159	51,44	0,300	канальная	1,29	2 025	2 026	5 480,51	0,00	5 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,20	3 980,31	0,00	5 480,51	0,00
3.1.8.	от ТК-99 до ТК-101 (между собой соединены камерой ТК-100), кот. "9 Января		тепловые сети	район котельной "9 Января" г. Углич	-	Ø 133	18,83	0,07	канальная	0,47	-	Ø108	18,83	0,070	канальная	0,47	2 026	2 026	984,25	0,00	984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,25	0,00	984,25	0,00
3.1.9.	Сеть отопления , участок от ТК-95 до ТК-97 котельная мкр. Солнечный		тепловые сети	район котельной мкр Солнечный г. Углич	-	Ø 159	13,04	0,11	канальная	0,33	-	Ø 159	13,04	0,108	канальная	0,33	2 026	2 026	1 243,22	0,00	1 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,22	0,00	0,00	1 243,22
-	**Участки ТС 2022 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.10.	от ТК10 до ТК11,ТК12,ТК13, ТК15 и от ТК15 до дом №2	Кад. номер 72:22:010101: 15598	тепловые сети	район котельной "9 Января", ул. Спасская, г. Углич	-	Ø 108, 133, 219	67,20	0,57	канальная	1,68	-	Ø 108, 133, 219	67,20	0,566	канальная	1,68	2 022	2 022	7 972,1	0,0	7 972,1	0,00	7 972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	2 780,0	5 192,1
3.1.11.	от ТК5 до ТК9, от ТК5 до ТК47, ТК50, ТК57, ТК58	Кад. номер 72:22:010101: 15592	тепловые сети	район котельной мкр. Солнечный по ул. Опарина и ул. Лушча рского г. Углич	-	Ø 219	100,40	0,49	надземная и канальная	2,51	-	Ø 219	100,40	0,494	надземная и канальная	2,51	2 022	2 022	8 469,2	0,0	8 469,2	0,00	8 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	8 469,2
-	**Участки ТС 2024 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.12.	Сеть отопления "Угличмаш" участок от ТК59 до ТК64, котельная мкр.Солнечный	Кад. номер 72:22:010101: 15592	тепловые сети	район котельной мкр. Солнечный, г. Углич	-	Ø 133	24,00	0,08	канальная	0,60	-	Ø 219	24,00	0,081	канальная	0,60	2 024	2 024	1 620,4	0,0	1 620,4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,43	0,00	0,0	1 620,4	0,0
3.1.13.	Сеть отопления "Угличмаш" участок от ТК69 до ТК69а, котельная мкр. Солнечный		тепловые сети	район котельной мкр. Солнечный, г. Углич	-	Ø 325, 108	169,36	0,30	канальная	4,23	-	Ø 325, 108	169,36	0,303	канальная	4,23	2 024	2 024	4 219,4	0,0	4 219,4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219,38	0,00	0,0	4 219,4	0,0
3.1.14.	Сеть отопления Угличмаш участок ТК50-ТК57-ТК58, котельная мкрн. Солнечный		тепловые сети	район котельной мкр. Солнечный, г. Углич	-	Ø 219	75,24	0,26	канальная	1,88	-	Ø 219	75,24	0,264	канальная	1,88	2 024	2 024	2 709,6	0,0	2 709,6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709,56	0,00	0,0	2 709,6	0,0
3.1.15.	Сеть ГВС, участок от У21 до У22, котельная мкр.Солнечный		тепловые сети	район котельной мкр. Солнечный, г. Углич	-	Ø 89	10,88	0,08	надземная	0,27	-	Ø 89	10,88	0,080	надземная	0,27	2 024	2 024	392,2	0,0	392,2	0,00	0,00	0,00	0,00	392,24	0,00	0,0	392,2	0,0
3.1.16.	Сеть отопления, участок от здания магазина по адресу: г.Углич, ул.Ростовская, д.5 (магазин Афанасий) - ТК111А	Кад. номер 72:22:010101: 15518	тепловые сети	район котельной "9 Января" по ул. Ростовская г. Углич	-	Ø 76	1,92	0,08	канальная	0,05	-	Ø 76	1,92	0,084	канальная	0,05	2 024	2 024	538,2	0,0	538,2	0,00	0,00	0,00	0,00	538,17	0,00	0,0	538,2	0,0
3.1.17.	Сеть отопления кот."9 Января" участок от ТК-35 до здания Педколледжа		тепловые сети	район котельной "9 Января" и здания Педколледжа г. Углич	-	Ø 89	10,80	0,12	канальная	0,27	-	Ø 89	10,80	0,122	канальная	0,27	2 024	2 024	1 331,3	0,0	1 331,3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,29	0,00	0,0	1 331,3	0,0
3.1.18.	Сеть отопления, участок от ТК-93а до ТК-99 (кот. 9 Января")		тепловые сети	район котельной "9 Января" по ул. Первомай ская под дорогой (между ОВД и дом 5) г. Углич	-	Ø219	52,00	0,09	канальная	1,30	-	Ø219	52,00	0,089	канальная	1,30	2 024	2 024	855,5	0,0	855,5	0,00	0,00	0,00	855,47	0,00	0,00	0,0	855,5	0,0
3.1.19.	Сеть отопления, участок от ТК-67 до ТК-83 и участок от ТК-9 до ТК-13	Кад. номер 72:22:010101: 15526	тепловые сети	район котельной "9 Января", ул. Спасская, г. Углич	-	Ø 250; Ø200; Ø 125	86,77	0,40	канальная	2,17	-	Ø 219; Ø 125	86,77	0,395	канальная	2,17	2 024	2 024	5 336,7	0,0	5 336,7	0,00	0,00	0,00	5 336,74	0,00	0,00	0,0	0,0	5 336,7
-	**Итого по группе 3.1.**		-	-	-	-	**959,84**	**4,02**	-	**24,00**	-	-	**959,84**	**4,02**	-	**24,00**	-	-	**56 770,66**	**0,00**	**56 770,66**	**0,00**	**16 441,23**	**0,00**	**17 003,29**	**17 118,35**	**6 207,78**	**0,00**	**30 317,42**	**26 453,24**

№ п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики												Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС										Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС	
					Наименование и значение показателя														Плановые расходы			Профинансировано к 2024 году	Финансирование, в т.ч. по годам					Остаток финансирования	Амортизация (стр. 1.1 ФП)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)
					до реализации мероприятия						после реализации мероприятия								Всего:	в том числе:			2022	2023	2024	2025	2026			
					Котельная	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Котельная	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч				ПИР	СМР									
					Мощность котельной, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчис.), км	Способ прокладки		Мощность котельной, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчис.), км	Способ прокладки														
1	2	3	4	5	6.0	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	7.0.	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	8.	9.	10.1.	10.2.	10.3.	10.4.	10.5.	10.6.	10.7.	10.8.	10.9.	10.8.	11.1.	11.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																														
3.2.1.	Реконструкция котельной "9 Января" с увеличением подключенной нагрузки и реконструкцией РТХ и ХВО	Кад.номер 76:22:010101:15644, 000000022	котельная "9 Января"	г. Углич, ул. 9 Января, д. 36	12,00	-	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-	2022	2025	27 464,7	3 643,08	23 821,66	0,00	3 164,18	6 221,64	16 242,42	1 836,49	0,00	0,000	18 847,4	8 617,3
3.2.2.	Реконструкция котельной с.Улейма с переводом на газ и автоматизацией, строительство РТХ	Кад.номер 76:16:010101:2458, 000000179	котельная	с. Улейма Угличского МО Ярославской области	0,48	-	-	-	-	-	0,48	-	-	-	-	-	2022	2026	6 308,0	0,0	6 308,01	0,00	1 249,51	4 102,14	0,00	0,00	956,36	0,000	4 596,6	1 711,4
3.2.3.	Реконструкция котельной пос. ДСУ с заменой котла, реконструкция РТХ для хранения дизельного топлива (взамен мазутного), здания котельной	Кад.номер 76:22:010101:893, 000000176	котельная	ул. Луначарского, дом 112 пос.ДСУ Угличского МО Ярославской области	1,82	-	-	-	-	-	1,21	-	-	-	-	-	2024	2026	15 801,3	1 327,1	14 474,2	0,00	0,00	0,00	1 327,12	10 802,94	3 671,22	0,000	5 777,0	10 024,3
3.2.4.	Реконструкция котельной в пос. Алтыново с переводом на водогрейный режим	Кад.номер 76:16:010101:2372, 000000171	котельная	пос. Алтыново Угличского МО Ярославской области	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	2023	12 209,6	0,0	12 209,6	0,00	0,00	12 209,55	0,00	0,00	0,00	0,000	12 209,6	0,0
3.2.5.	Установка теплообменного оборудования (для увеличения площади обогрева в СОШ № 5) на котельную "мкр. Солнечный" г.Углич.	76:22:010614 :348, 000000098	котельная	г. Углич мкр. Солнечный, ул. Ленинское ш., д.7 Б.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2 548,6	0,0	2 548,6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,64	0,00	-	2 548,6	0,0
3.2.6.	Модернизация оборудования (замена дымососов) на котельных: с. Василево, д. Головино, с. Ильинское, "Биофабрика".	Кад. номер 76:16:010733:243, 000000193	котельная (3 шт.)	г. Углич, с. Василево, д. Головино, с. Ильинское Угличского МО ЯО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	412,5	0,0	412,5	0,00	0,00	0,00	0,00	412,54	0,00	-	412,5	0,0
3.2.7.	Восстановление разрушающейся стены над газовой трубой здания котельной «9 Января» в г. Углич	Кад.номер 76:22:010101:15644, 000000022	котельная	г. Углич, ул. 9 Января, д. 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	99,9	0,0	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	-	99,9	0,0
3.2.8.	Замена дымовой трубы на котельных в с. Василево и д. Головино	Кад. номер 76:16:010733:243, 000000193	котельная (2 шт.)	с. Василево и д. Головино Угличского МО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	2 079,1	0,0	2 079,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,14	-	0,0	2 079,1
3.2.9.	Мероприятия по модернизации оборудования, запланированные и выполненные в 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	382,1	0,0	382,1	0,00	0,00	0,00	382,12	0,00	0,00	-	382,1	0,0
-	**Итого по рунке 3.2.**	-	-	-	**19,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,7**	**0,0**	**0,0**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	-	-	**67 305,9**	**4 970,2**	**62 335,7**	**0,0**	**4 413,7**	**22 533,3**	**17 951,7**	**15 700,5**	**6 706,7**	**0,0**	**44 873,7**	**22 432,2**
	Всего по группе 3	-	-	-	**19,3**	**0,0**	**959,8**	**4,0**	**0,0**	**24,0**	**13,7**	**0,0**	**959,8**	**4,0**	**0,0**	**24,0**	**0,0**	**0,0**	**124 076,6**	**4 970,2**	**119 106,4**	**0,0**	**20 854,9**	**22 533,3**	**34 954,9**	**32 818,9**	**12 914,5**	**0,0**	**75 191,2**	**48 885,4**
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической инфраструктуры																														
6.1.	Приобретение средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).	Кадастр.номер 76:22:010614:348, 000000098	детектора и радиоэлектронного ружья БПЛА	котельная мкр. Солнечный г. Углич, Ленинское ш., дом 7Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	245,0	0,0	245,0	-	0,0	0,0	0,0	245,0	**0,0**	-	0,0	245,0
6.2.	Оборудование защитной противодронной сеткой критического элемента "Резервуар ГСМ" на котельной "мкр. Солнечный" г. Углич	Кадастр.номер 76:22:010614:348, 000000098	котельная	котельная мкр. Солнечный г. Углич, Ленинское ш., дом 7Б; ул.Северная , д. 7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	173,6	0,0	173,6	-	0,0	0,0	0,0	173,6	**0,0**	-	0,0	173,6
6.3.	Установка автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения (СО) о пожаре на котельных: "мкр. Солнечный", "ЦРБ" (г. Углич) и "ЦРБ" (г. Мышкин)	Кадастровый номер кот. ЦРБ 76:22:010101:2596, 000000010; Кадастр номер кот. "мкр. Солнечный" 76:22:010614:348, 000000098; Кадастровый номер кот. ЦРБ г. Мышкин 76:07:011501:116, 000000014	котельная	котельная "мкр. Солнечный" (г. Углич, Ленинское ш., дом 7Б); котельная "ЦРБ" (г. Углич,ул. Северная , д. 7); котельная "ЦРБ" (г. Мышкин, ул. Самкова, д.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2026	2 197,3	0,0	2 197,3	-	0,0	0,0	0,0	830,0	1 367,3	-	0,0	2 197,3
6.4.	Разработка проекта расчета нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объектах АО "МКЭ" (д. Головино, с. Ильинское, пос. ДСУ, пос. Отрадный)	Кад.номер п.Отрадный 76:16:020416:1231, 000000199; , пос.ДСУ Кад.номер 76:22:010101:893, 000000176	котельная (4 шт.)	д. Головино, с. Ильинское, пос. ДСУ, пос. Отрадный Угличского МО ЯО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	171,0	0,0	171,0	-	0,0	0,0	0,0	171,0	**0,0**	-	0,0	171,0
6.5.	Разработка проекта саанитарно-защитной зоны на трех котельных АО "МКЭ"	кот. Центральная, Кад.номер: 76:12:010304:27, 00-000441; Кадастровый номер кот. ЦРБ 76:22:010101:2596, 000000010; кадастр.номер кот. ДСУ : 76:22:010101:893, 000000176	котельная (4 шт.)	котельная ЦРБ в г. Углич, ул. Северная 7; котельная в пос. Отрадный, котельная Центральная в г. Пошехонье)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	770,4	0,0	770,4	-	0,0	0,0	0,0	770,4	**0,0**	-	0,0	770,4
6.6.	Мероприятия по информационной безопасности, запланированные и выполненные в 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	1 233,3	0,0	1 233,3	-	0,0	0,0	1 233,3	0,0	**0,0**	-	1 233,3	0,0
Всего по группе 6		-	-	-	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	-	-	**4 790,6**	**0,0**	**4 790,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 233,3**	**2 190,0**	**1 367,3**	**0,0**	**1 233,3**	**3 557,3**
Всего по программе		-	-	-	**25,0**	**0,0**	**1 080,8**	**4,391**	**0,0**	**25,5**	**15,5**	**0,0**	**1 080,8**	**4,391**	**0,0**	**25,5**	**2022**	**2026**	**165 763,3**	**7 730,5**	**158 032,8**	**0,0**	**22 154,4**	**26 570,6**	**48 767,8**	**50 858,3**	**17 412,1**	**0,0**	**88 033,8**	**77 729,5**

Форма № 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения Угличского и Мышкинского МО Ярославской области на период 2022-2026 годы» АО «Малая комплексная энергетика»

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения				
					в том числе: по годам реализации				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Удельный расход электрической энергии на производство 1 единицы тепловой энергии АО "МКЭ" - всего, в т.ч.:**	кВт·ч/ Гкал	**40,9**	**37,7**	**36,2**	**36,2**	**33,9**	**33,9**	**32,5**
	- котельная пос. Алтыново		54,1	53,0	53,0	43,6	43,6	43,6	-
	- котельная «9 Января»		38,6	38,0	38,0	39,0	39,0	39,0	39,0
	- котельная мкр Солнечный		32,9	30,4	30,4	27,9	27,9	27,9	27,9
	- котельная Биофабрика		45,9	45,0	45,0	45,0	-	-	-
	- котельная ЦРБ		-	-	-	-	20,2	20,2	20,2
	- котельная пос. ДСУ		69,3	67,9	67,9	67,2	67,2	67,2	67,2
	- котельная с. Василево		75,5	73,3	73,3	72,5	72,5	72,5	72,5
	- котельная с. Красное		116,2	115,8	115,8	85,7	85,7	85,7	46,2
	- котельная с. Улейма		72,9	71,2	71,2	70,1	70,1	70,1	37,8
2	**Удельный расход топлива на производство тепловой энергии**	т. у. т. /Гкал	**160,2**	**158,4**	**158,4**	**157,1**	**156,08**	**156,08**	**153,13**
	- котельная пос. Алтыново		162,2	162,5	162,5	165,00	165,05	165,05	-
	- котельная «9 Января»		158,9	158,3	158,3	154,06	154,08	154,08	152,19
	- котельная мкр Солнечный		159,0	154,8	154,8	152,47	152,53	152,53	152,43
	- котельная "Биофабрика"		155,6	162,4	162,4	164,2	-	-	-
	- котельная ЦРБ		-	-	-	-	156,27	156,27	156,23
	- котельная пос. ДСУ		146,5	158,7	158,7	158,95	159,05	159,05	152,01
	- котельная с. Василево		218,7	218,4	218,4	224,33	224,40	224,40	214,15
	- котельная с. Красное		171,2	178,6	178,6	217,72	217,74	217,74	156,05
	- котельная с. Улейма		218,3	218,2	218,2	227,20	227,29	227,29	153,07
3	**Удельный расход условного топлива на отпуск единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии:**	т. у. т. /Гкал	**172,13**	**159,08**	**160,86**	**161,50**	**160,21**	**160,21**	**157,14**
	- котельная пос. Алтыново		181,1	166,9	166,9	169,25	169,2	169,2	-
	- котельная «9 Января»		166,7	159,3	159,3	159,22	159,22	159,22	156,66
	- котельная мкр Солнечный		163,4	156,4	156,4	156,42	156,42	156,42	156,42
	- котельная "Биофабрика"		186,51	155,83	168,99	168,99	-	-	-
	- котельная ЦРБ		-	-	-	-	157,75	157,75	157,75
	- котельная пос. ДСУ		184,3	164,0	164,0	163,96	163,96	163,96	156,70
	- котельная с. Василево		268,8	220,7	220,7	231,24	231,2	231,2	220,7
	- котельная с. Красное		214,5	179,3	179,3	218,59	218,59	218,59	156,66
	- котельная с. Улейма		258,2	219,3	219,3	232,62	232,62	232,62	156,66
4	**Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей:**	Гкал/ч	**35,61**	**35,61**	**34,08**	**34,08**	**31,62**	**31,62**	**29,30**
	- котельная «9 Января» (подключение котельной "Речпорт"		7,1	7,1	7,1	7,10	7,10	7,10	8,27
5	**Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы**	%	**87,2%**	**82,0%**	**80,1%**	**79,1%**	**77,0%**	**67,5%**	**66,0%**
6	**Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям**	Гкал/год	**11 405,9**	**8 284,6**	**8 284,6**	**7 981,9**	**8 325,5**	**7 754,6**	**6 065,17**
	- котельная пос. Алтыново		2 445,9	1 292,3	1 292,3	1 292,3	1 292,3	1 292,25	-
	- котельная «9 Января»		2 768,4	2 711,3	2 711,3	2 409,6	2 409,6	2 409,63	2 409,63
	- котельная мкр. Солнечный		4 336,7	3 875,5	3 875,5	3 875,5	3 875,5	3 304,64	2 996,17
	- котельная "Биофабрика"		-	-	-	-	-	-	-
	- котельная ЦРБ		-	-	-	-	343,7	343,69	254,93
	- котельная пос. ДСУ		181,3	127,5	127,5	127,5	127,5	127,49	127,49
	- котельная с. Василево		456,8	157,9	157,9	156,8	156,8	156,84	156,84
	- котельная с. Красное		639,0	43,4	43,4	43,4	43,3	43,30	43,30
	- котельная с. Улейма		577,9	76,8	76,8	76,8	76,8	76,81	76,81
7	**Процент от полезного отпуска тепловой энергии - всего, в т. ч.:**	% от полезного отпуска тепловой энергии	**17,6%**	**14,0%**	**14,0%**	**13,1%**	**14,9%**	**13,9%**	**11,6%**
	- котельная пос. Алтыново		40,0%	24,6%	24,6%	23,3%	23,0%	23,0%	-
	- котельная «9 Января» г. Углич		21,5%	23,1%	23,1%	19,9%	19,8%	19,8%	17,0%
	- котельная мкр. Солнечный		13,1%	12,7%	12,7%	12,3%	12,1%	10,4%	9,4%
	- котельная "Биофабрика"		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
	- котельная ЦРБ		-	-	-	-	10,8%	10,8%	8,0%
	- котельная пос. ДСУ		9,1%	7,1%	7,1%	6,9%	6,7%	6,7%	6,7%
	- котельная с. Василево		116,0%	50,3%	50,3%	46,0%	45,2%	45,2%	45,2%
	- котельная с. Красное		167,1%	12,3%	12,3%	12,0%	11,7%	11,7%	11,7%
	- котельная с. Красное		161,6%	25,9%	25,9%	24,2%	23,7%	23,7%	23,7%

Форма N 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ОП "Углич" АО "Малая комплексная энергетика" на 2022-2026 годы

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности																	
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал, м3)					
		Текущее значение	Плановые значения					Текущее значение	Плановые значения					Текущее значение	Плановые значения					Текущее значение	Плановые значения				
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Тепловые сети Угличского МО - всего, в т.ч.:	2,40	2,35	2,31	2,25	2,20	2,17	159,1	160,9	161,5	160,2	160,2	157,1	1,04	1,04	1,00	1,05	0,97	0,76	8 284,6	8 284,6	7 981,9	8 325,5	7 724,5	6 065,2
1.	- котельная пос. Алтыново	1,002	1,002	1,002	0,802	0,802	0,000	166,9	166,9	169,3	169,2	169,2	0,0	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,00	1 292,3	1 292,3	1 292,3	1 292,3	1 292,3	-
2.	- котельная «9 Января»	4,25	4,08	3,88	3,64	3,60	3,43	159,3	159,3	159,2	159,2	159,2	156,7	1,21	1,21	1,08	1,08	1,08	1,08	2 711,3	2 711,3	2 409,6	2 409,6	2 409,6	2 409,6
3.	- котельная мкр Солнечный	1,79	1,76	1,76	1,71	1,66	1,66	156,4	156,4	156,4	156,4	156,4	156,4	1,14	1,14	1,14	1,14	0,97	0,88	3 875,5	3 875,5	3 875,5	3 875,5	3 274,5	2 996,2
4.	- котельная ЦРБ	1,90	1,90	1,90	1,90	1,72	1,72	-	-	-	157,8	157,8	157,8	-	-	-	0,81	0,81	0,60	-	-	-	343,7	343,7	254,9
5.	- котельная пос. ДСУ	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	156,7	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5
6.	- котельная с. Василево	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	3,05	220,7	220,7	231,2	231,2	231,2	220,7	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	157,9	157,9	156,8	156,8	156,8	156,8
7.	- котельная с. Красное	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	179,3	179,3	218,6	218,6	218,6	156,7	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	43,4	43,4	43,4	43,3	43,3	43,3
8.	- котельная с. Улейма	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	219,3	219,3	232,6	232,6	232,6	156,7	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8

Форма 5-ИП ТС

Финансовый план АО "Малая комплексная энергетика"
в сфере теплоснабжения на 2022-2026 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)							По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
		по видам деятельности	Всего	в т.ч.: финансирование по годам					
		Теплоснабжение		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Собственные средства**	**165 763,271**	**165 763,271**	**22 154,401**	**26 570,587**	**48 767,804**	**50 858,340**	**17 412,140**	-
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов - всего, в т.ч.:	88 033,766	88 033,766	2 780,000	26 570,587	31 754,900	20 650,163	6 278,217	2.1, 2.3, 3.1.1-3.1.8, 3.1.10, 3.1.12-3.1.18, 3.2.1- 3.2.7, 3.2.9, 6.6
1.1.1.	- производство	54 664,336	54 664,336	0,000	26 570,587	20 088,348	7 510,932	494,469	
1.1.2.	- передача	33 369,431	33 369,431	2 780,000	0,000	11 666,552	13 139,131	5 783,748	
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке - всего, в т.ч.:	77 729,505	77 729,505	19 374,401	0,000	17 012,904	30 208,277	11 133,923	2.1-2.3, 3.1.5, 3.1.9-3.1.11, 3.1.19, 3.2.1-3.2.3, 3.2.8, 6.1-6.5
1.2.1.	- производство	48 965,105	48 965,105	5 713,173	0,000	11 676,161	23 996,226	7 579,546	
1.2.2.	- передача	28 764,399	28 764,399	13 661,228	0,000	5 336,743	6 212,051	3 554,377	
1.3.	экономия расходов	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-