



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

01.09.2020

№ 270-п

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс жилых домов Придворного ведомства»**

В соответствии с пунктом 10 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651 и на основании государственной историко-культурной экспертизы рег. КГИОП от 10.09.2019 №01-26-1849/19-0-0:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс жилых домов Придворного ведомства», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 52, литера Б; дом 54, литера В, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 11.05.2018 №190-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия "Комплекс жилых домов Придворного ведомства» считать утратившим силу.




3. Заместителю начальника отдела государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП – начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.





**Заместитель председателя КГИОП –
начальник Управления организационного обеспечения,
популяризации и государственного учета
объектов культурного наследия**

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
 объекта культурного наследия регионального значения
 «Комплекс жилых домов Придворного ведомства», расположенного по адресу:
 Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 52, литера Б; дом 54, литера В


№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	<p>Объемно-пространственное и планировочное решение территории:</p>	<p>историческая композиционная структура ансамбля, определяемая местоположением составляющих его элементов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дом Придворного духовенства (два флигеля) 2. Дом Конюшенного фуражного двора <p>композиционно-видовые связи элементов ансамбля, исторические сложившиеся виды и перспективы обзора элементов ансамбля, включая перспективы вдоль Шпалерной ул. и Водопроводного пер.</p>	  

I. Дом Придворного духовенства (два флигеля)
(Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 52, литера Б)

2	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>габариты, местоположение и конфигурация двух-трехэтажного здания, прямоугольного в плане с выступающими объемами со стороны двора;</p> <p>габариты и конфигурация лицевых скатов крыш, высотные отметки конька;</p>	 
3	<p>Конструктивная система:</p>	<p>наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические лестницы: местоположение, конструкция (по косоурам), габариты, материал (известняк), конфигурация (двух маршевая), профиль ступеней;</p> <p>отметки плоских межэтажных перекрытий;</p> <p>сводчатые перекрытия в помещениях: - в уровне подвала и первого этажей в двухэтажной части здания, - в уровне подвала, первого и второго этажей в трехэтажной части здания;</p>	 

воротные проезды: местоположение,
габариты, конфигурация;



4	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение лицевого фасада двухэтажного объема в приемах классицизма, трехэтажного объема в приемах эклектики;</p> <p>материал отделки фасадов – окрашенная штукатурка;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы 1-3 этажей – местоположение, конфигурация, оформление, габариты; цокольный этаж – отметки высоты и габариты ширины;</p> <p>заполнения оконных и дверных проемов – исторический рисунок, единообразие цветового решения;</p>	









воротные проезды, перекрытые пологим сводом с распалубками;



Лицевые фасады двухэтажного объема:



		<p>цоколь из известняковой плиты;</p> <p>ленточный руст между окнами полуподвала и первого этажа;</p> <p>профилированная тяга с металлическим покрытием;</p> <p>конфигурация, габариты и оформление оконных проемов 1-2 этажей, окна 2-го этажа с прямым сандриком, веерным замком и штукатурными наличниками;</p> <p>широкий гладкий подкарнизный фриз;</p> <p>исторический профиль штукатурного венчающего карниза с сухариками;</p> <p>аттиковая стенка;</p>	     
--	--	---	--

Лицевые фасады трехэтажного здания:



руст в уровне цокольного этажа:




гладко рустованные лопатки на уровне первого этажа, рустованные углы здания, руст вокруг воротных проездов;

профиль межэтажных карнизов и тяг с металлическим покрытием;



конфигурация, габариты и оформление оконных проемов 1-3 этажей, окна 1-ого этажа в штукатурных наличниках; 2-го этажа с прямыми сандриками и штукатурными профилированными наличниками, с филенками и кронштейнами и нишами в подоконном пространстве, окна 3 -го этажа с прямыми сандриками в профилированных наличниках, с лепными композициями растительного орнамента;




окно в уровне второго этажа над входом с балюстрадой в подоконном пространстве;



двери: местоположение, материал (дерево);





широкий штукатурный фриз с зубцами;








исторический профиль штукатурного венчающего карниза с модульонами и маскаронами;



II. Дом Конюшенного фуражного двора
(Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 54, литера В)

6.	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты, местоположение и конфигурация двухэтажного здания, Г-образного в плане;</p> <p>габариты и конфигурация лицевых скатов крыш, включая высотные отметки конька.</p>	
7.	Конструктивная система:	<p>наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение:</p>	

8.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение лицевого фасада в приемах классицизма;</p> <p>материал отделки фасадов – окрашенная штукатурка;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, конфигурация, оформление, габариты;</p> <p>заполнения оконных и дверных проемов – исторический рисунок, единообразие цветового решения;</p> <p>конфигурация, габариты и оформление оконных проемов цокольного, 1 и 2 этажей, окна 2-го этажа с прямым сандриком, верхним замком и штукатурными наличниками;</p> <p>ленточный руст между окнами полуподвала и первого этажа;</p> <p>цоколь из известняковой плиты;</p> <p>исторический профиль штукатурного венчающего карниза с сухариками;</p>	     
----	---	---	--