



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

16.12.2020 № 480-р

**Об утверждении предмета охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Городской сиротский дом им. генерала от инfanterии Г.Г.Белоградского»**


В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:



1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Городской сиротский дом им. генерала от инfanterии Г.Г.Белоградского», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Колокольная улица, дом 16, литера А (Колокольная ул., 16), согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившими силу распоряжение КГИОП от 12.05.2016 № 10-184 «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Городской сиротский дом им. генерала от инfanterии Г.Г.Белоградского».
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного значения Управления государственного реестра объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия КГИОП.



Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова


Предмет охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Городской сиротский дом им. генерала от инфантерии Г.Г.Белоградского»,  
расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Колокольная улица, дом 16, литера А (Колокольная ул., 16).

N п п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>трехэтажное П-образное в плане здание, его местоположение, габариты, конфигурация (включая воротный проезд со стороны Колокольной улицы);</p> <p>крыши лицевого и дворового корпусов, их конфигурация и габариты, включая высотные отметки коньков и карнизов;</p> <p>оштукатуренные дымовые трубы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная), оформление (карниз в оголовках труб).</p>	  
2	Конструктивная система:	<p>наружные и внутренние капитальные стены;</p> <p>пологий свод с распалубками вестибюля лестницы Л-III;</p> <p>пологий свод с распалубками площадок лестницы Л-III;</p>	

	<p>лестница Л-III: местоположение, конструкция (на косоурах), тип (двухмаршевая), габариты, материал ступеней (известняк). техника исполнения. материал и рисунок ограждений (кованные секции с мотивом пересечения вертикальных и горизонтальных стоек, в центральной части пересечения розетта).</p>	  	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение лицевого фасада по Колокольной улице в приемах эклектики;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняковая плита;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – сочетание гладкой и рустованной штукатурки (в уровне 1-го этажа; дощатый руст* фланкирует воротный проезд) и облицовочной керамической плитки охристого цвета в уровне 2-3-го этажей;</p> <p>* в настоящее время дощатый руст утрачен.</p> <p>местоположение, конфигурация (прямоугольные) и габариты исторических оконных и дверных проемов;</p> <p>оформление оконных проемов (в уровне 1-го этажа: профилированные наличники*: в уровне 2-го этажа: прямые сандрики с металлическимкрытием, стилизованные под пилястры наличники. под сандриками прямоугольная гладкая филенка; в центральной части трехчастный оконный проем, объединенный прямым сандриком с полуциркульным выступом в центре, в тимпане расположен картуш с дубовыми листьями; в уровне 3-го этажа: профилированные наличники, подоконные карнизы с ушками);</p>	  

	<p>* в настоящее время оформление оконных проемов 1-го этажа утрачено.</p>	
	<p>кованные решетки в уровне 2-го этажа (вертикальные стойки с волнотообразным рисунком и вензелем «КЛ»);</p> <p>заполнение оконных проемов – исторический рисунок расстекловки, цвет (темно-коричневый);</p>	
	<p>рустованные пилasters in уровне 2-3-го этажей; по центральной оси фасада в завершении пиластров - картуши с львиной головой*. растительным орнаментом, лентами и гирляндами из дубовых листьев;</p> <p>* в настоящее время часть лепной композиции картуша утрачена (голова льва).</p>	
	<p>профилированные карнизы с металлическимкрытием между 1-2-м и над 3-м этажами;</p> <p>венчающий профилированный выносной карниз с модульонами оформленными листьями аканта; гладкий фриз с прямоугольными филенками и исторической лепной композицией*;</p> <p>* в настоящее время лепные прямоугольные композиции утрачены;</p> <p>ступенчатый аттик с парапетным ограждением – местоположение, габариты, конфигурация*;</p>	

	<p>оформление аттика – прямоугольные филенки, поле филенок заполнено исторической лепной композицией, в завершении аттика профилированный карниз;</p> <p>парapетное ограждение состоит из прямоугольных кирпичных пилонов, оформленные филенками и профилированным карнизов, между ними металлическое ограждение геометрического рисунка;</p> <p>* в настоящее время аттик и парапетное ограждение утрачены.</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняковая плита;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – окрашенная штукатурка;</p> <p>оконные проемы 1-го этажа – отметки высоты и габариты ширины;</p> <p>местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты исторических оконных (2-3-го этажей) и дверных проемов;</p> <p>заполнение оконных проемов: исторический рисунок расстекловки, цвет (коричневый);</p> <p>венчающий профилированный карниз с выступом.</p>	    
5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров</p>	<p>лестница Л-III:</p> <p>ребра распалубок свода вестибюля и площадок оформлены тягами;</p>

		
	<p>покрытие пола площадок лестницы – керамическая метлахская плитка с геометрическим рисунком, цвет (терракота и охристые).</p>	