



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ 521-р

25.12.2020

Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия

«Дом И.А. Афанасьева»

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом И.А. Афанасьева», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинская улица, дом 15, литера А (Пушкинская ул., д. 15), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 03.08.2011 № 10-459 «Об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом И.А. Афанасьева» признать утратившим силу.


3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова



Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом И. А. Афанасьева»,
расположенного под адресу:
Санкт-Петербург, Пушкинская улица, дом 15, литера А
(Пушкинская ул., д. 15)

№ шп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация лицевого корпуса (по Пушкинской ул.), воротного проезда лицевого корпуса; исторические габариты и конфигурация (скатная) крыши.	
2	Конструктивная система здания:	наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий;	

воротный проезд лицевого корпуса - тип сводов (цилиндрические с распалубками);







парадная лестница по 7-й оси лицевого фасада по Пушкинской ул. - тип сводов (цилиндрические с распалубками); местоположение, габариты, тип и конфигурация лестницы (маршевая с поворотом), материал ступеней (лещадная плита); ограждение – габариты, материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (вертикальные стойки со сквозным ажурным орнаментом);



парадная лестница по 15-й оси лицевого фасада по Пушкинской ул. - местоположение, габариты, тип и конфигурация лестницы (маршевая с поворотом), материал ступеней (лещадная плита);



		<p>помещение 4-Н – тип сводов (пруссские).</p>	
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>лицевой фасад по Пушкинской ул.:</p> <p>три уплощенных ризалита – местоположение (по 1-й, 7-9-й, 15-й осям), габариты, конфигурация:</p>	  

балконы на кронштейнах* – местоположение (в ризалитах, в уровне 2-3-го этажей), габариты, конфигурация; историческое ограждение балконов;*



* кронштейны и ограждение утрачены

материал и характер отделки цоколя – путиловская плита;

материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка в уровне цокольного и 4-го этажей; профилированный разреженный руст «под шубу» в уровне 1 – 3 - го этажей;

фриз – гладкий и разделенный лепными профилированными кронштейнами на метопы – между 1-м и 2-м этажами (в ризалитах);

профилированный раскрепованный карниз между 3-м и 4-м этажами;



местоположение (по 8-й оси). габариты. конфигурация воротного проезда (с полуциркульным завершением, профилированным наличником, клинчатым рустом, замковым камнем);

историческое воротное заполнение, материал, рисунок*

* утрачено

местоположение (по 7-й и 15-й осям), конфигурация, ширина и верхняя отметка оконных проемов цокольного этажа и дверных проемов (с остекленными прямоугольными фрамугами);

местоположение, габариты. конфигурация оконных проемов 1-4-го этажей;

местоположение, габариты. конфигурация, рисунок заполнения оконных проемов;

профилированные наличники оконных проемов цокольного этажа;

профилированные рустованные наличники, филенки над оконными перемычками оконных проемов 1-го этажа;






наличники в виде пилястр с ионическими капителями, с каннелированной нижней частью фустов, профилированными филенками над оконными перемычками, прямыми сандриками, полотенцами в подоконном пространстве оконных проемов 2-3-го этажей;

профилированные наличники, сандрики с лучковым завершением на лепных профилированных волотообразных кронштейнах, профилированные филенки в подоконном пространстве оконных проемов 3-го этажа (в центральном ризалите);

профилированные наличники в виде дорических пилястр оконных проемов 4-го этажа;

профилированные наличники в виде дорических пилястр тройного оконного проема 4-го этажа центрального ризалита;

оформление проема балконной двери в уровне 2-го этажа центрального ризалита - профилированные наличники в виде ионических пилястр, с каннелированной нижней частью фустов;




оформление проема балконной двери в уровне 3-го этажа центрального ризалита - уплощенный портик с 4-мя полуколоннами композитного ордера, фриз, раскрепованный карниз, лучковый фронтон;



оформление проемов балконных дверей в уровне 3-го этажа в боковых ризалитах (по 1-й и 15-й осям) – профилированные наличники, профилированные треугольные сандрики на лепных волотообразных кронштейнах;




профилированная тяга над оконными перемычками 4-го этажа: венчающий выносной раскрепованный профилированный карниз;




три аттика – местоположение (по 1-й, 7-9-й, 15-й осям), конфигурация, габариты (с профилированными филёнками и карнизом);



дворовые фасады:
материал и характер отделки цоколя – путиловская плита;
материал и характер отделки фасадной поверхности - гладкая штукатурка в уровне 1-4-го этажей;



		<p>местоположение (по центральной оси), конфигурация, габариты ризалита восточного фасада);</p> <p>ширина и верхняя отметка дверных и оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>местоположение, конфигурация и габариты оконных проемов 2-4-го этажей;</p> <p>местоположение, конфигурация, габариты балконов;</p> <p>венчающий раскрепованный профилированный карниз.</p>	
5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p>	<p>парадная лестница по 7-й оси лицевого фасада по Пушкинской ул. - покрытие пола площадок лестницы в технике «террацо», с периметральным монохромным фризом и центральными композициями в виде восьмиконечных звезд;</p> <p>парадная лестница по 15-й оси лицевого фасада по Пушкинской ул. - покрытие пола площадок лестницы в технике «террацо», с периметральным монохромным фризом и центральными композициями в виде шести- и восьмиконечных звезд.</p>	