



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ 496-р

21.12.2020

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения
«Институт инженеров путей сообщения»**

В соответствии с пунктом 10 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Институт инженеров путей сообщения», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 9, литера А (Московский пр., 9), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.


3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
 объекта культурного наследия регионального значения «Институт инженеров путей
 сообщения»



Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 9, литера А
 (Московский пр., 9)

	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>объемно-пространственное решение, габариты 5-этажного лицевого корпуса на подвалах с чердаком 3-х, 4-х и 5-этажных дворовых корпусов;</p> <p>исторические габариты и высотные отметки крыши, исторический характер ее покрытия - металл, окраска; габариты, конфигурация и высотные отметки аттиковой стенки;</p> <p>габариты, конфигурация и высотные отметки фронтона;</p>	 
2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>своды надподвальные (парусные, с подпружными арками);</p>	

парусные, цилиндрические, в т.ч. с распалубками, крестовые;

исторические лестницы-конфигурация, габариты, марши и лестничные клетки известняковой плиты, деревянного покрытия, гранита, ограждения чугунного литья, черного металла, дерева);

исторические междуэтажные перекрытия помещений с декоративно-художественной отделкой, указанных в п. 5.




1-ый учебный корпус
1-ый этаж





помещение 621-Н:
(тамбур)

парусный свод на пилонах;
подпружные арки;

помещение 620-Н:
(вестибюль)

парусные своды на пилонах;
подпружные арки;





	<p>помещения 599-Н, 649-Н:</p>	 
	<p>аркада на пилонax в два ряда;</p>	 

помещения 601-Н, 611-Н, 613-Н, 633-634-Н, 635-Н, 644-Н:


парусные своды;
подпружные арки;

помещения 636-Н, 638-Н:




парусные своды;
подпружные арки;


помещение 640-Н:



пологий коробовый свод;



помещение 629-Н, 634-Н, 635-
Н, 642-Н:
(вестибюль)



парусные своды на пилонах;
подпружные арки;








2-й этаж





помещения 1009-1010-Н:





пологий цилиндрический свод;



	<p>помещение 1020-Н:</p> <p>подпружная арка:</p> <p>помещение 1024-Н: (коридор)</p> <p>цилиндрический свод; парусный свод в начале коридора;</p>	    
--	--	--

	<p>помещение 1027-1028-Н:</p> <p>парусные своды; подпружные арки;</p> <p>помещение 1031: (коридор)</p> <p>цилиндрический свод;</p>	   
--	--	---

	<p>помещения 1033-Н- 1034-Н:</p> <p>пологий парусный свод;</p> <p>помещения 1036-Н, 1037-Н:</p> <p>пологий парусный свод;</p>	 
--	---	--




помещение 1038-Н:

парусный свод с
раскреповками;

5-й этаж

помещения 1682-Н, 1683-Н:

антресоль на пилонах;



лестница на антресоль-местоположение, габариты, конфигурация (одномаршевая):



лестницы:

помещение 623-Н:
парадная лестница
(с 1-го по 5-й этаж)








местоположение (в центральной части 1 учебного корпуса), габариты, конфигурация (с 1-го по 2-й этаж распашная, со -го по 3-й этаж- двухмаршевая, с 3-го по 4-й этаж - средистенная, на три марша ; с промежуточными площадками;



опирается на пилоны;



		<p>в завершении лестничных площадок, лестничного проема, над лестничными маршами- парусные своды с подпружными арками на пилонах;</p>	
		<p>промежуточная площадка между 4-м и 5-м этажами: арочный проем опирающийся на стену, отделяющую площадку от лестничного марша;</p> <p>в верхней части световой проем арочной формы для освещения помещения 638-Н (площадка 5-го этажа)</p>	   

ограждение (чугун, литье) из узких звеньев, каждое из которых с ажурным заполнением из розетки в средней части и сходящихся волн в верхней и нижней части. Звенья стянуты верхней и нижней тетивой с рисунком из пересекающихся по диагонали тяг;

поручень деревянный с профилем;

лестница 4-ЛК:


ведет с 1-го этажа на чердак





местоположение, габариты, конфигурация (двухмаршевая); с промежуточными площадками;

ступени из известняковой плиты с валиком;

ограждение (черный металл, клепка) из квадратов в сечении стянутых верхней и нижней тетивой;

поручень деревянный с профилем;



	<p>помещение 621-Н: (тамбур)</p> <p>лестница на три ступени – местоположение (при входе в тамбур), габариты, конфигурация (дугообразный край ступней);</p> <p>три лестницы на две ступени- местоположение (по сторонам тамбура), габариты, конфигурация, материал (гранит);</p> <p>лестница в конце пом. 1039-Н: (колонный зал):</p> <p>(ведет с 1-го этажа на чердак;</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация (двухмаршевая); с промежуточными площадками;</p> <p>ступени и площадки из известняковой плиты; ступени и площадки из известняковой плиты;</p>	   
--	---	--

ограждение (чугун, литье) из прутков с основанием в виде лепестков, круглых в сечении, стянутых верхней и нижней тетивой. Над верхней тетивой ажурный орнамент из ромбов с розеткой в центре; под нижней тетивой S-образные опоры ограждения;

поручень деревянный с профилем;

лестница 32-Н:

ведет с 1-го на чердак;

местоположение, габариты, конфигурация (двухмаршевая); с промежуточными площадками;


ступени и площадки из известняковой плиты;





ограждение (чугун, литье) из прутков с основанием в виде лепестков, круглых в сечении, стянутых верхней и нижней тетивой. Над верхней тетивой ажурный орнамент из ромбов с розеткой в центре; под нижней тетивой S-образные опоры ограждения;

поручень деревянный с профилем;




32










	<p>2-й учебный корпус</p> <p>1-ый этаж</p> <p>помещения 554-Н,557-Н, 563-Н, 564-Н, 567-Н:</p> <p>крестовый свод;</p>	   
--	--	--




помещение 555, 561-Н:
(коридор)





крестовые своды, подпружные
арки;






	<p>2-й этаж</p> <p>помещения 808-Н, 810-Н, 970-Н, 971-Н:</p> <p>перекрытие кессонированное, штукатурное по балкам;</p> <p>лестницы</p> <p>лестница 572-Н:</p> <p>ведет с 1-го по 5-й этаж;</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация (двухмаршевая); с промежуточными площадками;</p> <p>ступени и площадки из известняковой плиты;</p> <p>ограждение (черный металл, клепка) из квадратных в сечении прутков, стянутых верхней и нижней тетивой.</p>	  
--	---	---

	<p>поручень деревянный с профилем;</p> <p>лестница в пом. 782-Н:</p>	 
	<p>ведет со 2-го этажа на полуэтаж;</p> <p>местоположение (примыкает к стене), габариты, конфигурация (одномаршевая); ограждение (дерево), тумбы квадратные в плане, с фестонированным завершение и накладными розетками; звенья в виде аркады; ступени – дерево; поручень деревянный с профилем;</p> <p>лестница 810-Н:</p>	 

	<p>ведет с 1-го по 5-й этаж; местоположение, габариты, конфигурация (двухмаршевая, на косоурах), с промежуточными площадками;</p> <p>ступени и площадки из известняковой плиты;</p> <p>ограждение (черный металл, клепка) из квадратных в сечении прутков ,стянутых верхней и нижней тетивой;</p> <p>поручень деревянный с профилем;</p>	
	<p>лестница 1001-Н:</p> <p>ведет с 1-го по 2-й этаж;</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация (трехмаршевая), с промежуточными площадками;</p>	 

	<p>ограждение (черный металл), из квадратных в сечении прутков; ступени и площадки из известняковой плиты;</p> <p>поручень деревянный с профилем;</p> <p>3-ий этаж</p> <p>лестница в пом. 1157-Н:</p>	 
	<p>ведет в пом. 1153-Н;</p> <p>местоположение (средистенная), габариты, конфигурация (одномаршевая); ограждение (дерево), фигурные балясины; ступени – дерево; поручень деревянный с профилем;</p>	 

	<p>воротные проезды:</p> <p>местоположение (из двора к западному фасаду), конфигурация (пологий цилиндрический свод), габариты;</p> <p>местоположение (западная часть здания, выход на Московский пр.), конфигурация (пологий цилиндрический свод, подпружная арка), габариты;</p> <p>местоположение (северо-западная часть здания), конфигурация (плоское перекрытие, штукатурное по металлическим балкам), габариты;</p>	  
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение лестниц, вестибюля, помещений с художественной отделкой указанных в п.5;</p>

4 Архитектурно-художественное решение фасадов:


архитектурно-художественное решение фасадов в приемах классицизма, выполненное по проекту инж. Готмана А.Д., арх. Китнера Н.С., Янковского П.К. А.Д. в 1819-1923, перестроено в 1909-1914 гг.; симметричное решение с раскреповкой в центральной части и по сторонам; центральная часть выделена балконом;

характер отделки фасада-окрашенная штукатурка (сочетание гладкой штукатурки и линейного руста в уровне 1-го этажа);

цоколь раскрепованный, облицован гранитной скобой с валиком по краю;

балкон-местоположение (в уровне 2-го этажа, в центре фасада); конструкция (на кронштейнах); балконное ограждение-оформление (звенья из деревянных, окрашенных балясин; тумбы филенчатые, штукатурные; поручень профилированный);

междуэтажные карнизы-раскрепованный, штукатурный, профилированный, местоположение (между 1-м и 2-м этажом); раскрепованный, штукатурный, профилированный,



местоположение (между 4-м и 5-м этажом);
 раскрепованный,
 штукатурный,
 профилированный,
 местоположение (между 1-м и 2-м этажом);
 раскрепованный,
 штукатурный,
 профилированный, с
 дентикулами, местоположение
 (между 5-м и чердачным
 этажом);
 венчающий карниз, включая
 аттиковую надстройку -
 раскрепованный,
 штукатурный,
 профилированный;


треугольный фронто́н с
 профилированным,
 штукатурным карнизом с
 дентикулами, местоположение
 (в центре фасада):

лепные, профилированные
 розетки - местоположение (в
 оконных простенках
 центральной и боковых
 раскреповок, в уровне 5-го
 этажа):

оконные и балконные проемы:
 местоположение,
 конфигурация
 (прямоугольные, в форме 2/3
 круга в тимпане фронтона,
 вытянутые по горизонтали
 цокольном этаже,
 прямоугольные в уровне
 чердачного этажа), габариты;

оконные и балконные
 заполнения- исторические
 материал (дерево), рисунок,
 цвет;



	<p>оформление оконных и балконных проемов:</p> <p>цокольный этаж- гранитный замковый камень;</p> <p>1-й этаж- раскрепованные, трехчастные, штукатурные замковые камни;</p> <p>2-йэтаж-профилированные штукатурные наличники, местоположение (заглубленные части фасада);</p> <p>профилированные штукатурные наличники под прямым, профилированным карнизом, местоположение (выступающие части фасада, включая проемы балконных дверей в центральной части фасада);</p> <p>3-й этаж- раскрепованные, трехчастные, штукатурные замковые камни, наличники с имитацией квадратной кладки, профилированные подоконные доски, местоположение (в центральной части фасада);</p> <p>4-й этаж- профилированные штукатурные наличники, раскрепованные, штукатурные замковые камни, профилированные подоконные доски, местоположение (в центральной части фасада);</p> <p>5-й этаж- профилированные штукатурные наличники: окно в тимпане - гладкий наличник с профилем по верхнему краю, трехчастный, веерообразный замковый камень, лепной барельеф по сторонам оконного проема с изображением атрибутов символизирующих</p>	
--	--	---

строительство дорожных и гидротехнических сооружений (якорь, разводной ключ) в обрамлении плодовых гирлянд и лент;




дверной проем-местоположение (в центре фасада), конфигурация (прямоугольный), габариты;


оформление дверного проема-профилированные штукатурные наличники, раскрепованный замковый камень;

заполнение дверного проема (хвойное дерево?, резьба), двухстворчатое, 2-х ярусное, между ярусами-карниз; историческая форма филенок; исторические резные композиции;

фрамуга - из двух горизонтально расположенных филенок;

северный фасад:





южный фасад:

характер отделки фасада-
окрашенная штукатурка;
гладкая;
линейный руст в уровне 1-го
этажа;

цоколь облицован
известняковой скобой;

карнизы межэтажные и
венчающий- штукатурные,
профилированные;

оконные проемы цокольного
этажа- конфигурация
(прямоугольные,
горизонтально
расположенные);
оформление оконных проемов
(весерообразный руст из
известнякового камня);

оконные проемы-
местоположение,
конфигурация
(прямоугольные, арочной
формы), габариты;




оконные заполнения-
исторический рисунок,
единообразие их цветового
решения;

оформление оконных
проемов- раскрепованный
замковый камень в уровне 1-го
этажа;

дверной проем-
местоположение габариты,
конфигурация;

заполнение дверного проема-
дверь (дуб) - двухстворчатая,
в каждой створке по две
глухих филенки;

оформление дверного проема-
наличник лепной,
профилированный;



навершие- фронтон с лепным, профилированным карнизом с дентикулами, на кронштейнах; лепные филенки- в пространстве между кронштейнами; раскрепованный замковый камень;

фрамуга с глухой филенкой;

дворовые фасады:



6 лестниц в подвал:




ступени из известняковой плиты;

характер отделки фасада- окрашенная штукатурка; гладкая; линейный руст в уровне 1-го этажа; ризалит северного фасада;

цоколь облицован известняковой скобой;

карнизы межэтажные и венчающий- штукатурные, профилированные;




	<p>оконные проемы цокольного этажа- конфигурация (прямоугольные, горизонтальные); оформление оконных проемов(оформление оконных проемов (веерообразный руст из известнякового камня):</p> <p>оконные проемы- местоположение, конфигурация (прямоугольные, с лучковой перемычкой), габариты;</p> <p>оконные заполнения- исторический рисунок, единообразие их цветового решения;</p> <p>оформление оконных проемов- раскрепованный замковый камень в уровне 1-го этажа;</p>	   
--	--	--

дверные проемы-
местоположение габариты,
конфигурация;

оформление дверных проемов-
раскрепованный замковый
камень;

оформление воротных
проездов-
раскрепованные замковые
камни.



отделка интерьеров:

1-й этаж
помещение 621-Н:
(13, 9 в.м.)

тамбур

три двери (дуб) - 4-х створчатые (боковые части нестворные), филенчатые (нижние филенки фигурейные, верхние с остеклением);

дверные ручки- деревянный стержень, латунные цапфы;




фрамуга- с веерообразной расстекловкой;




помещение 620-Н:
(145, 7 в.м.)
вестибюль

рамы- лепные, профилированные, арочной формы, внутри- рама лепная, прямоугольной формы с раскрепованными углами, местоположение (по стенам помещения);



	<p>три двери (хвойное дерево) - двухстворчатые, в каждой створке по три глухих филенки, местоположение (в пом. 622-Н, 624-Н, 625-Н);</p> <p>наличник лепной, профилированный;</p> <p>2 колончатых радиатора (чугун), местоположение (по сторонам тамбура);</p> <p>помещение 623-Н: (15, 9 кв.м.) лестница парадная</p>	  
--	--	--

	<p>рамы лепные, профилированные, местоположение (стена, отделяющую площадку от лестничного марша между 4-м и 5-м этажами;</p> <p>4-е колончатых радиатора (чугун), местоположение (промежуточная площадка между 4-м и 5-м этажами). Расположены парами по сторонам площадки;</p> <p>2 решетки ниш радиаторного отопления- материал (черный металл, латунь), в виде прямоугольной рамы с заполнением из прутков. В центре рамы накладная 6-гранная деталь с выколотным рельефом из лаврового венка, пальметт и листьев аканта;</p>	
--	---	---

2-й этаж


помещение 1009-Н:
(53,6 кв.м.)






покрытие пола в технике
терраццо- рисунок из темных
пересекающихся полос
образующих квадраты. Поле
квадратов светлое. В центре
отдельных квадратов набор
темного цвета из
шестиконечных звезд;



помещение 1029-Н:
(205, 2 кв.м.)
актовый зал

двухсветный;



	<p>плоское перекрытие с двумя штукатурными профилированными тягами по периметру;</p> <p>потолочная розетка- лепная, в виде профилированной рамы шестиугольной формы, в поле рамы рельеф из листьев аканта, на внешней стороне рамы, на каждой грани, расположены пальметты; местоположение (в центре перекрытия);</p> <p>падуга- штукатурная, расположена по периметру помещения;</p> <p>карниз- штукатурный, профилированный , расположен по периметру помещения;</p> <p>фриз с лепными рельефными композициями разделенными каннелированными лопатками, расположен по периметру помещения;</p> <p>лепные барельефы с изображением женских фигур и путти с аллегорическими атрибутами наук, воинских побед, религиозными и сельскохозяйственными символами; центральные композиции на торцевых стенах- две аллегорические крылатые женские фигуры держащие щит с вензелем «AI» и «HI» и рога изобилия;</p>	    
--	--	---




антаблемент (расположен по периметру помещения)- архитрав штукатурный, профилированный, фриз с разделкой под тивдийский мрамор, карниз с выносом, штукатурный, профилированный с дентикулами;

оформление стен- сдвоенные полуколонны и пилястры с капителью ионического ордера в оконных и дверных простенках, по углам помещения, в центре торцевых стен;

полуколонны и пилястры – капители лепные, фусты штукатурные с разделкой под тивдийский мрамор;


базы и плинты штукатурные, профилированные;



два дверных проема в
помещение 638-Н;
заполнение дверного проема-
дверь в откосах,
двухстворчатая, полусветлая,
филенчатая, материал (дуб);
наличники лепные,
профилированные;
наддверник в виде лепного
карниза с рельефом из
иоников, листьев аканта,
остролистника, на
кронштейнах;



4 комплекта оконных
приборов- тип (поворотные, с
ручкой овальной формы),
материал (черный металл?,
окрашены);



4 подоконные доски серого
мрамора;



помещение 1039-Н:
(колонный зал)
(247, 7 кв.м.)



две профилированные отштукатуренные балки делят помещение на три продольные части:

балки опираются на ряды колонн с капителью дорического ордера, гладким окрашенным фустом, профилированным плинтом;




колоннаду замыкают аналогичные пилястры на торцевых стенах помещения;






3-й этаж
помещение 1161-Н:
(270, 5 кв.м.)


быв. церковь



две аркады на колоннах делят помещение на три продольных

	<p>части:</p> <p>аркада: архивольт арки- лепные, орнаментированные рамы на внутренней поверхности; лепное, орнаментированное обрамление внешней части арки, включая капители колонн;</p> <p>архивольт опирается на колонны с оштукатуренным фустом, капителью в форме полушара обрезанного с четырех сторон по вертикальным плоскостям (верхнее основание квадратное в плане, нижнее- круглее в плане) декорированной лепным рельефом растительно- геометрического характера. Плинт штукатурный, профилированный. Колонны стоят на штукатурном основании в форме перевернутой капители; со стороны торцевых сторон помещения опирается на лепные кронштейны фигурной формы;</p>	  
	<p>центральная часть помещения:</p>	

перекрытие - плоское, разделено на квадратной формы части поперечными раскрепованными балками с лепным рельефом растительного характера и дентикулами. Балки опираются на лепные кронштейны фигурной формы;



потолочные розетки- лепные, профилированные, с рельефом типа «жемчужник» по краю, местоположение (через две части, в центре);



антаблемент- (расположен по периметру помещения): архитрав лепной, профилированный, с рельефом геометрического характера; фриз гладкий, карниз сложно-профилированный, с рельефом растительно- геометрического характера;





антревольт- композиция из лепных рам различной формы (круглой формы в раме с рельефом растительного характера, треугольных и трапецевидной в профилированных рамах (в поле филенок лепной рельеф растительного характера);



боковые части помещения:
парусные своды;
подпружные арки- опираются
на колонны аркады с
внутренней стороны, на
лепные кронштейны фигурной
формы с боковых сторон (
кронштейны расположены в
оконных простенках);

по периметру сводов лепная
орнаментирована тяга,
профилированная тяга;

потолочные розетки- лепные, в
профилированных рамах, в
поле рамы листья аканта,
местоположение (в центре
каждого свода);




антаблемент- (расположен по периметру помещения):
 архитрав лепной,
 профилированный, с рельефом геометрического характера;
 фриз гладкий, карниз сложно-профилированный, с рельефом растительно- геометрического характера;

оконные проемы- в откосах со штукатурным валиком по внешнему краю;
 штукатурные,
 профилированные наличники;

западная стена помещения- двухъярусная, ярусы разделены профилированным карнизом;


нижний ярус:



дверной проем арочной

формы, местоположение (в центре стены, ведет в пом. 1160-Н);
 заполнение дверного проема-дверь (дуб?, хвойное дерево?), местоположение (выходит на площадку лестницы пом. 1160-Н), двухстворчатая, в каждой створке по три фигурейные филенки под гладким карнизом, на гладком плинте; фрамуга глухая, с профилем по краю;
 оформление дверного проема-откос со штукатурным валиком по внешнему краю; штукатурный, профилированный наличник; две филенки в лепных, профилированных рамах, вытянутые по вертикали, местоположение (по сторонам дверного проема);

верхний ярус:
 балкон (заложен) с ограждением из трех выступающих частей с лепным рельефом имитирующим переплетение, на профилированном основании, с профилированным карнизом; между ограждениями два лепных панно квадратной формы с полусферой в центре и рельефом растительного характера;
 аркада (заложена) с тремя проемами в форме трехцентровой арки; арки опираются на сдвоенные колонки (по краям на одинарные) с профилированными базами и капителями;
 архивольты штукатурные, профилированные;
 антревольт-лепные композиции фигурной формы с рельефом геометрического характера;



восточная стена помещения-
дверной проем арочной
формы, местоположение (в
центре стены, ведет в
помещение 1214-Н);
оформление дверного проема-
профилированный,
штукатурный наличник;
профилированное
штукатурное обрамление
проема;

дверные проемы
прямоугольной формы (ведут
из боковых галерей в пом.
1213-Н, , 1215-Н);

8 комплектов оконных
приборов- тип (поворотные, с
ручкой овальной формы),
материал (латунь);

8 подоконных досок белого с
серыми прожилками мрамора
с валиком по краю;





4-й этаж
помещение 608-Н:
(31, 5 кв.м.)



перекрытие- штукатурное по
металлическим балкам;

покрытие пола -
известняковые плит;

аркада* (заложена) с тремя
проёмами в форме
трехцентровой арки;
по краю арки-
раскрепованный,
штукатурный валик;
*учтена со стороны пом.1161-
Н (быв. церковь)




дверь* (дуб?, хвойное дерево?), местоположение (в помещении 1161-Н);
 двухстворчатая, в каждой створке по три филенки в рамах с резным рельефом из остролистника,
 под гладким карнизом, на гладком плинте;
 фрамуга глухая, с профилем по краю*
 * учтена со стороны пом.1161-Н (быв. церковь);




2-й учебный корпус

1-й этаж

помещение 582-Н:
 (14,7 кв.м.)



	<p>плоское перекрытие с двумя штукатурными профилированными тягами по периметру; падуга- штукатурная, расположена по периметру помещения;</p> <p>карниз- штукатурный, профилированный, расположен по периметру помещения.</p>	
--	---	--