



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

23.12.2020

№ 515-р

**Об утверждении предмета охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Дом П.А. Бенигсена»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:


1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом П.А. Бенигсена», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., дом 31, литера А; дом 33, литера А; дом 35, литера А (12-я линия В.О., 31, 33, 35), согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 29.12.2016 № 10-726 «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом П.А. Бенигсена».
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия  
«Дом П.А. Бенигсена»

Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., дом 31, литера А; дом 33, литера А; дом 35, литера А  
(12-я линия В.О., 31, 33, 35)

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация здания, состоящего из трех пятиэтажных лицевых корпусов, объединенных общим решением лицевых фасадов, и примыкающих к ним двенадцати 5-6-этажных дворовых флигелей, образующих шесть замкнутых внутренних дворов и четыре световых колодца;</p> <p>конфигурация (двускатная) и габариты крыш, включая конфигурацию и габариты купола с фонариком в центральной оси и шатровых завершений, flankирующих фасады;</p> <p>габариты и конфигурация шести воротных проездов – трех арочных (в лицевых корпусах) и трех с плоскими перекрытиями (в дворовых флигелях).</p>	  
2	Конструктивная система здания:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены;</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p>	



сводчатые перекрытия воротных проездов – тип сводов (цилиндрический);  
тип сводов вестибюлей парадных входов – крестовые на подпружных арках;



исторические лестницы:  
парадные лестницы Л-1 – Л-2  
лицевых корпусов дд. 31-35:

местоположение, габариты,  
конструкция (марши по косоурам),  
тип (двухмаршевые), ступени (из  
лещадной плиты);




		<p>ограждение маршей – материал (черный металл), техника исполнения (литье, ковка). рисунок (геометрический и стилизованный растительный орнамент);</p> <p>поручни – материал (дерево), конфигурация(профилированные);</p> <p>лестницы в дворовых флигелях Л-3 – Л-5 (в каждом из трех домов):</p> <p>местоположение, габариты, конструкция (марши по косоурам), тип (двухмаршевые), ступени (из лещадной плиты);</p> <p>ограждение маршей – материал (черный металл), техника исполнения (прокат, вальцовка, слесарная сборка), рисунок (вертикальные стержни, полосовое железо);</p> <p>поручни – материал (дерево), конфигурация (профилированные).</p>	   
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой фасад домов №№ 31, 33, 35;</p> <p>материал и характер отделки цоколя - известняковая плита;</p>	

	<p>материал и характер отделки фасада – гладкая и фактурная штукатурка;</p> <p>оформление фасада на уровне 1-го этажа штукатуркой «под шубу», на уровне 2-го и 3-го этажей - ленточным рустом;</p> <p>трехгранные эркеры на уровне 3-4-го этажей домов №№ 31 и 35, завершенные на уровне 5-го этажа балконами;</p> <p>ограждение балконов – материал (черный металл), техника исполнения (ковка), рисунок (геометрический и стилизованный растительный орнамент);</p> <p>эркер в центральной оси фасада дома № 33 на уровне 3-5-го этажей - прямоугольный в плане, на кронштейнах, фланкированный двумя балконами,</p> <p>два балкона, примыкающие к центральному эркеру – местоположение (на уровне 3-го этажа). габариты. конфигурация (в четверть круга);</p> <p>ограждение балконов – материал (черный металл), техника исполнения (ковка), рисунок (геометрический и стилизованный растительный орнамент);</p>	   
--	---	---

	<p>два балкона на фасаде домов №№ 31 и 35 - местоположение (на уровне 3-го этажа, в осях воротных проездов), габариты, конфигурация (прямоугольные в плане);</p> <p>ограждение балконов – материал (черный металл), техника исполнения (ковка), рисунок (геометрический и стилизованный растительный орнамент);</p> <p>два балкона на фасаде дома № 33 – местоположение (на уровне 5-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольные в плане), конструкция (на кронштейнах);</p> <p>ограждение балконов – материал (черный металл), техника исполнения (ковка), рисунок (геометрический и стилизованный растительный орнамент);</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация дверных проёмов, в т.ч. с лучковыми (домов №№ 31 и 35) и полуциркульными (дома № 33) перемычками;</p> <p>оформление дверных проёмов парадных входов в виде неглубоких ниш с полуциркульным или лучковым завершением, вписанных в прямоугольные наличники с прямыми сандриками;</p> <p>исторические материал и рисунок дверных заполнений*; *утрачен</p> <p>козырьки* над верными проемами – исторический материал и рисунок;</p> <p>три арочных проема воротных проездов, перекрытых цилиндрическими сводами;</p>	     
--	---	---

металлические заполнения воротных проездов \* – исторические материал и рисунок; \*утрачены



местоположение, габариты и конфигурация оконных проёмов, включая проёмы с луковичными перемычками 1-го этажа и проёмы с полуциркульным завершением 3-го этажа;


рисунок (коричневый) и цвет оконных заполнений;


замковые камни оконных проемов 1-го этажа;  
прямые и треугольные сандрики на кронштейнах, с лепным орнаментом в поле сандриков оконных проемов 2-5-го этажей;  
профилированные наличники, в т.ч. с ушками, наружные подоконные доски оконных проемов 1-5-го этажей;  
бриллиантовый руст в подоконных простенках 3-го этажа;  
междуетажные и подоконные карнизы, в т.ч. на кронштейнах;

пилястры большого ордера со стилизованными композитными капителями, с муфтами в форме бриллиантового руста в нижней трети на уровне 3-4-го этажей – фланкирующие и оформляющие эркеры, а также в оси проездных арок;  
антаблемент над пилястрами с фризом, декорированным картушами, и профилированным карнизом на кронштейнах;

полуколонны с композитными капителями, фланкирующие проёмы балконных дверей на уровне 3-го этажа;



	<p>лепной декор: растительный орнамент над проездными арками с гербовым щитком и картушем; акант, декорирующий корзины трехгранных эркеров; фриз в виде растительного орнамента с мотивом аканта между 1-м и 2-м этажами; аналогичный венчающий фриз:</p> <p>лепной декор (в межоконных пристенках 5-го этажа центрального эркера и под фронтонами боковых раскреповок*) в виде каннелированных лопаток с фигурным основанием;</p> <p>*утрачен;</p> <p>двенадцать кованых флагодержателей в межоконных пристенках 2-го этажа;</p> <p>венчающий профилированный карниз с модульонами;</p> <p>историческая парапетная решетка – рисунок и материал: *частично утрачена</p> <p>тумбы ограждения на парапете крыши;</p> <p>фигурные аттики с окномлюкарной и треугольные фронтоны над венчающим карнизов;</p> <p>четырехгранный купол с окнами-люкарнами, фонариком и шпилем в центральной оси фасада;</p> <p>фланкирующие фасад шатровые завершения с окнами-люкарнами;</p>	    
--	--	---

	<p>дворовые фасады:</p> <p>материал и характер отделки цоколя - известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – гладкая и фактурная штукатурка;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация дверных и оконных проёмов;</p> <p>цвет (коричневый) и рисунок оконных заполнений;</p> <p>междуетажные карнизы;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p>	  
5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> <p>парадные лестницы Л-1 – Л-2 домов №№ 31, 33, 35:</p> <p>покрытие пола в вестибюлях и на площадках лестниц – метлахская плитка охристого и черного цветов с рифленой поверхностью;</p> <p>штукатурные тяги в оформлении сводов и поля подшивки лестничных маршей.</p>	