



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.04.2021

окуд

№ 133-Р

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Больница им. святой Марии Магдалины»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Больница им. святой Марии Магдалины», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д. 58, литеры А, В, Л (1-я линия Васильевского острова, 58, 2-я линия Васильевского острова, 47), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 01.12.2011 № 10-862 «Об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия федерального значения «Больница им. святой Марии Магдалины».




3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Больница им. святой Марии Магдалины»
Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д. 58, литеры А, В, Л
(1-я линия Васильевского острова, 58, 2-я линия Васильевского острова, 47)

№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	<p>Объемно-пространственное и планировочное решение территории:</p>	<p>историческая планировка участка, ограниченного набережной Макарова (с северо-востока), 2-й линией В.О. (с юго-запада) и Магдалинским переулком (с юго-востока), включая два сада;</p> <p>состав объекта на плане границ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Главное здание; 2. Корпус конторский; 3. Корпус квартирный; 4. Корпус аптечный; 5. Корпус прачечный; 6. Корпус служебный; 7. Покойницкая; 8. Сады; <p>ограда по красной линии 2-й линии: местоположение, габариты, конфигурация, материал – известняковая плита (цоколь), оштукатуренный кирпич со штукатурной разделкой под руст; габариты, конфигурация; решетка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (в виде пик, с ажурным орнаментом); ворота – материал (металл).</p>	  

I. Главное здание

1-я линия В.О., д. 58, литера А (1-я линия Васильевского острова, 58)




1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>исторические габариты и конфигурация двухэтажного лицевого корпуса, включая воротный проезд, крыльцо, два ризалита, четыре раскреповки, два фронтона;</p> <p>крыша – исторические габариты и конфигурация (вальмовая), включая дымовые трубы и высотную отметку конька;</p> <p>материал окрытия (металл);</p>	
2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>тип и конструкция фундамента – ленточный, бутовый;</p> <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены – материал (кирпич), местоположение:</p> <p>типы сводов – сомкнутые крестовые и коробовые с распалубками (цокольный этаж), крестовые на подпружных арках (1-й этаж), коробовый (вестибюль),</p>	



исторические отметки междуэтажных перекрытий;

лестница в вестибюле главного входа – местоположение, габариты, конструкция (средистенная); ступени – материал (из лещадной плиты), конфигурация (с валиком);

парадная лестница – местоположение, габариты, конфигурация, тип (трехмаршевая, распашная), ступени (из лещадной плиты с валиком); ограждение – материал (чугун), техника исполнения (литье), рисунок (геометрический); поручни – материал (латунь);

лестница юго-восточного ризалита – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (средистенная, площадки на крестовых сводах), ступени и площадки (из лещадной плиты);



		<p>лестница северо-западного ризалита – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (средистенная, полувинтовая, площадки на сводах), ступени (из лещадной плиты).</p>	
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение вестибюлей и лестничных клеток;</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>лицевой фасад со стороны 1-й линии:</p> <p>материал отделки цоколя с валиком и баз пилястр – гранит;</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка, штукатурная разделка под руст;</p> <p>центральная раскреповка в пять осей и две боковых раскреповки в три оси;</p> <p>шесть пилястр с капителями коринфского ордера;</p> <p>исторический дверной и оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация;</p>	

дверное заполнение – материал (дерево). конструкция (двухстворчатая с фрамугой). оформление (каждая створка на три филенки; две филенки во фрамуге);

оконные заполнения – материал (дерево). расстекловка (восьмичастная; веерная – полуциркульное окно). цвет (коричневый);

оформление полуциркульного окна над входом – профилированный наличник;




веерные замковые камни окон 1-го этажа:

треугольные (в раскреповках) и прямые сандрики окон 3-го этажа на фигурных кронштейнах;

подоконные карнизы;
междуэтажный профилированный карниз;

гладкий фриз;
выносной венчающий карниз на модульонах;

фронтон с модульонами под карнизной плитой;



лицевой фасад, выходящий в Магдалинский переулок:

материал отделки цоколя – красный гранит;
материал и характер отделки фасада –
гладкая штукатурка, штукатурная разделка
под линейный руст (6-8 оси);

воротный и оконные проемы –
местоположение, габариты и конфигурация;

оконные заполнения – материал (дерево),
цвет (коричневый), расстекловка
(восьмичастная);

заполнение воротного проезда – материал
(металл), техника исполнения (ковка);

замковые камни окон 1-го этажа;
профилированные импосты;

треугольные сандрики на кронштейнах
окон 2-го этажа;

венчающий профилированный карниз на
модульонах;

дворовый фасад:






материал отделки цоколя – гранит;
материал и характер отделки фасада –
гладкая штукатурка, штукатурная разделка
под ленточный руст в уровне 1-го этажа;






крыльцо – местоположение;






исторические дверные и оконные проемы –
местоположение, габариты и конфигурация;




оконные заполнения – расстекловка
(восьмичастная);
центральная раскреповка в пять осей;










		<p>замковые камни окон 1-го этажа; наличники окон 2-го этажа; треугольные сандрики на кронштейнах окон 2-го этажа в раскреповках;</p> <p>межэтажная тяга;</p> <p>венчающий выносной карниз на модульонах;</p> <p>фронтон с модульонами под карнизной плитой.</p>	
5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p>	<p>вестибюль главного входа:</p> <p>тамбур – материал (дерево), конфигурация, габариты, конструкция (двухстворчатые с фрамугой), рисунок (фигарейные филенки – в нижней части створок; завершение в виде выступающего карниза);</p> <p>покрытие пола – материал (керамическая плитка), цвет (белый и коричневый), рисунок («соты»);</p> <p>декоративные панели в нижней части стен – местоположение, материал (дерево), габариты, конфигурация, рисунок (по четыре филенки на панели с розеткой-паттерной в центре, профилированный карниз на косяках);</p> <p>двери – материал (дерево, стекло), габариты, конструкция (две створки, боковые нестворные части, фрамуга), оформление (остекление – верхняя часть створок и фрамуги; четыре резные филенки с резными звездами, вписанными в круглые ниши и пальчиковый орнамент – нижняя часть);</p>	 *  *  *  *





		<p>штукатурное декоративное оформление свода вестибюля – кессоны;</p> <p>решетка полуциркульного проема в вестибюле – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок («паутина»);</p> <p>штукатурное декоративное оформление сводов и подпружных арок в вестибюле 1-го этажа – профилированные тяги и импосты;</p> <p>помещения I этажа (149,150,155) – покрытие пола – материал (керамическая меллахская плитка), цвет (белый и голубой), рисунок («соты»);</p>	 *  *  *  *  * <p>* фотографии 2011 года;</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





		<p>покрытие лестничных площадок парадной лестницы – материал и цвет (плиты из серого, белого и розового мрамора; серо-белый полосатый мрамор – бордюр верхней площадки);</p> <p>четыре тумбы ограждения лестницы – материал (мрамор ?), цвет (серый). конфигурация, габариты;</p> <p>четыре вазы – местоположение (парадная лестница), конфигурация, габариты, материал (мрамор), цвет (коричневый с белыми прожилками);</p> <p>лепное оформление стен и потолка парадной лестницы – каннелированные в верхней части пилястры с капителями ионического ордера, профилированные наличники проемов с прямыми сандриками; гладкий фриз; выносной карниз, завершающий 1-й уровень, на модульонах; кессонированный пояс по периметру потолка с розетками.</p>	  
<p>II. Корпус конторский</p> <p>1-я линия В.О., д. 58, литера А (1-я линия Васильевского острова, 58)</p>			
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>исторические габариты и конфигурация двухэтажного корпуса, выходящего в Магдалинский переулок;</p> <p>крыша – исторические габариты включая высотную отметку конька и конфигурация (вальмовая сложной конфигурации) со стороны лицевого фасада;</p> <p>материал окрытия (металл);</p>	 





2	Конструктивная система здания:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены – материал (кирпичные), местоположение;</p> <p>тип сводов цокольного этажа – коробовые на подпружных арках и на столбах;</p> <p>две лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (на ползучих арках), тип (трехмаршевые), ступени (из лещадной плиты с валиком);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий.</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	<p>историческое объемно-планировочное решение вестибюлей и лестничных клеток;</p>	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой фасад, выходящий в Магдалинский переулок:</p> <p>материал отделки цоколя – известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>оконные заполнения – материал (дерево), расстекловка (восьмичастная), цвет (коричневый);</p> <p>профилированные наличники, треугольные сандрики и прямоугольные рамы-филенки окон 2-го этажа;</p> <p>межэтажная тяга;</p> <p>подоконный карниз 2-го этажа;</p> <p>гладкий фриз;</p> <p>венчающий профилированный карниз на модульонах;</p> <p>дворовый фасад:</p> <p>материал отделки цоколя – известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>исторические дверные и оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>межэтажная тяга;</p> <p>подоконный карниз 2-го этажа;</p> <p>гладкий фриз;</p> <p>венчающий профилированный карниз на модульонах.</p>	 





III. Корпус квартирный 1-я линия В.О., д. 58, литера А (1-я линия Васильевского острова, 58)			
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация двухэтажного дворового корпуса;</p> <p>крыша – исторические габариты, включая высотную отметку конька и конфигурация (двускатная);</p> <p>материал окрытия (металл);</p>	 
2	Конструктивная система здания:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены – материал (кирпич), местоположение;</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>лестница – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (ступени консольно заведены в стены, площадки на сводах), ступени (из лещадной плиты); ограждение – материал (металл), поручни – материал (дерево), конфигурация (профилированные).</p> <p>межэтажные лестничные площадки на уплощенных цилиндрических сводах;</p>	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение вестибюлей и лестничных клеток:	




4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>фасады:</p> <p>материал отделки цоколя – известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>исторические дверные и оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>межэтажная тяга;</p> <p>подоконный карниз 2-го этажа;</p> <p>венчающий выносной профилированный карниз;</p> <p>фронтон.</p>	
<p>IV. Корпус аптечный</p> <p>1-я линия В.О., д. 58, литера А (1-я линия Васильевского острова, 58)</p>			
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>исторические габариты и конфигурация одноэтажного дворового корпуса, включая воротный проезд;</p> <p>крыша – исторические габариты, включая дымовые трубы и высотную отметку конька, конфигурация (двускатная);</p> <p>материал окрытия (металл);</p>	 




2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены – материал (кирпич). местоположение;</p> <p>тип сводов – прусские (левая часть), коробовые на подпружных арках (правая часть).</p>	  
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>фасады:</p> <p>материал отделки цоколя – известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>исторические воротный, дверные и оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>венчающий карниз;</p>	




V. Корпус прачечный 1-я линия В.О., д. 58, литера А (1-я линия Васильевского острова, 58)			
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация дворового корпуса частью двухэтажного частью одноэтажного (с юго-запада);</p> <p>крыша – исторические габариты, включая высотную отметку конька и конфигурация (двускатная);</p> <p>материал окрытия (металл);</p>	 
2	Конструктивная система здания:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены – материал (кирпич), местоположение;</p> <p>тип сводов – коробовые (1-й этаж);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>лестница – местоположение, конфигурация, габариты, тип (двухмаршевая), конструкция (на сводах), ступени (из лещадной плиты); ограждение – материал (металл);</p>	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение вестибюлей и лестничных клеток.	

4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>юго-восточный фасад:</p> <p>материал отделки цоколя – известняковая плита; материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>исторические дверные и оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (арочные 1-го этажа);</p> <p>оконные заполнения – рисунок (мелкая расстекловка);</p> <p>наличники (профилированные окон 2-го этажа) окон;</p> <p>межэтажный карниз; венчающий выносной карниз;</p> <p>фасад со стороны 2-й линии:</p> <p>материал отделки цоколя – известняковая плита; материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка, штукатурная разделка под руст нижней части;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>фриз «меандр»; карниз; две раскреповки; три ниши в нижней части; аттиковая стенка в виде треугольного щипца, декорированного филенками сложной конфигурации.</p>	  
<p>VI. Корпус служебный</p> <p>1-я линия В.О., д. 58, литера В (2-я линия Васильевского острова, 47)</p>			
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>исторические габариты и конфигурация дворового корпуса, включая раскреповки.</p>	

		<p>крыша – исторические габариты, включая дымовые трубы и высотную отметку конька; конфигурация (вальмовая);</p> <p>материал окрытия (металл);</p>	
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены – материал (кирпич). местоположение:	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>северо-западный, северо-восточный и юго-восточный фасады:</p> <p>материал отделки цоколя – известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка, штукатурная разделка под руст с юго-западной стороны;</p> <p>дверные и оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>профилированные наличники окон;</p> <p>два козырька – материал (металл), техника исполнения (ковка), конструкция (коробовая на кронштейнах); рисунок кронштейнов (ажурные);</p> <p>фасад со стороны 2-й линии:</p> <p>материал отделки цоколя – известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация окна;</p> <p>заполнение оконного проема – расстекловка (восьмичастная);</p>	  

		<p>венчающий профилированный раскрепованный карниз на кронштейнах с гутами и «бриллиантовым» рустом, по бокам лепные вставки с гербом Санкт-Петербурга;</p> <p>аттиковая стенка сложной конфигурации.</p>	
<p>VII. Покойницкая</p> <p>1-я линия В.О., д. 58, литера Л (2-я линия Васильевского острова. 47)</p>			
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>исторические габариты и конфигурация двухэтажного корпуса, выходящего на 2-ю линию;</p> <p>крыша – исторические габариты, включая дымовые трубы и высотную отметку конька, конфигурация (вальмовая).</p>	 

2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены – материал (кирпич). местоположение;</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>лестница – местоположение, габариты, конструкция (средистенная), ступени (из лещадной плиты);</p>	
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>фасады:</p> <p>материал отделки цоколя – известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка, штукатурная разделка под руст в уровне 1-го этажа;</p> <p>исторические дверные и оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация; замковые камни окон 1-го этажа;</p> <p>оконные заполнения – растекловка (шестичастная);</p> <p>межэтажный фриз с орнаментом «меандр»; профилированная тяга;</p> <p>ниша входного проема на северо-восточном фасаде, оформленная профилированным архивольтом;</p> <p>сегмент межэтажного профилированного карниза;</p> <p>две ниши с гипсовыми урнами с драпировками на северо-восточном фасаде;</p> <p>треугольные сандрики на стилизованных кронштейнах окон 2-го этажа;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p>	 

5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p>	<p>покрытие пола второго этажа – материал (керамическая метлахская плитка), цвет (голубой, белый, коричневый), рисунок («соты»);</p>	
<p>VIII. Сады</p> <p>Санкт-Петербург, 1-я линия Васильевского острова, 58, 2-я линия Васильевского острова, 47</p>			
1	<p>Объемно-пространственное и планировочное решение территории:</p>	<p>местоположение, конфигурация территории садов в плане;</p> <p>сад в юго-западном дворе: камерная регулярная композиция с фонтаном;</p> <p>бронзовая скульптура «мальчик с рыбой» в чаше фонтана на прямоугольном постаменте;</p> <p>дорожки и площадка в центральной части – местоположение, габариты, конструкция (набивные из гранитных высевков розового цвета на щебеночном основании);</p> <p>видовой состав насаждений: клен остролистный, береза пушистая, липа мелколистная, ясень обыкновенный; кустарники: чубушник венечный, рододендрон;</p> <p>газон – тип (обыкновенный);</p> <p>сад в северо-восточном дворе (две части):</p> <p>камерная регулярная композиция; дорожки и площадка в центральной части – местоположение, габариты, конструкция (набивные из гранитных высевков розового цвета на щебеночном основании);</p>	 

видовой состав насаждений: клен, ясень обыкновенный, береза пушистая, каштан конский (в северной части); кустарники: сирень обыкновенная, кизильник блестящий, рододендрон, пузыреплодник калинолистный, сирень венгерская;

газон – тип (обыкновенный).

