



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24.04.2024

окуд

№ 143-Р

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк Шереметьева»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Шереметьева», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 18, литера А, (Воинова ул., 18; Кричевский пер.; Кутузова наб., 4) согласно приложению к распоряжению.
2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова


Приложение к распоряжению КГИОП


от 24.04.2021 № 143-р


Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Шереметьева», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 18, литера А (Воинова ул., 18; Кричевский пер.; Кутузова наб., 4)



№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	<p>Местоположение и градостроительные характеристики здания, его роль в композиционно-планировочной структуре квартала и в линии застройки набережной Кутузова, Кричевского переулка и Шпалерной улицы;</p> <p>габариты внутреннего двора*;</p> <p>*в настоящее время частично застроен современным объемом;</p>	
2.	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация прямоугольного в плане трехчетырехэтажного на подвалах здания, образующего с дворовым корпусом внутренний двор и выходящего лицевыми фасадами на набережную Кутузова, Кричевский переулок и Шпалерную улицу;</p> <p>габариты, конфигурация и высотные отметки крыши;</p> <p>воротный проезд фасада, выходящего на Шпалерную улицу - историческое местоположение, конфигурация (с полуциркульным завершением), габариты;</p>	  
3.	Конструктивная система:	исторические наружные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены: местоположение, материал (кирпич);	

	<p>крестовые своды воротного проезда;</p> <p>сомкнутые с распaltубками своды на прямоугольных столбах подвальных помещений;</p> <p>исторические лестницы, в том числе:</p> <p>одномаршевая лестница в парадном вестибюле (помещение 1-Н (74) в северо-восточной части здания, со ступенями белого мрамора с латунными кольцами для ковродрежателей и мраморным ограждением (рисунок – вертикальные сквозные проемы с цветочным гирляндами внутри) и профилированными поручнями, с опорными каннелированными круглыми мраморными тумбами;</p> <p>ограждение лестничной площадки с геральдической композицией (овальный щит под короной, по сторонам грифоны и волютообразные завитки);</p>	   
--	---	---

	<p>парадная двухмаршевая лестница в северо-восточной части здания (помещение 1-Н (79, 80, 116), на косоурах, с известняковыми ступенями и металлическим кованым ограждением (рисунок - волютообразные завитки и листья аканта) и деревянными профилированными поручнями; предlestничная тумба восьмиугольная, сквозного рисунка из медальонов и листьев дуба;</p> <p>покрытие полов лестничных площадок - плиты белого и черного мрамора в шахматном порядке;</p>	
	<p>двуихмаршевая межэтажная лестница в южной части здания, на косоурах, с известняковыми ступенями и ограждением кованого железа (рисунок - вертикальные стойки с навалдашниками и пятниками) и деревянными профилированными поручнями;</p>	
3.	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение лестничных клеток и помещений с архитектурно-художественной отделкой;</p>

4.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> <p>лицевые фасады, их историческое архитектурно-художественное и цветовое решение в формах эклектики; цоколь, облицован известняковой скобой (с профилем по верхнему краю); характер отделки фасадов: окрашенная штукатурка (линейный руст и руст «под шубу» в уровне 1-3-го этажей);</p> <p>исторические оконные проемы (в т.ч. балконных дверей) цокольного и 1-3-го этажей – местоположение, конфигурация (прямоугольной формы, с полуциркульным завершением, люкарны). габариты, оформление (профилированные подоконные блоки на фигурных кронштейнах, в простенках рустованные лопатки и пиластры ионического ордера, профилированные фигурные наличники с замковыми камнями, в том числе с лепниной, треугольные и лучковые сандрики на консолях, с лепниной в тимпане, лепные гирлянды, филенчатые пиластры с филенками между ними, парные филенчатые лопатки, раскрепованный сандрик с лепниной в тимпане трехчастный наличник с фигурным сандриком с лепниной в тимпане);</p> <p>заполнения оконных проемов – исторические рисунок, материал (дерево), цвет;</p>	    
----	---	---

	<p>оформление парадного входа со стороны Кричевского персулка: двустворчатое деревянное полусветлое дверное заполнение, каждая створка на две филёнки и с полуциркульным завершением; профилированный архивольт с порезкой лиственного рисунка, фриз с орнаментом «бегунок», карниз с поясом иоников; профилированные наличники с накладными резными волютообразными кронштейнами;</p> <p>чугунный козырек большого выноса. арка опирается на чугунные, парные, канелированные колонки с капителями коринфского ордера, нижние части стволов обрамлены листьями, пьедесталы фигурных очертаний с накладными деталями, архивольт арки и продольные стороны козырька со сквозным орнаментом в виде волнистого побега из аканта;</p>	   



	<p>оформление входного проема со стороны Шпалерной улицы: рустованный архивольт; трехстворчатое деревянное полусветлое дверное заполнение, боковые створки на две прямоугольные филенки. центральная с полуциркульным завершение и резным навершием в виде разорванного сандрика на фигурных кронштейнах, по центру картуш с волютообразными завитками и цветочными гирляндами; полуциркульная фрамуга;</p> <p>оформление воротного проезда со стороны Шпалерной улицы: рустованный архивольт, профилированный наличник;</p> <p>полуциркульные в плане эркеры в уровне 2-го этажа (по фасаду, выходящему на Кричевский переулок), на фигурных орнаментированных кронштейнах, оформление – филенчатые пилasters ионического ордера, исторический профиль раскрепованных карнизов и тяг с триглифными поясами, поля подшивки эркеров филенчатые;</p>	   
--	--	--


разновеликие прямоугольные балконы в уровне 2-3-го этажей на всех фасадах, на чугунных фигурных кронштейнах, с чугунными литыми решетками (рисунок - скомпонован из овальных элементов, заполненных пальметтами с волютообразными завитками и элементов, заполненных трельяжным орнаментом, в промежутках расположены стилизованные растительные элементы); поля подшивки балконов филенчатые;

оформление угловых раскреповок в уровне 2-3-го этажей: прямоугольные филенки, филенчатые пилястры ионического ордера, межэтажные раскрепованные карнизы, лепные гирлянды в уровне 3-го этажа;

исторический профиль межэтажных раскрепованных карнизов и тяг включая профилированные и орнаментированные тяги, пояс филенок над цоколем;

венчающий антаблемент: профилированный карниз с выносом на фигурных кронштейнах и с поясом дентикул, фриз, декорированный филенками с лепными гирляндами, профилированный архитрав;



		аттиковая стенка над центральной частью фасада: с прямоугольными опорными столбами и профилированным карнизом;	
5.	Декоративно-художественное оформление интерьеров и предметы декоративно-прикладного искусства:	<p>помещения 1-го этажа:</p> <p>Помещение 1-Н (76) Главный вестибюль: двустворчатое деревянное дверное полуслегкое заполнение с деревянным тамбуром, створки филенчатые, с резными накладными деталями, филенки разделены порезкой, карнизом и фризом, нащельник с лиственной порезкой, наличники в верхней части десорированы гирляндами из листьев и плодов, фриз над створками с раковиной, обрамленной листьями, раскрепованный карниз с поясом модульонов и дентикул, завершен деревянной резной вазой; боковые части филенчатые полуциркульная фрамуга;</p> <p>оформление потолка: профилированные тяги по периметру, распалубки с профилями по ребрам,</p> <p>оформление стен: искусственный мрамор белого и серого оттенков; филенчатые пилasters с гирляндами, щеки распалубок с архивольтами и медальонами внутри; профилированный карниз, фриз с триглифами, филенками, на кронштейнах, в том числе парных; нижние части стен с прямоугольными филенками;</p>	  


встроенное зеркало, в раме из мрамора белого и серого оттенков, с профилированным цоколем, с резными деталями в виде гирлянд и поясков из розеток, профилированный карниз на кронштейнах, навершие – резная композиция в виде герба рода Шереметевых с девизом «DEUS CONSERVAT OMNIA»;




в сторону лестницы сквозные арки, с профилированными архивольтами и прямоугольной опорным столбом, декорированным филенками с гирляндами и с профилированным карнизом на кронштейнах; стена нижнего яруса лестницы с глухой полуциркульной аркой и прямоугольным рустом;



дверца душника латунная, гладкая с ручкой;



	<p>покрытие пола полы квадратными плитами белого и черного мрамора в шахматном порядке;</p> <p>оформление оконных проемов вестибюля: профилированные наличники, заполнение - бемское стекло (3 шт.) с черно-белым рисунком (балюстра в нижней части и композиции из растительного орнамента)*;</p> <p>*одно оконное заполнение воссоздано в 2000-е годы;</p> <p>оформление потолка прохода к парадной лестнице: профилированная тяга и лепной пояс растительного орнамента по периметру; профилированный карниз с модульонами и пояс иоников в верхних частях стен;</p> <p>четырехстворчатое деревянное полу светлое дверное заполнение (мелкая расстекловка стекла с фацетом), каждая створка на три прямоугольные филенки, полуциркульная фрамуга;</p>	   
--	--	---

помещение 1-Н (81) («Старый вестибюль»): оформление потолка* разделен орнаментированными балками на три секции, по центру – лепная розетка с акантовыми листьями, поясом «порезки» и раковинами с растительным орнаментом по сторонам, лепные композиции по углам из пальметт и волютообразных завитков аканта, пояса «порезки» и растительного орнамента по периметру потолка; профилированный карниз с поясом иоников, фриз с поясом «ложчатого» орнамента и акантовыми листьями, и поясом «порезки»;

*частично воссоздано в 2000-е годы;

средистенный двухярусный камин, с зеркалом; обшит деревом*, тонированным под красное дерево, каннелированные лопатки по сторонам первого яруса, фриз с прямоугольными филенками и гуттами, зеркало обрамлено профилированной рамой с поясом «порезки» и филенками по торцевым сторонам. Венчающий профилированный карниз с поясом иоников;


*обшивка воссоздана с изменениями в 2000-е годы;

оформление оконных проемов: подоконные доски белого мрамора (4 шт.) (с профилем по краю)*;

*частично воссозданы в 2000-е годы;


помещение 1-Н (83): оформление оконных проемов - подоконные доски белого мрамора (3 шт.) (с профилем по краю)*;

* воссозданы в 2000-е годы;



помещение 1-Н (84) («Дубовая гостиная»): оформление потолка - деревянный, кессонированный с орнаментованными балками, опирающимися на фигурные кронштейны, фриз резной с филенками внутри которых чередующееся пальметты и акантовые листья; оформление стен: деревянные резные панели, с узкими вертикальными трёхгранными столбиками, чередующимися с шестиугольниками, фриз с парными листьями с волютообразными завитками и круглыми выпуклыми плодами, профилированный карниз на кронштейнах в виде акантовых листьев;


ложные оконные проемы, со стрельчатым завершением; оформление - малые просмы стрельчатые, в глубоких гладких откосах, наличники резные, с двумя витыми колонками по продольным сторонам, капители с декором из листьев, профилированные архивольты с порезкой; заполнение: витражные стекла с полихромным рисунком (стилизованный растительный орнамент, в верхних частях изображения стрельчатых арочек); большой центральный проем - прямоугольный, со слегка закруглённым верхом, с гладкими откосами, наличники резные, с двумя витыми колонками по продольным сторонам, капители с декором из листьев, профилированные архивольты с порезкой; заполнение: витражное цельное стекло с полихромным рисунком (по центру - крупный медальон с геральдическим мотивом, обрамленный стилизованным растительным орнаментом, фрамуга заполнена полихромным орнаментом, с геральдическими мотивами);



оформление оконных проемов: деревянные резные профилированные наличники с порезкой и двумя витыми колонками по сторонам, капители с декором из листьев, навершия наличников в виде пальметт, деревянные подоконные доски (с профилем по краю);

два двустворчатых деревянных дверных глухих заполнения (проемов, ведущих в помещение 1-Н (85), филенчатые створки с резными элементами: в верхней части створок декоративный мотив с изображением трёхлопастной арки и листьев, нижняя часть створок заполнена парными вертикальными шестиугольниками, нашельник каннелированный, перехваченный лептами, наличники в виде парных колонок с резьбой растительного характера, наддверник с геральдической композицией в виде герба Шереметевых;

двустворчатое деревянное дверное глухое заполнение (проем, ведущий в помещение 1-Н (84), филенчатые створки с резными элементами: в верхней части декоративный мотив с изображением трёхлопастной арки и листьев, нижняя часть створок заполнена парными вертикальными шестиугольниками, нашельник каннелированный, перехваченный лептами;




оформление парадной лестницы (помещение 1-Н (79, 80, 116):

обработка стен филенками, в том числе с лепными элементами растительного характера, профилированный карниз с поясом из нишек; орнаментированные рамы зеркал с полуциркульным завершением, с замковыми камнями на фоне трельяжной сетки, профилированная тяга, орнаментированная акантом;



оформление потолка лестничной площадки: фигурная филенка с пальметтами на углах;



просм (бывший просм, ведущий в эркер, выходивший во двор), с полуциркульным завершением, опирающимся на импосты с кариатидами под ними, архивольт с поясами иоников, бус, пальметт и замковым камнем в виде картуша с раковиной, софит арки обработан трельяжной сеткой;



витражное заполнение* с полихромным рисунком (в виде архитектурной композиции в стилистике Ренессанса с аркой и вазоном на пьедестале, над вазоном медальон с изображением женского лица, композицию дополняют птицы, сидящие на путях с рогами изобилия, над аркой две женских фигуры в розовых и голубых одеждах, по периметру широкий бордюр, состоящий из гротесков и акантовых листьев;

* перенесен с Парадной лестницы в помещение 1-Н (109);

оформление потолка парадной лестницы: по центру лепная розетка с поясами из пальметт и растительного орнамента, заключена в фигурную филенку с волютообразными завитками по углам и заполнением в виде растительного орнамента, по сторонам фигурные филенки, заполненные трельяжной сеткой;

падуга с трельяжными сетками, в средних частях картуши с женскими маскаронами, поддерживающие путти, в углах картуши с завитками и раковинами в завитках;


профилированный карниз с поясом иоников, фриз с поясом пальметт, профилированный архитрав;

помещения 2-го этажа:

помещение 1-Н (112) («Готическая гостиная»):

оформление потолка: деревянный, кессонированный с резными элементами, поперечные балки, декорированы поясом из крупных и мелких листьев, перевитых лентой, с фигурными орнаментированными кронштейнами, кессоны оформлены поясами растительного орнамента и вставками в виде розеток.

профилированный карниз, фриз с композициями из волютообразных завитков аканта;




оформление стен: деревянные резные панели, разграничены накладными планками, верхняя часть планки дополнена колонкой со спиральными каннелюрами и гранью в нижней части ствола, капитель из четырех листьев и полочки, на которую опирается прямоугольный выступ, декорированный листом аканта, каждая из секций в верхней части заполнена щитком с закрученными краями, ветками с листьями и помещенными в стрельчатые арочки, нижняя часть секции декорирована декором в виде стилизованных складок, в верхней части профилированный карниз и фриз с орнаментом из волнообразных завитков аканта, низ панели – плинт;

оформление оконного проема: деревянный профилированный наличник, по продольным сторонам – колонки, каннелированные по спирали, капитель из выпуклых листьев и полочки, на которую опирается пята килевидного навершия с накладными розетками, рама в виде стрельчатой арки;

заполнение: витражное цельное стекло* с полихромным рисунком (по центру – три стрельчатых арки, заполненные геометризованным орнаментом, в нижней части пояс из сдвоенных треугольных розеток, фрамуга с двумя круглыми «розами», заполненными орнаментом с геральдическими мотивами);

*частично воссоздано в 2000-е годы;




средистенный, двухярусный камин*, облицован резным деревом; фриз поддерживается профилированными кронштейнами, завершенными колонками каннелированными по спирали с гранью в нижней части ствола и филенкой между ними, надтопочная часть в виде филенки декорированной накладными растительными элементами с гербом в центре, торцы опираются на профилированный плинт и оформлены филёнками;

*воссоздан в 2000-е годы;



витражное цельное стекло* стрельчатой формы, с левой стороны от камина; с деревянным профилированным наличником и килевидным навершием с розетками, с полихромным рисунком (по центру – две стрельчатых арки, заполненные геометризованным орнаментом, в нижней части пояс из сдвоенных треугольных розеток, фрамуга с круглой «розой», заполненными орнаментом с геральдическими мотивами);

* частично воссоздано в 2000-е годы;




витражное цельное стекло стрельчатой формы, справой стороны от камина, над дверным проемом; с деревянным профилированным наличником и килевидным навершием с розетками, с полихромным рисунком (по центру – две стрельчатых арки, заполненные геометризованным орнаментом, фрамуга с круглой «розой», заполненными орнаментом с геральдическими мотивами);




покрытие пола* - паркетный, набранный деревом разных пород (рисунок – по периметру бордюр с поясом растительного орнамента);

*частично воссоздано в 2000-е годы;




помещение 1-Н (113) («Красная гостиная»): оформление потолка – разделен на два отсека, в центре каждого – ленная розетка с поясами растительного орнамента и порезки, в обрамлении тяги, перевитой лентами, по периметру отсеков лепные пояса из пальметт и растительного орнамента, филенчатая балка разделяющая отсеки на фигурных орнаментированных кронштейнах;

падуги с лепным трельяжным орнаментом, в углах вогнутые овальные медальоны, увитые лентами с бантами, гирляндами и растительными элементами;



антаблемент в верхних частях стен: профилированный карниз с поясом иоников, фриз с поясом из овальных сегментов, архитрав с поясом «бус»;




оформление стен: прямоугольные филенки в лепных рамках с поясами порезки, нижняя часть стен с фигурными филенками; оформление оконных просмов – подоконные доски белого мрамора (4 шт.) (с профилем по краю)*;


* воссозданы в 2000-е годы;



оформление дверных проемов (в помещение 1-Н (112) и 1-Н (114): деревянные профилированные фигурные наличники, с поясом порезки и "бус", увенчаны раскрепованными карнизами с лепной композицией в виде двух сидящих амуров, поддерживающих гладкий медальон, обрамлённый гирляндами и завершённый бантом; двухстворчатое деревянное глухое заполнение, каждая створка на три прямоугольных филенки с поясами порезки по периметру, заполнены стилизованными растительными мотивами, на центральных филенках гирлянда и вазон с акантовыми завитками и ветками, под ними - карниз с гирляндой, нижние филенки с накладными деталями и розетками;




двуярусный средистенный камин белого мрамора, с зеркалом во втором ярусе;
полка прямоугольная с профилированной кромкой, по фризу - гирлянда из роз с лентами на концах, в заглубленных частях фриза- аркатурный орнамент, перевитый гирляндами из роз, раскрепованные углы оформлены розетками, на гладких боковых лопатках вертикальные гирлянды, перевязанные лепкой, лопатки на торцовых сторонах каннелированные, с гирляндой и волютами, верхняя валюта десорирована листом аканта, торцы опираются на раскрепованный профилированный плинт, топочноное отверстие декорировано поясом "ложчатого" орнамента и поясом порезки, перед камином мраморная доска;
второй ярус - лепной, с арочным завершением, навершие в виде пальметты с симметрично расходящимися от нее по архиволту гирляндами и ветками;



помещение 1-Н (114) («Золотая гостиная»): оформление потолка - разделен на 13 отсеков тягами с рельефным золоченым орнаментом, отсеки заполнены лепным декором в виде композиций из розеток и акантовых листьев, в центре живописный плафон (техника - холст, масло)* – изображение трех играющих амуроں на фоне голубого неба и двух сидящих музенирующих амуроں с цветами у ног;

антаблемент в верхних частях стен: профилированный карниз с поясом позолоченного растительного орнамента, поясом модульонов, чередующихся с розетками и поясом иоников, фриз с позолоченным поясом из пальметт и завитков аканта, профилированный архитрав с позолоченным поясом «порезки»;

*живопись воссоздана в 2000-е годы;



оформление стен: искусственный мрамор, светлого и желтовато-серого оттенка; прямоугольные филенки в лепных золоченных рамках, десорированных поясами «порезки»;

двуярусный угловой камин желтоватого с серыми прожилками мрамора;

по сторонам топочного отверстия филенчатые лопатки, по периметру отверстия пояс «ложчатого» орнамента, фриз с прямоугольной филенкой, между ярусами мраморная полочка малого выноса;

второй ярус лепной, оштукатуренный, с позолотой отдельных деталей, по сторонам каннелированные пилястры коринфского ордера. профилированная рама зеркала с полуциркульным завершением, с лепными поясами растительного орнамента и замковым камнем в виде волюты;

завершение в виде треугольного фронтона, декорированного поясами иоников и растительного орнамента. фриз с провисающими гирляндами и розетками, в тимпане лепной венок с расходящимися от него лентами;

дверца душника с ручкой-стержнем;



оформление дверных проемов: прямые сандрики с поясами «порезки», фриз с лепными провисающими гирляндами; деревянные профилированные наличники с золочеными поясами «порезки»; двустворчатое деревянное глухое заполнение, филенчатые створки, филенки с золочеными поясами «порезки»; фурнитура - ручки поворотные бронзовые чеканные в виде каннелированного изогнутою стебля с акантом (воссозданы?);



помещение 1-Н (118) («Белая гостиная»). восьмиугольное в плане: оформление потолка* - по центру лепная розетка с расходящимися по сторонам рокайлями и завитками аканта. по периметру лепные композиции из рокайлей и растительного орнамента, чередующиеся с трельяжной сеткой, декорированной волютообразными завитками аканта;



профилированный карниз в верхних частях стен с поясом геометризированного орнамента, фриз с лепным поясом из волютообразных завитков аканта и лепными картушами, декорированными рокайлями;



*восстановлено в 2000-е годы:





Фото 1993 г.

оформление стен: отделаны искусственным мрамором, фигурные филенки с рокайлями, завитками аканта и с серебрением; проемы со встроенным зеркалом, с полуциркульным завершением, декорированы рокайлями, завитками и растительным орнаментом; фигурные филенки в нижних частях стен; оформление оконного проема: лепной профилированный наличник;



тройная аркада в северо-западном углу помещения, на декоративных колоннах стилизованного коринфского ордера, арки с профилированными архивольтами, над малыми арками лепной декор из рокайлей и растительного орнамента; аркада ведет в угловую часть помещения, оформленную аналогично центральной части; оформление оконного проема: подоконная доска белого мрамора (с профилем по краю)*;

* воссозданы в 2000-е годы



помещение 1-Н (119) («Ротонда»), круглое в плане: оформление потолка - живописный плафон с перспективной росписью, изображающей балюстраду, вазоны и облака*; профилированный карниз с поясом растительного орнамента в верхних частях стен; оформление стен: фигурные филенки с лепным декором, прямоугольные филенки в нижних частях; оформление дверных проемов: профилированные наличники, двусторчатые деревянные глухие заполнения, каждая створка на две фигурные филенки, декорированные рокайлями;

*живопись воссоздана в 2000-е годы;


оформление оконных проемов - подоконные доски темного с прожилками мрамора (3 шт.) (с профилем по краю)*;

* воссозданы в 2000-е годы;



помещение 1-Н (120) («Белый зал»): аванзал: шестиугольное в плане помещение, оформление потолка*: по центру лепная розетка с расходящимися акантовыми листьями и тирсами с гирляндами, прямоугольные филенки с поясами растительного орнамента по периметру, филенки разделены поясами мсандра со вставками в виде розеток; падуга с «ложчательм» орнаментом и лепными акантовыми листьями, заключенными в филенки, профилированный карниз;

*воссоздано в 2000-е годы;




арочная ниша между дверными проемами, фланкирована каннелированными пилastersами коринфского ордера, декорированными в нижних частях гирляндами; оформление ниши в виде прямого сандрика с поясом иоников и «порезки», на фигурных кронштейнах, декорированных гирляндами, на сандрике композиция из картуша, увитого гирляндами, поддерживаемого путти, ниша с профилированным архивольтом, опирающимся на импосты, сверху лепная композиция из фигурной филенки с картушем посередине, провисающими цветочными гирляндами и ветвями лавра;

оформление стен: разновеликие филенки, в том числе фигарейные в орнаментированных обрамлениях, с лепными композициями, включая вазоны и гирлянды; каннелированные пилastersы коринфского ордера, декорированными в нижних частях гирляндами и филенками;



оформление дверных проемов: десюдепорты в виде прямоугольных филенок с поясами растительного орнамента по периметру, внутри лепные композиции в виде вазонов, увитых гирляндами;






		<p>оформление портала, отделяющего аванзал от основного зала: сдвоенные каннелированные пилястры коринфского ордера, декорированными в нижних частях гирляндами и филенками, балка проема с прямоугольными филенками;</p>	 
		<p>основное помещение Белого зала, двухсветное, в северной части, над аванзалом балкон; оформление потолка*: три круглых сегмента, центральный больше боковых, внутри каждого лепные розетки, десортированные волютообразными завитками аканта, факелами и цветочными гирляндами, сегменты с лепными поясами из лавровых листьев и поясами «бус», по периметру лепной пояс из лавровых листьев, малая падуга с «ложчатым» орнаментом и акантовыми листьями по углам, большая падуга с прямоугольными филенками, обрамленными поясами иоников и лепными композициями из акантовых листьев, амуров с музыкальными инструментами и растительными мотивами, в углах лепные композиции в виде нимф поддерживающих гербы, увитые гирляндами, по периметру падуги лепной пояс растительного орнамента; под падугой профилированный карниз с поясом «порезки» и поясом модульонов;</p> <p>*воссоздано в 2000-е годы:</p>	



Фото 1993 г.




оформление стен: разделены на два яруса;
верхний ярус: филенчатые на пьедесталах лопатки с лепниной в виде медальонов и гирлянд, внизу, между лопатками расположена балюстра с орнаментированными столбиками и филенки, люкарны вписаны в арки с замковыми камнями в виде женских маскаронов с цветочными гирляндами по сторонам, низ люкарн оформлен лепными композициями из цветов и листвьев;
в южной торцевой стороне яруса, по центру между лопатками лепная композиция – герб Шереметевых, поддерживаемый львами;
ниже балюстрады профилированный карниз, отделяющий верхний ярус от нижнего, с пояском «порезки», пояском иоников, на парных орнаментированных кронштейнах, фриз с прямоугольными филенками, архитрав с пояском «порезки»;



		<p>нижний ярус: сдвоенные каннелированные пилястры коринфского ордера, на филенчатых с гирляндами пьедесталах, простенки между пилястрами декорированы прямоугольными филенками обрамлёнными лепными поясами растительного орнамента и «бус», с лепными композициями из картуша, листвьев лавра, гирлянд и музыкальных инструментов;</p> <p>углы зала скошены и заполнены фигурными филенками с лепными композициями — круглыми медальонами, увитыми гирляндами;</p>	 
		<p>оформление оконных проемов: полуциркульные профилированные архивольты с профилированным импостами и замковыми камнями в виде картуше с волютами и амурями с гирляндами по сторонам;</p> <p>подоконные доски белого мрамора (6 шт.) (с профилем по краю)*;</p> <p>*частично воссозданы в 2000-е годы;</p>	 


оформление дверных проемов: фигурные профилированные наличники, декорированные «порезкой», десюдепорты в виде прямых сандриков с поясами иоников и «порезки» на фигурных кронштейнах, с лепными композициями - сидящими амурями с картушем и цветочной гирляндой; деревянные двустворчатые глухие заполнения* (четыре), каждая створка на две фигурные филенки, декорированы в верхних частях композициями в виде лучковых сандриков с картушами и розетками с провисающими гирляндами под ними, в нижних частях филенки декорированы цветочными гирляндами, поясами меандра и розетками;




помещение 1-Н (117, 284) винтовая чугунная лестница (на галерею Белого зала) – с ажурными подступенками, центральным стержнем с перехватами и ограждением с вертикальными стойками, и поручнями;





помещение 1-Н (127): оформление потолка – разделен на три прямоугольные филенки, декорированные поясом меандра и поясом из раковин. в центральной филенке – лепная розетка с поясом иоников и расходящимися картушами с завитками и «алмазными» гранями, в боковых филенках картуши с завитками по сторонам и «алмазными» гранями по центру; падуга с лепными медальонами, орнаментированными кронштейнами и картушами с гирляндами. профилированный карниз с поясом из картушей;



двустворчатые деревянный глухие дверные заполнения, каждая створка на пять прямоугольны филенки, заполненные резными композициями из картушей с завитками и «алмазными» гранями по центру»;



	<p>помещение 1-Н (128, 188) («Библиотека»): двусветное, с деревянной двухярусной галереей;</p> <p>поля подшивки балконов филенчатые, с опирающейся на парные кронштейны, в уровне 1-го яруса кронштейны резные, декорированы акантовыми листьями и розетками; кронштейны 2-го яруса каннелированные, декорированы с акантовыми листьями и «бусами»; балястрное ограждение ярусов с резными прямоугольными балясинами, филенчатыми опорными столбами и профилированными поручнями;</p> <p>встроенные дубовые трёхярусные шкафы* - в высоту торцовых стен, створки филенчатые, с остеклением (стекло с травлением, рисунок - две параллельные полосы - узкая и широкая, расположены по периметру), шкафы первого яруса десорированы накладным, резным десором (вертикальные гирлянды, завершенные бантиками, декоративные орнаментированные кронштейны);</p> <p>*часть створок воссозданы в 2000-е годы;</p>	   
--	--	--

оформление дверных проемов: сверху разорванный треугольный фронтон на фигурных орнаментированных кронштейнах, по центру замковый камень в виде волюты с фигурным навершием, откосы оформлены прямоугольными филенками; деревянный профилированные наличники; двусторчатые деревянные глухие заполнения, каждая створка на четыре прямоугольные филёнки;




помещение 1-Н (129, 189) винтовая чугунная лестница (на галерею Библиотеки) – с ажурными подступенками, центральным стержнем с перехватами и ограждением с вертикальными стойками, и поручнями;



помещение 1-Н (131) («Картинная галерея» и «Угловая (южная гостиная)»):

угловая часть, оформление потолка – по центру лепная розетка с листьями аканта и расходящимися по сторонам пальметтами с волютообразными завитками аканта, по периметру потолка пояс меандра и розеток; профилированный карниз в верхних частях стен;



	<p>оформление стен: прямоугольные филенки с поясом розеток по периметру профилированная тяга в нижних частях стен;</p> <p>угловой двухярусный камин белого мрамора*, с зеркалом в верхнем ярусе; первый ярус декорирован с двух сторон каннелированными колонками тосканского ордера на постаментах, фриз первого яруса с декоративным мотивом из пальметты и волютообразных завитков, полочка с профилем;</p> <p>второй ярус лепной, зеркало обрамлено поясом «порезки», по сторонам каннелированные колонки стилизованного коринфского ордера, фриз с поясами «порезки», «бус» и розеток, профилированный карниз с раскреповками по углам;</p> <p>*частично воссоздан в 2000-е годы;</p> <p>оформление дверного проема: сверху прямоугольная филенка с поясом из розеток по периметру, внутри лепная провисающая гирлянда, увитая лентами; деревянный профилированный наличник;</p>	  
--	---	---

оформление входного проема в помещение «Картинной галереи»: по сторонам и на откосах прямоугольные филенки, обрамленные поясами иоников и розеток, заполнение в виде лепных композиций из пальметт, лавровых и акантовых листьев и розеток, над проемом прямоугольная филенка с лепной композицией из фасций, увитых лавром;



помещение «Картинной галереи»: оформление потолка – профилированная тяга по периметру, внутри вдоль нее лепной декор в виде лавровых листьев и розеток, по углам композиции из пальметт и розеток, с внешней стороны тяги прямоугольные филенки с заполнением в виде лепных композиций из лавровых листьев, пальметт и розеток; попеченные балки десорированы прямоугольными филенками полыми и с заполнением в виде лепных композиций из лавровых листьев, пальметт и розеток, по периметру всего потолка пояс из пальметт и «бус»; антаблемент в верхних частях стен: профилированный карниз с поясом иоников, фриз с прямоугольными филенками, заполненными лепными композициями из ваз с лентами, соединенных гирляндами из лавровых листьев с розетками, профилированный архитрав с поясом пальметт;





оформление стен: каннелированные пиластры на постаментах, фантастического ордера (капитель в виде птицы, расправившей крылья пальметтами и розетками в нижней части), между пиластрами прямоугольные филенки, декорированные поясами «порезки», некоторые филенки с заполнением в виде лепных композиций из ваз с распускающимися из них лавровыми ветвями; профилированная тяга и прямоугольные филёнки в нижних частях стен;



средистенный, двухярусный камин белого мрамора*, с зеркалом в верхней части; лопатки по сторонам топочного отверстия декорированы композициями из колчанов со стрелами, перевитых гирляндами и лентами. фриз с композицией из лиры, гирлянд и двух сидящих амуром, с двух сторон розетки; полочка с профилем; зеркало обрамлено профилированной лепной рамой с поясом «порезки»;

* частично воссоздан в 2000-е годы;



	<p>оформление оконных проемов (в т.ч. балконной двери): профилированные наличники, откосы окон с лепными композициями из ваз с распускающимися из них лавровыми ветвями;</p> <p>оконная фурнитура: стержневые латунные шпингалеты с рычагом с кнопкой на конце и встречной фигурной ручкой-скобой с выступом;</p> <p>подоконные доски белого мрамора (7 шт.) (с профилем по краю) *;</p> <p>* фурнитура и подоконные доски воссозданы в 2000-е годы;</p> <p>оформление входных проемов: сверху прямоугольные филенки, обрамленные поясом «порезки»;</p> <p>деревянные профилированные наличники;</p> <p>четыре двустворчатых деревянных дверных заполнения, каждая створка на три прямоугольные филенки, в центральных филенках резной декор в виде лавровых венков, в нижних и верхних филенках узор из радиально расположенных профилированных реек;</p> <p>покрытие пола* (в т.ч. и в «Угловой гостиной»): паркет наборного дерева ценных пород (рисунок - ромбы, заполненные радиально расположенными ветками, бордюр волнообразным орнаментом);</p> <p>*частично воссоздано в 2000-е годы;</p>	   
--	---	---

Фрагмент покрытия пола. Фото 1999 г.

помещение 1-Н (111, 167) («Дубовая лестница»): оформление стен – деревянные филенчатые панели в нижних частях, выше лепные прямоугольные филенки; оформление оконного проема: в деревянном профилированном наличнике. оконное заполнение с мелкой расстекловкой;



оформление потолка лестничного марша: по центру – лепная розетка с расходящимися листьями аканта и поясом «порезки», по сторонам лепные композиции из пальметт и волютообразных завитков аканта, по периметру профилированная тяга, пояс иоников и пояс «порезки»; профилированный карниз и пояс «порезки» в верхних частях стен;

помещения 3-го этажа:

помещение 1-Н (171) («Мавританская гостиная»): оформление потолка* – расчленен на 15 отсеков орнаментованными балками, опирающимися на фигурные кронштейны, отсеки заполнены сплошным ковровым лепным окрашенным декором, состоящим из арабескового орнамента, включающего звезды, раковины, шишки, стилизованную арабскую вязь, пальметты и розетки;



в верхних частях стен профилированный карниз с поясом растительного орнамента, фриз с объемной аркадой из трехлопастных «мавританских» арочек;

*воссоздано в 2000-е годы;



оформление стен: разбиты на прямоугольные панно в лепных гладких, рамках с профилем по кромкам, плоскость панно заполнена лепным, переплетающимся, непрерывным арабесковым орнаментом, образующим сплошной ковровый узор, в верхних и нижних частях горизонтальные прямоугольные филенки, заполненные геометризированными поясами «плетенки»;

в западной стене две ниши с подковообразными арками на фигурных кронштейнах, с многолопастными архивольтами, декорированными «плетенкой», на импостах, по сторонам лепной декор в виде раковин и растительного орнамента;



оформление оконного проема: подковообразная арка на фигурных кронштейнах с многолопастным архивольтом, декорированным «плетенкой», на импостах, по сторонам лепной декор в виде раковин и растительного орнамента;

оформление дверных проемов: деревянные профилированные наличники, четыре одностворчатых деревянных глухих заполнения, с двумя филёнками на створке, завершенной карнизом с порезкой в виде выпуклых, круглых деталей, филенки заполнены резьбой в виде арабескового узора; над двумя дверными проемами деревянные, прямоугольные фрамуги, заполненные геометризированным резным орнаментом.

