



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

21.06.2021

№ 58-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Офицерское собрание лейб-гвардии 1-го Стрелкового полка (с садом)»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Офицерское собрание лейб-гвардии 1-го Стрелкового полка (с садом)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 34, литера А (Павловское шоссе, 34 (Отдельный парк)), согласно приложению к распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП Агановой Г.Р.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия
«Офицерское собрание лейб-гвардии 1-го Стрелкового полка (с садом)»
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинский район,
г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 34, литера А
(г. Пушкин, Павловское шоссе, 34 (Отдельный парк))

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории сада:	местоположение и градостроительные характеристики территории (участок в составе объекта культурного наследия федерального значения «Отдельный парк»); территория сада, ее роль в композиционно-планировочной структуре парка (территория, отведенная под частное строительство – вдоль линии Павловского шоссе), пространственно-планировочная композиция; историческая пространственно-планировочная композиция сада, включая аллеи посадки; рельеф – равнинный, с перепадом в восточную сторону; дорожка к парадному входу, перпендикулярно Павловскому шоссе; металлическая ограда с калитками, рисунок в виде пик, круглых в сечении опорных столбов; насаждения: старовозрастной древостой, в том числе рядовые и аллеи посадки; породный состав насаждений; ледник;	    

1	2	3	4
2	Объемно-пространственное решение здания:	здание одноэтажное на полуподвале, с повышенной центральной частью, прямоугольное в плане, завершенное скатными крышами, с террасой и боковыми ризалитами на восточном фасаде, ризалитом на западном фасаде, входными ризалитами на западном северном и южном фасадах; крыша – габариты, конфигурация (скатная); исторические дымовые трубы, в т.ч. оформленные филенками и карнизами; слуховые окна; высотные отметки крыши; окрытие кровли – металл.	
3	Конструктивная система здания:	наружные и внутренние кирпичные капитальные стены; местоположение перекрытий; своды по балкам в подвалах; лестница по косоурам с известняковыми ступенями и металлическим ограждением.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в приемах эклектики; материал и характер отделки фасадной поверхности – лицевая кирпичная кладка, гладкая штукатурка, руст; цоколь, облицованный известняком; прямоугольные филенки; оконные и дверные проемы – габариты, конфигурация (прямоугольные, окна-люкарны), местоположение:	

1	2	3	4
		исторический рисунок, материал (дерево) и единообразие цветового решения оконных и дверных заполнений; ризалит с тамбуром парадного входа на западном лицевом фасаде; тамбур с угловыми рустованными лопатками, завершенный треугольным фронтоном с профилированным карнизом; кованный козырек над парадным входом на кронштейнах растительного рисунка; входные ризалиты на северном и южном фасадах с угловыми рустованными лопатками, профилированными карнизами и аттиками с филенками в завершении; кованный козырек над входом в южный тамбур;	   

1	2	3	4
		рустованные лопатки, профилированная тяга под окнами, профилированные наличники, сандрики; боковые ризалиты на восточном фасаде, завершенные треугольными фронтонами с профилированными карнизами, окнами-люкарнами в тимпанах, строеными окнами в первом этаже; терраса между ризалитами с ограждением в виде металлических секций простого рисунка и оштукатуренных опорных тумб с филёнками; лестница на два схода в центре террасы; материал покрытия пола террасы и ступеней – известняк; подпорные стенки террасы, облицованные известняком; профилированный венчающий карниз.	