



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окул

27.10.2021

№ 240-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Л.В. Калина (с садом)»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Л.В. Калина (с садом)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Жуковско-Вольнская улица, дом 2, литера А, согласно приложению к распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.




Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия

«Дом Л.В. Калина (с садом)», расположенного по адресу:

Санкт-Петербург, город Пушкин, Жуковско-Волынская улица, дом 2, литера А


№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	<p>местоположение границ территории объекта по красной линии Жуковско-Волынская улицы и Софийского бульвара;</p> <p>историческая пейзажная планировка сада; рельеф равнинный без выраженных перепадов;</p> <p>старовозрастной древостой, включая лиственницы и липы.</p>	 
2	Объемно-пространственное решение:	<p>здание трехэтажное, прямоугольное в плане, на высоком полуподвале, с креповками, ризалитами и крыльцами;</p> <p>крыша – конфигурация (скатная), габариты, исторические высотные отметки крыши; открытые кровли – листовой металл.</p>	

3	Конструктивная система здания:	исторические местоположение и материалы наружных и внутренних кирпичные капитальные стены.	
7	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>историческое архитектурно-художественное решение фасадов;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности – гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>цоколь, облицованный блоками грубо обработанного гранита;</p> <p>оконные и дверные проемы (на южном, западном и восточном фасадах) – исторические габариты, конфигурация (прямоугольные, люкарны в тимпанах фронтонов), местоположение;</p> <p>оконные и дверные заполнения – рисунок расстекловки;</p> <p>восточный фасад:</p> <p>креповки в боковых осях;</p> <p>одноэтажный ризалит со скошенными углами и балконом с балюстрадным ограждением в завершении ризалита;</p> <p>металлический кованый козырек стрельчатой формы, декорированный стрельчатым аркатурным поясом, на изогнутых кронштейнах;</p>	

гранитное крыльцо трапециевидное в плане с парапетами и восьмигранными тумбами;



оформление оконного проема третьего этажа по центральной оси — профилированные подоконный выступ и сандрик;



треугольный разорванный фронтон с окном люкарной;

южный фасад:



креповка в центре фасада;

одноэтажный ризалит со скошенными углами и балконом с балюстрадным ограждением в завершении ризалита;

терраса в восточной части фасада с гранитным ограждением;



профилированные карнизы;

профилированные подоконные выступы;

западный фасад:

креповки;

два двухэтажных ризалит со скошенными углами и балконами с балюстрадным ограждением в завершении ризалитов, профилированными карнизами между первым и вторым этажом;



полуциркульный одноэтажный ризалит с балконом с балюстрадным ограждением в завершении ризалита, дугообразными лестницами по сторонам от ризалита с балюстрадным ограждением и круглыми в сечении тумбами с шаровидными навершиями; окно-люкарна в цоколе ризалита;



оформление оконного проема третьего этажа по центральной оси – профилированные подоконный выступ и сандрик;

треугольный разорванный фронтон с окном люкарной.

