



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

26.11.2021

№ 316-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Дворец Фермерский»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Фермерский», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, парк Александрия, дом 19, литера А, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Парк Александрия», согласно приложению к распоряжению.
2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП



Г.Р. Аганова




Приложение к распоряжению КГИОП


от 26.11.2021 № 316-рп


Предмет охраны

объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Фермерский», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, парк Александрия, дом 19, литера А, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Парк Александрия».

№ п/ п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические* габариты и объемно-пространственное решение здания, состоящего из нескольких разновеликих объемов, включая примыкающие к фасадам галереи, террасу и крыльца;</p> <p>исторические* конфигурация и габариты крыши, включая: конусообразное завершение полуциркульного объема северной части фасада, высотные отметки коньков и карнизов, оштукатуренные кирпичные дымовые и вентиляционные трубы, их местоположение, габариты, конфигурация, оформление;</p> <p>*здесь и далее под историческим понимается облик здания на период второй половины XIX в. – начала XX в.;</p> <p>исторические материалы окрытия (металл) и цвет кровли (с разделкой под солому);</p>	    
2.	Конструктивная система:	<p>исторические конструкции:</p> <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены;</p>	


	<p>исторические лестницы (марши, ограждения) и лестничные клетки, в том числе:</p> <p>историческая чугунная лестница – местоположение (пом. 1-Н (5)), тип, конфигурация, габариты, материал (металл); на 3-х опорных фигурных чугунных колонках, декорированных лиственным орнаментом, капителями, частично круглой, частично 8-мранной формы; дубовые ступени лестниц*; торцы ступенек декорированы орнаментом масверк круглых очертаний;</p> <p>ограждение чугунной лестницы – материал (металл), рисунок (решетка литая с литыми чугунными звеньями; орнамент из двух рядов переплетенных овалов, скрепленных зрительно перехватами; внизу опорный столбик со средней витой частью, с завершением в форме курильницы); деревянный поручень;</p> <p>латунные ковродержатели, штанги и шпильки*;</p> <p>*часть ступеней, латунные ковродержатели, штанги и шпильки для ступеней лестницы воссозданы;</p> <p>дубовые филенчатые панели подшивки лестничных площадок чугунной лестницы – материал (дерево), габариты, рисунок;</p>
	    

	<p>историческая винтовая лестница – местоположение (помещение 1-Н (12)), тип, конфигурация, габариты, материал (чугун); сегментарными ступенями и орнаментированными проступями; торцы ступени декорированы сквозными акантовыми завитками с цветками; поверхность ступенек рифленая;</p> <p>ограждение винтовой лестницы – материал (чугун, литье), рисунок (в виде отдельных стоек, каждая из которых на концах имеет квадраты с вогнутыми сторонами и вписанный силуэтом крестоцвет; в центральной части круглая деталь с вписанным крестоцветом; опорный столбик аналогичен чугунной лестнице; перила дубовые; грани деталей чугунной винтовой лестницы – бронзированы в характере бликовки);</p> <p>историческая деревянная межэтажная трехмаршевая лестница – местоположение (пом. 1-Н (13)), тип, конфигурация, габариты, материал (дуб); с филенчатой подшивкой маршей и площадки; латунные ковродержатели;</p>	    
--	---	---

	<p>ограждение* деревянной лестницы – материал (дуб), рисунок (в виде тонких балюсин с резным орнаментом и опорный филенчатый пилон; деревянный поручень);</p> <p>*воссоздано;</p> <p>историческая металлическая межэтажная лестница на косоурах («Большая чугунная лестница»)– местоположение (пом. 1-Н (26, 94, 95), тип, конфигурация, габариты, материал (чугун); профилированные металлические ступени с рифленой поверхностью, ажурные подступенки; латунные ковродержатели;</p>	    
--	---	---

		
		
		
		
		
		<p>историческая межэтажная лестница известняковой плиты на косоурах («Каменная лестница») – местоположение (пом. 1-Н (29)), тип, конструкция, габариты, материал; профилированные ступени из известняка; латунные ковродержатели;</p> <p>ограждение лестницы – материал (металл), рисунок; деревянный поручень;</p>

		<p>исторические отметки междуэтажных перекрытий (для помещений без архитектурно-художественной отделки);</p> <p>исторические плоские перекрытия за исключением балок перекрытия второго этажа западного флигеля (для помещений с архитектурно-художественной отделкой).</p>	
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен;	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в приемах эклектики, со стилизацией мотивов готики;</p> <p>материал и характер отделки стен – окрашенная штукатурка, фактурная фасадная поверхность (в том числе полосовый уплощенный руст лицевого фасада на всю высоту здания, гладкая штукатурка);</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняковые плиты;</p> <p>исторический колер фасадов (по результатам натурных и архивных исследований);</p> <p>бульжная отмостка;</p> <p>оконные и дверные проемы – историческое местоположение, конфигурация (прямоугольные, также с коробовым и стрельчатым завершением, включая мансардные) габариты. декоративное оформление оконных и дверных проемов;</p> <p>историческое заполнение оконных и дверных проемов – материал (дерево) и рисунок;</p>	    



исторические известняковые крыльца*;

*частично воссозданы в 2003-2008 гг.;

арочный проезд – местоположение, габариты, конфигурация, оформление, мощение известняковыми плитами;




заполнение воротного проема – габариты, материал (дерево), конструкция, рисунок, фурнитура;



исторический металло декор фасадов, включая:

металлические козырьки треугольной формы на орнаментированных кронштейнах растительного рисунка, с лавровыми ветвями и растительными завитками в тимпанах;



навес с ограждением прямым входа в подвал*;


*воссоздан;



литые металлические ограждения крылец террасы с рисунками, стилизованными под готику, с мотивами крестоцвета (или квадрифолия);



литые металлические ограждения террасы, галерей 1-го и 2-го этажей, лоджии, балконов, в т.ч. соединенные литыми орнаментированными опорными столбами с ажурными подкосами;



опорные столбы галерей 1-го этажа и углового балкона, стилизованные под березовые стволы (раскраска колонн и ветвей под березовую кору)*;

*воссозданы;

	<p>элементы архитектурно-декоративной композиции фасадов, в том числе:</p> <p>выступающие объемы входов, прямоугольные в плане, оформленные уплощенным кирпичным рустом, завершенные рядом зубцов, декорированных профилированными прямоугольными и стрельчатыми рамками, лепным гербом Александрии;</p> <p>эркер западного фасада в уровне 1-го этажа трехгранный – местоположение, конфигурация, габариты, оформление, заполнение (рисунок расстекловки, материал);</p> <p>эркеры восточного фасада в уровне 1-го этажа - местоположение, конфигурация, габариты, оформление;</p> <p>профилированные стилизованные сандрики стрельчатых и прямоугольных очертаний;</p> <p>лепные дентикулы;</p> <p>фигурный профилированный карниз – над дверными проемами;</p> <p>вертикальные членения рустованными лопатками – междверных простенков;</p> <p>горизонтальные членения филенчатым фризом;</p> <p>горизонтальные членения профилированным межэтажным карнизом;</p>	      
--	--	--

	<p>венчающий профилированный карниз; треугольные щипцы;</p> <p>Южный фасад:</p> <p>наружная галерея 1-го этажа* – форма, рисунок, габариты, конструкция; оформление потолка навеса – профилированная штукатурная тяга по периметру; облицовка пола известняковыми плитами;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>приямок входа в подвал – местоположение, габариты, материал, оформление;</p>	      
--	---	---

	<p>Западный фасад:</p> <p>наружная галерея 1-го этажа* – форма, рисунок, габариты, конструкция; раскраска колонн и ветвей под березовую кору; оформление потолка навеса: деревянная филенчатая поверхность в северной части галереи и штукатурная с профилированной тягой в южной части; облицовка пола и стенок галереи известняковыми плитами; обрамление пола фризовыми известняковыми плитами вдоль фасада; два известняковых крыльца галереи на три ступени;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>Северный фасад:</p> <p>терраса – местоположение, конфигурация, габариты;</p> <p>оформление стенок и площадки террасы – облицовка стенок террасы известняковыми плитами; площадка – мозаическое мраморное покрытие с геометрическим орнаментом, обрамление фризовыми известняковыми плитами вдоль фасада;</p>	       
--	---	---



известняковое крыльцо террасы на 8 ступенек – местоположение, конфигурация, габариты, тип, материал;


Восточный фасад:


угловой балкон* – форма, габариты, конструкция, рисунок; раскраска колонны и ветвей под березовую кору; оформление потолка профилированными тягами;

*воссоздан;




встроенная лоджия – местоположение, конфигурация, габариты, оформление потолка профилированными тягами;




	<p>наружная галерея 2-го этажа* – форма, рисунок, габариты, конструкция;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>оформление потолка галереи деревянными филенками, профилированными деревянными потолочными тягами;</p> <p>терраса вдоль восточного фасада – местоположение, конфигурация, габариты;</p> <p>оформление стенок и площадки террасы – облицовка стенок террасы известняковыми плитами; площадка – мозаическое мраморное покрытие с геометрическим и растительным орнаментом, обрамление фризовыми известняковыми плитами вдоль фасада;</p> <p>известняковые крыльца террасы;</p>	      
--	--	--

	<p>навес над частью террасы – местоположение, габариты, конструкция;</p> <p>Фасады внутреннего двора:</p> <p>материал и характер отделки стен – окрашенная штукатурка, фактурная фасадная поверхность;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняковые плиты;</p> <p>исторический колер фасадов (по результатам натурных и архивных исследований);</p> <p>бульяжная отмостка;</p> <p>оконные и дверные проемы – историческое местоположение, конфигурация (прямоугольные, также с коробовым и стрельчатым завершением, включая мансардные) габариты, декоративное оформление оконных и дверных проемов;</p> <p>историческое заполнение оконных и дверных проемов – материал (дерево) и рисунок;</p> <p>исторические известняковые крыльца;</p> <p>исторический металлокорд фасадов;</p> <p>дымовые и вентиляционные трубы;</p> <p>элементы архитектурно-декоративной композиции фасадов, в том числе:</p> <p>профилированные стилизованные сандрики стрельчатых и прямоугольных очертаний;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p>	     
--	--	--

5.	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров и предметы декоративно-прикладного искусства:</p>	<p>объемно-планировочное и пространственное решение, габариты;</p> <p>декоративно-художественная и цветовая отделка интерьеров (рисунок, колер, материал)*;</p> <p>исторический рисунок оконных заполнений (габариты, расположение);</p> <p>исторические материалы и рисунок мраморных полов*;</p> <p>исторический материал и рисунок паркетных полов*;</p> <p>*выполнено воссоздание архитектурно-художественной отделки в 2003-2008 гг.; выполнена музеефикация сохранившихся фрагментов исторического щитового паркета в пом. 1-Н (4, 14, 15, 19, 36, 87, 92, 93);</p> <p>исторические фрагменты росписи и лепнины (пом. 1-Н (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 79)*;</p> <p>*здесь и далее нумерация помещений дана в соответствии с поэтажными планами строения по адресу: г.Петродворец, парк Александрия, д. 19, лит. А. ПИБ Петродворцового района СПб от 20.03.2009 инв. №33;</p> <p>исторические и воссозданные по историческим образцам дверные заполнения на 4, 6 и 8 прямоугольных филенок, заполненных рисунком масверк (габариты, расположение, рисунок);</p> <p>историческая и воссозданная по историческим образцам дверная и оконная фурнитура;</p> <p>дверные тамбуры на 4 прямоугольные филенки, заполненных рисунком масверк (габариты, расположение, рисунок);</p> <p>Помещение 1-Н (1):</p> <p>оформление потолка – по периметру профилированный карниз, невысокая падуга с лепной тягой по верхнему краю;</p> <p>заполнение дверных проемов – материал (дерево, стекло), конструкция (двухстворчатые), оформление (с фрамугой в виде стрельчатой арки, в которую вписаны две стрельчатые арочки; каждое полотно в нижней части – филенки со стилизованным рисунком масверк; центральная часть расстеклена);</p>	  
----	--	---	---

	<p>покрытие пола – лещадная плита;</p> <p>«Буфетная»*, помещение 1-Н (2):</p> <p>*здесь и далее исторические названия помещений приводятся в соответствии с Архитектурной описью 1926 г. и поэтажными планами арх. Семенова 1896 г. (архив ГМЗ «Петергоф», ПДМП-1088-1091); нумерация помещений дана в соответствии с поэтажными планами строения по адресу: г.Петродворец, парк Александрия, д. 19, лит. А. ПИБ Петродворцового района СПб от 20.03.2009 инв. №33;</p> <p>оформление потолка – разделка живописными тягами. лепной профилированный карниз, в центре потолка круглая лепная розетка с профилированными тягами по кругу;</p> <p>оформление стен – разделка стен живописными тягами;</p> <p>печь – средистенная, облицована глазурованным крупноразмерным изразцом белого цвета, в завершении профилированный карниз; латунные дверцы с ручками-кнопками; предтопочный металлический лист;</p> <p>«Прихожая половины Марии Александровны», помещение 1-Н (3):</p> <p>оформление потолка – по периметру невысокая профилированная падуга;</p> <p>оформление стен – разделка стен живописными тягами;</p>	    
--	---	--

покрытие пола – материал (мрамор), рисунок (исторический светло-серый и темно-серый мрамор в шахматном порядке, с широким фризом темно-серого мрамора, плинтус темно-серого мрамора);




«Приемная Марии Александровны», помещение 1-Н (4):

оформление потолка – плафон декорирован тягой с выкружками по углам, в центре потолка розетка с акантовыми листьями, по периметру – лепной лиственний фриз в готической стилизации;



оформление стен – разделка стены филенками с разделяющими профилированными тягами, по внутреннему контуру декорировка живописной тягой с лилией в углах; в нижней части стен – дубовые панели с рисунком масверк;


столярное заполнение эркера, стрельчатые арки с вписанными переплетами в виде многолопастных арочек;




печь-камин (2 шт.) – угловые, двухъярусные; кирпичные, оштукатуренные, окрашенные; нижний ярус – профилированный цоколь, фриз и фланкирующая часть камина декорирована филенками с рисунком масверк, топочное отверстие в виде уплощенной стрельчатой арки, латунная дверца с ручками-кнопками; фигурная мраморная каминная полка; верхний ярус – фланкирующие части в форме лопаток и фриз декорированы филенками с рисунком масверк, соединенных крестообразным стыком; в центральной части зеркало в деревянной профилированной раме; карниз украшен лепным лиственным орнаментом; навершие в готической стилистике; предтопочный металлический лист;




	<p>«Подъезд Александра II» (помещение с малой чугунной лестницей), помещение 1-Н (5):</p> <p>оформление потолка – потолок по периметру декорирован лепным карнизом, профилированной сверху и снизу падугой, живописными тягами, в центре потолка небольшая круглая розетка с акантовыми листьями;</p> <p>оформление стен – альфрейная разделка в два цвета: нижняя темная, верхняя светлая; разделка стен двойной живописной тягой (по расчисткам);</p> <p>заполнение входного дверного проема – конструкция (двойная двупольная), материал (дерево), оформление (с фрамугой в виде стрельчатой арки, с вписанными в нее 4-мя стрельчатыми арочками);</p> <p>тамбур* межкомнатной двери - дубовые панели, разделенные на прямоугольные филенки, заполненные рисунком масверк;</p> <p>*воссоздан; некоторые из заполнений подлинные;</p> <p>лифтовая (габариты, форма, расположение в комнате), деревянная ширма с однопольной дверью, нижние глухие панели с рисунком масверк, верхняя часть сквозная, разделенная на секции, в каждой секции резные арки стрельчатых очертаний, дополненные многополосными арочками и трилистниками по углам, задрапирована тканью; механические детали – металлический кронштейн и вал с горизонтальным чугунным зубчатым колесом (пом. 1-Н (78);</p>	    
--	--	---

	<p>камин – средистенный, профилированный по верхнему краю цоколь, фланкирующие части декорированы лепными филенками; фриз – живописными филенками; латунные двухстворчатые дверцы с ручками-кнопками; фигурная мраморная каминная полка; над камином зеркало в деревянной профилированной раме; душник с ручкой в виде баранчика, две заслонки;</p> <p>покрытие пола – материал (мрамор), рисунок (исторический светло-серый и темно-серый мрамор в шахматном порядке, с широким фризом темно-серого мрамора, плинтус темно-серого мрамора);</p> <p>«Приемная Александра II», помещение 1-Н (6):</p> <p>оформление потолка – плафон декорирован лепной тягой с выкружками по углам в обрамлении двойных живописных тяг; в центре потолка розетка с акантовыми завитками и стилизованными арочками по кругу с вписанными в них рисунком масверк; по периметру потолка проходит лепной лиственний фриз в готической стилизации;</p> <p>оформление стен – разделка стены филенками, с разделяющими профилированными тягами; по внутреннему контуру декорированы живописной тягой; в нижней части стен дубовыми панели с рисунком масверк;</p> <p>оформление оконных проемов – профилированные штукатурные откосы;</p>	   
--	---	---

	<p>печь-камин - угловой, двухъярусный, кирпичный. оштукатуренный, окрашенный; нижний ярус – профилированный цоколь, фриз и фланкирующая часть камина декорирована филенками с рисунком масверк, топочное отверстие в виде уплощенной стрельчатой арки, латунная дверца с ручками-кнопками; фигурная мраморная каминная полка; в центральной части верхнего яруса – зеркало с завершением стрельчатых очертаний; фланкирующие части в форме лопаток декорированы филенками. фриз орнаментирован филенкой с трилистником в центре и орнаментом масверк круглых очертаний; карниз с полосой розеток и плетеной растительной гирляндой; навершие в готической стилистике; душник с ручкой в виде баранчика, латунная заслонка; предтопочный металлический лист;</p> <p>«Проходной коридор», помещение 1-Н (7): оформление потолка – невысокая падуга декорирована живописными тягами, зеркало плафона отделано лепной профилированной тягой с живописными филенками по внутреннему и внешнему краю, в центре потолка розетка с акантовыми листьями;</p> <p>оформление стен - стены разделены прямоугольными и треугольными (над окнами) филенками в лепном профилированном обрамлении и с живописными тягами по внутреннему оформлению. в нижней части стен – дубовые панели* с рисунком масверк; *воссозданы; в юго-западном углу – подлинная музеефицированная филенка;</p> <p>оформление оконных проемов – профилированные штукатурные откосы;</p>	   
--	--	---


«Синий кабинет», помещение 1-Н (8): оформление потолка – потолок профилирован стилизованными нервюрами с разбивкой на треугольные кессоны, с розетками в центральной и угловых частях. по периметру потолка высокая падуга разделенная ребрами на прямоугольные филенки; филенки декорированы лепной и четырьмя живописными тягами с лилией в углах;



оформление стен профилированными филенками в обрамлении двойных тяг с рисунком масверк по верхнему краю; фриз декорирован лиственным орнаментом в готической стилизации; в нижней части стен дубовые панели с филенками геометрического характера:

радиаторные экраны – материал.
рисунок;


оформление оконных проемов –
деревянные откосы разделены на
филенки с рисунком масверк с
пересекающимися профилированными
калевками;





печь-камин - угловой, двухъярусный, в нижней части облицован белым мрамором с сероватыми прожилками; нижний ярус – профилированный цоколь, фриз и фланкирующая часть камина декорирована филенками с рисунком масверк, соединенный крестообразным стыком, по углам орнамент масверк круглых очертаний; топочное отверстие в виде пологой стрельчатой арки (тиюдор), латунная двухстворчатая дверца с ручками-кнопками; фигурная мраморная профилированная каминная полка; в центральной части штукатурного верхнего яруса – зеркало; фланкирующие части в форме лопаток декорированы филенками с рисунком масверк, по центру орнамент масверк круглых очертаний; карниз декорирован арочками стрельчатых очертаний с вписанным в них орнаментом масверк и плетеной растительной гирляндой; навершие в готической стилистике; перед камином мраморная прямоугольная плита;

печь-камин - угловой, двухъярусный, в нижней части облицован белым мрамором с сероватыми прожилками; нижний ярус – профилированный цоколь, фриз и фланкирующая часть камина декорирована филенками с рисунком масверк, соединенный крестообразным стыком, по углам орнамент масверк круглых очертаний; топочный проем полуциркульной формы с зубчиками по краю, с орнаментальными композициями в основании и замке; фигурная мраморная профилированная каминная полка; в центральной части верхнего штукатурного яруса – зеркало; фланкирующие части в форме лопаток декорированы филенками с рисунком масверк, по центру орнамент масверк круглых очертаний; карниз декорирован арочками стрельчатых очертаний с вписанным в них орнаментом масверк и плетеной растительной гирляндой; навершие в готической стилистике; перед камином прямоугольная плита белого мрамора;



	<p>«Уборная Александра II», помещение 1-Н (9):</p> <p>оформление потолка – падуга обрамлена профилированными тягами, разделана живописными тягами по верхней и нижней стороне, зеркало плафона оформлено тройной живописной тягой;</p> <p>ниша глубокая с закругленными раскрепованными углами, потолок в нише – филенка с двойной живописной тягой по внутреннему краю. внутри – вмонтированная в деревянную коробку медная ванна и выдвижной диван*;</p> <p>*воссоздан;</p> <p>оформление стен – отделка стен бумажными обоями (материал, цвет, рисунок)*;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>оформление оконного проема – профилированные штукатурные откосы;</p> <p>клозет – габариты, материал, конструкция (пом. 1-Н (10)); потолок и стены клозета обшиты филенками (красное дерево), сидение дубовое, с крышкой из ореха*;</p> <p>*воссозданы;</p>	     
--	---	--



	<p>душевая кабина в стенном шкафу (конструкция, габариты, материал, отделка)*;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>печь - вмонтирована в стену (без выступающих объемов); топочный проем, душник с ручкой в виде баранчика. выюшка. предтопочный металлический лист*;</p> <p>*воссоздан;</p> <p>«Камердинерская», помещение 1-Н (12):</p> <p>оформление потолка – по периметру потолка невысокая профилированная по верхнему и нижнему краю падуга;</p> <p>оформление стен – отделка стен бумажными обоями (материал, цвет, рисунок)*;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>оформление оконного проема – профилированные штукатурные откосы;</p>	    
--	--	--



	<p>шкаф (форма, габариты, рисунок, материал, конструкция) 4-х секционный, одна секция использовалась в качестве душевой кабины (обита оцинкованным железом, пом. 1-Н (11);</p> <p>духовой шкаф* - вмонтирован в стену (без выступающих объемов); дверцы с ручками-кнопками. предтопочный металлический лист; внутри стены облицованы гладкими кафельными плитками белого цвета;</p> <p>*воссоздан;</p> <p>«Помещение дубовой лестницы», помещение 1-Н (13):</p> <p>оформление потолка – по периметру потолка профилированный карниз и невысокая профилированная падуга;</p> <p>оформление стен – отделка стен бумажными обоями (материал, цвет, рисунок)*;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>лифтовая* (габариты, форма, расположение в комнате). деревянная ширма кубической формы с однопольной дверью, декорированная с одной стороны; нижние глухие панели с рисунком масверк, верхняя часть сквозная, разделенная на две секции, с резными арками стрельчатых очертаний, дополненные многополосными арочками и трилистниками по углам, задрапирована тканью; механические детали – металлический столб, являющийся частью червячной передачи и два дубовых полых столба для противовеса с металлическими направляющими круглого сечения; лифтовая кабина утрачена;</p> <p>*воссоздана;</p>	    
--	---	---

«Гостиная Марии Александровны», помещение 1-Н (14):

оформление потолка – по периметру проходят две тяги с редко расположенным узором трилистника по внутреннему краю, в углах трилистники и четырехлистники; в центре потолка розетка с лиственным узором в готической стилизации;

оформление стены – фриз стены декорирован арочками стрельчатых очертаний, с вписанным в них рисунком масверк и геральдическим гербом; в нижней части стен дубовые панели с рисунком масверк;



	<p>заполнение дверного проема в пом. 1-Н (13) – дверь двупольная, с фрамугой в виде стрельчатой арки, в которую вписаны две стрельчатые арочки, дополненные многополосными арочками; каждое полотно в нижней части филенки со стилизованным рисунком масверк; остекление с двухрядным резным рисунком в виде аркатуры с крестоцветами, в которую вписан орнамент масверк;</p> <p>оформление оконных проемов и дверного проема в пом. 1-Н (13) – деревянные откосы разделены на филенки с рисунком масверк, соединенных между собой крестообразным стыком;</p> <p>оформление дверных проемов в пом. 1-Н (15, 12) – штукатурные откосы декорированы дубовыми панелями с рисунком масверк;</p> <p>камин* – средистенный одноярусный, чугун, литье (окрашен); лицевая поверхность камина декорирована растительным орнаментом, угловые части – четырехлистником, топочное отверстие в виде уплощенной стрельчатой арки; ажурная таганская решетка, устои таганной решетки в виде стилизованных готических башенок, ящик зольника орнаментирован растительным орнаментом; мраморная предкаминная плита; карниз и боковая сторона надкаминной полки декорированы геометрическим-лиственным орнаментом; над камином зеркало в дубовой раме, орнаментированной филенками с рисунком масверк и профилированными тягами (бусы) по внутренней стороне;</p> <p>* воссоздан;</p> <p>«Столовая Марии Александровны», помещение 1-Н (15): оформление потолка – зеркало плафона по периметру декорировано профилированной тягой с выкружкой и орнаментом по углам, в центре потолка фигурная лепная розетка с орнаментальным узором; по периметру потолка профилированная падуга;</p>	   
--	--	--

оформление стен – стены разделены прямоугольными профилированными филенками с живописными тягами по внутреннему и внешнему оформлению, нижняя часть стены обшита дубовыми панелями с филенками геометрического рисунка в готической стилизации;

оформление оконных проемов – деревянные откосы оконных проемов разделены на филенки с рисунком масверк, соединенных между собой крестообразным стыком;




печь-камин - угловой, двухъярусный, кирпичный, оштукатурен, окрашен; нижний ярус - профилированный цоколь, фриз и фланкирующая часть камина декорирована филенками, топочное отверстие с лучковым завершением, латунная двухстворчатая дверца с ручками; фигурная мраморная каминная полка; в центральной части верхнего яруса - зеркало; фланкирующие части в форме лопаток и фриз декорированы филенками; навершие в готической стилистике; предтопочный металлический лист;



«Кабинет Марии Александровны», помещение 1-Н (16):


оформление потолка - лепная профилированная тяга с орнаментальным рисунком; по периметру плафона - живописный орнамент геометрических и растительных форм, в центре небольшая живописная розетка;

по периметру стены - штукатурный карниз с альфрейной росписью под порезки в характере гризайль;





оформление стен - стены декорированы бумажными обоями с цветами и листьями «каштанов» на светлом фоне с отделкой трехцветным шнуром*;

* воссоздана;



живописный эркер с сомкнутым сводом, в парусах живописный орнамент геометрических и растительных форм, в центре – небольшая живописная розетка с лилиями и завитками; в межоконных простенках – пучки колонн разного диаметра с резными капителями в форме стрельчатых арок; в нижней части эркера дубовые панели с рисунком масверк; в боковых арочных нишах эркера – зеркала;



печь-камин* - 2 шт.. угловые, двухъярусные, кирпичные, оштукатуренные, окрашенные; нижний ярус облицован мрамором, фланкирующая часть камина по бокам декорирована стрельчатой аркой, в которую вписаны две стрельчатые арочки. фриз украшен розетками, топочное отверстие в виде пологой стрельчатой арки, латунная двустворчатая дверца; фигурная мраморная каминная полка; в центральной части верхнего штукатурного яруса – зеркало; фланкирующие части в форме пилasters декорированы филенками, капитель лиственного орнамента, фриз украшен профилированной филенкой с четырехлистником; навершие в готической стилистике; левая печь-камин – топка с латунной одностворчатой дверцей; мраморная предкаминная плита;


*один из двух каминов воссоздан, второй – отреставрирован;



«Спальня (Опочивальня) Марии Александровны», помещение 1-Н (17):

оформление потолка – потолок декорирован живописными тягами с выкружкой и розетками по углам, в центре небольшая круглая розетка в абрисе трех живописных тяг; по периметру стены лепной профилированный карниз;*

*фрагменты росписи музеефицированы;



оформление стен – обивка тканью (ситец) со сплошным печатным узором из васильков*;

* воссоздана;

стенной шкаф (габариты, расположение)*;

* воссоздан;






оформление стен и потолка вантерклозета – отделка полосатой тканью в серую и узорную, красным с синим, полосу, по краям обивка прикреплена рюшью из того же материала*;

* воссоздана;

клозет: сидение с крышкой из ореха (габариты, материал, конструкция) (пом. 1-Н (20));



	<p>печь* - вмонтирована в стену (без выступающих объемов); душник с ручкой-кнопкой;</p> <p>* на терракотовых изразцах фрагменты росписи XIX в. «васильки», в настоящее время находится под драпировкой;</p> <p>«Уборная Марии Александровны», помещение 1-Н (19):</p> <p>оформление потолка – по периметру профилированный карниз с живописными полосами геометрического орнамента; живописный орнамент геометрических форм, в центре небольшая живописная розетка*;</p> <p>*фрагменты исторической живописи музеефицированы;</p> <p>оформление потолка в нише – по периметру профилированная тяга с карнизов*;</p> <p>*живопись плафона ниши (сюжет «два летящих амура на фоне неба») утрачена;</p> <p>оформление стен – комбинированное: по верху и низу гладко (обивка серой парусиной) с воссозданием тканого бордюра (небеленая бумажная материя) по историческому рисунку в сероватых, розовых и голубых тонах, прикрепленного бумажной небеленой тесьмой с сине-красным узором; в средней части – однотонной серой тканью (парусина, льняное полотно) в вертикальную бантовую складку; отделка вдоль плинта – пестрый шерстяной шнур, вдоль карниза – пестрая бахрома;</p> <p>оформление стен ниши – обивка узорной тканью по историческому рисунку, примененной в виде полос в комнате; вдоль карниза и в углах – пестрый витой шнур;</p> <p>в полу ниши вмонтирована ванна* из белого мрамора с двумя рельефными кольцами на передней стенке;</p> <p>*изготовлена ск.А.Трискорни в 1838-1839 гг.;</p>	    
--	---	---

оформление оконных и наружного дверного проемов узорной тканью, примененной в виде полос в комнате; откос балконной двери оббит однотонной тканью с аналогичной узорной полосой; пестрый витой шнур;

печь - средистенная, одноярусная, облицована терракотовыми изразцами (находится под драпировкой);

**«Камеръюнгферская»,
помещение 1-Н (21):**

оформление потолка - по периметру профилированный карниз с лепной профилированной тягой, живописными филенками с живописным орнаментом по углам, в центре потолка небольшая живописная розетка;




оформление стен - отделка стен бумажными обоями (материал, цвет, рисунок)*;




*воссоздана;



стенной шкаф (габариты, расположение);



печь* - средистенная, одноярусная, кирпичная, оштукатурена, без глазури; расколеровка под белый мрамор с сероватыми прожилками, латунная фурнитура; предтопочный металлический лист;


*воссоздана;





	<p>Помещение 1-Н (23): оформление потолка – по периметру невысокая профилированная падуга;</p> <p>Помещение 1-Н (24): оформление потолка – по периметру невысокая профилированная падуга, в центре круглая лепная розетка;</p> <p>латунная печная фурнитура;</p> <p>«Дежурная», помещение 1-Н (25): отделка стен – в нижней части облицовка глазурованным крупноразмерным изразцом* (в том числе историческим);</p> <p>*часть изразцов воссоздана по сохранившимся историческим образцам;</p> <p>покрытие пола – материал (мрамор), рисунок (исторический светло-серый и темно-серый мрамор в шахматном порядке);</p>	     
--	--	---

	<p>«Кладовая под чугунной лестницей», помещение 1-Н (27):</p> <p>оформление потолка – по периметру профилированный карниз;</p> <p>печь - одноярусная, облицована красно-коричневым терракотовым изразцом; латунная фурнитура;</p> <p>латунная печная фурнитура;</p>	
	<p>«Помещение Каменной лестницы», помещение 1-Н (29):</p> <p>альфрейная разделка стен в два цвета: нижняя темная, верхняя светлая с разделяющей их филенкой;</p> <p>латунный душник;</p> <p>покрытие пола – известняковые плиты, известняковый плинтус;</p>	    

	<p>Помещение 1-Н (30):</p> <p>оформление потолка – невысокая падуга по периметру, отделенная от плафона профилированной лепной тягой, в центре потолка круглая розетка из лепных тяг;</p> <p>оформление стен – альфрейная разделка стен в два цвета: нижняя темная, верхняя светлая с разделяющей их двойной филенкой;</p> <p>оформление оконных проемов – профилированные штукатурные откосы;</p>	  
	<p>Помещение 1-Н (32):</p> <p>оформление потолка – по периметру профилированный карниз, лепная потолочная тяга с выкружкой по углам, в центре потолка круглая розетка из лепных тяг;</p> <p>оформление оконных и наружного дверного проемов – профилированные штукатурные откосы;</p> <p>печь-камин – средистенный, двухъярусный, кирпичный, оштукатурен, окрашен; нижний ярус – профилированный мраморный цоколь, прямоугольное топочное отверстие, латунная двухстворчатая дверца; фигурная мраморная каминная полка; верхний штукатурный ярус – фланкирующие и боковые части декорированы филенками, профилированная по периметру центральная часть, сверху профилированный карниз; предтопочный металлический лист;</p>	  

	<p>оформление оконного проема – профилированные штукатурные откосы;</p> <p>«Гостиная», помещение 1-Н (34):</p> <p>оформление потолка – по периметру профилированный карниз, лепная потолочная тяга с выкружкой по углам, в центре потолка круглая розетка из лепных тяг;</p> <p>оформление оконных и наружных дверных проемов – профилированные штукатурные откосы;</p> <p>печь-камин* – средистенный, двухъярусный. кирпичный, оштукатурен, окрашен; нижний ярус – профилированный мраморный цоколь, прямоугольное топочное отверстие, латунная двухстворчатая дверца; фигурная мраморная каминная полка; верхний ярус – фланкирующие и боковые части декорированы филенками, профилированная по периметру центральная часть, сверху профилированный карниз; предтопочный металлический лист;</p>	     
	<p>* воссоздан;</p> <p>Помещение 1-Н (35):</p> <p>оформление потолка – по периметру профилированный карниз, лепная потолочная тяга с выкружкой по углам, в центре потолка круглая розетка из лепных тяг;</p> <p>оформление оконных проемов – профилированные штукатурные откосы;</p>	

	<p>печь-камин – средистенный, двухъярусный. кирпичный, оштукатурен, окрашен; нижний ярус – профилированный мраморный цоколь, прямоугольное топочное отверстие, латунная двухстворчатая дверца; фигурная мраморная каминная полка; верхний ярус – фланкирующие и боковые части декорированы филенками. профилированная по периметру центральная часть, сверху профилированный карниз; предтопочный металлический лист;</p> <p>Помещение 1-Н (36):</p> <p>оформление потолка – по периметру декорирован профилированным карнизом с потолочной тягой, в центре потолка круглая розетка из лепных тяг;</p> <p>оформление оконных проемов – профилированные штукатурные откосы;</p> <p>печь-камин – средистенный, двухъярусный. кирпичный, оштукатурен, окрашен; нижний ярус – профилированный мраморный цоколь, прямоугольное топочное отверстие, латунная двухстворчатая дверца; фигурная мраморная каминная полка; верхний ярус – фланкирующие и боковые части декорированы филенками, профилированная по периметру центральная часть, сверху профилированный карниз; предтопочный металлический лист;</p> <p>Помещение 1-Н (37):</p> <p>оформление потолка – по периметру невысокая профилированная падуга с лепной тягой по верхнему краю;</p> <p>Помещение 1-Н (38):</p> <p>оформление потолка – по периметру невысокая профилированная падуга с лепной тягой по верхнему краю;</p>	    
--	---	---

	<p>Помещение 1-Н (41):</p> <p>оформление потолка – по периметру невысокая профилированная падуга с лепной тягой по верхнему краю;</p> <p>Помещение 1-Н (55):</p> <p>заполнение дверного проема – материал (дерево). конструкция (одностворчатое), оформление (каждое полотно в нижней части – филенки со стилизованным рисунком масверк, в верхней части – остекление с резным рисунком в виде перекрещенных арок стрельчатых очертаний);</p> <p>Помещение 1-Н (59):</p> <p>заполнение дверного проема – материал (дерево). конструкция (двусторчатое). оформление (каждое полотно в нижней части – филенки со стилизованным рисунком масверк, в верхней части – остекление с резным рисунком в виде перекрещенных ромбов);</p> <p>Помещение 1-Н (62):</p> <p>заполнение дверного проема – материал (дерево). конструкция (одностворчатое), оформление (каждое полотно в нижней части – филенки со стилизованным рисунком масверк, в верхней части – остекление с резным рисунком в виде перекрещенных арок стрельчатых очертаний);</p> <p>«Гладильная», помещение 1-Н (63):</p> <p>оформление потолка – по периметру невысокая профилированная падуга с лепной тягой по верхнему краю;</p> <p>печь* – одноярусная, облицована крупным глазурованным изразцом белого цвета, карниз профилирован, латунная фурнитура и предкаминная доска;</p> <p>* воссоздана;</p>	     
--	---	--

	<p>латунный душник;</p> <p>«Гардеробная I», помещение 1-Н (64): оформление потолка – профилированный тянутый карниз с падугой;</p> <p>«II Камеръюнгферская», помещение 1-Н (68): оформление потолка – по периметру профилированный карниз;</p> <p>оформление стен – оклейка бумажными обоями*;</p> <p>* воссозданы;</p> <p>отделка оконных и дверного проема на балкон – профилированные штукатурные откосы;</p> <p>печь* – средистенная, одноярусная, изразцовая (терракот) с разделкой под желтый мрамор, латунная фурнитура;</p> <p>*воссоздана;</p>	      
--	---	--

«Уборная», помещение 1-Н (69):

оформление потолка – по периметру декорирован профилированным карнизом, живописными тягами и геометрическим узором (четырехлистники с лилиями внутри и по бокам);

оформление стен – оклейка бумажными обоями*;

*воссоздана;

оформление дверных проемов – откосы оклеены бумажными обоями (материал, цвет, рисунок);

печь-камин* – угловой двухъярусный, кирпичный, оштукатурен, окрашен, расписан под мрамор; нижний ярус – профилированный цоколь. фриз и фланкирующая часть камина декорирована филенками, топочное отверстие в виде уплощенной стрельчатой арки; фигурная мраморная каминная полка; в центральной части верхнего яруса – зеркало; фланкирующие части в форме лопаток и фриз декорированы филенками; навершие в готической стилистике; предтопочный металлический лист;


*воссоздан;




«Столовая», помещение 1-Н (70):


оформление потолка – гладкий плафон по периметру декорирован профилированным карнизом, живописными тягами, полосой растительно-геометрического узора и виньетками по углам;


оформление стен – оклейка бумажными обоями*;



*воссоздана;








	<p>печь – вмонтирована в стену (без выступающих объемов), облицована красно-коричневым терракотовым изразцом; латунный душник с ручкой-кнопкой;</p> <p>«Кабинет», помещение 1-Н (71):</p> <p>оформление потолка – гладкий плафон по периметру декорирован профилированным карнизом и тремя живописными тягами;</p> <p>оформление стен – оклейка бумажными обоями*;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>оформление оконного проема с балконной дверью – оконная и дверная ниша с двумя деревянными колонками и полуколоннами с резными капителями и профилированными базами, откосы декорированы филенками;</p> <p>оформление дверного проема на балкон – откосы оклеены обоями;</p>	     
--	---	---



	<p>печь-камин* – 2 шт., угловые двухъярусные, кирпичные, оштукатурены, окрашены; нижний ярус – профилированный цоколь, фриз и фланкирующая часть камина декорирована филенками; топочное отверстие в виде уплощенной стрельчатой арки, латунная дверца; фигурная мраморная каминная полка; в центральной части верхнего яруса – зеркало; фланкирующие части декорированы филенками с рисунком масверк, соединенным крестообразным стыком; фриз декорирован филенкой с трилистником в центре, орнаментом масверк круглых очертаний по углам и полосой розеток, навершение в готической стилистике; предтопочный металлический лист;</p> <p>*воссозданы;</p> <p>«Светлая проходная», помещение 1-Н (74):</p> <p>оформление стен – оклейка бумажными обоями*;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>оформление дверного проема – откосы оклеены бумажными обоями*;</p> <p>*воссоздано;</p> <p>печь – вмонтирована в стену (без выступающих объемов), облицована красно-коричневым терракотовым изразцом; латунный топочный проем, душник с ручками-кнопками, предтопочный металлический лист;</p>	   
--	--	--

	<p>клозет* – сиденье с крышкой из ореха (габариты, материал, конструкция) (пом. 1-Н(73));</p> <p>*воссоздан;</p> <p>«Спальня II этажа», помещение 1-Н (76):</p> <p>оформление потолка – гладкий плафон по периметру декорирован профилированной падугой и живописными тягами с виньетками по углам;</p> <p>оформление стен – обивка хлопчатобумажной тканью (sitios) с окаймлением тканевыми бордюрами и шнуром*;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>оформление оконных и наружного дверного проемов на балкон – откосы обиты хлопчатобумажной тканью (sitios)*;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>клозет* – сиденье с крышкой из ореха (габариты, материал, конструкция) (пом. 1-Н (75), обивка стен тканью (материал, цвет, оформление);</p> <p>*воссоздан;</p>	      
--	---	---

	<p>печь – угловая одноярусная, кирпичная, оштукатуренная, окрашена в белый цвет; латунная фурнитура; предтопочный металлический лист;</p> <p>«Белая гостиная», помещение 1-Н (77):</p> <p>оформление потолка – гладкий плафон по периметру декорирован невысокой профицированной падугой и живописными тягами с виньетками по углам;</p> <p>оформление стен – обивка хлопчатобумажной тканью (ситец) с окаймлением трехцветным шнуром*;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>оформление оконных и наружного дверного проемов на балкон – обивка хлопчатобумажной тканью (ситец)*;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>камин – средистенный, одноярусный, чугун, литье, окрашен белым цветом; лицевая поверхность камина декорирована растительным орнаментом, угловые части лицевой поверхности – четырехлистником, топочное отверстие в виде уплощенной стрельчатой арки; ажурная таганная решетка, устои таганной решетки в виде стилизованных готических башенок, орнаментированный растительным орнаментом ящик зольника; мраморная предкаминная доска; геометрическим-лиственным орнаментом декорирован карниз и боковая сторона надкаминной полки; над камином зеркало с вимпергами по верхнему краю; камин подлинный, создан по проекту А.Менеласа;</p>	      
--	--	---

	<p>заполнение дверного проема – дверь двупольная с фрамугой, в которую вписаны две стрельчатые арочки, дополненные многополосными арочками; каждое полотно в нижней части филенки со стилизованным рисунком масверк; остекление с двухрядным резным рисунком в виде аркатуры с крестоцветами, в которую вписаны очертания масверк;</p> <p>«Помещение малой чугунной лестницы» 2й этаж, помещение 1-Н (78):</p> <p>оформление потолка – гладкий плафон по периметру декорирован невысокой профилированной падугой;</p> <p>оформление стен – разделка двойной живописной тягой; нижняя часть стен обшита дубовыми филенчатыми панелями с рисунком масверк;</p> <p>«Помещение дубовой лестницы» 2 этаж», помещение 1-Н (79):</p> <p>оформление потолка – гладкий плафон по периметру декорирован невысокой профилированной падугой;</p> <p>оформление стен – оклейка бумажными обоями*;</p> <p>*воссоздана;</p>	     
--	--	---

	<p>«Кладовая», помещение 1-Н (80):</p> <p>оформление потолка – гладкий плафон потолка по периметру декорирован невысокой профилированной падугой;</p> <p>оформление стен – оклейка бумажными обоями*;</p> <p>*воссоздана;</p>	
	<p>«Уборная с винтовой лестницей и ватер-клозетом», помещение 1-Н (81):</p> <p>оформление потолка – гладкий плафон с невысокой профилированной падугой;</p> <p>оформление стен – оклейка бумажными обоями*;</p> <p>*воссоздана;</p>	
	<p>деревянный трехгранный тамбур*, отделяющий винтовую лестницу от основного объема помещения: местоположение, габариты (в высоту комнаты). материал (ясень), оформление (с плинтом и карнизом; каждая грань с обеих сторон снизу разделена на 4 филенки, в верхней части - двухчастные остекленные фрамуги с матовым стеклом), с однопольной дверью в размер грани;</p> <p>*воссоздан;</p>	

	<p>«Гардеробная», помещение 1-Н (83):</p> <p>оформление потолка – гладкий плафон с невысокой профилированной падугой;</p> <p>оформление стен – оклейка бумажными обоями*;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>«IV Гардеробная», помещение 1-Н (85):</p> <p>оформление потолка – гладкий плафон с невысокой профилированной падугой;</p> <p>оформление стен – оклейка бумажными обоями*;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>оформление дверного проема – над дубовой дверью (6 прямоугольных филенок, заполненных рисунком масверк) остекленная фрамуга с дубовым заполнением в виде стрельчатых арочек, дополненных многополосными арочками;</p> <p>печь* – угловая, одноярусная, на профилированном цоколе, облицованная крупным глазурованным изразцом белого цвета, карниз профилирован, латунная фурнитура; предтопочный металлический лист;</p> <p>*воссоздана;</p>	     
--	---	---

«Ванная» (камеръюнгферская), помещение 1-Н (86):

оформление потолка – гладкий плафон с невысокой профилированной падугой;

оформление стен – верхняя часть стен: обивка хлопчатобумажной тканью (ситец) с окантовкой шелковым агромантом. нижняя часть стен – дубовые филенчатые панели с рисунком масверк*;

*воссоздано;

оформление оконного проема – обивка хлопчатобумажной тканью (ситец)*;



*воссоздана;


дубовая овальная коробка для ванны, декорированная филенками с вписанным в нее рисунком масверк; в коробку вмонтирована медная ванна;




заполнение дверного проема – над дубовой дверью (на 8 прямоугольных филенок, заполненных рисунком масверк) остекленная фрамуга с дубовым заполнением в форме стрельчатых арочек, дополненные многополосными арочками;

печь* - угловая, одноярусная, на профилированном цоколе, облицованная крупным глазурованным изразцом белого цвета, углы скруглены, карниз профилирован, латунная фурнитура; предтопочный металлический лист;

*воссоздана;



	<p>«Учебная», помещение 1-Н (87):</p> <p>оформление потолка – гладкий плафон по периметру декорирован профилированной падугой и живописными тягами со стилизованной лилией по углам;</p> <p>оформление стен – обивка стен и оконных откосов тканью (ситец) по историческому рисунку, отделка декоративным шнуром*;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>заполнение внутреннего оконного проема – материал (дерево), конструкция (глухое), оформление (профилированное по периметру, декорированное арочками стрельчатых очертаний с вписанным в них орнаментом масверк);</p> <p>печь* – угловая, двухъярусная, расколеровка под желтый мрамор, с высоким профилированным цоколем, мраморной прямоугольной полкой, карниз составляет единый объем с фризом стены, латунная фурнитура, предтопочный металлический лист;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>«Темная уборная», помещение 1-Н (88):</p> <p>оформление потолка – гладкий плафон с профилированной потолочной тягой по периметру;</p> <p>оформление стен – оклейка бумажными обоями*;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>оформление внутреннего оконного проема деревянными профилированными наличниками; латунный душник с ручкой-кнопкой и ручка в виде барабанчика (габарит, материал, форма);</p>	
	<p>«Темная уборная», помещение 1-Н (88):</p> <p>оформление потолка – гладкий плафон с профилированной потолочной тягой по периметру;</p> <p>оформление стен – оклейка бумажными обоями*;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>оформление внутреннего оконного проема деревянными профилированными наличниками; латунный душник с ручкой-кнопкой и ручка в виде барабанчика (габарит, материал, форма);</p>	

	<p>«Проходная с ванной», помещение 1-Н (90):</p> <p>оформление потолка – гладкий плафон с профилированной потолочной тягой по периметру;</p> <p>оформление стен – оклейка бумажными обоями*;</p> <p>*воссоздана;</p> <p>заполнение дверного проема в помещение 1-Н (89) – материал (дерево), конструкция (одностворчатое, с фрамугой в верхней части), оформление (дверное полотно делится на четыре филенки с орнаментом масверк; в верхней части – фрамуга с расстекловкой на две части);</p> <p>вантерклозет* – сиденье с крышкой из ореха (габариты, материал, конструкция), стена обшита деревянными панелями (пом. 1-Н (89));</p> <p>*воссоздан;</p> <p>«Розовая ванная», помещение 1-Н (91):</p> <p>оформление потолка – гладкий плафон с профилированной потолочной тягой по периметру;</p> <p>оформление стен – верхняя часть стен обивка хлопчатобумажной тканью (ситец) с окантовкой агромантом, нижняя часть стен – дубовые панелями с рисунком масверк*;</p> <p>*воссоздано;</p> <p>оформление оконного проема – обрамление откосов агромантом*;</p> <p>*воссоздано;</p> <p>коробка для ванны с медной ванной, аналогичная пом. 1-Н (86);</p> <p>«III Гардеробная», помещение 1-Н (92): оформление потолка – гладкий плафон с профилированной потолочной тягой по периметру;</p>	      
--	--	--

		<p>«II Гардеробная», помещение 1-Н (93):</p> <p>оформление потолка – гладкий плафон с профилированной потолочной тягой по периметру;</p> <p>заполнение дверного проема – материал (дерево), конструкция (одностворчатое), оформление (дверное полотно делится на две филенки; в нижней части филенка глухая, в верхней части – стеклянная, с расстекловкой на четыре части).</p>	 
--	--	---	---