



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

29.12.2021

№ 443-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Дом, где в 1833-1836 гг. жил писатель Гоголь Н.В.»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1833-1836 гг. жил писатель Гоголь Н.В.», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Малая Морская улица, дом 17, литера А, согласно приложению к распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.



3. Контроль за выполнением возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р.Аганова

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Дом, где в 1833–1836 гг. жил писатель Гоголь Н.В.»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Малая Морская улица, дом 17, литера А

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-планировочное решение территории:	местоположение границ территории.	 
2	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация П-образного в плане здания, состоящего из двухэтажного на цокольном этаже лицевого корпуса с воротным проездом по 1 оси и лестничным ризалитом дворового фасада, поперечного трехэтажного на цокольном этаже дворового корпуса и четырехэтажного на подвалах дворового корпуса с воротным проездом по 5 оси; габариты и конфигурация крыши, материал кровли – металл.	

3	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены - материал (кирпич), местоположение;</p> <p>отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>коробовые, с распалубками, полуциркульные своды цокольного этажа лицевого корпуса;</p> <p>историческое местоположение лестниц.</p>	  <p>● местоположение лестниц своды цокольного этажа лицевого корпуса</p>
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурное решение в приемах классицизма;</p>	



Фасад

№ 1

материал отделки цоколя - известняк (?) (в настоящее время скрыт культурным слоем);

материал и характер отделки фасада - окрашенная гладкая штукатурка;

лицевой фасад по Малой Морской улице акцентирован двумя боковыми раскреповками, фланкированными пилястрами с фигурными филенками;

воротный проем по 1 оси - местоположение;



оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); материал (дерево), рисунок (восьмичастный);

оконные проемы цокольного этажа вписаны в прямоугольные ниши;

оконные проемы второго этажа оформлены гладкими массивными наличниками;

оконные проемы 2 этажа оформлены профилированными наличниками с подоконными досками, с прямоугольными нишами в межоконных простенках;

профилированный карниз в уровне цокольного-первого этажа; междуэтажные гладкие тяги;

фриз прямоугольных филенок над оконными проемами 2 этажа;

прямоугольные филенки в межоконных простенках 2 этажа;

профилированная тяга над оконными проемами 2 этажа;


профилированный венчающий карниз с сухариками;


дворовые фасады:

дворовый фасад лицевого корпуса с ризалитом со скошенными углами;

материал отделки цоколя - известняк (?) (в настоящее время скрыт культурным слоем);

материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;



	<p>дверной проем – местоположение (по 3 оси ризалита), габариты, конфигурация;</p> <p>оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); единообразие рисунка и цвета оконных заполнений);</p> <p>междуэтажный карниз в уровне 1-2 этажа;</p> <p>венчающий карниз;</p> <p>фасад поперечного трехэтажного на цокольном этаже дворового корпуса:</p> <p>материал отделки цоколя - известняк (?) (в настоящее время скрыт культурным слоем);</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); единообразие рисунка и цвета оконных заполнений);</p> <p>междуэтажный карниз в уровне 1-2 этажа;</p> <p>венчающий карниз;</p> <p>южный фасад четырехэтажного на подвалах дворового корпуса:</p> <p>материал отделки цоколя - известняк (?) (в настоящее время скрыт культурным слоем); материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>воротный проем – местоположение (по центральной оси), габариты, конфигурация (лучковая);</p> <p>дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p>	
--	---	---

единообразие рисунка и цвета оконных заполнений);
 оконный проем 2 этажа по центральной оси оформлен архивольтом;

междуэтажные карниз в уровне 1-2 и 2-3 этажа;
 профилированный венчающий карниз (в настоящее время зашит);

серверный фасад четырехэтажного на подвалах дворового корпуса:

симметричной композиции, с двумя боковыми ризалитами и воротным проемом;

материал отделки цоколя - известняк (?) (в настоящее время скрыт культурным слоем);

материал и характер отделки фасада - окрашенная гладкая штукатурка;

воротный проем - местоположение (по центральной оси), габариты, конфигурация (лучковая);

дверные проемы - местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);

оконные проемы - местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);
 единообразие рисунка и цвета оконных заполнений);

три ниши с полуциркульным завершением в уровне 1-2 этажа (в центральной части фасада);

междуэтажные карниз в уровне 1-2 и 2-3 этажа центральной части фасада;

венчающий карниз.

