



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

14.01.2022

№ 10-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Дом Б.О. Фукса»**




В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:



1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Б.О. Фукса», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Восстания, дом 41, литера А, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 15.07.2011 № 10-401 «Об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Б.О. Фукса» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны  
 объекта культурного наследия регионального значения  
 «Дом Б.О. Фукса»,  
 расположенного по адресу:  
 Санкт-Петербург, улица Восстания, дом 41, литера А

| № п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны   | Фотофиксация   |
|-------|--|--|--|
| 1     | 2                                      | 3  | 4  |
| 1     | Объемно-пространственное решение:      | <p>исторические габариты и конфигурация двух лицевых корпусов - (по Виленскому пер. и по ул. Восстания), воротного проезда лицевого корпуса (по Виленскому пер.), включая мансардный этаж;</p> <p>исторические габариты и конфигурация (скатная) крыши.</p>  |    |
| 2     | Конструктивная система:                | <p>местоположение наружных и внутренних капитальных стен;</p> <p>историческое местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>историческая парадная межэтажная маршевая с поворотом лестница в 3-й световой оси корпуса по ул. Восстания – со ступенями лещадной плиты и кованым ограждением черного металла (рисунок – вертикальные стойки с орнаментом из меандра);</p> | <br> |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   | <p>черная межэтажная маршевая с поворотом лестница в 3-й оси корпуса по ул. Восстания – со ступенями лещадной плиты.</p> |   |
| 3 | <p>Объемно-планировочное решение:</p>               | <p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>  |   |
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>лицевые фасады, их историческое архитектурно-художественное решение:</p>  |  |

облицовка цоколя оштукатуренной путиловской плитой;

материал и характер отделки фасадной поверхности – терразитовая штукатурка в уровне 1-го- мансардного этажей;


четыре трапециевидных в плане эркера в уровне 2-5-го этажей, фасадов по ул. Восстания и Виленскому пер., один полуциркульный в плане эркер в уровне 3-6-го этажей угловой части здания – в три световые оси каждый, завершенные балконами;

балконы в уровне 6-7-го этажей – прямоугольные и полуциркульный в плане, в одну световую ось, с ограждением в виде оштукатуренных кирпичных тумб (в части трапециевидных эркеров) и кованых секций;

прямоугольные в плане балконы в 5-й оси фасадов по Виленскому пер. и ул. Восстания, и полуциркульный в плане балкон угловой части фасада – в уровне 2-5-го этажей;

исторические дверные проемы, в том числе в откосах – их местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты, оформление (профилированные наличники);

деревянные заполнения дверных проемов\* (полусветлые двустворчатые, в том числе, с двумя нестворными частями, с остекленной фрамугой), оформление (с глухими нижними профилированными филенками);



\* заполнение проема угловой части здания утрачено

местоположение, конфигурация, габариты, оформление (терразитовая штукатурка, профилированные штукатурные наличники, веерные замковые камни, подоконные выступы, фигурные филенки в подоконном пространстве) оконных проемов;

флагодержатели

полуколонны со стилизованными капителями на базах с брильянтовым рустом, в уровне 3-5-го этажей;

пилястры с капителями дорического ордера, в том числе, на базах с брильянтовым рустом, в уровне 3-5-го этажей;

выносной профилированный карниз с контррельефными филенками между 2-3-м этажами, между 5-м и мансардным этажами;

венчающий выносной профилированный карниз на модульонах;



мансардный этаж: местоположение, габариты, конфигурация:

четыре боковых раскрепованных объема (по два в завершении каждого фасада) с завершениями в виде двух лучковых фронтонов и профилированным междуэтажным карнизом:

два центральных объема в виде лоджии с аркадой, декорированной профилированными архивольтами и пилястрами дорического ордера:

семигранная в плане угловая башня с бельведером и аттиковой стенкой, перекрытая куполом, материал окрытия (листовой металл):

полуколонны на высоту обеих этажей, венчающий профилированный карниз с раскреповками в виде лучковых фронтонов, профилированные наличники оконных проемов:

дворовые фасады, их историческое архитектурно-художественное решение:






материал и характер отделки цоколя – оштукатуренная путиловская плита; материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка в уровне 1-го - мансардного этажей;

местоположение, конфигурация, ширина и верхняя отметка дверных и оконных проемов 1-го этажа:

местоположение, конфигурация, габариты оконных проемов 2-мансардного этажей;

выносной профилированный карниз между 5-м и мансардным этажами.



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 5 | <p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> | <p>парадная лестница лицевого корпуса:</p> <p>тамбур – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>деревянное дверное заполнение тамбура – двустворчатое филенчатое, с двумя нестворными частями, полусветлое, с остекленной фрамугой, профилированный наличник;</p> <p>вестибюль – местоположение, габариты, конфигурация (двухуровневый);</p> <p>оформление плафона вестибюля – периметральная профилированная тяга, гладкий штукатурный фриз, профилированный карниз;</p> <p>оформление стен вестибюля – пилястры с капителями композитного ордера;</p> <p>покрытие пола вестибюля – метлахская плитка, с геометрическим рисунком;</p> <p>оформление стен лестницы – штукатурные профилированные филенки с прямоугольным и полуциркульным завершениями;</p> <p>помещение 4-Н:<br/>оформление плафона – лепной профилированный карниз с орнаментом из остролиста;</p> |      |
|---|---|--|--|



помещение 14–Н (площадью 41,8 кв.м):  
оформление плафона – лепные угловые композиции из лавровых венков, пальметт, лент и рогов изобилия, профилированный карниз с орнаментом из остролиста;




помещение 9–Н (площадью 17,1 кв.м):  
оформление плафона – центральная лепная композиция из лаврового венка, пальметт, лент и рогов изобилия, профилированный карниз с орнаментом из остролиста;



помещение 9–Н (площадью 17,1 кв.м):  
оформление плафона – центральная лепная круглая розетка с композицией из пальметт, периметральная тяга с орнаментом из остролиста, высокая гладкая падуга, карниз с пояском из жгута;




помещение 20–Н (площадью 41,5 кв.м):  
оформление плафона – центральная лепная розетка с композицией из цветочной розетки, пальметт, акантовых завитков, цветочных гирлянд, периметральная лепная тяга с орнаментом из остролиста, карниз с пояском из жгута;



помещение 22–Н (площадью 32,8 кв.м):  
оформление плафона – центральная лепная розетка с композицией из центральной цветочной розетки, пальметт, акантовых завитков, цветочных гирлянд, периметральная лепная тяга и карниз с растительным орнаментом;





|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | <p>помещение 30-Н (площадью 14.1 кв.м):<br/>оформление плафона – центральная<br/>лепная розетка с композицией из<br/>центральной розетки с орнаментом из<br/>пальметт, акантовых завитков, лавровых<br/>и цветочных гирлянд.</p> |  |
|--|--|--|---|