



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

18.01.2022

окуд

№ 21-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом А.А. Смирнова»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:


1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.А. Смирнова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., дом 29/53, литер A, согласно приложению к распоряжению.
2. Признать распоряжение КГИОП от 17.12.2020 № 483-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом А.А. Смирнова» утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 18.01.2022 № 21-рп

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом А.А. Смирнова»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., 29/53, литера А

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация углового шестизажного здания с аттиковым этажом по лицевым фасадам и мансардами на дворовых фасадах, включая скошенное угловое сопряжение фасадов, акцентированное полукруглым в плане эркером, объемы лестничных клеток со скругленными углами на дворовых фасадах;</p> <p>габариты и конфигурация воротного проезда в лицевом корпусе со стороны Среднего пр. и воротного проезда в дворовом флигеле;</p> <p>конфигурация и габариты крыши с историческими мансардами, включая высотную отметку конька;</p> <p>материал окрытия (железо), соответствующий историческому.</p>	   

2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены их местоположение, материал (кирпич);</p> <p>перекрытие воротного проезда лицевого корпуса на подпружных арках;</p> <p>сводчатое перекрытие воротного проезда дворового флигеля;</p> <p>исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий;</p> <p>исторические лестницы:</p> <p>двухмаршевые, с маршрутами по косоурам;</p> <p>ступени лестниц лещадной плиты;</p> <p>ограждения маршей – материал, рисунок (ограждения парадных лестниц со стороны Среднего пр. и 12-й линии дома № 12/53 - кованого железа с мотивом завитков в характере стиля барокко).</p>	  
---	--------------------------------	--	--

			
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение вестибюлей, лестниц и помещений, указанных в п.5 данного распоряжения;	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение лицевых фасадов в приемах ретроспективизма с использованием элементов стиля барокко:</p> <p>материал и характер отделки цоколя - тесаный красный гранит;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>обработка фасадов ленточным рустом на высоту 1-2-го этажей;</p> <p>угловой полукруглый в плане эркер на кронштейнах, на высоту 3-6-го этажей;</p>	  

в завершении эркера фигурный аттик с лепным декором*;

*лепной декор утрачен;



балконы в уровне 3-4-го этажей - местоположение (балконы в уровне 3-го этажа - в интерколумниях колонн большого ордера), габариты (балконы в уровне 4-го этажа в одну световую ось), конфигурация (балкон в уровне 3-го этажа по периметру углового эркера); ограждение балконов кованого железа с орнаментом в виде завитков;



профилированные филенки* на лицевых гранях пьедесталов трехчетвертных колонн;

*в настоящее время филенки утрачены;



исторические кронштейны балконов в уровне 4-го этажа по лицевым фасадам дома № 53; рисунок (исторической), материал (исторический)*;

*в настоящее время утрачены;



местоположение, габариты, конфигурация проема воротного проезда (со стороны 12-й линии) со скругленными углами;




местоположение, габариты, конфигурация исторических дверных проемов в форме полуциркульной арки;



порталы арочных парадных входов с архивольтами на импостах, лепными композициями, декорирующими наличники, и лепными десюдепортами с львиными маскаронами в обрамлении раковин и завитков;



дверные заполнения (двусторчатые глухие филенчатые, с прямоугольными нижними и фигурными верхними филенками в профилированных рамках);



отмостка (ступени, утопленные в культурном слое) красного гранита перед дверными проемами;

местоположение, габариты, конфигурация оконных проемов, в т.ч. проемов 1-го этажа в форме трехцентровой арки (для витринных проемов - отметки высоты и габариты ширины), проемов 2-го и 4-го этажей с лучковыми перемычками, проемов 3-го этажа с полуциркульными перемычками;

оконные заполнения - цвет (исторический), рисунок (исторический);

оформление оконных проемов 2-5-го этажей фигурными наличниками с замковым камнем и фартуком;

вертикальные членения фасада трехчетвертными колоннами большого ордера на высоту 3-5-го этажей - на кронштейнах, с композитными капителями, поддерживающими отрезки антаблемента;



гермы атлантов в межоконных простенках 6-го этажа над колоннами большого ордера;

горизонтальные членения фасада межэтажными карнизами между 1-2-м, 2-3-м и 5-6-м (аттиковым) этажами и межоконной тягой в уровне 5-го этажа;

венчающий профилированный карниз;



лучковые фронтоны над венчающим карнизом с раскреповками и лепными картушами в тимпанах;





балюстра на венчащем карнизе;



	<p>дворовые фасады:</p> <p>материал и характер отделки цоколя - известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация дверных и оконных проемов (для проемов 1-го этажа - отметки высоты и габариты ширины);</p> <p>цвет (исторический) и рисунок (исторический) оконных заполнений;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p>	  
5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> <p>вестибюли парадных лестниц со стороны Среднего пр. и 12-й линии:</p> <p>оформление сводчатого перекрытия входных тамбуров кессонами (деревянная обшивка); оформление деревянных стен тамбура филенками;</p> <p>оформление стен вестибюля пилastersами ионического ордера с антаблементом;</p>	

антаблемент с гладким фризом и профилированным карнизом с растительной порезкой;



трёхцентовая арка между вестибюлем и площадкой 1-го этажа лестницы;



площадка 1-го этажа лестницы Л-1:

печь средистенная, прямоугольная в плане, облицованная поливным изразцом цвета морской волны, оформленная угловыми огибающими каннелированными пиластрами с ионическими капителями; завершение в виде карниза и ступенчатого аттика; *

*окрашена масляной краской, топочное отверстие заложено;



покрытие пола вестибюлей и площадок лестницы метлахской плиткой с рисунком типа «соты» (восьмиугольная плитка белого цвета со вставками квадратной плитки голубого цвета) и поясами меандра по периметру;

квартира № 5,
комната пл. 18,8 кв.м:

печь: угловая, одноярусная, белого глазурованного изразца; с центральным ризалитом; углы закруглены; фриз декорирован лавровыми венками с лентами и бантом; фурнитура латунная;



комната № 9 пл. 17,5 кв. м:

печь: угловая, одноярусная, белого глазурованного изразца с закругленными углами; фриз из рельефных изразцов в виде провисающих лавровых гирлянд и перекрашенных горящих факелов;



лепная потолочная розетка – четырехосевая, в виде фигурной рамы в обрамлении растительного орнамента и элементами рокайля;



комната № 11 27,8 кв. м:

профицированный карниз в завершении стен, падуга, профицированные тяги по периметру потолка;
две лепные композиции в виде рокайля с растительным орнаментом в угловых резервах потолка;





лепная розетка в центре потолка -
лепная четырехосевая фигурная
розетка с мотивами рокайля и
растительного орнамента;




квартира № 10,
комната пл. 26, 4 кв. м:

потолок: разбит на кессоны; в поле
центрального кессона фигурная
крупноразмерная лепная розетка –
вокруг круглой, заполненной
лиственным орнаментом, филенки
по четырем осям крупные
композиции из веерообразных
листьев; в угловых квадратных
полях – розетты;





печь: угловая двухъярусная, зеленого и коричневого глазурованных изразцов, квадратных, разных размеров; верхняя часть в виде шатра с разными углами наклона плоскостей; фронтальная часть с полукруглой нишой и орнаментом в виде бахромы геометрического рисунка;



комната пл. 29,4 кв.м:


печь: угловая, двухъярусная, рельефного квадратного глазурованного серо-коричневого изразца; в плане в виде многоугольника; нижний ярус: профилированная полочка на консолях, фронтальная поверхность со скругленными углами под полочкой, образующие узкую нишу; латунная дверца топки; плинт с выступающим углом облицован изразцом с рельефом в виде кладки из мелких скругленных камней; верхний ярус: над полочкой по осям консолей маленькие ниши с треугольным завершением; навершие скошено в виде усеченной трапеции с горизонтальными каннелюрами;




лепная потолочная розетка – четырехсосевая, в виде фигурной рамы в обрамлении растительного орнамента и раковин;

квартира № 13,
комната пл. 18, 2 кв. м:

печь: угловая, одноярусная, в стиле модерн; серо-коричневого глазурованного изразца; дверца топки латунная; на фронтальной поверхности небольшая прямоугольная ниша на консоли, вокруг которой ажурный растительный орнамент, покрытый люстром; консоль в четверть сферы на длинном горельефном стержне (орнамент из цветов на стебле); аналогичные консоли и по углам; верх печи в виде башенной надстройки с закругленными горизонтальными углами;



лепная потолочная розетка четырехосевая, в виде фигурной рамы в обрамлении растительного орнамента;



комната пл. 20, 3 кв. м:

печь: угловая, одноярусная, с боковыми ризалитами; в стиле модерн; оригинальная; полихромного глазурованного изразца; дверца топки латунная; 2/3 поверхности ризалитов снизу – крупноразмерные изразцы бледных оттенков, серо-зеленого и серо-коричневого цветов, расположенных в шахматном порядке; верхняя часть ризалитов: яркого зеленого мелкого изразца; ниша – темно-зеленые и серые изразцы, в шахматном порядке;



лепная потолочная розетка – четырехосевая, в виде фигурной рамы в обрамлении растительного орнамента и раковин;



комната пл. 12,4 кв.м:

печь: угловая, одноярусная, облицованная прямоугольными изразцами цвета болотной зелени; над топочным отверстием – дугообразная тяга; центральная часть лицевой плоскости над топкой; облицована изразцами более мелкого размера с профилированным карнизом, над которым – овальный медальон с изображением вазона с цветами; завершающий карниз профилирован, в центре имеет лучковое повышение;



лепная четырехосевая фигурная розетка с мотивами растительного орнамента.

