



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

18.01.2022

окуд

№ 19-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом П.А. Бенигсена»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:


1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом П.А. Бенигсена», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., 31, 33, 35, согласно приложению к распоряжению.
2. Признать распоряжение КГИОП от 23.12.2020 № 515-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом П.А. Бенигсена» утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 18.01.2022 № 19-рп


Перечень предметов охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом П.А. Бенигсена»
Санкт-Петербург, Василеостровский район, 12-я линия В.О., дома 31, 33, 35

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация здания, состоящего из трех пятиэтажных лицевых корпусов, объединенных общим решением лицевых фасадов, и примыкающих к ним двенадцати 5-6-этажных дворовых флигелей, образующих шесть замкнутых внутренних дворов и четыре световых колодца;</p> <p>конфигурация (двускатная) и габариты крыш, включая конфигурацию и габариты купола с фонариком в центральной оси и шатровых завершений, фланкирующих фасады;</p> <p>габариты и конфигурация шести воротных проездов – трех арочных (в лицевых корпусах) и трех с плоскими перекрытиями (в дворовых флигелях).</p>	  


2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены;</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>сводчатые перекрытия воротных проездов – тип сводов (цилиндрический);</p> <p>тип сводов вестибюлей парадных входов – крестовые на подпружных арках;</p> <p>исторические лестницы:</p> <p>парадные лестницы Л-1 – Л-2 лицевых корпусов дд. 31-35;</p> <p>местоположение, габариты, конструкция (марши по косоурам), тип (двухмаршевые), ступени (из лещадной плиты);</p>	
			  

		<p>ограждение маршей – материал (черный металл), техника исполнения (литъе, ковка), рисунок (геометрический и стилизованный растительный орнамент);</p> <p>поручни – материал (дерево), конфигурация(профилированные);</p> <p>лестницы в дворовых флигелях Л-3 – Л-5 (в каждом из трех домов):</p> <p>местоположение, габариты, конструкция (марши по косоурам), тип (двухмаршевые), ступени (из лещадной плиты);</p> <p>ограждение маршей – материал (черный металл), техника исполнения (прокат, вальцовка, слесарная сборка), рисунок (вертикальные стержни, полосовое железо);</p> <p>поручни – материал (дерево), конфигурация (профилированные).</p>	   
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение вестибюлей, лестничных клеток и помещений, указанных в п.5 данного распоряжения.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой фасад домов №№ 31, 33, 35;</p> <p>материал и характер отделки цоколя - известняковая плита;</p>	

	<p>материал и характер отделки фасада – гладкая и фактурная штукатурка;</p> <p>оформление фасада на уровне 1-го этажа штукатуркой «под шубу», на уровне 2-го и 3-го этажей – ленточным рустом;</p>	
	<p>трехгранные эркеры на уровне 3-4-го этажей домов №№ 31 и 35, завершенные на уровне 5-го этажа балконами;</p> <p>ограждение балконов – материал (черный металл), техника исполнения (ковка), рисунок (геометрический и стилизованный растительный орнамент);</p>	
	<p>эркер в центральной оси фасада дома № 33 на уровне 3-5-го этажей – прямоугольный в плане, на кронштейнах, фланкированный двумя балконами,</p>	
	<p>два балкона, примыкающие к центральному эркеру – местоположение (на уровне 3-го этажа), габариты, конфигурация (в четверть круга);</p> <p>ограждение балконов – материал (черный металл), техника исполнения (ковка), рисунок (геометрический и стилизованный растительный орнамент);</p>	

	<p>два балкона на фасаде домов №№ 31 и 35 - местоположение (на уровне 3-го этажа, в осях воротных проездов), габариты, конфигурация (прямоугольные в плане); ограждение балконов – материал (черный металл), техника исполнения (ковка), рисунок (геометрический и стилизованный растительный орнамент);</p> <p>два балкона на фасаде дома № 33 – местоположение (на уровне 5-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольные в плане), конструкция (на кронштейнах); ограждение балконов – материал (черный металл), техника исполнения (ковка), рисунок (геометрический и стилизованный растительный орнамент);</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация дверных проёмов, в т.ч. с лучковыми (домов №№ 31 и 35) и полуциркульными (дома № 33) перемычками;</p> <p>оформление дверных проёмов парадных входов в виде неглубоких ниш с полуциркульным или лучковым завершением, вписанных в прямоугольные наличники с прямыми сандриками;</p> <p>исторические материал и рисунок дверных заполнений*; *утрачен</p> <p>козырьки* над верными проемами – исторический материал и рисунок;</p> <p>три арочных проема воротных проездов, перекрытых цилиндрическими сводами;</p>	     
--	---	--

металлические заполнения воротных проездов * - исторический материал и рисунок;
*утрачены;



местоположение, габариты и конфигурация оконных проёмов, включая проёмы с лучковыми перемычками 1-го этажа и проёмы с полуциркульным завершением 3-го этажа;

рисунок и цвет оконных заполнений - исторический:

замковые камни оконных проемов 1-го этажа;
прямые и треугольные сандрики на кронштейнах, с лепным орнаментом в поле сандриков оконных проемов 2-5-го этажей;
профилированные наличники, в т.ч. с ушками, наружные подоконные доски оконных проемов 1-5-го этажей;
бриллиантовый руст в подоконных простенках 3-го этажа;
междуетажные и подоконные карнизы, в т.ч. на кронштейнах;

пилястры большого ордера со стилизованными композитными капителями, с муфтами в форме бриллиантового руста в нижней трети на уровне 3-4-го этажей - фланкирующие и оформляющие эркеры, а также в оси проездных арок;
антаблемент над пилястрами с фризом, декорированным картушами, и профилированным карнизом на кронштейнах;

полуколонны с композитными капителями, фланкирующие проёмы балконных дверей на уровне 3-го этажа;



	<p>лепной декор: растительный орнамент над проездными арками с гербовым щитком и картушем; акант, декорирующий корзины трехгранных эркеров; фриз в виде растительного орнамента с мотивом аканта между 1-м и 2-м этажами; аналогичный венчающий фриз;</p>	
	<p>лепной декор (в межоконных простенках 5-го этажа центрального эркера и под фронтонами боковых раскреповок*) в виде каннелированных лопаток с фигурным основанием;</p>	
	<p>*утрачен;</p>	
	<p>двенадцать кованых флагодержателей в межоконных простенках 2-го этажа;</p>	
	<p>венчащий профилированный карниз с модульонами;</p>	
	<p>историческая парапетная решетка – рисунок и материал; *частично утрачена;</p>	
	<p>тумбы ограждения на парапете крыши;</p>	

фигурные аттики с окнами-люкарнами и треугольные фронтоны над венчающим карнизом;

четырехгранный купол с окнами-люкарнами, фонариком и шпилем в центральной оси фасада;

фланкирующие фасад шатровые завершения с окнами-люкарнами;

дворовые фасады:

материал и характер отделки цоколя - известняковая плита;

материал и характер отделки фасадов – гладкая и фактурная штукатурка;

местоположение, габариты и конфигурация дверных и оконных проёмов;

цвет и рисунок оконных заполнений - исторический;

междуетажные карнизы;

венчащий профилированный карниз.



5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	<p>парадные лестницы Л-1 – Л-2 домов №№ 31, 33, 35: покрытие пола в вестибюлях и на площадках лестниц – метлахская плитка охристого и черного цветов с рифленой поверхностью; штукатурные тяги в оформлении сводов и поля подшивки лестничных маршей.</p>	
---	--	---	--