



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

04.04.2022

№ 266-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Жилой дом»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 37, литера А (г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 37), согласно приложению к распоряжению.




2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р.Аганова

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 37, литера А
(г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 37).

1.	Объемно-пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация в плане здания; конфигурация и габариты крыши, включая слуховые окна; материал окрытия кровли – металл; кирпичные оштукатуренные воздуховоды.	
2.	Конструктивная система здания:	наружные кирпичные капитальные стены; местоположение перекрытий.	
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов: исторический материал цоколя; материал отделки фасада – окрашенная штукатурка; местоположение, габариты и конфигурация исторических оконных и дверных проемов; единообразие рисунка и цветового решения оконных заполнений; оформление углов здания лопатками, в том числе рустованными; подоконная профилированная тяга в уровне 3 этажа; подкарнизная профилированная тяга; лучковый сандрик над дверным проемом по центральной оси в уровне 1 этажа южного фасада; венчающий профилированный карниз;	 

профилированные наличники в оформлении оконных и дверных проемов;

балконы в уровне 3 этажа: местоположение, габариты, конфигурация в плане (прямоугольная), материал (металл) и рисунок ограждений.

