



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

06.05.2022

№ 296-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия регионального  
значения «Товарная контора Варшавского вокзала»**

В соответствии с пунктом 10 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Товарная контора Варшавского вокзала», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», литер Л, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать распоряжение КГИОП от 21.10.2014 № 10-661 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Товарная контора Варшавского вокзала» утратившим силу.


3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова


Предмет охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Товарная контора Варшавского вокзала», расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  
участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», литер Л

1	2	3	4
Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация	
1	Объемно-пространственное решение:  пятно застройки (конфигурация), габариты, объемно-пространственное решение двухэтажного здания (без подвала);  крыша – габариты, конфигурация (двухскатная), пристройка восточного фасада (скатная), материал покрытия кровли (железо); высотные отметки конька, карниза, объема, возвышающегося над венчающим карнизом ризалита, аттика, каменных дымовых труб;	южный фасад – объем ризалита южного фасада, включающий профилированные возвышения (тумбы) над венчающим карнизов по углам ризалита;	  

		
	<p>северный фасад – объем ризалита северного фасада включающий четыре тумбы над венчающим карнизом в конструктивных осях; аттиковая стенка в центральной части ризалита;</p>	
	<p>восточный фасад – щипцовая стена торцевого восточного фасада с возвышениями в конструктивных осях, аттиковая стенка в центральной части щипца; двухэтажная пристройка с небольшой аттиковой стенкой и скатной крышей;</p>	
		

		
2	Конструктивная система здания: наружные и внутренние капитальные стены-местоположение, материал (кирпич);	  

	<p>отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>лестница в западной части здания – местоположение, тип (двухмаршевая), конструкция (по металлическим косоурам), материал ступеней и облицовки лестничных площадок (известняковая плита);</p>	 
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> <p>декоративная отделка фасадов, выполненная в мелкой кирпичной пластике (карниз, лопатки, проемы, ниши, тяги, полочки, наличники);</p> <p>венчающий профилированный карниз с кирпичными ступенчатыми сухариками северного, южного, западного, восточного фасадов;</p> <p>профилированный ступенчатый карниз ризалитов северного, южного и восточного фасадов;</p> <p>лопатки северного и южного фасадов;</p>	 

	<p>ленточные лучковые наличники 1-го этажа северного, западного, южного, восточного фасадов;</p> <p>оконные проемы-местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>рустованные наличники окон 1-го этажа ризалитов северного, южного, восточного фасадов;</p> <p>декоративное оформление ниш оконных проемов с лучковыми сандриками, на уровне 2-го этажа ризалитов южного и восточного фасадов;</p> <p>декоративное оформление ниши оконного проема с профицированным сандриком, подоконной филенкой и профицированным карнизом центрального окна восточного фасада;</p> <p>заполнение оконных проемов- единобразие рисунка и цвета;</p> <p>ниши с ложными оконными проемами с лучковым сандриком, профицированным двускатным карнизом и лопatkами на уровне 2-го этажа восточного фасада: междуэтажный поясок с прямоугольными горизонтальными нишами на одной линии с оконными проемами на всех фасадах здания, включая ризалиты;</p> <p>прямоугольные горизонтальные ниши под окнами 1-го и 2-го этажа на всех фасадах</p>	   
--	---	--

	<p>здания, включая ризалиты; филенка над центральным окном 2-го этажа ризалита северного фасада;</p> <p>дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>оформление дверных проемов (форма и декоративное оформление наличника);</p> <p>западного фасада - с двускатным выступающим наличником;</p> <p>северного фасада - с двускатным выступающим наличником;</p> <p>северной части ризалита восточного фасада - с плоским наличником с замковым камнем.</p>	  
--	--	---