



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

13.05.2022

№ 303-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения
«Служебные дома»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Служебные дома», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское шоссе, 6, 8, согласно приложению к распоряжению.



2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия КГИОП.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р.Аганова

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Служебные дома»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское шоссе, 6, 8.

1.	Объемно-пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация в плане зданий; конфигурация и габариты крыши, включая слуховые окна; материал покрытия кровли – металл; кирпичные оштукатуренные воздуховоды.	
2.	Конструктивная система здания:	наружные (внешние) кирпичные капитальные стены.	
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов: исторический материал цоколя (природный камень); материал отделки фасада – окрашенная штукатурка; местоположение, габариты и конфигурация исторических оконных и дверных проемов; исторические рисунок и цвет решения оконных и дверных заполнений; свесы кровли большого выноса, подшитые деревянными досками, со стропильными ногами; щипец со слуховым окном по северному фасаду; крыльцо по северному фасаду с деревянными ступенями и навесом, накрытым металлическими листами и подшитым деревянной доской, на фигурных деревянных кронштейнах;	

венчающие профилированные карнизы двухэтажной части.

